

GABRIELLA LO VERDE

BLATTODEA, MANTODEA E ORTHOPTERA NUOVI O POCO NOTI
PER LE ISOLE EOLIE E USTICA

RIASSUNTO

Vengono segnalate 12 specie di Blattodea, Mantodea e Orthoptera nuove o dubbie per l'arcipelago delle Eolie e l'isola di Ustica. Esse sono: *Polyphaga aegyptiaca*, Salina; *Mantis religiosa*, *Rhacocleis annulata*, *Platycleis intermedia*, *Decticus albifrons*, Alicudi; *Phaneroptera nana*, Lipari; *Gryllomorpha dalmatina*, *Locusta migratoria*, Ustica; *Anacridium aegyptium*, Alicudi e Ustica; *Euprepocnemis plorans*, Filicudi, Alicudi, Salina e Ustica; *Sphingonotus coerulans*, Alicudi e Filicudi; *Acrida bicolor*, Filicudi e Ustica.

SUMMARY

New records of blattodea, Mantodea and Orthoptera for Aeolian and Ustica islands.

A list of 12 species new or dubiously recorded for the Aeolian archipelago and Ustica is reported. They are: *Polyphaga aegyptiaca*, Salina; *Mantis religiosa*, *Rhacocleis annulata*, *Platycleis intermedia*, *Decticus albifrons*, Alicudi; *Phaneroptera nana*, Lipari; *Gryllomorpha dalmatina*, *Locusta migratoria*, Ustica; *Anacridium aegyptium*, Alicudi e Ustica; *Euprepocnemis plorans*, Filicudi, Alicudi, Salina e Ustica; *Sphingonotus coerulans*, Alicudi e Filicudi; *Acrida bicolor*, Filicudi e Ustica.

INTRODUZIONE

Nel corso di una revisione del materiale delle collezioni entomologiche conservate presso il Museo di Zoologia dell'Università di Palermo è stata registrata la presenza di specie finora non segnalate o dubbie per alcune isole circumsiciliane. Ho pertanto ritenuto utile iniziare la segnalazione di tali re-

perti relativamente all'arcipelago delle Eolie e all'isola di Ustica, riportandone in questa prima nota un breve elenco commentato.

Le specie sono in totale 12, di cui 2 trovate ad Ustica, 7 nelle isole Eolie, 3 sia ad Ustica che in una o più isole delle Eolie. In alcuni casi si tratta di specie riportate da RIGGIO (1885, 1888) ma non confermate dalle ricerche di FAILLA *et al.* (1973).

Si riporta, per utilità del lettore, una tabella riassuntiva dei dati di FAILLA *et al.* (1973) e delle nuove segnalazioni. Il numero degli esemplari nell'elenco che segue è riportato secondo il seguente schema: x/y, ove x è il numero dei maschi e y quello delle femmine.

BLATTODEA

Polyphaga aegyptiaca Chopard

Nota per Ustica e per tutte le Eolie, ad eccezione di Vulcano, per cui è segnalata come dubbia, Salina ed Alicudi. È stata catturata a Salina.

0/1 Salina, Pollara 2/X/77 leg. B. Massa.

MANTODEA

Mantis religiosa L.

Già nota per Lipari, Panarea, Salina e Stromboli, se ne segnala la presenza per l'isola di Alicudi.

0/1 Alicudi, X/1977 leg. B. Massa.

ORTHOPTERA

Phaneroptera nana Fieber

Nota per Salina e Vulcano, è stata trovata anche a Lipari.

1/0 Lipari 3/X/1976 leg. B. Massa.

Rhacocleis annulata Fieber

Segnalata in passato e non ritrovata di recente a Lipari e Vulcano, nota per Filicudi e Salina, è stata catturata anche ad Alicudi.

0/1 Alicudi 5/X/1977 leg. B. Massa.

Platycleis intermedia (Serville)

Nota per Filicudi, Lipari, Salina e Vulcano. Viene qui riportata anche per Alicudi.

4/2 Alicudi 5/X/1977, 20/IX/1980 leg. B. Massa.

Decticus albifrons (F.)

Noto per Lipari, Salina e Vulcano, trovato anche ad Alicudi.

1/0 Alicudi 20/IX/1980 leg. B. Massa.

Gryllomorpha dalmatina (Ocsk.)

Già nota per Panarea, Salina e Filicudi, se ne conferma la presenza ad Ustica.
0/1 Ustica 9/X/1977 leg. B. Massa.

Anacridium aegyptium (L.)

Noto per tutte le Eolie ad eccezione di Alicudi e riportato in bibliografia per Ustica. Viene confermato per entrambe queste isole, ove è stato raccolto, ma non conservato (rispettivamente 5/X/1977 leg. B. Massa e X/1985 leg. G. Lo Verde).

Euprepocnemis plorans (Charpenter)

Viene segnalato per Filicudi, Alicudi e Salina, oltre che per Ustica. La sua presenza era già nota per Lipari, Panarea, Vulcano e Stromboli.

2/1 Ustica 27/X/1985 leg. G. Lo Verde; 0/1 Ustica 9/X/1977 leg. B. Massa;
0/1 Salina, Stagno 3/X/1977 leg. B. Massa; 3/2 Filicudi 5/X/1977, 6/X/1977
leg. B. Massa, 3/1 Alicudi 5/X/1977, 20/IX/1980 leg. B. Massa.

Locusta migratoria (F.)

Viene confermata la sua presenza nell'isola di Ustica.

0/1 Ustica 26/IV/1988 leg. B. Massa.

Sphingonotus coerulans (L.)

Già noto per Lipari, Salina e Stromboli e riportato dubitativamente anche per Vulcano. La sua presenza viene segnalata per Alicudi e Filicudi.

1/3 Filicudi 6/X/1977 leg. B. Massa; Alicudi 5/X/1977 leg. B. Massa.

Acrida bicolor Dirsh

Nota per tutte le Eolie, ad eccezione di Filicudi, e mai segnalata per Ustica.
È stata catturata in entrambe le isole.

2/0 Filicudi 6/X/1977 leg. B. Massa; 1/0 Ustica 27/X/1985 leg. G. Lo Verde.

Ringraziamenti — Ringrazio sinceramente il prof. B. Massa per aver messo a disposizione la propria collezione e per la rilettura critica del testo.

BIBLIOGRAFIA

- FAILLA M.C., MESSINA A., NOBILE V., 1973 — Blattodei, Mantodei, Fasmodei, Ortotteri e Der-
materi delle isole Eolie e dell'isola di Ustica. *Lav. Soc. Ital. Biogeografia*, 3: 591-604.
RIGGIO A., 1885 — Materiale per una fauna entomologica dell'isola d'Ustica. *Naturalista sicil.* 5: 85-91.
RIGGIO A., 1885 — Materiale per una fauna entomologica dell'isola d'Ustica. *Naturalista sicil.* 8:
119-121.

Nota presentata nella riunione scientifica del 12.IV.1991.

Indirizzo dell'autore. — Istituto di Entomologia agraria dell'Università, Viale delle Scienze, 13
- 90128 Palermo (I).

Tabella 1
Quadro riassuntivo delle specie di Blattodea, Mantodea e Orthoptera delle Eolie e di Ustica.

	Vulcano	Lipari	Salina	Filicudi	Alicudi	Panarea	Stromboli	Ustica
BLATTODEA								
<i>Ectobius aeolicus Failla</i>	+	+	+	+				
<i>Ectobius parvoscacculus Failla</i>				+				
<i>Ectobius usticaensis Failla</i>					+			
<i>Phyllodromica marginata</i> (Schreber)	+					+		
<i>Blattella germanica</i> (L.)							*	
<i>Loboptera decipiens</i> (Germ.)	+	+	+	+	+	+	+	
<i>Blatta orientalis</i> L.	*						+	
<i>Periplaneta americana</i> (L.)	+		+			+	+	*
<i>Polyphaga aegyptiaca Chopard</i>	*	+	0	+		+	+	
MANTODEA								
<i>Ameles abjecta</i> (Cyr.)		+	+			+	+	
<i>Mantis religiosa</i> L.		+	+		0	+	+	*
<i>Iris oratoria</i> (L.)	*	+	+					
<i>Empusa pennata</i> (Thunberg)	*	+	+					
ORTHOPTERA								
		+						
<i>Phaneroptera nana</i> Fieber	+	0	+					*
<i>Tylopsis liliifolia</i> (F.)	+	+	+	+		+	+	
<i>Acrometopa italica</i> Ramme								
<i>Conocephalus conocephalus</i> (L.)	+							
<i>Conocephalus fuscus</i> (F.)								
<i>Tettigonia viridissima</i> L.	+	+						
<i>Rhacocleis neglecta</i> (Costa)		+						
<i>Rhacocleis annulata</i> Fieber	*	*		+	+	0		
<i>Yersinella raymondi</i> (Yersin)				+	+			
<i>Platycleis intermedia</i> (Serville)	+	+	+	+	+	0		

segue Tab. 1

Decticus albifrons (F.)	+	+	+	+	+	+	0
Uromenus elegans (Fischer)		+	+				*
Gryllus bimaculatus De Geer	+	+					**
Tartarogryllus burdigalensis (Latr.)		+				+	
Brachytripes megacephalus (Lef.)	+	+			+		
Gryllomorpha dalmatina (Ocsk.)			+			+	
Ararachnocephalus vestitus Costa	+						
Mogoplistes brunneus Serville			+		+		
Mogoplistes squamiger (Fischer)		+					
Myrmecophilus myrmecophilus (Savi)		+					
Myrmecophilus ochraceus Fischer		*					*
Trigonidium cicindeloides Rambur	+						
Oecanthus pellucens (Scopoli)	+	+			+		*
Gryllotalpa gryllotalpa (L.)							*
Pezotettix giornai (Rossi)		+		+			**
Anacridium aegyptium (L.)	+	+	+		0	+	**
Euprepocnemis plorans (Charpenter)	+	+	0	0	0	+	0
Calliptamus italicus (L.)	*	*					*
Calliptamus barbarus (Costa)	+	+	+	+	+	+	+
Oedaleus decorus (Germ.)							+
Locusta migratoria (F.)	*	+	+				**
Sphingonotus coeruleans (L.)	*	+	+	0	0		
Acrotylus insubricus (Scopoli)		+			+		
Acrotylus patruelis (H.-S.)	+	+				+	*
Aiolopus strepens (Latreille)	+		+				
Aiolopus thalassinus (F.)	*						
Acrida bicolor Dirsh	+	+	+	0	+	+	0
Brachycrotaphus tryxalicerus Fisch.	+	+	+	+	+	+	+
Chorthippus brunneus (Thunberg)	+	+	+	+	+	+	+
Dociostaurus maroccanus (Thunberg)	+	+	+	+	+	+	+

+ specie segnalate da FAILLA *et al.* (1973) — * specie dubbie secondo FAILLA *et al.* (1973), non confermate — ** conferma di segnalazioni considerate dubbie da FAILLA *et al.* (1973) — 0 nuove segnalazioni