

DOMENICO OTTONELLO

LA COLLEZIONE STORICA DEI LICHENI
DELL'ERBARIO GENERALE DI PALERMO (PAL)*

RIASSUNTO

Nell'ambito del progetto promosso dalla Società Lichenologica Italiana relativo al censimento delle collezioni presenti presso le istituzioni botaniche nazionali è stata realizzata una Banca Dati organizzando le informazioni contenute nei cartellini dei licheni dell'Erbario Generale del Dipartimento di Scienze Botaniche dell'Università di Palermo (PAL). Viene qui presentato il catalogo degli *specimina* con le indicazioni più significative. I reperti che ammontano a 1600 circa, presentano un notevole interesse in quanto fanno parte di *exsiccata* distribuiti nel secolo scorso da pregiate collezioni quali *Erbario Crittogamico Italiano* e *Lichenes Gallici Exsiccati*, e alcune altre.

SUMMARY

The historical lichenological collection of the Erbario Generale di Palermo (PAL). In this paper we present the data bank implemented, organizing the informations on all samples preserved in the Erbario Generale of Botanical Sciences Department of Palermo (PAL). The present paper was realized within the project of national botanical institutions census of lichenological collections, promoted by the Italian Lichenological Society. The present paper updates a previous contribution regarding the Erbario Siculo bringing the total number of specimens to 1600. The sample is well preserved and has hystorical interest mainly because most of them are part of some of the main *exsiccata* distributed in the last century by Italian and foreign collections like the *Erbario Crittogamico Italiano*, *Lichenes Gallici Exsiccati*, etc..

* Lavoro eseguito con i contributi 40% del M.P.I. 1989 responsabile il Prof. G. Caniglia e 60% responsabile il Prof. D. Ottonello.

PREMESSA

Nell'ambito del progetto promosso dalla Società Lichenologica Italiana relativo al censimento degli erbari lichenologici italiani è stata realizzata una Banca Dati dei campioni custoditi presso l'Erbario Generale del Dipartimento di Scienze Botaniche dell'Università di Palermo (PAL). Tali dati, già presentati in forma sintetica unitamente alle notizie storiche sugli erbari palermitani (cfr. OTTONELLO, in: TRETIACH e VALCUVIA PASSADORE, 1990), aggiunti al contributo precedente di OTTONELLO e DIA (1978) relativo all'Erbario Siculo completano il censimento delle collezioni lichenologiche storiche di questa istituzione.

STATO DEI REPERTI

I campioni presenti nell'Erbario Generale ammontano a circa 1500, sono contenuti in 8 carpette con legacci, e suddivisi per famiglia e per genere in carpette di cartoncino. Gli *exsiccata* sono chiusi in buste di varia grandezza e montati fino a 8 campioni su fogli di erbario di 30 × 45 cm. L'ordine delle famiglie segue quello utilizzato da JATTA (1909-1911).

I reperti datati dai primi anni del 1800 alla fine dello stesso secolo, periodo di massimo sviluppo della lichenologia italiana ed europea (cfr. NIMIS, 1988), si presentano in buono stato di conservazione. Essi risultano di notevole interesse in quanto provenienti da prestigiose collezioni, fra queste le più rappresentate per numero di campioni sono i *Lichenes Gallici Exsiccati* con 544 *specimina*, l'*Erbario Crittogamico Italiano Serie I e Serie II* complessivamente con 386 e alcune altre (Tab. 1); 359 campioni non riportano la collezione di appartenenza.

Alcuni reperti portano la firma di autorevoli personaggi della lichenologia europea ed italiana, per citarne alcuni fra gli stranieri Mougeot, Payot, Nyman, Malbranche, fra gli italiani Carestia, Baglietto, Ferrari, Caldesi, Arcangeli, De Notaris, Anzi e numerosi altri autori (vedi Tab. 2 e Fig. 1-2), inoltre 181 reperti sono privi dell'indicazione del raccoglitore.

Le famiglie presenti sono 41, le più consistenti risultano nell'ordine le *Parmeliaceae* con 172 campioni, *Lecideaceae* 171, *Cladoniaceae* con 161, *Lecanoraceae* 139, ecc. (vedi Tab. 3).

I generi sono 150, quelli più consistenti sono *Cladonia* (148), *Lecidea* (98), *Parmelia* (94), *Lecanora* (85), *Ramalina* e *Umbilicaria* (38), *Stereocaulon* (37), ecc. (vedi Tab. 4).

Tabella 1
Elenco delle collezioni

Collezione	N° codice	N° campione
<i>Erbario Crittogamico Italiano Ser. I</i>	1a	289
<i>Erbario Crittogamico Italiano Ser. II</i>	1b	97
<i>Flora Silesiae</i>	2	2
<i>Roumeguere: Lichenes Gallici Exsiccati</i>	3	544
<i>Libert: Plantae Cryptogamae Arduennae</i>	4	19
<i>Flora Algeriensis Exsiccata - M. Gandoger</i>	5	5
<i>Botanical Museum of Melbourne</i>	6	1
<i>Arcangeli: Plantae Italicae Exsiccatae</i>	7	15
<i>Exsiccata Plantae Rariores Valesia Dictionisque Genevensis</i>	8	2
<i>Huet du Pavillon: Exsiccata Plantarum Europae Mediae</i>	9	3
<i>Schultes e Winter: Herbarium Normale Cryptogamia</i>	10	1
<i>Herbarium Regii Musei Florentini</i>	11	1
<i>Orphanides: Flora Graeca Exsiccata</i>	12	1
<i>Magnier: Flora Selecta Exsiccata</i>	13	1
<i>Herbarium Horti Botanici Panormitani</i>	14	1
<i>Nilagiri e Hoenacker: Plantae Indiae Orientales</i>	15	1

Tabella 2
Elenco dei raccoglitori

	N° campioni
<i>Mougeot</i>	118
<i>Carestia</i>	107
<i>baglietto</i>	61
<i>Jecker</i>	50
<i>Ferrari</i>	45
<i>De la Godelinaiis</i>	42
<i>Canepa</i>	36
<i>H. Olivier</i>	36
<i>V. Payot</i>	34
<i>Grognot</i>	31
<i>Nyman</i>	28
<i>Hausmann</i>	27
<i>Caldesi</i>	26
<i>Lange</i>	25
<i>Coemans</i>	20
<i>Arcangeli</i>	17
<i>De Notaris</i>	15
<i>Malbranche</i>	15
<i>W. Schimper</i>	14
<i>Anzi</i>	12
<i>Henfler</i>	11
<i>Dumont</i>	11

Tabella 3
Elenco delle famiglie

	N° campione	N° generi
<i>Parmeliaceae</i>	172	12
<i>Lecideaceae</i>	171	20
<i>Cladoniaceae</i>	161	7
<i>Lecanoraceae</i>	139	14
<i>Usneaceae</i>	71	8
<i>Graphidaceae</i>	61	6
<i>Collemaceae</i>	45	5
<i>Gyrophoraceae</i>	44	3
<i>Peltigeraceae</i>	42	3
<i>Physciaceae</i>	41	3
<i>Buelliaceae</i>	39	7
<i>Stereocaulaceae</i>	37	1
<i>Caliciaceae</i>	36	4
<i>Stictaceae</i>	33	4
<i>Verrucariaceae</i>	33	5
<i>Arthoniaceae</i>	30	5
<i>Caloplacaceae</i>	26	5
<i>Pertusariaceae</i>	25	1
<i>Pyrenulaceae</i>	21	7
<i>Diploschistaceae</i>	14	2
<i>Pannariaceae</i>	14	2
<i>Sphaerophoraceae</i>	13	3
<i>Endocarpaceae</i>	10	1
<i>Hymenolichenes</i>	8	4
<i>Acarosporaceae</i>	7	5
<i>Roccellaceae</i>	7	1
<i>Celidiaceae</i>	6	2
<i>Cypheliaceae</i>	5	3
<i>Pyrenopsidaceae</i>	5	2
<i>Dermatocarpaceae</i>	4	3
<i>Gyalectaceae</i>	4	1
<i>Ephebeae</i>	3	2
<i>Heppiaceae</i>	3	3
<i>Lichinaceae</i>	3	1
<i>Lecanactidaceae</i>	2	2
<i>Coenogonaceae</i>	1	1
<i>Coniocarpineae</i>	1	1
<i>Dirinaceae</i>	1	1
<i>Teloschistaceae</i>	1	1
<i>Thelotremaceae</i>	1	1
<i>Trypeteliaceae</i>	1	1



C. Ronnequere. Lichenes Gallici exsiccati. 1881.
294 *Secidea albo-atra* Schær.
forma *Trabinella* Nyl. Prod.
Lich. Gall. p. 387. — Moug. A. Vog. Rhein. n° 844.
Autobne des vieux Chênes (Jura).
(*Reliquia Moougestianae*.)

C

Fig. 1 — a e b: campioni di *Cladonia* firmati da Nyman; c: targhetta manoscritta dei Lichenes Gallici exsiccati.

C. Proumguere. Lichenes Gallici exsiccati.
 460. *Lecidea contigua* var.
platycarpa n. l. & sp. 300. - Nyl.
 Prodr. p. 376.
 Rochers Schistens delà Cascade.
 Chouars (Deux-Sèvres) octobre 1880.
 leg. Jecker



Erbar. Crittogam. Ital. Ser. II.

318. CLADONIA AMAUROCRAEA

Floerk. Cladon. 419. Schner. Enum. 497. Bagl. e Carest. Catal. lich. Valses. in Comment. Crittog. ital. II. 358. Erbar. crittog. ital. Ser. I. n. 493. Rabenh. Cladon. europ. tab. VI. n. 45. - Cladonia gracilis amaurocraea Fries Lich. europ. 249. Nelle antiche frane presso Riva in Valsesia.

4869. CARESTIA.

Fig. 2 — a: targhetta manoscritta firmata da Jecker; b: targhetta in stampa di un campione dell'Erbario Crittogamico Italiano Serie II.

Tabella 4
Elenco dei generi

	N° campioni
<i>Cladonia</i>	148
<i>Lecidea</i>	98
<i>Parmelia</i>	94
<i>Lecanora</i>	85
<i>Ramalina</i>	38
<i>Umbilicaria</i>	38
<i>Stereocaulon</i>	37
<i>Cetraria</i>	34
<i>Peltigera</i>	32
<i>Opegrapha</i>	31
<i>Physcia</i>	31
<i>Sticta</i>	29
<i>Verrucaria</i>	28
<i>Pertusaria</i>	26
<i>Graphis</i>	24
<i>Arthonia</i>	24
<i>Calicium</i>	24

METODOLOGIA

Il lavoro è stato realizzato trascrivendo fedelmente tutti i dati presenti nei cartellini di erbario che accompagnano i singoli campioni e mantenendo inalterata sia la nomenclatura che l'inquadramento tassonomico. Successivamente le schede sono state immesse su un PC M200 Olivetti utilizzando un programma DBase III Plus appositamente creato. Il tracciato del Record è lungo 607 bytes, diviso in 19 campi che comprendono il binomio, la famiglia, i sinonimi, gli indici ecologici, il n. del campione, la data di raccolta, la località di raccolta, l'areale, il substrato, l'habitat, il riferimento cartografico, il raccoglitore ed eventuali note.

Successivamente è stato realizzato il tabulato allegato che rappresenta una stampa parziale e riporta oltre alla famiglia e al binomio, la data di raccolta, il raccoglitore, il luogo, il substrato, la collezione di provenienza in codice numerico e il relativo numero del campione. Sono stati tralasciati i duplicati e i campioni privi di indicazioni, pertanto il numero effettivo del records del tabulato è di 1342.

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio	Accoglitore	Data	Località	Substrato	Collezione e n. campione
ACAROSPORACEAE					
<i>Acarospora macrospora</i> Massal. in Beltr.	Baglietto e Ferrari	S. die	Stazzano presso Serravalle alla Scrivia	Arenaria	1b 563
<i>Diatorella russelli</i> DNtrs.	Caldesi	1858	Monte Rinaldi presso Firenze		1 201
<i>Goussonea rivae chlorophana</i> Massal.	Carezia	1867	Monti di Capoterra, sopra Orri Sardegna meridionale		1b 166
<i>Pateilaria carestiae</i> Cesati et DNtrs	Carezia	1861	Presso Riva in Valsesia	Cortecchia	1 776
<i>Stereopeltis carestiae</i> DNtrs	Carezia	S. die	Riva in Valsesia	Micaaciasti	3 487
<i>Stereopeltis carestiae</i> DNtrs	Carezia	1860	Riva in Valsesia	Micaaciasti	1 734
<i>Stereopeltis macrospora</i> Franzoni et DNtrs	Franzoni	1857	Presso Bellinzona	Roccia	1 121
ANTHONIAEAE					
<i>Anthonia americana</i> Nyl.	De la Godelinai	X-1883	Forets de Fougeres (Ile de Villaine)	Cortecchia	3 516
<i>Anthonia astroides</i> var. <i>epipasta</i> Nyl.	Carezia	S. die	Riva in Valsesia	Cortecchia	3 480
<i>Anthonia astroides</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	Cortecchia	3 121
<i>Anthonia astroides</i> var. <i>fraxinea</i> Bagl.	Baglietto	1870	Begate presso Genova	Cortecchia	1b 471
<i>Anthonia biformis</i> var. <i>splomatica</i> (Flk.) Schaer.	Mr. Quercio Vetusto	S. die	Sine loco	Cortecchia	3 953
<i>Anthonia cellidis</i> Fr. in litt.	Comm. Grognot	S. die	Sine loco	Cortecchia	3 85
<i>Anthonia cellidis</i> Massal. f. <i>fraxini</i>	D. J. Milde	S. die	Meran (Tyrol)	Cortecchia	3 481
<i>Anthonia cinnabarina</i> Walr.	S. coll.	S. die	Aucheddi (Orne)	Cortecchia	3 122
<i>Anthonia cinnabarina</i> var. <i>pinnata</i> (DC.) Nyl.	Comm. H. Olivier	S. die	Nella valle sopra Orri, Sardegna meridionale	Cortecchia	3 416
<i>Anthonia conlangioides</i> Bagl.	Canepa	1869		Cortecchia	1b 119
<i>Anthonia epipasta</i> Koerb.	Caldesi	1870		Cortecchia	1 474
<i>Anthonia epipasta</i> Koerb.	Carezia	1870		Cortecchia	1 417
<i>Anthonia fuliginosa</i> Flk.	Crognot	S. die	Riva in Valsesia	Cortecchia	3 567
<i>Anthonia galactites</i> var. <i>halopensis</i> Bagl.	Crognot	S. die	Aulun (Loira)	Cortecchia	1 257
<i>Anthonia galactites</i> var. <i>halopensis</i> Bagl.	Terracciano	S. die	Giardino Reale di Caserta	Cortecchia	1b 170
<i>Anthonia imposita</i> Schaer.	S. coll.	1868	Vosges	Cortecchia	3 233
<i>Anthonia lurida</i> Ach. var. <i>spadicea</i> Nyl.	Lenormand	S. die	Sine loco	Cortecchia	3 239
<i>Anthonia lurida</i> Ach. var. <i>vinosa</i> Leighton in schedulis	Grognot	S. die	S. Martin (Loira)	Legno marcio	3 568
<i>Anthonia lurida</i> Ach. v. <i>helveola</i> Nyl.	S. coll.	S. die	Vosges	Cortecchia	3 198
<i>Anthonia pinasteri</i> Anzi	Baglietto e Piccone	S. die	Voitri e Alibassola Marina	Cortecchia	1
<i>Anthonia punctiformis</i>	L. Henfler	S. die	Sine loco	Cortecchia	3 496
<i>Anthonia punctiformis</i>	Abbè de la Godelinai	VI-1883	Fougeres (Ile de Villaine)	Legno	3 370
<i>Anthonia velata</i> (Nyl.) Flot.	S. coll.	S. die	Sine loco	Cortecchia	3 100
<i>Arthrohelium flotovianum</i> Massal.	Baglietto	S. die	Voitri, Liguria occidentale	Cortecchia	3 100
<i>Coniagium galactites</i> Bagl.	Cl. Fr. Arnold	1876	Rosenhelm (Bavaria)	Cortecchia	1 948
<i>Coniagium krepsehuberi</i> Kbr.	P. Savi e Beccari	Maglio	Orto Botanico di Pisa	Cortecchia	1 127
<i>Coniocarpon cinnabarinum</i> DC.	Hazliarsky F.	1838	Eperjes (Ungheria)	Cortecchia	1 278
<i>Coniocarpon ochraceum</i> Fries	De Notaris	Autunno 1859	Alia Villa Doris, Pegli (Liguria occidentale)	Cortecchia	1 848
<i>Pyrenotheca stictica</i> Fries	Caldesi	S. die	Trobano in Val Intraasca, Lago Maggiore	Cortecchia	1 848
BUELLIACEAE					
<i>Buellia disciformis</i> var. <i>rugosa</i> Ach.	H. Olivier	S. die	Tourouvre (Orne)	Rocce calcaree	3 595
<i>Buellia dubiana</i> Krb.	C. Naggy (?)	XI-1883	Illeg. Francia		3 513
<i>Buellia leptocline</i>	Baglietto	S. die	Monte Falallo e Voitri (Liguria)	Roccia	1b 618
<i>Buellia leptocline</i> Massal.	Baglietto	1871	Falde del Monte Falallo, Voitri, Appennino Ligure	Roccia	1 272
<i>Buellia leptocline</i> Massal.	Baglietto	Autunno 1859	Falde del Monte Falallo, Voitri, Appennino ligure	Castagno	1b 169
<i>Buellia parasema</i> DNtrs	Baglietto	1863	In Val Intraasca, Al Lago Maggiore	<i>Abies pectinata</i>	1b 273
<i>Buellia parasema</i> DNtrs	Carezia	S. die	Presso Riva in Valsesia	Cortecchia	1b 273
<i>Buellia punctata</i> Fk.	Hausmann	S. die	Presso Seis, Tirolo meridionale		1b 197
<i>Buellia ricasoli</i> Massal.	Hazliarsky	1838	Illeg.	Cortecchia	1 197
<i>Buellia ricasoli</i> Massal.	Caldesi	1858	Alle Cascine presso Firenze	Gelso	1 119
<i>Buellia scharzeri</i> DNtrs	Ferrari	S. die	Dintorni di Novi	Larice	3 456
<i>Buellia scharzeri</i> DNtrs	Carezia	S. die	Sopra Riva in Valsesia	Rami di abete	1b 274
<i>Buellia triphragma</i> var. <i>lividescens</i> Bagl. e Carezia	Carezia	S. die	Riva, Monte Rosa, regione subalpina	Larice	1b 273
<i>Buellia triphragma</i> var. <i>lividescens</i> Bagl. e Carezia	Baglietto	1868	Riva in Valsesia	Roccia	1 273
<i>Catelechia wahlenbergii</i> Krb.	Autunno 1859	S. die	Seive dell'Acqua Santa sopra Voitri, Liguria occid.	Cort. di larice	1b 115
<i>Dimelaena nimboza</i> Th. Fr.	Carezia	1858	Regione dei larici presso Riva in Valsesia	Rupi e muri	1b 217
<i>Diplolichia canescens</i> Massal.	Carezia	S. die	Sulla terra in Valdobbia e Riva in Valsesia	Roca	1b 219
<i>Diplolichia canescens</i> Massal.	Gennari	1867	Nello Valle di Vogna e Valdobbia in Valsesia	Ola e Spuntia	1b 219
<i>Diplotomma calcarum</i>	Canepa	S. die	Nell'isolotto dello stagno grande di Casigliari	Roccia	1b 69
<i>Diplotomma calcarum</i>	Illeg.	1867	Sopra Decimomannu nella Sardegna meridionale		
<i>Diplotomma carlicae</i> Bagl.	Canepa e Gennari	1867	Nelle Alpi, Austria, Infriciole	Ficus carica	1b 69

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio	Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Collezione e n. campione
<i>Dipterocoma populorum</i> Massal.	Ferrari	Autunno 1859	Dintorni di Serravalle alla Scrivia	Gesso e salice	1 271
<i>Lecidea lepicoline</i> Hoffm.	Jecker	11-1881	Sul Dolmen dipresso Thouars (Deux-Sevres)	Rocca	3 461
<i>Rinodina albana</i> Massal.	Cesati	1838	Presso il Santuario di Oropa nel Biellese	Cortec. di faggi	1b 120
<i>Rinodina albana</i> Pers.	Ferrari	1838	Appennino Ligure	Cort. castagno	1 120
<i>Rinodina borealis</i> Hepp. fo. <i>flavescens</i>	Hartzlinaki	Maglio	Presso Eperjes in Ungheria	Calcare	1 1028
<i>Rinodina eximia</i> Massal.	Caresia	1838	Versante nord di Monte Olterthorn, Alagna, Valsesia	Tra i muschi	1 189
<i>Rinodina incermidina</i> Bagl.	Ferrari	S. die	Serravalle alla Scrivia	Legno	1 421
<i>Rinodina leucocoma</i> Mass.	Baglietto	S. die	Sull'Appennino di Voltri	Legno	1b 514
<i>Rinodina leporea</i> Massal.	Ferrari	1839	Illeg.	Vecchi salici	1 190
<i>Rinodina olivae</i> Bagl.	Baglietto	1839	Serravalle alla Scrivia, Appennino Ligure	Sugli ulivi	1 35
<i>Rinodina pyrenospora</i>	Baglietto	1839	Villetta di Ornatolo sopra Genova		
<i>Rinodina trevisani</i> Ktb.	Rostklop(3)	S. die	Illeg.		
<i>Rinodina trevisani</i> Ktb.	Caresia	S. die	Al. Casera Superior, Riva		3 441
<i>Rinodina turfacea</i> Ktb. (esemplare mediano)	Caresia	S. die	Al. Alise Casera sopra Riva in Valsesia	Cortecia	1 420
<i>Rinodina turfacea</i> Ktb. (esemplari destro e sinistro)	Caresia	1838	Presso Riva in Valsesia		1 188
<i>Rinodina turfacea</i> Ktb. (esemplari destro e sinistro)	Baglietto	1838	Dintorni di Voltri, Liguria occidentale	Sul muri	1b 188
<i>Rinodina turfacea</i> var. <i>depauperata</i> Th. Fr.	Caresia	S. die	Presso Riva in Valsesia		1b 269
CALICIACEAE					
<i>Calicium abietinum</i> Pers. P-P.	S. coll.	S. die	Suisse	Cortecia	3 305
<i>Calicium culmigenum</i> Dntz.	De Notaris e Baglietto	S. die	Origaggio presso Cambiasca in Valle Intraasca	Culmi di gramin	1 123
<i>Calicium curcum</i> Turm. et Borr.	M.-A. Libert	1842	Sine loco	Cortecia	4 117
<i>Calicium disseminatum</i> Fr.	W. Nylander	S. die	Dintorni di Parigi	Cortecia	3 174
<i>Calicium hypericellum</i> Ach.	Reliquiae Mougeotianae	S. die	Vosges	Cortecia	3 272
<i>Calicium hypericellum</i> Ach.	S. coll.	6-IX-1868	Norrea Rerz in Jagerspriffs(7)	Cortecia	3 425
<i>Calicium hypericellum</i> Ach. f. <i>filiforme</i> Schaer.	S. coll.	VII-1829	Gottunda, Upsala	Cortecia	3 425
<i>Calicium lenticulare</i> Hoffm.	Reliquiae Schaeterianae	S. die	Pirenei centrali	Legno	304
<i>Calicium lenticulare</i> Hoffm.	S. coll.	S. die	Zurigo, Svizzera	Cortecia	956
<i>Calicium minutissimum</i> Ach.	Reliquiae Schaeterianae	S. die	Al. Alise Casera sopra Riva in Valsesia	Legno marcio	3 326
<i>Calicium populinum</i> De Bronv.	S. coll.	S. die	Montagnes du Morvan	Cortecia	3 32
<i>Calicium quercinum</i> Pers.	H. Olivier	S. die	Sine loco	Legno marciato	3 173
<i>Calicium quercinum</i> Pers. var. <i>sphaerocephalum</i> Schaer.	Reliquiae Mougeotianae	S. die	Montagnes du Morvan	Legno marciato	3 201
<i>Calicium quercinum</i> var. <i>curtum</i> Nyl.	Gronot.	S. die	Vosges		
<i>Calicium ruscidum</i> Fr.	Reliquiae Mougeotianae	6-IX-1868	Egl Jagerspin Norreska(7)	Legno	3 172
<i>Calicium subtile</i> Pers.	Reliquiae Mougeotianae	S. die	Vosges	Legno	3 202
<i>Calicium subtile</i> var. <i>paillidum</i> Brébisson in Herb.	Brébisson	S. die	Vire	Legno marcio	3 137
<i>Calicium trachelinum</i> Ach.	Mouget	S. die	Vosges	Legno marcio	3 527
<i>Calicium trichiae</i> Ach. var. <i>granulato-verrucosum</i> Schaer.	H. le Garonne e Fourcade	S. die	Sevres a Luchon	Legno marcio	3 273
<i>Calicium trichiae</i> var. <i>pauciflorum</i> Ach.	Reliquiae Mougeotianae	S. die	Vosges	Cortecia morta	3 528
<i>Calicium trichiae</i> var. <i>stemoneum</i> Ach. f. <i>aeruginosum</i> Schaer.	Fourcade	S. die	Pirenei centrali	Cortecia	3 274
<i>Calicium trichiae</i> var. <i>stemoneum</i> GR. Nyl.	Reliquiae Mougeotianae	S. die	Sine loco	Cortecia	
<i>Calicium turbinatum</i> Pers.	S. coll.	IV-1898	Ad Sor(7)	Cortecia	1 166
<i>Conioctye baenycyoides</i> Massal.	Caresia	1863	Riva in Valsesia	Terra e radici	3 204
<i>Conioctye furfuracea</i> Ach.	Reliquiae Mougeotianae	S. die	Vosges	Cortecia	3 177
<i>Conioctye furfuracea</i> Ach. var. <i>sulphurella</i> Fr.	Gronot	S. die	Morvan	Cortecia	3 529
<i>Conioctye griseola</i> Ach.	Reliquiae Mougeotianae	S. die	Foresta di Caba, Alti Pirenei	Cortecia	3 176
<i>Conioctye hyalinella</i> Nyl.	Reliquiae Mougeotianae	1848	Foresta di Vosges	Legno marcio	3 203
<i>Conioctye pallida</i>	S. coll.	Escate 1869	Holmia	Cortecia	3 178
<i>Conioctye pallida</i> Fr.	Guthik	S. die	Pirenei centrali	Cortecia	3 175
<i>Conioctye pallida</i> var. <i>paniculata</i> Gutt. in litt.	Guthik	S. die	Foresta di Brem garten	Cortecia	1 453
<i>Sphinctrocybe microcephala</i> Nyl.	Reliquiae Mougeotianae	S. die	Calvados	Cortecia	1 545
<i>Stenocybe byssacea</i> Nyl.	Caresia	1862	Riva in Valsesia	Cortecia	1 24
<i>Stenocybe byssacea</i> Nyl.	Progr. (Azz. ?) (tarlato)	1862	Alle di Tartano, di dentro, Fuvy, (Sondrio)	Cortecia	
<i>Stenocybe mildeana</i> Ktb.	Hausmann	VII-1866	Sets Presso Nozzano, Tirolo meridionale	Cortecia	
CALOPLACACEAE					
<i>Amphilona aureum</i> Ktb.	S. coll.	S. die	Illeg.	Rocce calcaree	1b 163
<i>Amphilona calloplasmum</i> Ktb.	Gennari e Canepa	1867	Nei colli presso Cagliari	Rocce calcaree	1 835
<i>Amphilona elegans</i> Ktb.	Caresia	S. die	Dintorni di Riva in Valsesia	Rocce calcaree	1b 165
<i>Amphilona granulosum</i> Mull.	Gennari e Canepa	1867.	Dintorni di Cagliari	Terra e sassi	3 66
<i>Amphilona Januginosum</i> Fries	Mouget	S. die	Sine loco	Rocce calcaree	1b 164
<i>Amphilona murorum</i> Ktb.	Gennari e Canepa	1867	Dintorni di Cagliari		
<i>Blastenia arenaria</i> (Pers.) Massal. var. <i>teicholyca</i> (Ach.) Jatta	S. coll.	S. die	Sine loco		14

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio	Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Collezione e n. campione
<i>Blasenia ferruginea</i> Massal.	Piccone	1858	Presso Alibissola nella Liguria occidentale	Olea	1 199
<i>Blasenia ferruginea</i> Massal.	Ferrari	1858	Presso Serravalle alla Scrivia	Castagno	1b 179
<i>Blasenia leucoraea</i> Th. Fr.	M. Anzi	S. die	Monti della provincia di Sondrio	Terra muschiosa	1 200
<i>Blasenia pollinifera</i> Massal.	Ardizzone	1859	Valle del Bisagno presso Genova	Cipresso	1b 561
<i>Callopiasma aurantilacum</i> Krb.	Ferrari	S. die	Presso Serravalle alla Scrivia	Saice	1b 116
<i>Callopiasma aurantilacum</i> var. <i>holocarpum</i> fo. <i>corticulatum</i> Arnold.	Carestia	1858	Presso Riva in Valsesia	Saice confiere	1b 192
<i>Callopiasma aurantilacum</i> var. <i>salicinum</i> Massal.	Ferrari	1858	Appennino ligure presso Serravalle	Rocce calcaree	1b 66
<i>Callopiasma aurantilacum</i> var. <i>veianum</i> Massal.	Caneva e Gennari	1867	Presso la piazza d'armi a Cagliari	Rocce calcaree	1b 838
<i>Callopiasma cerinum</i> DNTS.	Calessi	1860	Dintorni di Fiume Valdobbia, in Valsesia	Cortecia	1 423
<i>Callopiasma cerinum</i> var. <i>stiffilicidiorum</i> Massal.	Carestia	S. die	Piute Votivi, Valdobbia, in Valsesia	<i>Salix acutifl.</i>	1 733
<i>Callopiasma haematites</i> Massal.	Baglietto	1866	Monti Votivi, Liguria occidentale	Juglans regia	1b 316
<i>Callopiasma Jallavai</i> Bagl.	Caneva	S. die	Dintorni di Cagliari	Rocce calcaree	1b 837
<i>Callopiasma lividum</i> Krb.	Carestia	1857	Regione superiore dei laticia, Riva in Valsesia	Graminacee, foglie	1 21
<i>Callopiasma luteoalbum</i> Massal.	Ferrari	S. die	Presso Serravalle alla Scrivia	Pioppo	1b 67
<i>Callopiasma luteoalbum</i>	Illeg.	1868	Illeg.	Rocce calcaree	3 213
<i>Callopiasma macroratum</i> Bagl.	Illeg. e Gennari	1867	Rocce presso la piazza d'armi di Cagliari	Roccia	3 438
<i>Cladonia elegans</i> DC.	V. Payot	X-1880	Dintorni di ChamoniX, Alta Savoia	Crea	1029
<i>Cladonia telochitum</i> DC.	Jecker	S. die	Illeg.		
<i>Xanthocarpia ochracea</i> Massal.	Illeg.				
CELIDIACEAE					
<i>Celidium griseum</i> Koerb.	Caneva	1867	Vette di Filumina Bina sopra Orri, Sardegna merid.	Tallo lichenico	1b 323
<i>Celidium griseum</i> Tusi.	Ch. Fourcade	S. die	Pyrenes centrales	Tallo lichenico	3 571
<i>Celidium scitaceum</i> Tusi. (esemplare inferiore)	Cesati e Becari	1861	Castagneti del Monte Pisano in Toscana	Appaci licheni	1 740
<i>Celidium scitaceum</i> Tusi. (esemplare superiore)	Cesati e Becari	1859	Monti d'Oropa nei Biellese	Appaci licheni	1 432
<i>Phacopsis vulpina</i> Tusi.	Carestia	1856	Alle Salie medonni di Valdobbia Riva in Valsesia	Tallo lichenico	3 572
<i>Phacopsis vulpina</i> Tusi.	S. coll.	S. die	Forêt de Sode, Pyrenes		
CLADONIAEAE					
<i>Basomyces icmadophilus</i> Nyl.	Comm. V. Payot	IX-1879	Sommets du bois Magnin, Haute Savoie	Legno, muschio	3 135
<i>Basomyces icmadophilus</i> Nyl.	Lange	1870	Illegere	Terra	17
<i>Basomyces roseus</i> Pers.	S. coll.	S. die	Sine loco	Terra argillosa	102
<i>Basomyces roseus</i> Pers.	S. coll.	S. die	Cheluvett, Bonheyden	Terra	109
<i>Basomyces rufus</i> DC.	Hougnot	S. die	Sine loco	Terra, sabbia	3 101
<i>Basomyces rufus</i> (Nabh.) DC.	Nyman	S. die	Stockholm	Sabbie	3
<i>Biatora byssoides</i> L.	Mr. l'Abbe Belynyck	S. die	Namur		69
<i>Cenomyce cladomorpha</i> Delise in Duby	S. coll.	S. die	Ypres		
<i>Clenomyce pityrea</i> Ach.	Mr. Gleditsch	7-X-1880	Hermanstadt, Transylvania australis	Terra	5 1038
<i>Cladina rangiferina</i> (L.) Nyl.	M. Gleditsch	I-1880	Cizi-Ouzon	Terra	3 306
<i>Cladonia siccicornis</i> Fk.	S. coll.	S. die	Sine loco		
<i>Cladonia siccicornis</i> Fk. - Fr. - Schaeer.	Comm. J. Baker	1880	Auf Faltabotan im van Zonoyen bei Nordhausen a Harz		
<i>Cladonia siccicornis</i> Fr. var. <i>megaphyllina</i>	Carestia	1869	Thovars (Dacca Jeors)	Terre	3 354
<i>Cladonia siccicornis</i> (Light.) Fr. var. <i>scyphosa</i> Schaeer.	Carestia	1858	Riva in Valsesia	Terra	1 193
<i>Cladonia anurocaraea</i> Floerk.	Hougnot	S. die	Dintorni di Riva in Valsesia	Terra	3 129
<i>Cladonia anurocaraea</i> Schaeer.	Joh Lange	VII-1862	Voages	Legno e legno	3 1028
<i>Cladonia bellidiflora</i> f. <i>minor</i> Schaeer.	Hougnot	S. die	Hellebok, Hollandia		
<i>Cladonia botrytes</i> Hagb.	Mr. Coemans	S. die	Voages		
<i>Cladonia botrytes</i> Schaeer.	Mr. Coemans	S. die	Sur le Peleberg, près de Louvain		
<i>Cladonia cervicornis</i>	Joh Lange	VII-1869	Goteborg, Svezia	Granito	3 509
<i>Cladonia cervicornis</i> Schaeer. var. <i>megaphyllina</i>	Dela Godelinai	X-1882	Montant près de Fougères (Ile de Vilain)	Rocce	3 510
<i>Cladonia cervicornis</i> Schaeer. var. <i>megaphyllina</i> f. <i>phyllocephala</i>	Dela Godelinai	X-1883	Rocher de Montant près de Fougères		
<i>Cladonia coccifera</i> Fr. f. <i>coccifera</i>	Hougnot	S. die	Sine loco	Terra	3 21
<i>Cladonia cornucopioidea</i> Fr.	S. coll.	S. die	Sine loco	Terra e tronchi	3 312
<i>Cladonia cornucopioidea</i> Fr. var. <i>pleurota</i> (Fk.) Nyl.	Leon Dufour	S. die	Lauder (?)		
<i>Cladonia crispata</i> var. <i>pleurota</i> Fries	Grognot	S. die	Stockholm		
<i>Cladonia decorticata</i> Floerk	Nyman	S. die	Montagnes du Morvan	Tronchi vecchi	1025
<i>Cladonia deformis</i> Fr.	Mr. Coemans	S. die	Sita de Heverlé, près de Louvain	Terra	4 217
<i>Cladonia deformis</i> var. <i>alpestris</i> Rabenh.	Mr. A. Libert	S. die	Montagne della Valdobbia in Valsesia	Declivi torbosi	1. 944
<i>Cladonia degenerans</i> Floerk	Carestia	S. die	Au bois de Heverlé, près de Louvain	Terra	1023
<i>Cladonia degenerans</i> Floerk	Mr. Coemans	S. die	Stockholm		
<i>Cladonia degenerans</i> Fr.	Nyman	S. die	Batzen (?)		
<i>Cladonia degenerans</i> var. <i>pityrea</i> Schaeer.	Mr. Coemans	S. die	Au bois de Heverlé, près de Louvain	Base di tronchi	3 1024

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio	Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Collezione e n. campione
<i>Cladonia degenerans</i> (Flk.) Nyl. var. <i>phylliphora</i> Rabenh.	Comm. V. Payot	VIII-1871	Montagne de la Grfaz, Haute Savoie	Terra	3 133
<i>Cladonia degenerans</i> (Flk.) Nyl. var. <i>virescens</i> Bellae	Comm. V. Payot	X-1876	Bois des environs de Chamounix	Terra	3 152
<i>Cladonia digitata</i> Hoffm.	Mougou	S. die	Vosges	Terra	3 22
<i>Cladonia digitata f. rugosa</i>	Della Godellinais	S. die	Fougeres, Ile de Villaine	Suolo muscoso	3 574
<i>Cladonia endiviaefolia</i> Fries	Ferrari	S. die	Serravalle alla Scrivia	Suolo erboso	1 977
<i>Cladonia endiviaefolia</i> Fries	Willkomm	Gemalo	La Bonanza	Suolo umido	244
<i>Cladonia fimbriata</i>	Cl. Jecvier	III-1889	Cascade de Thouars (Deux-Sevres)	Terra	5 1064
<i>Cladonia fimbriata</i> Fries	M. Gandoger	IX-1880	Cizi Ouzan	Terra	3 208
<i>Cladonia fimbriata</i> L. var. <i>cylindrica</i> subulata Schaeer.	V. Payot	VII-1869	Bois de Sainte Marie au Fouilly (Haute Savoie)	Terra	3 154
<i>Cladonia fimbriata</i> var. <i>ochrochlora</i> Schaeer.	Mr. le Vicaire Coemans	S. die	Bois de Heverite, près de Louvain	Terra e tronchi	1019
<i>Cladonia fimbriata</i> var. <i>cornuta</i> Ach.	Mougou	S. die	Forêt des Vosges	Terra	3 242
<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Schaer. var. <i>cylindrica</i> radiata Schreb.	V. Payot	S. die	Montagnes du Morvan	Terra	3 535
<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Schaer. var. <i>phylloidea</i> radiata Schreb.	V. Payot	Stete 1876	Bois des environs de Chamounix	Terra	3 535
<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Schaer. var. <i>scyphosa</i> denticulata Flk.	Grognot	V-1879	Montagne de Morvan	Terra	3 134
<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) var. <i>scyphosa f. simplex</i> et <i>prolifera</i> Schaeer.	M. le vicair Coemans	S. die	Environs de Gaud, de Namur et de Louvain	Sabbia	3
<i>Cladonia fimbriata</i> (Longipes) var. <i>cornuta</i> Rabenh. var. <i>macrostelis</i> Wallr.	Mr. le vicair Coemans	S. die	Bois de Heverite, près de Louvain	Terra	1017
<i>Cladonia fimbriata</i> (Longipes) var. <i>denticulata</i> Rabenh. var. <i>carphophora</i> Rabenh.	Lange	VIII-1877	Lille Viidenov, Finlandia	Terra	1018
<i>Cladonia floerkeana</i> Fr.	Gallet et Comm. Feuillanbois	I-1881	Montagne S. Vincent a Clos Montfort (Buse)	Terra	3 366
<i>Cladonia floerkeana</i> Th. Fr.	Comm. H. Olivier	1882	Orne	Terra	3 365
<i>Cladonia furcata</i> var. <i>stricta</i> Wallr.	Mr. Coemans	S. die	Meirelbeke, près de Gaud	Terra	1034
<i>Cladonia furcata</i> var. <i>crispata</i>	S. coll.	S. die	Sine loco	Terra	1029
<i>Cladonia furcata</i> var. <i>crispata</i> Rabenh.	Mr. Coemans	S. die	Sur le Pelenberg près de Louvain	Terra	74
<i>Cladonia furcata</i> var. <i>lunata</i> Del.	Gandoger	S-X-1873	Rhone	Terra	3 311
<i>Cladonia furcata</i> var. <i>muricata</i> Nyl.	Clar. Ansie Malbranche	S. die	Sine loco	Terra	14
<i>Cladonia furcata</i> var. <i>pungens</i> Fr.	S. coll.	S. die	Sine loco	Terra	1034
<i>Cladonia furcata</i> var. <i>racemosa</i>	Joh Lange	IX-1873	In Insula Men	Terra	369
<i>Cladonia furcata</i> var. <i>stricta</i> Wallr.	Lange	VII-1862	Hellebor (?)	Terra	1030
<i>Cladonia furcata</i> (Huds.) Schaer. f. <i>subulata</i> (L.) Duby	S. coll.	S. die	Meirelbeke près de Gaud	Terra	1031
<i>Cladonia furcata</i> (fruticosa) var. <i>racemosa</i> Rabenh.	Jecquet	S. die	Thours (Deux-Sevres)	Terra	3 59
<i>Cladonia furcata</i> (racemosa) var. <i>microcarpa</i> Coem.	Mr. Belynyck	S. die	Endroits montueux de Namur	Terra	3 59
<i>Cladonia gigantea</i> Ach.	Dalmane	S. die	Environs de Namur	Terra	4 218
<i>Cladonia gracilis</i> Fr.	S.-A. Libert	S. die	Sine loco	Terra	3 209
<i>Cladonia gracilis</i> Fr. f. <i>hybrida</i> Flk.	S. coll.	VII-1891	Environ de Louchon (Pyrenes centrales)	Terra	1b 617
<i>Cladonia gracilis</i> Fr. var. <i>verticillata</i> Ach. Nyl. minor Hepp. Sched.	Grognot	S. die	Environ d'Autun (S. Loire)	Terra	1b 571
<i>Cladonia gracilis</i> Hoffm.	Huot	1863	Arve di Agli, Aipi, Boziano, Tirolo meridionale	Terra	1a 571
<i>Cladonia gracilis</i> macroceras Koerb. (esemplare a sinistra)	Carestia	S. die	Arve di Agli, Boziano, Tirolo meridionale	Terra	3 15
<i>Cladonia gracilis</i> macroceras Koerb. 1 (esemplare a destra)	Carestia	S. die	Grassoney, Valle d'Aosta	Terra	3 151
<i>Cladonia gracilis</i> var. <i>cervicornis</i> Fr.	S. coll.	S. die	Sine loco	Terra	3 149
<i>Cladonia gracilis</i> (L.) Fr. var. <i>macroceras</i> Flk. f. <i>ceratostelis</i> Wallr.	Comm. V. Payot	28-IX	Cime de Frontate Mont Blanc	Terra	1021
<i>Cladonia gracilis</i> (L.) Fr. var. <i>macroceras</i> Flk. f. <i>tubaerformis</i> Wallr.	V. Payot	X-1876	Forêt a Pellerins Chamounix	Terra	1022
<i>Cladonia gracilis</i> (L.) V. macroc. Flk. f. <i>elongata</i> <i>phylliphora</i> dilacerata Flk.	S. coll.	S. die	Vallée de Chamounix	Terra	1020
<i>Cladonia gracilis</i> (polyceras) var. <i>chordalis</i> Rabenh.	Mr. Crepin	S. die	Bois de Lucky, environs de Berthrix, Luxembourg.	Terra	3 13
<i>Cladonia gracilis</i> (polyceras) var. <i>Albrida</i> Rabenh.	Mr. le Crepin	S. die	Bois de Lucky, environ de Berthrix, Luxembourg	Terra	3 310
<i>Cladonia gracilis</i> (verticillata) var. <i>prolifera</i> Rabenh.	Mr. le vicair Coemans	S. die	Louvain sur le Pelemberg	Terra	3 538
<i>Cladonia macilenta</i> Hoffm.	S. coll.	S. die	Sine loco	Terra	1b 942
<i>Cladonia macilenta</i> Hoffm. var. <i>polydactyla</i> Schaeer.	Mougou	S. die	Vosges	Terra	3 20
<i>Cladonia macilenta</i> (Ehth.) Hoffm. var. <i>bacillaris</i> <i>filiformis</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	Terra	4 315
<i>Cladonia macilenta</i> (Ehth.) Hoffm. var. <i>bacillaris</i> Ach.	Grognot	S. die	Montagnes du Morvan	Terra	3 364
<i>Cladonia ochrochlora</i> Flk. (esemplare inferiore destro)	Baglietto e Carestia	S. die	Selve dei dintorni di Riva (Valaesia)	Terra	3 403
<i>Cladonia ochrochlora</i> Flk. (esemplare inferiore sinistro)	Baglietto e Carestia	S. die	Sesia	Terra	3 577
<i>Cladonia ochrochlora</i> Flk. (esemplare superiore)	S. coll.	S. die	Trobasso, Valle Intraesa	Terra	1 572
<i>Cladonia papillaria</i>	Meulier	S. die	Sine loco	Terra	1 572
<i>Cladonia papillaria</i> Hoffm.	S. coll.	S. die	Austria Inferioris	Terra	3 20
<i>Cladonia papillaria</i> var. <i>clavata</i> Schaeer.	S. coll.	S. die	Sine loco	Terra	4 315
<i>Cladonia papillaria</i> var. <i>majoriformis</i> Ach.	H. Olivier	S. die	Bellegarde près de Tourouvre (Orne)	Terra	3 364
<i>Cladonia papillaria</i> var. <i>acuminata</i> Ach.	Grognot	S. die	Tourouvre (Orne)	Terra	3 403
<i>Cladonia pungens</i> Ach.	Th. U. Fries	1890	Uppsal	Terra	3 577
<i>Cladonia pungens</i> Koerb. (esemplare inferiore)	Baglietto e Carestia	S. die	Riva in Valaesia	Terra	1 572
<i>Cladonia pungens</i> Koerb. (esemplare superiore)	Baglietto e Carestia	S. die	Sestri, Liguria occidentale	Terra	1 572

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio	Raccogliitore	Data	Località	Substrato	Collezione e n. campione
<i>Cladonia pungens</i> Smith.	Mr. Coemans	S. die	Peleberg près de Louvain	Terra nuda	3 1035
<i>Cladonia pungens</i> f. <i>foliosa</i> Delise	Abbé de la Godelinails	VI-1883	Fougeres (Ile de Villaine)		3 503
<i>Cladonia pungens</i> var. <i>foliosa</i> Floerk	Mr. Coemans	S. die	Bois de Héverté près de Louvain	Pietra	3 1036
<i>Cladonia pungens</i> var. <i>nivea</i> Delise	Abbé de la Godelinails	VI-1882	Trembley (Ile de Villaine)		3 502
<i>Cladonia pyxidata</i> Fr. var. <i>polynactifia</i> Flot.	W. Schimper	S. die	Sine loco		3 1398
<i>Cladonia pyxidata</i> Fr. var. <i>poecilium</i> Ach.	S. coll.	S. die	Voages		3 206
<i>Cladonia pyxidata</i> Fr. var. <i>polydactylia</i> Flot.	W. Schimper	S. die	Piè de Montalié (Tarn ?)		3 536
<i>Cladonia pyxidata</i> f. <i>longifera</i> Duby	Jecker	1881	M. Silsee, Abyssinia		3 359
<i>Cladonia pyxidata</i> f. <i>costata</i> Flk.	Jecker	II-1881	Varines près de Thouars (Deux-Sevres)		3 362
<i>Cladonia pyxidata</i> f. <i>costata</i> Flk.	Jecker	II-1881	Varines près de Thouars (Deux-Sevres)		3 362
<i>Cladonia pyxidata</i> f. <i>humilis</i> Delise	Jecker	VIII-1880	Thouars (Deux-Sevres)	Rocce scistose	3 360
<i>Cladonia pyxidata</i> f. <i>simplex</i> Rab.	Jecker	VIII-1880	Thouars (Deux-Sevres)	Roccia	3 361
<i>Cladonia pyxidata</i> f. <i>simplex</i> Rab.	Jecker	1859	Thouars (Deux-Sevres)	Terra	1 425
<i>Cladonia pyxidata</i> var. <i>neglecta</i> Flk.	Cl. J. B. Mougeot	S. die	Velizyona, Canton Ticino	Terra	3 207
<i>Cladonia pyxidata</i> var. <i>poecilium</i> (Ach.) Nyl.	S. coll.	S. die	M. Hohnek (Voages) et Hende (Lozère)		3 207
<i>Cladonia pyxidata</i> var. <i>prolifera</i> Delise in Duby	Nyman	S. die	Pirenei centrali		3 207
<i>Cladonia rangiferina</i>	S. coll.	S. die	Stockholm	Roccia	243
<i>Cladonia rangiferina</i> Hoffm.	S. coll.	1862	Sine loco		3
<i>Cladonia rangiferina</i> Hoffm.	Willems	Febbraio	M. Ritten, Bolzano, Tirolo meridionale		1 939
<i>Cladonia rangiferina</i> L.	Schmude (2)	Maggio	Medina-Sidonia		978
<i>Cladonia rangiferina</i> L.	Comm. Dr. A. Mougeot	1880	Sine loco		3 356
<i>Cladonia rangiferina</i> L. fo. <i>major</i> Flk.	S. coll.	15-XI-1870	Lyeck Salligger Walv (?)		3 355
<i>Cladonia rangiferina</i> var. <i>alpestris</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco		3 18
<i>Cladonia rangiferina</i> var. <i>alpestris</i> Ach.	Mr. Coemans	S. die	Peleberg, Louvain		3 1038
<i>Cladonia rangiferina</i> var. <i>alpestris</i> Korb.	Mr. Crepin	S. die	Tra Bande e Champion, Lussemburgo	Detriti siliceo	3 1037
<i>Cladonia rangiferina</i> fo. <i>nivea</i> Th.	D.A. Mougeot	S. die	Cerardmer, Voages		3 357
<i>Cladonia reticosa</i> (Hook.) Hooker	Ferd. Mueller Ph. & M.D.	S. die	Gippaland, Australia	Terra	6
<i>Cladonia squamosa</i>	Cl. J. Remy	19-VIII-1876	Nouvelle Zelande		353
<i>Cladonia squamosa</i> Hoffm.	J. Lange	S. die	Limnee Hammarby fl. Upsal		1 943
<i>Cladonia squamosa</i> Hoffm. fr.	S. coll.	S. die	Riva in Valsesia	Suolo	17
<i>Cladonia squamosa</i> Hoffm. f. <i>microphylla</i> Hoffm. var. <i>multibracteata</i> Flk.	D.A. Mougeot	S. die	Sine loco	Terra, tronchi	3 369
<i>Cladonia squamosa</i> Hoffm. var. <i>microphylla</i> Schaet. subvar. <i>simpliciuscula</i>	D.A. Mougeot	S. die	Bois de Boremont (Voages)		3 368
<i>Cladonia squamosa</i> var. <i>caespiticia</i> Nyl.	Mougeot	S. die	Bois de Boremont (Voages)	Terra	3 133
<i>Cladonia squamosa</i> var. <i>delicata</i> Fr. Nyl.	S. coll.	S. die	Cusod Hautes Pyrenes	Legno marcio	3 1026
<i>Cladonia squamosa</i> var. <i>microphylla</i> Schaet.	Mr. Crepin	S. die	Environs de Bouillon	Terra	3 335
<i>Cladonia squamosa</i> var. <i>squamosissima</i> Flk.	Brethson	S. die	Mons (Mt. Tozouhet) et d'Alx-la-Chapelle		3 1027
<i>Cladonia stellata</i> turgescens Schaet. (esemplare destro)	Mr. le R.P. Dumont	S. die	Semplone presso l'ospizio	Terra torbosa	1 1039
<i>Cladonia stellata</i> var. <i>biuncialis</i>	M. Ag. Jact. e Carestia	VIII-1862	Tra Bande e Champion, Lussemburgo	Rocce silicee	1
<i>Cladonia stellata</i> var. <i>turgescens</i> Schaet. (esemplare sinistro)	Hausmann e Carestia	1862	Riva di Valsesia		1 940
<i>Cladonia sylvatica</i> Rabenh.	Hausmann e Carestia	1862	Riva di Valsesia		1 940
<i>Cladonia sylvatica</i> Th.	Batteri	S. die	M. Ritten, Bolzano		1
<i>Cladonia sylvatica</i> (L.) f. <i>inumbra</i> Rabenh.	Jecker	1870	Località a nord della Valdobbia, sulle Alpi		1 367
<i>Cladonia turgidula</i> Hoffm.	Trevisan	1881	Borras (Deux Sevrès)	Terre inondate	1 366
<i>Cladonia turgidula</i> Hoffm.	J. le Aetelius	S. die	M. Coll'Agnello, Alpi Carniche		3 540
<i>Cladonia uncialis</i>	Grognot	S. die	Uppaala		3 14
<i>Cladonia uncialis</i> Hoffm.	Henfler	S. die	Claynitz		3 16
<i>Cladonia uncialis</i> var. <i>bifida</i>	S. coll.	S. die	Brabant: Flandres et Campine		3 576
<i>Cladonia uncialis</i> Hoffm.	S. coll.	S. die	Sine loco		3 576
<i>Cladonia uncialis</i> Hoffm.	H. Olivier	S. die	Touronne (Orne)		4 17
<i>Cladonia uncialis</i> Hoffm. var. <i>erosa</i> Del.	Nyman	S. die	Stockholm	Terra	1 118
<i>Cladonia verticillata</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	Rupi muscose	1 118
<i>Comphyllium callicoides</i> Nyl.	Daldini	S. die	Al. Sasso, sopra Locorno, Lago Maggiore		
<i>Sphyridium byssoides</i> L.	Joh Lange	1877	Lille Vildense, Flandres		
<i>Sphyridium fungiforme</i> Schaet.	Arcangeil	IX-1875	Presso Vallombrosa	Terra	

Famiglia e binomio	Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Collezione e n. campione
<i>Racodium cellare</i> Pers.	Mr. Maciod	S. die	Sine loco	Fondi di botti	195
COLLEMACEAE					
<i>Arnoldia cyathoides</i> Massal.	Prof. Pietro Savi e Beccari	1861	Nel ponte di Sestalone Appennino Piatolese	Pietra	1743
<i>Arnoldia cyathoides</i> Massal.	Beccari e Marcucci	1861-69	Nel ponte di Sestalone Appennino Piatolese	Sulle pietre	1 224
<i>Collema aggregatum</i> Nyl.	Mougout	S. die	Sine loco	Tronchi, muschi	3 5
<i>Collema asciellum</i> Ach.	Mougout	S. die	Vosges	Calcare	3 2
<i>Collema flaccidum</i> Ach.	Arzangeli	VII-1875	Pressoi Camaldoli, Appennino Ciutentino	Sul sassi	7 880
<i>Collema flaccidum</i> Ach.	Mougout	S. die	Sine loco	Tronchi e rupi	3 3
<i>Collema flaccidum</i> Ach. f. <i>furfuraceum</i> Schaer.	Grout	S. die	Mont du Morvan	Roccia	3 530
<i>Collema flaccidum</i> f. <i>saxifolium</i>	Cl. Prost	S. die	Mende, Lozère	Roccia	3 277
<i>Collema furfum</i> Ach.	Angele Roumiquete	IX-1884	Pie de Montales, Tarn	Roccia	3 531
<i>Collema lacerum</i> DC.	M.V. Marisal	S. die	Tournai	Calcare	3 464
<i>Collema melinum</i> DC.	Mougout	S. die	Vosges	Calcare	3 432
<i>Collema microphyllum</i> Ach. var. <i>obscurum</i> Grout.	Grognot	S. die	St. Martin, S. de Loire	Legno	3 332
<i>Collema microphyllum</i> Ach. (esemplare destro)	Caldesi e Ferrazi	1858	Giardino Boboli, Firenze	Cortecchia	1 206
<i>Collema microphyllum</i> Ach. (esemplare di sinistra)	Caldesi e Ferrazi	1858	Serravalle, Appennino Iliustico	Cortecchia	1 206
<i>Collema nigrescens</i> Ach.	Roumiquete	S. die	Sine loco	Sul tronchi	3 6
<i>Collema nigrescens</i> Nyl. var. <i>furfuraceum</i> Schaer.	Fel. Renou	XII-1881	Nantes, Loire Inferiore	Cortecchia	3 334
<i>Collema nodulosum</i> Nyl.	Nylander (?)	S. die	Thouars, Deux Sevres	Calcare	3 351
<i>Collema polliniferi</i> Del.	Libert	S. die	Malmsey	Sulle pietre	3 301
<i>Collema pulposum</i> Ach.	Passerini	Autunno 1868	Collecchio presso Parma	Calcare	1b 472
<i>Collema pulposum</i> Ach.	Mougout	16-18-1851	Valle de Leporan (?), Pirenei centrali	Calcare	3 279
<i>Collema pulposum</i> var. <i>hydrozhorum</i>	J. Lange	S. die	Sine loco	Terra Inondata	3 302
<i>Collema rivulare</i> Ach.	Goatton	S. die	Fond de Toul	Terra	3 205
<i>Collema scotinum</i> var. <i>lepoaeum</i> Schaer.	Goatton	S. die	A Trobaso, Valle Intrasca e a Locarno, Lago Maggiore	Cortecchia	1 122
<i>Leptogium ciliatodorum</i> Massal.	Goatton e Daidini	S. die	Presso Montferrand (Duba)	Roccia	421
<i>Leptogium ciliatodorum</i> Hoffm.	Cl. Clagay	IX-1883	Ballon de Servance	Terra e muschi	3 533
<i>Leptogium lacerum</i> Fr. f. <i>bolaeicum</i> Ach.	Mougout	S. die	Cevennes	Terra	3 180
<i>Leptogium lacerum</i> Fr. f. <i>minus</i> Nyl.	Prost	S. die	Sine loco	Muschi e radici	3 8
<i>Leptogium lacerum</i> f. <i>minus</i> Nyl.	Prost	S. die	Sine loco	Calcare	3 401
<i>Leptogium lacerum</i> var. <i>puvinatum</i> Ach.	H. Oultier	IV-1882	Bazoches (Orne)	Calcare	1 543
<i>Leptogium lacerum</i> var. <i>puvinatum</i> (Ach.) Nyl.	Anzi	S. die	Alpi della Valtellina	Sul muschi	3 291
<i>Leptogium microstictum</i> Massal.	Prost	S. die	Lozere	Sul tronchi	3 179
<i>Leptogium mucicola</i> Fr.	Mougout	S. die	Sine loco	roccia	3 422
<i>Leptogium saturatum</i> Nyl.	Mougout	S. die	Vosges	Legno e muschi	1 121
<i>Leptogium scoticum</i> Nyl.	Prost	S. die	Mende, Lozere	Cortecchia	1 429
<i>Leptogium tremelloides</i> Fries	S. coll.	S. die	Al Lago Maggiore in Valle Intrasca	Cortecchia	1 429
<i>Lethagarium complomeratum</i> Massal. (esemplare destro)	Ferrari e Mailiverini	1859	Serravalle alla Scrivia	Cortecchia	1b 568
<i>Lethagarium aggregatum</i> Bagl.	Caneva	IV-1865	Monte Santo di Pula, Sardegna meridionale	Cortecchia	1 622
<i>Lethagarium complomeratum</i> Massal.	Passerini	1872	Cittadino pubblico di Parma	Cortecchia	1 429
<i>Lethagarium complomeratum</i> Massal. (esemplare aliglatro)	Ferrari e Mailiverini	1859	Carcellungo nei Bardi	Cortecchia	1 429
<i>Lethagarium nigrescens</i> Massal.	Ferrari	S. die	Serravalle alla Scrivia	Tronco	1 525
<i>Lethagarium rupestre</i> Massal.	Daidini	S. die	Lago Maggiore presso Locarno	Roccia	1 244
<i>Malloctium hildebrandii</i> Massal.	De Notaris	1869	Valle Intrasca Lago Maggiore	Cortecchia	1b 225
<i>Malloctium hildebrandii</i> Massal.	De Notaris	Autunno 1859	Valle Intrasca Lago Maggiore	Cortecchia	1 428
<i>Malloctium myochroum</i> Massal.	Carestia	S. die	Riva in Valsesia	Cortecchia	1
CONIOCARPINEAE					
<i>Lamha kunzei</i> Koerb.	Carestia	S. die	Riva in Valsesia	Cortecchia	1 250
CYPHELIACEAE					
<i>Acoelium tigillare</i> Fee	Carestia	1858	Alpe Casera presso Riva in Valsesia	Cortecchia	1 124
<i>Acoelium typanellum</i> Ach.	J. Lange	VII-1849	Gottaunder, Upsala	Legno marcio	1 229
<i>Cypheillum parietinum</i> Bagl.	Savi e Beccari	1862	Nella selva Pisana	Tallo lichenico	3 303
<i>Trachylia scigoneia</i> Fries	Le Prevost	S. die	Dintorni di Rouen	Legno morto	3 275
<i>Trachylia typanella</i> Gr. Nyl.	Reliquae Hougeotianae	S. die	Vosges		
DERMATOCARPACEAE					
<i>Percutisporon cherezi</i> Hepp	Arzangeli	VI-1875	Firenze	Sul muri	7 438
<i>Endocarpion cinereum</i> Pers.	W. Schimper	S. die	Rienz in Pusteria, Tirol meridionale	Terriccio	1b 171
<i>Lensomandia pulchella</i> Massal.	Hausmann	S. die	Dintorni di Probato, Valle Intrasca, Lago Maggiore	Epatica	1 238
	Baglietto	S. die			

Famiglia e binomio	Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Collezione e n. campione
DIPLOCHISTACEAE					
<i>Gonocremis urceolaria</i> Tuck.	H. Willies	S. die	New Herzw (7) (Massachussett)	Mischio	1004
<i>Urceolaria bryophila</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	Cortecchia	561
<i>Urceolaria ocellata</i> Ach.	Ferrari	S. die	A Courtroi in campagna da Mr. Williams e Mme Pycke	Arenaccia	1
<i>Urceolaria ocellata</i> DC.	Arcangeli	1857	Serravalle alla Scrivia	Roccia	1 22
<i>Urceolaria ocellata</i> Vill.	Cl. J. J. Thery	II-1876	Poggiona, presso Firenze	Calcare	3 289
<i>Urceolaria ocellata</i> (DC.) Nyl.	Nyman	X-1879	Vallon (Ardeche)	Terra e sassi	3 78
<i>Urceolaria scruposa</i> Schaer.	Mougou	S. die	Stockolm	Roccia	3 166
<i>Urceolaria scruposa</i> fo. <i>bullosa</i> Grognot	Grognot	S. die	Sine loco	Roccia	1 422
<i>Urceolaria scruposa</i> var. <i>bryophila</i> Ach.	Rostan	S. die	Montaigne Saint Jean près d'Autunno	Terra umosa	3 381
<i>Urceolaria scruposa</i> var. <i>bryophila</i> (Nyl.) Th	H. Ollivier	S. die	Petero sopra Pinerolo	Sabbia	1 269
<i>Urceolaria scruposa</i> var. <i>iridata</i> Massal.	Ferrari	Autunno 1859	Serravalle alla Scrivia	Roccia	1 1364
<i>Urceolaria scruposa</i> var. <i>vulgaria</i> Schaer.	R. P. Clém Dumont	S. die	Hainaut	Cortecchia	1 225
DIRINACEAE					
<i>Dirina ceratoniae</i> Fries	S. coll.	S. die	Dintorni di Cagliari, Sardegna meridionale	Cortecchia	1 864
ENDOCARPACEAE					
<i>Endocarpon complicatum</i> Ach.	Marcucci	1870	Vallombrosa in Toscana	Roccia	3 96
<i>Endocarpon fluviatile</i> DC.	De Notaris	1862	lungo i ruscelli della Biena, Valle Intrasca	Roccia	3 96
<i>Endocarpon guajirini</i> Mougou in Fries	Reliquiae Mougeotianae	S. die	Sine loco	Cortecchia	3 710
<i>Endocarpon heckeri</i> Ach.	Abbé Belyuc	S. die	Alpes près de Namur	Chiazza umida	3 98
<i>Endocarpon papuae</i> Ach.	Reliquiae Mougeotianae	S. die	Arventinum (7)	Calcare	1 516
<i>Endocarpon minutum</i> Ach.	Belyuc	S. die	Dintorni di Namur	Sassi e rocce	4
<i>Endocarpon minutum</i> Ach.	M.-A. Libert	1859	Monti Pisani	Terra	3 97
<i>Endocarpon lachneum</i> Ach.	Reliquiae Mougeotianae	1830	Sine loco	Rupi irrigate	4 18
EPHEBEACEAE					
<i>Cornicularia pubescens</i> Ach.	M.-A. Libert	S. die	Sine loco	Rupi umide	3 1
<i>Ephebe pubescens</i> Fr.	Mougou	S. die	Voages	Rupi irrigate	1 742
<i>Ephebe pubescens</i> var. <i>propexa</i> Fries	De Notaris	Autunno 1859	Monterosso in Valle Intrasca, Lago Maggiore	Legno	3 89
GRAPHIDACEAE					
<i>Agryrium rufum</i> (Pers.) Fr.	S. coll.	S. die	Sine loco	Cortecchia	1 520
<i>Graphis dendritica</i> Ach.	Baglietto	XI-1882	Villa Doria a Pegli, Liguria occidentale	Cortecchia	3 473
<i>Graphis dendritica</i> Ach.	De la Godeinails	XI-1882	Forêt a Fougères (Ile de Villaine)	Cortecchia	3 474
<i>Graphis dendritica</i> Ach. var. <i>acuta</i> Leight.	De la Godeinails	XI-1882	Forêt a Fougères (Ile de Villaine)	Cortecchia	3 475
<i>Graphis dendritica</i> Ach. var. <i>acuta</i> Leight. f. <i>rugosa</i> Ollivier	De la Godeinails	XI-1882	Forêt de Fougères (Ile de Villaine)	Cortecchia	3 477
<i>Graphis dendritica</i> Ach. var. <i>obtusata</i> f. <i>pulverulenta</i>	De la Godeinails	XI-1882	Fougères (Ile de Villaine)	Cortecchia	3 517
<i>Graphis elegans</i> Sm.	De la Godeinails	X-1883	Fougères (Ile de Villaine)	Cortecchia	3 495
<i>Graphis elegans</i> f. <i>parallela</i>	De la Godeinails	II-1883	Fougères (Ile de Villaine)	Cortecchia	3 478
<i>Graphis inusta</i> Ach.	De la Godeinails	VI-1883	Fougères (Ile de Villaine)	Cortecchia	3 494
<i>Graphis inusta</i> f. <i>macularis</i> Leight.	De la Godeinails	VI-1883	Fougères (Ile de Villaine)	Cortecchia	3 512
<i>Graphis inusta</i> f. <i>macularis</i> Leight.	De la Godeinails	X-1883	Fougères (Ile de Villaine)	Cortecchia	3 488
<i>Graphis inusta</i> f. <i>macularis</i> Leight.	De la Godeinails	X-1883	Forêt de Fougères (Ile de Villaine)	Cortecchia	3 488
<i>Graphis scripta</i> f. <i>pulverulenta</i>	De la Godeinails	VI-1883	Fougères (Ile de Villaine)	Cortecchia	1 521
<i>Graphis scripta</i> var. <i>flexuosa</i> Massal.	Carotilla	IV-1882	Dintorni di Riva in Valaesia	Cortecchia	3 417
<i>Graphis scripta</i> var. <i>limitata</i> Ach.	Carotilla	V-1882	Dintorni di Riva in Valaesia	Cortecchia	3 396
<i>Graphis scripta</i> var. <i>recta</i> Nyl.	Abbé Ollivier	S. die	Orseuil (Orne)	Cortecchia	3 267
<i>Graphis scripta</i> var. <i>serpentina</i>	S. coll.	Autunno 1879	Francia centrale	Cortecchia	3 493
<i>Graphis scripta</i> var. <i>serpentina</i> f. <i>microscopa</i> Malbr.	Nyman	24-III-1878	Sine loco	Cortecchia	3 501
<i>Graphis scripta</i> var. <i>serpentina</i> f. <i>serpentina</i>	De la Godeinails	V-1883	Fougères (Ile de Villaine)	Cortecchia	3 490
<i>Graphis scripta</i> var. <i>serpentina</i> f. <i>serpentina</i>	De la Godeinails	VI-1883	Fougères (Ile de Villaine)	Cortecchia	3 492
<i>Graphis scripta</i> var. <i>varia</i> Leight.	De la Godeinails	VI-1883	Fougères (Ile de Villaine)	Cortecchia	3 519
<i>Graphis scripta</i> var. <i>vulgata</i>	De la Godeinails	X-1883	Fougères (Ile de Villaine)	Cortecchia	3 521
<i>Graphis softistica</i> Nyl. f. <i>divaricata</i> Leight.	De la Godeinails	X-1883	Fougères (Ile de Villaine)	Cortecchia	3 520
<i>Graphis softistica</i> Nyl. f. <i>diffusa</i> Leight.	De la Godeinails	X-1883	Fougères (Ile de Villaine)	Cortecchia	1 61
<i>Graphis softistica</i> Nyl. f. <i>diffusa</i> Leight.	De la Godeinails	X-1883	Fougères (Ile de Villaine)	Cortecchia	
<i>Graphis softistica</i> Nyl. f. <i>rugosa</i> Ollivier	De la Godeinails	X-1883	Fougères (Ile de Villaine)	Cortecchia	
<i>Heteroglyphia quercina</i> Fée	De la Godeinails	S. die	Val Intrasca, Lago Maggiore	Cortecchia	

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio	Raccogliitore	Data	Località	Substrato	Collezione e n. campione
<i>Melastipia opegraphoides</i> Bagl.		III-1867	Capoterra, Sardegna meridionale	Cortecia	1b 518
<i>Opegrapha atra</i> Pers. fo. <i>diaphora</i> Ach.	Canepa	10-X-1868	Sondermark	Cortecia	
<i>Opegrapha atra</i> Pers. (esemplare inferiore)	J. Lange	1859-1859	Voltri, Liguria occidentale	Cortecia	1 203
<i>Opegrapha atra</i> var. <i>apalen</i> (?) Nyl.	S. coll.		Luchon, Pirenei orientali	Cortecia	599
<i>Opegrapha atra</i> (Pers.) Fries (esemplare superiore)	Ch. Fournade	1859-1859	Cortosa, Firenze	Cortecia	1 203
<i>Opegrapha chevallieri</i> Leight.	S. coll.		Sull'isolotto dello stagno di Cagliari	Calcare	1b 263
<i>Opegrapha herpetic</i> Ach.	Canepa	1867	Serravalle Scrivia	Cortecia	1 130
<i>Opegrapha herpetic</i> Ach. var. <i>maculata</i> Nyl.	Ferrari	S. die	Dintorni di Parigi	Cortecia	3 604
<i>Opegrapha herpetic</i> f. <i>rumiansi</i> (?)	D. W. Nylander	S. die	Autheuil (Orne)	Cortecia	3 331
<i>Opegrapha herpetic</i> var. <i>disparata</i> Ach.	H. Malbranche	S. die	Gorde de la Bude, Rouen	Cortecia	1 425
<i>Opegrapha herpetic</i> var. <i>subocellata</i> Ach.	C. Malbranche	1859	Casefronero presso Faenza	Cortecia	1 425
<i>Opegrapha involuta</i> Anzi	Caldesi	1859	Castellana Grotte, Sicilia occidentale	Cortecia	1 522
<i>Opegrapha lyncea</i> Borr.	S. coll.		Vai Intracasta, V. Magliocco	Cortecia	3 196
<i>Opegrapha plicata</i> Koerb.	B. coll.		Vai Intracasta, V. Magliocco	Sugli acilati	1 429
<i>Opegrapha poecarum</i> Bagl. et DNtrs.	Baglietto	S. die	Villa Dorcia a Pegli, Liguria occidentale	Cortecia	1 204
<i>Opegrapha rubella</i> Nyl.	Baglietto	1859	Mende (Lozère)	Cortecia	3 93
<i>Opegrapha scripta</i> Pers.	Herb. Prost	S. die	Sine loco	Cortecia	3 397
<i>Opegrapha scripta</i> Ach.	S. coll.		Orne	Cortecia	16
<i>Opegrapha scripta</i> l.	Abbè Olivier	S. die	In Sabaudia		5 931
<i>Opegrapha sp.</i>	Huet du Pavillon	26-V-1856	Stoccolma		
<i>Opegrapha varia</i> Pers. var. <i>notha</i>	Nyman	S. die	Kouba, Algeri	Cortecia	1 126
<i>Opegrapha varia notha</i> Fries	M. Gandoger	VII-1879	Soro (ubi est ?)	Cortecia	3 350
<i>Opegrapha varia</i> var. <i>cupressicola</i> Bagl.	S. coll.	II-1878	Alle Cascine presso Firenze	Cortecia	3 22
<i>Opegrapha varia</i> var. <i>diaphora</i> Fr.	Caldesi	1858	Dintorni di Firenze	Cortecia	3 685
<i>Opegrapha varia</i> var. <i>nigrica</i> Chev.	Com. L. Caldesi	V-1982	Sine loco	Cortecia	3 236
<i>Opegrapha varia</i> var. <i>pulicaris</i> Fr.	S. coll.		Parigi	Tombomarci	3 195
<i>Opegrapha varia</i> var. <i>rimalis</i> Fr.	Herb. W. Schimper	S. die	Voltri, Liguria occidentale	Cortecia	3 120
<i>Opegrapha varia</i> var. <i>saprophilla</i> Nyl.	Baglietto	S. die	Dintorni di Parigi	Cortecia	1 841
<i>Opegrapha varia</i> var. <i>signata</i> Fr.	Chevallier	S. die	Recourmer (Vosges)	Cortecia	3 234
<i>Opegrapha vulgata</i> Ach.	Mougou	S. coll.	Sine loco	Legno	3 90
<i>Opegrapha vulgata</i> var. <i>siderella</i> Nyl.	Carestia	S. die	Dintorni di Riva in Valsesia		3 197
<i>Xylographa flexella</i> Nyl.	Chevallier	S. die	Parigi		3 91
<i>Xylographa flexella</i> var. <i>virescens</i> Nyl.	S. coll.		Recourmer (Vosges)		
<i>Xylographa parallela</i> (Fr.) Nyl.	S. coll.		Vosges		
CYALECTACEAE					
<i>Cyalecta periza</i> Anzi	Carestia	S. die	Alpe Olen e presso l'ospizio di Valdobbia, Valsesia	Cortecia	1 227
<i>Cyalecta rubra</i>	Mougou	S. die	Sine loco	Cortecia	3 72
<i>Cyalecta rubra</i> Nassal.	Passerini	I-1870	Baganzola presso Parma	Cortecia	1
<i>Cyalecta rubra</i> Nassal.	Canepa	1865	Monte dei Sette Fratelli, Sardegna meridionale	Cortecia	1 226
GYROPHORACEAE					
<i>Gyrophora polytricha</i>	Lange	S. die	Sine loco		
<i>Gyrophora velia</i>	Christiana	S. die	Monti pisani		
<i>Lasallia pustulata</i> Merat	Bicchi	1858	La Punta di Flumina Bina presso Orri, Sardegna mer.	Calcare	1 195
<i>Lasallia pustulata</i> Mer. (esemplare inferiore)	Canepa	1867	Monte Ritten presso Bolzano, Tirolo meridionale	Roc. porfiriche	1b 218a
<i>Lasallia pustulata</i> Mer. (esemplare superiore)	Hausmann	1860	Alte vette sopra l'ospizio di Valdobbia	Roc. porfiriche	1b 218b
<i>Umbilicaria anthracina</i> Schaeer.	Carestia	1859	Alpi boreali svedesi, Angström	Roccia	1 424
<i>Umbilicaria atro-pruinosa</i> Schaeer.	Nyman	S. die	Montagnes du Morvan	Roccia	3 564
<i>Umbilicaria atro-pruinosa</i> Schaeer. f. <i>tesseolata</i> Ach.	Grognot	S. die	Col de Salenton, Alpi svizzere	Roccia	3 564
<i>Umbilicaria atro-pruinosa</i> var. <i>microphylla</i> Laur. in Sturm.	V. Payot	1879	Col de Salenton, Alpi svizzere	Roccia	3 170
<i>Umbilicaria atro-pruinosa</i> var. <i>reticulata</i> Schaeer.	V. Payot	1879	Rocce di Scaerfortbadum, Ronneck, Alvezia	Roccia	3 377
<i>Umbilicaria cilindrica</i> f. <i>crinita</i> Schaeer.	Jecker	VI-1880	Presso l'ospizio di Valdobbia, in Valsesia	Cortecia	1b 40
<i>Umbilicaria corrugata</i> Hoffm.	Carestia	S. die	Monte dal Liffousin, Valle del Rodeno	Cortecia	3 565
<i>Umbilicaria cylindrica</i> Bell.	Grognot	S. die	Monte Horn presso Bolzano, Tirolo meridionale	Roccia	1b 414
<i>Umbilicaria cylindrica</i> Duby f.	Hausmann	S. die	Styria	Roccia	169
<i>Umbilicaria cylindrica</i> Rabenh.	Hausmann	S. die	Monte Bianco, Chamounix	Roccia	3 59
<i>Umbilicaria cylindrica</i> var. <i>fimbriata</i> Schaeer.	V. Payot	1879	Sine loco	Sassi granitici	1 425
<i>Umbilicaria cylindrica</i> var. <i>fimbriata</i> Schaeer.	Rehlinger Hougeotianae	1859	Presso Riva in Valsesia	Sui sassi	3 58
<i>Umbilicaria cerosa</i> Hoffm.	Carestia	S. die	Sine loco	Sui sassi	3 58
<i>Umbilicaria flocculosa</i> Hoffm.	S. coll.			Granito	3 556
<i>Umbilicaria hirsuta</i> DC.	Grognot	S. die	Morvan		
<i>Umbilicaria hirsuta</i> DC. var. <i>veliformis</i> Bellard					

I licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio	Raccogliitore	Data	Località	Substrato	Collezione e n. campione
<i>Umbilicaria hirsuta</i> var. <i>papyria</i> (Ach.) Nyl.		S. die	Alte montagne dei Vosges	Sui graniti	3 171
<i>Umbilicaria hyperborea</i> Hoffm.	Mougeot	S. die	Alte montagne dei Vosges	Roccia	3 288
<i>Umbilicaria hyperborea</i> Hoffm.	S. coll.	S. die	Alpe Chère Val di sotto e Val delle Mine, Livigno	Massi granitici	1 167
<i>Umbilicaria murina</i> C. Hoffm. var. <i>deusta</i> Ff.	S. coll.	1848	Presso Holma	Sui saasi	3 60
<i>Umbilicaria polytricha</i> var. <i>glabra</i> Schaer.	Reliquiae Mougeotianae	S. die	Nei monti dell'Alsaizia	Sui saasi	3 61
<i>Umbilicaria proboidea</i> (DC.) Nyl. var. <i>arctica</i> Ach.	Jecker	1881	Thovars alla Cascata (Deux-Sevres)	Sui saasi	3 266
<i>Umbilicaria pustulata</i>	J.J. Thuret	VII-1879	Mon Viso	Rocce granitiche	3 57
<i>Umbilicaria pustulata</i> Hoffm.	J. Lange	VI-1848	Sine loco	Sui saasi	
<i>Umbilicaria pustulata</i> Hoffm.	S. coll.	S. die	Sine loco	Sclisti	
<i>Umbilicaria pustulata</i> Hoffm.	Hazalinskzy	S. die	Sine loco		
<i>Umbilicaria pustulata</i> Hoffm.	Lezand e Beillynck	S. die	Dintorni di Saotogre	Roccia	816
<i>Umbilicaria pustulata</i> Hoffm.	Arcangel	S. die	Vallo del Diavolo presso Vallombrosa Toscana orien.	Roccia	1 125
<i>Umbilicaria reticulata</i> Carestia in herb. (esemplare fertile)	Carestia	3-VII-1875	Somma di Monti Karhorn e la Rossa in Valdobbia	Gravio	1 125
<i>Umbilicaria reticulata</i> Carestia in herb. (esemplare sterile)	Carestia	1858	Presso l'ospizio di Valdobbia	Gravio	1 264
<i>Umbilicaria vellea</i>	C.L. Sjogren	1848	Holmia	Roccia	440
<i>Umbilicaria vellea</i> Ff.	G. Blomberg	S. die	Isola di Keon presso Marstrand, Svezia	Sui saasi	3 62
<i>Umbilicaria vellea</i> Ff.	Reliquiae Mougeotianae	S. die	Regioni alpine	Roc-granitiche	370
<i>Umbilicaria vellea</i> f. <i>cinereo-rufescens</i> Schaer.	Jecker	1831	Reichstätt, Svizzera	Massi granitici	1 946
<i>Umbilicaria vellea</i> var. <i>depressa</i> Fries (esemplare inferiore)	De Notaris	1831-1862	S. Maria in Valle Vegezzo, Domodossola	Roc-granitiche	1 946
<i>Umbilicaria vellea</i> var. <i>depressa</i> Fries (esemplare superiore)	M. Anzi	S. die	Alpi della Valsellina	Roc-granitiche	1 839
<i>Umbilicaria vellea</i> var. <i>spadocroa</i> Fries	Carestia	S. die	Dintorni di Riva in Vallesesia	Roc-granitiche	
<i>Heppia adspersata</i> Massal.	Cesati	XII-1859	Vercelli, sponda sinistra del Sesia	Zolle terrose	1 568
<i>Lecothecium corallinoides</i> Trevis.	Passerini	1872	Orto Botanico di Parma	Pietre, mattoni	1b 621
<i>Pannaria brunnea</i> coronata Massal.	Baglietto	S. die	Nella seiva sopra Voltri, Liguria occidentale	Terra	1 833
<i>Lepora flavo DC.</i>	(Dumont ?)	S. die	Dintorni di Mons	Cortec. quercia	711
<i>Lepora chlorina</i> Ach.	V. Payot	S. die	Dintorni di Chamounix, Savoia	Rocce alpine	3 233
<i>Lepora flavo Ach.</i>	Gallet (com. Feuilleaubois)	S. die	Bosco di presso Droux (.....) (Francia)	Cort. di quercia	3 400
<i>Lepora incana</i> Ach.	Mougeot	S. die	Vosges	Terra muschiosa	3 67
<i>Spiloma viridans</i> Schaer.	(Dumont ?)	S. die	Svevezele, presso Bruges (Spagna)	Pyrus malus	822
<i>Spiloma vicilipso</i> Ach.	Mougeot	S. die	Vosges	Legno morto	3 93
<i>Spilonomium pertusaricolum</i> Nyl. (mixta cum <i>Verrucaria lactea</i> Ach.)	Lenormand	S. die	Vire (?), Vosges	Fagua sylvatica	3 199
LECANOTIDACEAE					
<i>Lecanactis dilieniana</i> var. <i>monstruosa</i> Bagl.	Baglietto	1871	Voltri, Liguria occidentale	Roccia	1b 517
<i>Pragmopora ampibola</i> Masf. f. <i>neia</i>	K.B.F. Karshel (?)	VII-1876	Sine loco		
LECANORACEAE					
<i>Aspicilia cinerea</i> L.	Arcangel	IX-1875	Vallembrosa, Toscana orientale	Sui saasi	7
<i>Aspicilia gibbosa</i> (Ach.) Krb.	S. coll.	1878	Sine loco	Micacisti ossi	1b 168
<i>Aspicilia oederi</i> Massal.	Carestia	S. die	Riva in Vallesesia	Terra torbosa	1 938
<i>Aspicilia verrucosa</i> Krb.	Calvi	1859	Monti della provincia di Sondrio	Cortec. di Alnus	1b 191
<i>Candelaria vulgaria</i> Massal.	Calvi e Caresati	1858	Presso Riva in Vallesesia	Cortecia	1 191
<i>Candelaria vulgaria</i> Massal.	Calvi e Caresati	1858	Dintorni di Firenze		
<i>Imadophila aeruginosa</i> Massal.	Fitzinger	S. die	Zona subalpina dell'Austria meridionale		
<i>Imadophila aeruginosa</i> Trevis.	Caresati	1860	Monti di Valdobbia, sopra Riva di Vallesesia	Terra torbosa	1 471
<i>Lecania cerasati</i> Bagl. fr.	Cesati	S. die	Dintorni di Vercelli	Terra nuda	1 116
<i>Lecania cyrtella</i> Th. Fr.	H. Olivier	S. die	Autheuil (Orne)	Cortec. liasca	3 394
<i>Lecania diplospora</i> Bagl.	Gennari e Canepa	1865	Ponti della Scafa presso Cagliari	Legnodi conifer	1 224
<i>Lecania fusca</i> Massal.	Ferrari e Cesati	1857	Presso Vercelli	Cort. di quercia	1b 20
<i>Lecania fulvella</i> Massal.	Ferrari e Cesati	1857	Novi	Cort. di pino	1 20
<i>Lecania nylanderiana</i> var. <i>odora</i> Bagl.	Piccone	1870	Alla miniera aurifera di S. Maria ,Alagna, Vallesesia	Sui calcinacci	1b 413
<i>Lecania pliconiana</i> Bagl.	Piccone	VIII-1860	Abissola marina, Liguria occidentale	Cort. Cupressus	1 732
<i>Lecania pliconiana</i> var. <i>microcarpa</i> Bagl.	Canepa e Gennari	1867	Presso Orri, Sardegna meridionale	Cort. Ceratonia	1b 66
<i>Lecanora angulosa</i>	S. coll.	S. die	Sine loco	Cortecia	
<i>Lecanora atra</i> Ach.	Jecker	X-1880	Cascade a Thovars, Deux Sevres	Roccia	3 448
<i>Lecanora atra</i> Ach. f. <i>corticola</i>	S. coll.	S. die	Sine loco	Rocce liisce	3 407
<i>Lecanora atra</i> Ach. var. <i>discolor</i> Schaer.	Jecker	II-1861	Montium, Deux Sevres	Rocce liisce	3 449
<i>Lecanora atra</i> Ach. - Desmaz.	S. coll.	S. die	Sini loco	Cortecia	1 164

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Collezione e
n. campione

Substrato

Località

Data

Raccoglitore

Famiglia e binomio

Famiglia e binomio	Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Collezione e n. campione
Lecanora atra f. corticicola Ach.	Ferrari	S. die	Serravalle alla Scrivia	Cortecchia	1 569
Lecanora atra var. grumosa (Ach.) Nyl	Mougouet	S. die	Pass de Pierre, Bruyeres, Vosges	Rocella	3 321
Lecanora aurantiaca Nyl. v. salicina (Ach.) Schaer.	Grognot	S. die	Morvan	Cortecchia	3 552
Lecanora aurantiaca f. rubescens Schaer.	V. Payot	1879	Monte Bianco		3 222
Lecanora brifida (Hoffm.) Ach.	Forsakal	VI-1874	Sine loco		
Lecanora caesio-alba Mall.	De la Godeffinals	VI-1883	Fougères (Ile de Villaine)	Detriti calcaree	3 494
Lecanora cerina Ach.	Matthys	S. die	Bruges	Cortecchia	3 360
Lecanora cerina f. holocarpa Ach. - Schaer.	Grognot	S. die	Dintorni di Autumn	Cortecchia morta	3 361
Lecanora cerina var. luteo-alba Ach.	S. coll.	S. die	Viellies Barrières (Francia meridionale)	Legno morto	3 261
Lecanora cerina var. pyrrea (Ach.) Nyl.	Prost	S. die	Cevennes	Cortecchia	3 217
Lecanora cinerea var. calcarea (L.) Nyl.	Mougouet	S. die	Sine loco	Cortecchia	3 158
Lecanora cinerea var. norfmanni Nyl.	Jecker	IV-1882	Verines (Deux Sevrès)	Rocella	3 401
Lecanora cinerea var. v. elacista Schaer.	Jecker	S. die	Verines (?) (Deux Sevrès)	Rocella calcarea	3 401
Lecanora coarctata var. elacista Th. Fr.	S. coll.	S. die	Gheulvet (presso Ypres)	Rocella	3 450
Lecanora crassa Huds. f. caespitosa	H. Olivier	S. die	Bruyeres (Tourouvre)	Pietre calcaree	0 1320
Lecanora dimera (Nyl.) Th. Fr.	Henfier	24-XI-1846	Ruuvilraben Ent. Bohno (?) Istria		4201
Lecanora dispersa (P.) Nyl. f. argillicola F. Arnold	S. coll.	1884	Dintorni di Toulouse	Cortecchia	3 990
Lecanora difusa Ach.	De la Godeffinals	X-1883	Fougères (Ile de Villaine)		3 514
Lecanora elatina var. acrophasa	Jecker	S. die	Montium (?) (Deux Sevrès)	Cortecchia secca	3 445
Lecanora esculenta Everm.	Willey	S. die	NewU.S.A.	Sabbia	3 722
Lecanora esculenta Everm.	Rebaud, Odebeux	III-1857	Vicinanze di Djelfa e Laghanat, deserto del Sahara	Sabbia	3 454
Lecanora ferruginea Huds. var. festiva Ach. Nyl.	Hohenack. Arn. u. Handelsp772	X-1880	Laghanat, deserto del Sahara		3 322
Lecanora ferruginea Nyl.	Jecker	S. die	Coteau de Magve (?) presso Thovars (Deux Sevrès)	Vecchi tronchi	1b 615
Lecanora fletowiana Krb.	Canepa	1867	Lampy Tourouvre (Orne)	Basalto	3 453
Lecanora fuscoatra Bayr.	Jecker	X-1880	De la Magiciame (Deux Sevrès)	Granito	3 444
Lecanora gibbosa Ach. Nyl.	Jecker	1859	Verines (Deux Sevrès)	Scisto	3 446
Lecanora glaucoma Ach.	Jecker	S. die	Cascata di Thovars (Deux Sevrès)	Scisto	3 446
Lecanora hageni Krb.	Ferrari	S. die	Serravalle alla Scrivia	Legni morti	1 936
Lecanora muricis var. saxicola Schaer.	Ferrari	S. die	Nelle Alpi	Rocella	1318
Lecanora pallidiana Ach. f. pinicola	Clum Dumont	S. die	Dintorni di Mons		3 452
Lecanora pallidiana Ach. f. tumidula Pers.	S. coll.	S. die	Sine loco		3 591
Lecanora pallidiana var. tumidula Pers.	S. coll.	S. die	Foresta di Lagnotte (alti Pitenei)		3
Lecanora pallidiana var. rubella Schaer.	Dumont	S. die	Pirenei centrali		3 1322
Lecanora pallidiana var. angulosa Schaer.	Ferrari	S. die	Dintorni di Mons	Rocella	1323
Lecanora parvula var. upsaliensis (L.) Ach.	Huet du Pavillon	1862	Sine loco	Cortecchia	1 836
Lecanora protuberans Th. Fr.	Prost	IX-1853	Serravalle alla Scrivia	Cortecchia	3 218
Lecanora protuberans Th. Fr.	Anzi	S. die	Sabaudia		1b 562
Lecanora pruinosa Sm.	Jecker	S. die	Cevennes	Cort. di Betula	1 937
Lecanora sambuci (P.) Th. Fr.	H. Olivier	1881	Provincia di Sondrio	Cort. di Betula	3 442
Lecanora siphodes f. ecrustacea Nyl. (Jaevigata Ach.)	Reliquiae mougeotianae	S. die	Valli-Tartano, Butto, Dentro, Sotto, (prov. di Sondrio)	Pietra	3 380
Lecanora siphodes var. Jaevigata Ach. f. ecrustacea Nyl.	Mougouet	S. die	Orne	Cort. di poggio	3 228
Lecanora sordida var. flavescens Bagl.	Canepa	1867	Foreste elevate dei Vosges	Cort. di abete	1 315
Lecanora subfusca Ach.	S. coll.	S. die	Vette di Flumini-Bina sopra Orri, Sardegna meridion	Legno	3 73
Lecanora subfusca var. angulosa (Ach.) Nyl.	A. Malbranche	S. die	Sine loco	Cortecchia morta	3 292
Lecanora subfusca var. argentea Krb.	Cesati	S. die	Monti di Oropa nel Biellese	Vecchi faggi	1 934
Lecanora subfusca var. distans Schaer.	H. Olivier	S. die	Orne	Cort. di becculla	3 588
Lecanora subfusca var. distans Schaer.	Baglietto	S. die	Lago dei Colletti, Villa Durazzo, Vetrici, Liguria occ	Cort. Populnigr	1a 935
Lecanora subfusca var. distans f. melanocarpa Anzi	Carescia	S. die	All'Alpe Casera di sopra presso Riva in Vallesia	Cort. di larice	1b 725
Lecanora subfusca var. gibbata Ach.	Mougouet	S. die	Vosges	Cort. di abete	3 323
Lecanora subfusca var. hagenii (Ach.) Nyl.	Mougouet	S. die	Vosges	Legno di abete	3 323
Lecanora subfusca var. lividoo cinerea Bagl.	Canepa	1866	Vosges	Cort. di larice	1b 167
Lecanora subfusca var. maculiformis Bagl.	Canepa	1866	Vosges	Cort. di larice	1b 167
Lecanora subfusca var. rufopicea (Ach.) Nyl.	Abb. De la Godeffinals	VI-1883	Nel bosco di Abbisno, Sarria, Liguria occidentale	Cort. cipressi	1b 974
Lecanora subfusca var. vulgigaris Schaer.	A. Malbranche	S. die	Fougères (Ile de Villaine)	Populus tremula	3 498
Lecanora subfusca var. vulgigaris Schaer.	Ferrari	S. die	Dintorni di Rouen, Loira inferiore	Sui poggio	3 344
Lecanora tartarea Ach.	Clum Dumont	S. die	Adiacenze di Serravalle alla Scrivia	Cort. di poggio	1 313
Lecanora tartarea Ach.	Carescia e Winter	S. die	Hahnaut e Lussemburgo	Rocella	1315
Lecanora tartarea Ach.	S. coll.	S. die	Monte Sparva	Rocce granitiche	3 543
Lecanora tartarea Ach.	S. coll.	S. die	Vosges	Rocella	3 71

<i>Bacidia rubella</i> albo-marginata Caldesi in Rabenh.	Caldesi	1860	Alla Certosa presso Firenze	Cortecchia	1 737
<i>Bacidia rubella</i> var. albo-marginata Cald.	Caldesi	II-1882	Dintorni di Firenze	Cortecchia	3 349
<i>Biatora atro-rufa</i> Fr.	Carestia	1830	Monte Rosa	Zolle torbose	1 274
<i>Biatora atro-rufa</i> Fr.	Carestia	1830	Monte Rosa	Zolle torbose	1 274
<i>Biatora aurantifaca</i>	Hermann (?)	S. die	Sine loco	Cortecchia	1 170
<i>Biatora cadubriae</i> Massal.	Willies (?)	S. die	Adiacenze, Riva in Valsesia	Terra	4 115
<i>Biatora chloranta</i>	Libert	S. die	Sine loco		
<i>Biatora cinereo-virens</i>	Th. Fries	S. die	Sine loco		
<i>Biatora exigua</i> Fr.	S. coll.	S. die	Sine loco		
<i>Biatora exigua</i> Fr.	S. coll.	S. die	Sine loco		
<i>Biatora lucida</i> Ach.	Trévisan	1870	Bosco Montello, provincia di Treviso	Cortecchia	1b 368
<i>Biatora ostrea</i> Hoffm.	J. Lagergren	1871	Uppsala	Cortecchia	1b 620
<i>Biatora polytropa</i> Ehrh.	Baglietto	1871	Falde del M. Faisallo, Appennino di Voltri, Liguria	Cortecchia	
<i>Biatora sargano</i> var. corticola Fr.	S. coll.	VIII-1849	Sine loco		
<i>Biatora sargano</i> -atra Anzi	Fries	S. die	Uppsala		
<i>Biatora viridescens</i>	Caldesi e Marcucci	VI-1867	Vallombrosa, Toscana	Cortecchia	1b 21
<i>Biatora boudierii</i> (Desm.) Arnold	Ferrari	S. die	Adiacenze di Serravalle alla Scrivia	Cortecchia	1 235
<i>Biatoria cyrtella</i> Massal.	Hazlinsky	S. die	Sine loco		
<i>Biatoria fusca</i> Anzi	S. coll.	9-09-1866	Sine loco		
<i>Biatocina sphaeoides</i> Massal.	Grognot et D. Thiry	S. die	Dintorni di Sevrès	Foglie vive	3 455
<i>Bilimbia annulata</i> Arnold	Hazlinsky	S. die	Sine loco	Cortecchia	1 425
<i>Bilimbia annulata</i> Kbr.	Ferrari	S. die	Serravalle Scrivia	Cortecchia	1 247
<i>Bilimbia faginea</i> (Kbr.) Fries	Baglietto	S. die	Lungo la strada dell'Acqua Santa sopra Voltri, Lig.	Rametti di pino	1 840
<i>Bilimbia hexamera</i> Dntz.	Ch. FournCADE	1872/69	Sine loco		88
<i>Bilimbia hexamera</i> Dntz.	Hazi, Arnold	S. die	Proskan	Cortecchia	3 596
<i>Bilimbia sphaeroides</i> Smf. (?)	Illeg.	1858	Proskan	Cortecchia	1 202
<i>Bilimbia sphaeroides</i> Smf. (?)	Illeg.	1858	Proskan	Cortecchia	1b 470
<i>Catillaria synochea</i> Massal in Beltram.	Ch. FournCADE	S. die	Spesia	Terra	1 198
<i>Lecidea aenea</i> Duf.	Caldesi	1870	Valle di S. Martino dietro il Museo Napoleonico, Is. Elba	Roccia	1b 415
<i>Lecidea albo-atra</i> Schaer. f. <i>epipolia</i> Nyl.	Marcucci	X-1870	Riva in Valsesia	Roccia	3 296
<i>Lecidea albo-atra</i> Schaer. f. <i>trabineola</i> Nyl.	Stein (?)	X-1869	Riva in Valsesia	Calcare	3 294
<i>Lecidea alpicola</i> Nyl.	Caldesi	1858	Proskan	Cortecchia	3 225
<i>Lecidea ambigua</i> Ach.	Mougeot	1870	Monte Bianco	Roccia	1b 469
<i>Lecidea arctica</i> Sommerf.	Mougeot	S. die	Riva in Valsesia	Terreno sciolto	1 232
<i>Lecidea armeniacae</i> Schaer.	V. Payot	1879	Adiacenze dell'ospizio di Valdobbia in Valsesia		3 232
<i>Lecidea armeniacae</i> Schaer.	Carestia	1870	Montagne della Valdobbia Riva in Valsesia	Cortecchia	3 388
<i>Lecidea atro-sanguinea</i> Fr.	V. Payot	S. die	Col de Bernard	Cortecchia	3 190
<i>Lecidea canescens</i> Ach.	De la Godelinats	VI-1883	Fougères (Ile de Villaine)	Calcare	3 464
<i>Lecidea canescens</i> Ach. f. <i>secredata muralis</i>	De la Godelinats	XI-1882	Fougères (Ile de Villaine)	Cortecchia	1326
<i>Lecidea confuens</i> Nyl.	Bréblason	S. die	Normandia	Cortecchia	5 1001
<i>Lecidea conglomera</i> Nyl.	Jecker	II-1881	S. Legeur de Montruy (Deux Sevres)		3 466
<i>Lecidea contigua</i> Hoffm.	S. coll.	S. die	Sine loco		
<i>Lecidea contigua</i> var. <i>platycarpa</i> Fr.	M. Gaudoger	I-1880	Rizi Buzan (Algeria)	Sciati	3 460
<i>Lecidea crustulata</i> var. <i>melocarpa</i> Fr.	Carestia	S. die	Bizi Buzan (Algeria)	Sul saasi	3 391
<i>Lecidea decolorans</i> Flk.	Nyman	S. die	Stoccolma	Terra	3 82
<i>Lecidea decolorans</i> Nyl. var. <i>ascharioides</i> Ehrh.	H. Olivier	S. die	Carcade, Thouars (Deux Sevres)	Terra	3 414
<i>Lecidea decolorans</i> var. <i>granulosa</i> Ach.	Mougeot	S. die	Tourouvre (Orne)	Terra	3 191
<i>Lecidea disciformis</i> Fr. var. <i>crustacea</i> Nyl.	Mougeot	V-1882	Buyerium	Sul muschi	3 359
<i>Lecidea eibrantiana</i> Ach. var. <i>quefina</i>	S. coll.	S. die	Tourouvre (Orne)	Tronchi marci	3 191
<i>Lecidea elabens</i> Fr.	Mougeot	S. die	Ulle de Menin		
<i>Lecidea elaeochroma</i> var. <i>achrista</i> f. <i>limitata</i> Ach.	Carestia	S. die	Vogèges	Cortecchia	1 233
<i>Lecidea elaeochroma</i> var. <i>glabrata</i> Th.	H. Olivier	1882	Riva in Valsesia	Roccia	1 338
<i>Lecidea enteroleuca</i> Ach. (esemplare inferiore)	H. Olivier	S. die	Orne	Deritli	3 389
<i>Lecidea enteroleuca</i> Ach. (esemplare superiore)	Passerini	S. die	Autheuil (Orne)	Cortecchia	1 427
<i>Lecidea enteroleuca</i> var. <i>elaeochroma</i> Kx.	Ferrari	S. die	Collecchio nell'agro Parmense	Cortecchia	1 427
<i>Lecidea enteroleuca</i> var. <i>olivacea</i> Schaer.	Mr. Clém Dumont	S. die	Serravalle Scrivia	Cortecchia	1369
<i>Lecidea exanthematica</i> Nyl.	Bicchi	XII-1858	Mons	Legno morto	1 275
	Mougeot	S. die	Lucca	Calcare	3 297
			Vallata del Jura		

Famiglia e binomio	Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Collezione e n. campione
<i>Lecidea exigua</i> L.	H. Olivier	S. die	Tourouve (Orne)	Cortecia	3 592
<i>Lecidea friesiana</i> Th.	H. Olivier	II-1882	Auhéuil (Orne)	Cortecia	3 392
<i>Lecidea fuliginosa</i> Ach. var. <i>botryosa</i> Fr.	Mougeot	S. die	Vosges	Cortecia	3 182
<i>Lecidea fumosa</i> var. <i>griseella</i> Flk.	Clém Dumont	S. die	Mons	Roccia	1368
<i>Lecidea fusco-atra</i> Ach.	Nyman	S. die	Stoccolma		
<i>Lecidea fusco-atra</i> var. <i>griseella</i> Schaer. f. <i>pruinosa</i>	Nyman	XI-1882	Fougères (Ille de Villaine)		3 458
<i>Lecidea geographica</i> L.	Nyman	S. die	Stockholm		
<i>Lecidea grossa</i> Nyl.	H.Olivier	IV-1882	Tourouve (Orne)	Cortecia	3 411
<i>Lecidea grossa</i> Pers.	S. coll.	IV-1883	Fougères (Ille de Villaine)	Muschio	3 500
<i>Lecidea hymenorum</i>	S. coll.	S. die	Sine loco	Terra	4 12
<i>Lecidea icmadophila</i> Ach.	M.A. Libert	S. die	Sine loco	Terra	108
<i>Lecidea imersa</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	Calcare	3 326
<i>Lecidea incompta</i> Th.	H. Olivier	S. die	Niederdorf, titolo meridionale	Cortecia	3 326
<i>Lecidea lavata</i> Nyl.	H.Olivier	1864	Auhéuil (Orne)	Cortecia	1b 273
<i>Lecidea lightscottii</i> Ach.	Mougeot	IV-1882	Orne	Cortecia	3 411
<i>Lecidea lightscottii</i> Ach.	H. Olivier	1882	Orne	Cortecia	3 330
<i>Lecidea lightscottii</i> var. <i>commutata</i> Schaer.	Mougeot	S. die	Hautes Vosges	Cortecia	3 397
<i>Lecidea lurida</i> Ach.	Angela Roumquere	V-1883	Haute Garonne	Cortecia	3 329
<i>Lecidea lurida</i> Ach.	Mougeot	S. die	Vosges	Pietre	3 506
<i>Lecidea luteola</i> Ach.	Mougeot	S. die	Jura (Vosges)	Terra calcarea	263
<i>Lecidea luteola</i> Ach.	M.A. Libert	S. die	Sine loco	Terra	3 85
<i>Lecidea luteo-alba</i> Ach.	Mougeot	S. die	Sine loco	Cortecia	4 13
<i>Lecidea melanica</i> (?) Nyl.	S. coll.	S. die	Sine loco	Cortecia	3 86
<i>Lecidea micraspis</i>	Jecker	II-1882	Deux Sevres	Cortecia	3 358
<i>Lecidea myracina</i> Fr.	S. coll.	1884	Sine loco	Sui muri	3 467
<i>Lecidea nigritula</i> Nyl.	Mougeot	S. die	Vosges	Legno tarlato	3 593
<i>Lecidea ocellata</i> (Flk.) Malbr.	S. coll.	1848	Dintorni di Rouen	Cortecia	3 345
<i>Lecidea oederi</i> (Web.) Ach.	Malbranche	X-1883	La Roche du Theil près de Redon (Ille de Villaine)	Cortecia	3 515
<i>Lecidea oestrata</i> Schaer.	Mougeot	S. die	Vosges	Roccia	3 226
<i>Lecidea parasema</i> var. <i>ecrustacea</i> Nyl.	Mougeot	S. die	Forêt de Vosges	Tronchi morti	3 228
<i>Lecidea parasema</i> var. <i>glaucochroma</i> Ach.	S. coll.	Primavera 1830	Mezzogiorno della Francia	Cortecia	3 264
<i>Lecidea parasema</i> var. <i>viuigata</i> Th.	H.Olivier	IV-1882	Buonne (?) Jura	Cortecia	3 324
<i>Lecidea pinicola</i> Engl.	Mr. Coemans	S. die	Forêt de Reno (Orne)	Cortecia	3 412
<i>Lecidea prevostii</i> Schaer.	Cl. Rostan	S. die	Dintorni di Louvain	Cortecia	3 820
<i>Lecidea pruinosa</i> var. <i>oxydata</i> Flot.	Carestia	1870	Dintorni di Riva in Vallesia	Terra	1b 468
<i>Lecidea psoroides</i>	Archangeli	3-IX-1875	Vallombrosa Toscana orientale	Sui sassi	7
<i>Lecidea sabuletorum</i> Flk.	S. coll.	S. die	Sine loco		263
<i>Lecidea samularium</i> Flk.	S. coll.	S. die	Sine loco	Terra e muschi	300
<i>Lecidea sarda</i> Strob.	Mougeot	S. die	Wesuweil	Cortecia	1b 516
<i>Lecidea sphaeroides</i>	Jecker	II-1867	Torcaroco e Pula, Sardegna meridionale	Roccia	3 462
<i>Lecidea tenebricosus</i> Nyl.	Jecker	IX-1880	Deux Sevres	Roccia	3 265
<i>Lecidea tritophylla</i> var. <i>concomata</i> Schaer.	Flagey	IV-1882	Alla cascata di Thovars (Deux-Sevres)	Cortecia	3 413
<i>Lecidea turgidula</i> Fr.	Mr. Coemans	S. die	Montferrand (Doubs)	Terra	819
<i>Lecidea uliginosa</i> Ach.	De Notaris	1863	Cambiasca, Valle Intrasca	Legno	1 234
<i>Lecidea uliginosa</i> Ach. f. <i>lignicola</i>	Mr. Coemans	S. die	Dintorni di Louvain e di Gand	Terre paludose	818
<i>Lecidea vernalis</i> Ach.	Fourcade	S. die	Portillon (Pyrenes centrales)	Legno marcio	3 563
<i>Lecidea vernalis</i> Ach.	Mougeot	S. die	Vosges	Legno marcio	3 325
<i>Lecidea vernalis</i> var. <i>anomala</i> Nyl.	Ex herb. Ph. Hepp.	S. die	Forête alpine dei dintorni di Zurigo (Svizzera)	Legno marcio	3 193
<i>Lecidea vernalis</i> var. <i>globulosa</i> Rabenh.	Mougeot	S. die	Forête dei Vosges	Tronco	3 328
<i>Lecidea vernalis</i> var. <i>millaria</i> (Fr.) Nyl.	Ex herb. Ph. Hepp.	S. die	Forête dei Vosges	Legno	3 230
<i>Lecidea vernalis</i> var. <i>millaria</i> (Fr.) Nyl.	Mougeot	S. die	Forête più elevate dei Vosges	Tronco	3 231
<i>Lecidea vernalis</i> var. <i>pallescens</i>	Mougeot	S. die	Castello Argentinense	Sui muschi	3 87
<i>Lecidea vernalis</i> var. <i>turgidula</i> (Fr.) Nyl.	Mougeot	S. die	Forête degli Alti Vosges	Legno marcio	3 327
<i>Lecidea vernalis</i> var. <i>millaria</i> (Fr.) Nyl.	Mougeot	S. die	Forêt des Vosges	Legno	3 233
<i>Lecidea vesicularis</i> Ach.	Mougeot	S. die	Forêt des Vosges	Cortecia	3 232
<i>Lecidea viridicans</i> Flot.	Baglietto	1871	Dintorni di Argentoratum (?)	Terra	1b 819
<i>Lecidea viridescens</i> Ach.	Mougeot	S. die	Presso Voltri, Liguria	Silicee	3 84
			Sine loco	Tronchi marci	

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio	Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Collezione e n° campione
<i>Cetraria aculeata</i> var. <i>muricata</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco		3 31
<i>Cetraria aculeata</i> Fr. var. <i>campestris</i> Schaer.	Grognot	S. die	Illeg.	Roccia	3 573
<i>Cetraria ciliata</i> Ach.	R. Willey	1862	Wachussetts, U. S. America		1b 926
<i>Cetraria cucullata</i> Ach.	Carestia	S. die	Valdobbia		
<i>Cetraria cucullata</i> Ach.	Hausmann	1862	Illeg.		
<i>Cetraria glauca</i> L. var. <i>fallax</i> Ach.	Hausmann	S. coll.	Monte Ritten presso Bolzano, Tircolo meridionale		
<i>Cetraria islandica</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	Terra	3 111
<i>Cetraria islandica</i> Ach.	S. coll.	S. die	Pirenei	Terra	1 726
<i>Cetraria islandica</i> Pries	Carestia	VIII-1883	Monti di Valdobbia e di Riva in Valsesia	Terra	9
<i>Cetraria islandica</i> L.	Huet du Pavillon	S. die	Sabaudia		
<i>Cetraria islandica</i> L.	Nyman	S. die	Stoccolma		
<i>Cetraria islandica</i> var. <i>angustata</i> Del.	S. coll.	S. die	Pirenei	Terra	3 29
<i>Cetraria islandica</i> var. <i>campestris</i> Rabenh.	Baioletto	S. die	Pascoli del Monte Dente sopra Voltri, Liguria occid	Terra	1 417
<i>Cetraria islandica</i> var. <i>crispata</i> Ach.	V. Payot	Etat 1871	Colle di Salenton, Monte Bianco	Terra	3 161
<i>Cetraria islandica</i> var. <i>erinacea</i> Schaer.	V. Payot	VIII-1871	A la Crase de Berarda a m 2400	Roccia	3 160
<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach. fo. <i>vulgaris</i> Schaer. (<i>frondis dilatatis</i>)	S. coll.	S. die	Pirenei centrali	Terra	3 543
<i>Cetraria Juniperina</i> Fries	Henfier	S. die	Illeg.		
<i>Cetraria laureri</i> Krmpeh	Carestia	1860	Dintorni di Alapain Valsesia		
<i>Cetraria nivalis</i>	Hausmann	1870	Presso Seis in provincia di Bolzano, Tirol merid.	Cort. confere.	1b 464
<i>Cetraria nivalis</i> Ach.	S. coll.	S. die	Presso Hoimla		
<i>Cetraria nivalis</i> Ach.	Henfier	S. die	Illeg.		
<i>Cetraria nivalis</i> L.	Baioletto	VIII-1862	Presso l'Oppido del Sempione		
<i>Cetraria odonella</i>	Carestia	1862	Valdobbia		
<i>Cetraria saxepincola</i> Ach.	Nyman	S. die	Stoccolma		
<i>Cetraria saxepincola</i> Ehrh.	S. coll.	S. die	Nelle Alpi		
<i>Cetraria saxepincola</i> Ehrh.	Carestia	1852	Presso Hoimla		
<i>Cetraria saxepincola</i> Ehrh.	Illeg.	VII-1850	Ussal, fene dei dintorni di Riva in Valsesia		
<i>Cetraria saxepincola</i> Ehrh.	S. coll.	1844	Nell'Alpe Suasahagen(?)		
<i>Chlorea vulpina</i> (Ach.) Nyl. fo. <i>furfuracea</i> Schreb.	V. Payot	IX-1876	Monte Bianco, chiacciaio d'Argentiere		
<i>Cornicularia aculeata</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	Cortecia	3 184
<i>Cornicularia odonella</i> Fr.	S. coll.	S. die	Dintorni del campo di Beverloo	Legno di abete	3 541
<i>Evernia divaricata</i> Ach.	Carestia	S. die	Nelle brughiere di Beverloo	Terra sabbiosa	617
<i>Evernia divaricata</i> Ach.	S. coll.	1858	Sugli abeti nelle selve di Valdobbia, Piemonte	Cortec. confere	1 184
<i>Evernia divaricata</i> Ach.	Carestia	1858	Sugli abeti nelle selve di Valdobbia, Piemonte	Cortec. confere	1 184
<i>Evernia furfuracea</i>	Mougnot	S. die	Riva in Valsesia	Abete	3 107
<i>Evernia furfuracea</i> Fries	Carestia	1857	Riva in Valsesia	Larice	1 15
<i>Evernia furfuracea</i> Fr.	Hausmann	VIII-1875	Illeg.		
<i>Evernia furfuracea</i> L.	Aragangeli	VIII-1875	Presso Camaldoli, Toscana	Abete	7
<i>Evernia furfuracea</i> L.	Lami(?)	VII-1879	Apront(?)	Abete	3 106
<i>Evernia prunastri</i> Ach.	Mougnot	S. die	Sine loco	Cortecia	1 363
<i>Evernia prunastri</i> Ach.	Canepe	1867	Monti sopra Orri, Sardegna meridionale	Cortecia	1 829
<i>Evernia prunastri</i> Ach.	Bicchi	S. die	A S. Cerbone presso Lucca, Toscana	Pino	
<i>Evernia vulpina</i>	Carestia	S. die	Valdobbia		
<i>Evernia vulpina</i> Ach.	Carestia	1869	All'Alpe Selle in Valdobbia, sopra Riva in Valsesia	Larice	1b 266
<i>Evernia vulpina</i> Ach.	Carestia	1857	Dintorni di Riva in Valsesia		
<i>Imbricaria aspera</i>	Henfier	S. die	Kindbeny(?) illeg.		
<i>Imbricaria asperata</i> Ach.	Fitzinger	S. dieAustria inferiore	Cortecia	160
<i>Imbricaria parietina</i> DC.	Fitzinger	S. die	Sine loco	Cortecia	261
<i>Imbricaria sinuosa</i> Ach.	(Moum?)	S. die	Austria inferiore		
<i>Imbricaria cerebrata</i>	Henfier	S. die	Sine loco(?) illeg.	Faggio	
<i>Imbricaria uggia</i> var. <i>lanata</i>	Hausmann	S. die	Nelle Alpi(?)		
<i>Lobaria acetabulata</i> Hoffm.	S. coll.	S. die	Sine loco		
<i>Lobaria perla</i> Hoffm.	Mr. Correns	S. die	Dintorni di Louvain	Cortecia	216
<i>Parmelia acetabulum</i> Duby	Ferrari	S. die	Presso Serravalle alla Scrivia	Cort. castagno	1 418
<i>Parmelia acetabulum</i> Duby	Aragangeli	VIII-1875	(Vallobrosa ?) Toscana	Cort. di abete	7
<i>Parmelia acetabulum</i> Duby	Piccinini	1867	Monte Catria, Umbria	Cortecia	1b 65
<i>Parmelia ambigua</i> Fr.	S. coll.	S. die	Sine loco	Cort. di larice	3 48
<i>Parmelia aquila</i> Ach.	Carestia	1857	Presso Riva in Valsesia	Granito	1 16
<i>Parmelia aquila</i> Ach.	Dortmoll(?)	1848	Illeg.		
<i>Parmelia borrieri</i> Turn.	Lenormand	S. die	Capo di Cartout a Cherbourg (Manica, Francia)	Rocce di gres	10 98
	Mougnot	S. die	Sine loco	Cortec. e legno	3 45

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio	Raccogliitore	Data	Località	Substrato	Collezione e n. campione
<i>Parmelia borrieri</i> Tun. fo. <i>furfuracea</i> Crognò					
<i>Parmelia caperata</i> Ach.	Gromet	S. die	Dintorni d'Autheuil (Loira)	Cortecchia	3 373
<i>Parmelia caperata</i> Ach.	Piccone e Cesati	1861	S. Giovanni d'Adorno nel Bielese	Cortecchia	1b 729
<i>Parmelia caperata</i> Ach. fo. <i>furfuracea</i> Crogn.	Piccone e Cesati	1861	Presso Albissola marina, Liguria occidentale	Cortec. di Olea	1 729
<i>Parmelia cartilaginea</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	Cortec. e sassi	3 117
<i>Parmelia centrifuga</i> L.	Jecker	S. die	Cascata di Thouars (Deuk-Sevres)	Roccia	3 374
<i>Parmelia ceratophylla</i> var. <i>physodes</i>	Nyman	S. die	Stoccolma		
<i>Parmelia cerina</i> Fr.	Fitzinger	S. die	Stoccolma		
<i>Parmelia cinerea</i> L.	M.A. Libert	1832	Sine loco	Cortecchia	4 112
<i>Parmelia conspersa</i> Ach.	Nyman	S. die	Stoccolma	Roccia	1041
<i>Parmelia conspersa</i> Ach.	Dumont	S. die	Dintorni di Mons		
<i>Parmelia dendritica</i> Pers.	Nyman	S. die	Stoccolma	Roccia	1361
<i>Parmelia difourei</i> Fr.	Dumont	S. die	Halnaut	Roccia	621
<i>Parmelia elegans</i> Ach.	Alfred Lemminghe (Bellynck)	S. die	Granda Valaees presso Namur	Roccia	1401
<i>Parmelia encausata</i> Ach.	W. Schimper	Febbraio	Monte-Silve (Adulastina)		
<i>Parmelia exasperata</i> Dntis.	Mougouet	S. die	Dintorni di Riva in Valsesia	Sassi	3 40
<i>Parmelia exasperata</i> Dntis.	Caretti	S. die	Monte-Silve (Adulastina)	Sui sassi	1 119
<i>Parmelia fahluensis</i> Ach.	S. coll.	S. die	Dintorni di Riva in Valsesia	Sui sassi	3 47
<i>Parmelia fahluensis</i> Ach.	Ferrari	1857	Vogues	Castagno	1 33
<i>Parmelia incausata</i> (Sm.) Nyl. var. <i>caudifacta</i> Ach.	Caretti	S. die	Nelle frane dei monti tra Riva e Alagna, Valsesia	Sui sassi	1 517
<i>Parmelia incurva</i> (Pers.) Fr. Schaeer.	S. coll.	S. die	Lamy (Torn)	Roccia	3 585
<i>Parmelia lanata</i> Nyl.	G. Holborn (comm. G. Mint)	S. die	Orebio (Sveria)	Granito	3 433
<i>Parmelia lanata</i> Nyl. Schaeer.	Caretti	S. die	Presso l'ospizio di Valdobbia in Valsesia	Granito	1 221
<i>Parmelia obscura</i> var. <i>Cyclocellis</i> Schaeer.	C. Roumequère	VIII-1884	Roc Blanc, Pirnei	Roccia	3 558
<i>Parmelia obscura</i> var. <i>dilatata</i> (?)	Mougouet	S. die	Dintorni di Bruyeres (Vogues)	Roccia	3 184
<i>Parmelia olivacea</i> Ach.	Fitzinger	S. die	Dintorni di Courtral	Olea	1358
<i>Parmelia olivacea</i> Ach.	Ferrari	1858	Austria inferiore	Legno	
<i>Parmelia olivacea</i> L.	Mougouet	S. die	Serravalle alla Scrivia	Castagno	1 18
<i>Parmelia olivacea</i> var. <i>glabra</i> Schaeer.	gey	S. die	Stoccolma	Cortec. abete	3 187
<i>Parmelia olivacea</i> (L.) Ach. var. <i>aspidata</i>	S. coll.	X-1882	Montferland		
<i>Parmelia parietina</i> Ach.	Huet du Pavillon	X-1884	Sine loco	Cortecchia	3 432
<i>Parmelia parietina</i> var. <i>polycarpa</i>	Illeg. (?)	IX-1853	Sabaudia		3 584
<i>Parmelia perlata</i> Ach.	W. Schimper	S. die	Lirolo		
<i>Parmelia perlata</i> Ach.	Jecker	S. die	Muyssina		
<i>Parmelia perlata</i> Ach. var. <i>ciliata</i> (DC. et Duby)	S. coll.	X-1876	Sine loco	Tronchi e sassi	3 38
<i>Parmelia perlata</i> var. <i>ulophylla</i> Wallf.	Baglietto	VIII-1862	Cascata di Thouars (Deuk-Sevres)	Sugli scisti	3 248
<i>Parmelia pertusa</i> Schaeer.	Caretti	S. die	Valle Intracca, Lago Maggiore	Quercia	1 930
<i>Parmelia physodes</i> Ach.	S. coll.	S. die	Nelle selve sopra Riva in Valsesia	Muschio	1 832
<i>Parmelia physodes</i> Ach.	H. Olivier	S. die	Sine loco	Sassi e tronchi	3 43
<i>Parmelia plumbea</i> var. <i>labrossa</i> Ach.	R. Olivier	VI-1882	Sopra Riva in Valsesia	Cort. di larice	1 567
<i>Parmelia plumbea</i> var. <i>myricarpa</i> Fr.	Mougouet	S. die	Baroches (Crne)	Cortec. di pino	3 404
<i>Parmelia proluxa</i> Nyl.	Ligari (?)	S. die	Sine loco	Cortecchia	1357
<i>Parmelia pulverulenta</i> Ach.	Willkomin	1864	Vogues	Granito, Arenari	3 186
<i>Parmelia pulverulenta</i> Fites	Fitzinger	S. die	Foreste montane in Anatoilla, Caramania, Romella	Cortecchia	11
<i>Parmelia pulverulenta</i> Schaeer.	Arcangeli	S. die	Granada, Spagna	Leccio	
<i>Parmelia pulverulenta</i> var. <i>grisea</i> Schaeer.	Ferrari e Caretti	S. die	Austria inferiore		
<i>Parmelia puvoluta</i> var. <i>albivrea</i> Nyl.	Arcangeli	S-V-1875	Monte Ceceri (?) presso Firenze	Cortecchia	7
<i>Parmelia rubiginosa</i> Ach.	Jecker	II-1880	Presso la Cascata di Thouars (Deuk-Sevres)	Sciato	3 251
<i>Parmelia saxatilis</i> Ach. fo. <i>typica</i>	Dumont	S. die	Autheuil (Orne)		3 250
<i>Parmelia saxatilis</i> Ach. var. <i>isidoldea</i>	Ferrari e Caretti	S. die	Sine loco		3 382
<i>Parmelia saxatilis</i> Fr.	Arcangeli	9-VIII-1875	Appennino ligure	Tronchi muscosi	1359
<i>Parmelia saxatilis</i> fo. Ach.	Jecker	II-1880	Nelle frane esposte a nord presso Riva in Valsesia	Castagno	1 118
<i>Parmelia saxatilis</i> var. <i>rubescens</i> Roumeg.	H. Olivier	S. die	Etturia orientale	Sui sassi	1b 118
<i>Parmelia saxatilis</i> var. <i>alizoni</i> DeLise in Duby	Jecker	IV-1880	Stoccolma	Cortecchia	3 247
<i>Parmelia saxatilis</i> var. <i>omphalodes</i> Fr.	Jecker	IV-1880	S. Ruedegonde presso Thouars (Deuk-Sevres)	Sciato	3 277
<i>Parmelia saxatilis</i> var. <i>omphalodes</i> Fr.	Jecker	IV-1880	Auchedil (Orne)	Quercia	3 583
<i>Parmelia saxatilis</i> var. <i>panniformis</i> Ach.	Jecker	IV-1880	S. Ruedegonde presso Thouars (Deuk-Sevres)	Sciato	3 249
<i>Parmelia saxatilis</i> var. <i>panniformis</i> Schaeer.	Jecker	IV-1880	Spallinda (?)	Legno, sassi	3 42
<i>Parmelia saxatilis</i> v. <i>sulcata</i> Nyl.	Jecker	IV-1880	Sine loco	Legni, sassi	3 41
	Jecker	1857	Nelle scliche frane presso Riva in Valsesia	Sui sassi	1 17
	Jecker	1857	Dintorni di Bruyeres (Vogues)	Cortec. di pino	3 185

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio	Raccogliitore	Data	Località	Substrato	Collezione e n. campione
<i>Pelligera polydactyla</i> Fr.	Nyman	S. die	Stoccolma	Terra	1 564
<i>Pelligera polydactyla</i> Hoffm.	Caldesi	X-1860	Persolino presso Faenza	Terra	3 034
<i>Pelligera polydactyla</i> Hoffm.	S. coll.	S. die	Sine loco	Terra	815
<i>Pelligera polydactyla</i> Hoffm.	Coemans	S. die	Dintorni di Louvain	Terra	161
<i>Pelligera rufescens</i> Hoffm.	S. coll.	S. die	Sine loco	Terra sabbiosa	425
<i>Pelligera rufescens</i> Hoffm.	W. Schimper	S. die	Monte Silke (Ablasinia)	Terra	3 033
<i>Pelligera rufescens</i> Krb.	F. Arnold	2-XI-1879	Monaco (Germania)	Sorena	3 032
<i>Pelligera rufescens</i> var. <i>praetextata</i> Flk.	V. Payot	IX-1871	Morona del mare di ghiaccio (Monte Bianco)	Terra	1 723
<i>Pelligera venosa</i> Hoffm.	Carestia	1861	S. Vincent (Valle d'Aosta), Riva in Valsesia	Terra	814
<i>Pelligera venosa</i> Hoffm.	Hudmann	S. die	Lozan	Terra	3 036
<i>Pelligera venosa</i> Hoffm.	Wegmann	S. die	Novato	Terra	445
<i>Pelligera venosa</i> Hoffm.	Wegmann	S. die	Sine loco	Terra	1 473
<i>Pelligera (Solorina) semensis</i> Hochst.	K. Schimper	S. die	Abisabia	Terra	3 37
<i>Solorina crocea</i> Ach.	Carestia	1859	Sulle Alpi sopra Riva in Valsesia	Terra	7
<i>Solorina sacca</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	Terra	1 117
<i>Solorina sacca</i> Ach.	Arcangeli	8-VIII-1875Toscana orientale	Terra	3 383
<i>Solorina sacca</i> Ach.	Ferrari	1858	Serravalle alla Scrivia	Terra	853
PERTUSARIACEAE					
<i>Pertusaria communis</i> Ach.	H. Olivier	S. die	Orne	Cortecchia	3 383
<i>Pertusaria communis</i> DC. f. <i>variolosa</i>	Hohnack, Arzn. u. Handelspfl.	853	Sine loco	Cortecchia	853
<i>Pertusaria communis</i> var. <i>sorediata</i>	M. Gandoger	1880	Sine loco		5
<i>Pertusaria communis</i> DC. <i>varioloides</i>	S. coll.	S. die	Austria inferiore		854
<i>Pertusaria communis</i> DC. var. <i>percuta</i>	Hohnack, Arzn. u. Handelspfl.	854	Sine loco		3 470
<i>Pertusaria communis</i> DC. var. <i>sorediata</i> Fr.	Jecker	II-1881	Deux Sevres	Roccia	3 133
<i>Pertusaria communis</i> var. <i>rupestris</i> DC.	Jecker	1881	Deux Sevres	Rocce	3 133
<i>Pertusaria communis</i> (variolosa) var. <i>piana</i> Schaer.	S. coll.	S. die	Sine loco	Cortecchia	3 382
<i>Pertusaria communis</i> (variolosa) var. <i>scutellaris</i> Schaer.	S. coll.	S. die	Sine loco	Cortecchia	1 573
<i>Pertusaria conglobata</i> Ach.	H. Olivier	1882	Aucheuil (Orne)	Cortecchia	1334
<i>Pertusaria fallax</i> var. <i>carnea</i>	Baglietto e Piccone	S. die	Forse di Ratti (Valle del Bisagno presso Genova)	Cortecchia	1 259
<i>Pertusaria globulifera</i> Sm.	Baglietto	S. die	Villa Doria a Pegli (Liguria occidentale)	Cortecchia	3 468
<i>Pertusaria laevigata</i> Anzi	Dumont	S. die	Dintorni di Monzù (Liguria occidentale)	Cortecchia	3 597
<i>Pertusaria laevigata</i> (Th. Fr.) Anzi	Anzi	S. die	Vodolò, Masino (Valtellina)	Cortecchia	3 410
<i>Pertusaria leyplicata</i>	S. coll.	S. die	Austria inferiore	Cortecchia	1 418
<i>Pertusaria leyplicata</i> var. <i>Juglandis</i>	H. Olivier	1882	Orna	Cortecchia	1 847
<i>Pertusaria leyplicata</i> var. <i>Juglandis</i>	H. Olivier	1882	Murciglio, Tourouvre (Orne)	Cortecchia	3 471
<i>Pertusaria leyplicata</i> var. <i>Juglandis</i> Hepp.	Paaserini	1869	Sala presso Parma	Cortecchia	3 469
<i>Pertusaria melaleuca</i> var. <i>glabrata</i> Gatov.	Piccone	S. die	Abisabia Marina, Liguria Occidentale	Cortecchia	3 386
<i>Pertusaria multipunctata</i> Nyl.	De la Godelinais	X-1889	Fougères (Ile a Villaine)	Cortecchia	1 24
<i>Pertusaria sorediata</i> Th. Fr.	Jecker	X-1882	Thouars (Deux Sevres)	Cortecchia	1 24
<i>Pertusaria wulfenii</i> Ach.	Albert	S. die	Ile a Villaine	Cortecchia	1b 519
<i>Pertusaria wulfenii</i> DC. - Massal.	Baglietto	1857	Orne	Cortecchia	214
<i>Pertusaria wulfenii</i> DC. - Massal.	Baglietto	1857	Voltri, Liguria occidentale	Cortecchia	15 1239
PHYSICIACEAE					
<i>Borreria ciliaris</i> Ach.	(Dumont?)	S. die	Sine loco	Roccia	1 467
<i>Borreria leucomela</i>	Hohenacker	1860	Monte Nilagiri (India)	Roccia	1b 434
<i>Hagenia aquila</i> Dntzs	Ferrari	S. die	Santuario della Guardia, valle di Polcevera, Genova	Rocce sulle pietre	1 162
<i>Hagenia astroidea</i> var. <i>caricae</i> Bagl.	Baglietto	1867	Nel monti presso Orri, Sardegna meridionale	Fillirsa	1b 364
<i>Hagenia caesia</i> var. <i>albinea</i> Bagl.	Caneva	S. die	Sulle pietre nei pressi di Riva in Valsesia	Cortecchia	1b 468
<i>Hagenia ciliaris</i> Eschw.	Carestia	1863	Dintorni di Locarno, Lago Maggiore	Cortecchia	1b 16
<i>Hagenia elaeina</i> var. <i>crinalis</i> Bagl.	Dainini	1867	Monti sopra Orri, Sardegna meridionale	Nece	1 163
<i>Hagenia intricata</i> Dntzs	Piccone	1860	Abisabia Marina, Liguria occidentale	Castagno	1b 170
<i>Hagenia obscura</i> Dntzs	Caneva	1863	Campi di Vaccio, Valle Intracsa, Lago Maggiore	Terra e muri	1 115
<i>Hagenia pulverulenta</i> var. <i>epiphyea</i> Bagl.	Baglietto, De Notaris	1863	Presso Serravalle alla Scrivia	Rocce	3 285
<i>Hagenia stellaris</i> Dntzs	Carestia	1867	In un giardino presso Orri, Sardegna meridionale	Cortec. liacia	3 52
<i>Physcia aptocidifera</i>	De Notaris	S. die	Valle Intracsa, Lago Maggiore	Granito, arenari	3 51
<i>Physcia aptocidifera</i> Fr.	Mougout	S. die	Monte Hohenack (Voages)		
<i>Physcia caesia</i> Fr.	S. coll.	S. die	Sine loco		
<i>Physcia caesia</i> Fr.	S. coll.	S. die	Sine loco		

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio	Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Collezione e n. campione
<i>Physcia candelaria</i> Ach. fo. saxicola Hale	Mougouet	S. die	Alte montagne dei Vosges	Roccia	3 316
<i>Physcia candelaria</i> Nyl.	Mougouet	S. die	Sine loco	Corteccia sassi	3 53
<i>Physcia candelaria</i> var. <i>lychnea</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	Corteccia	3 118
<i>Physcia chrysoptala</i> Ma DC.	S. coll.	Autunno 1879	Toulouse (Francia)	Legno di abete	3 212
<i>Physcia chrysoptala</i> Ma DC.	Franconi	1857	Presso Locarno (Svizzera)	Crataegus	1 37
<i>Physcia ciliaris</i>	Mougouet	S. die	Illeg.	Corteccia	3 54
<i>Physcia ciliaris</i> var. <i>fasacicola</i> Nyl.	Hausmann	S. die	Illeg.		
<i>Physcia flavicans</i> DC.	Malbranche	VI-1881	Bernay (Eure) (?)	Base di alberi	3 317
<i>Physcia leucomela</i> ...	Malbranche	S. die	Foresta di savignon (Manche) (Francia)	Corteccia	3 236
<i>Physcia muscigena</i> ...	Mougouet	S. die	Valle del Reno (Francia)	Rami di abete	3 287
<i>Physcia obscura</i> var. <i>adglutinata</i> Schaet.	Vahl	S. die	Illeg.	Corteccia	3 55
<i>Physcia obscura</i> var. <i>ulothrix</i> Fr.	Mougouet	S. die	Vosges	Pioppo	3 56
<i>Physcia parietina</i> fo. <i>imbricata</i> Massal.	S. coll.	S. die	Autun (Saone et Loire, Francia)	Legno	3 210
<i>Physcia parietina</i> var. <i>aureola</i> Nyl.	Grognet	S. die	Prevenck (Deux-Sevres)	Serpentino	3 975
<i>Physcia parietina</i> var. <i>chlorina</i> (Duby)	Jecker	1880	Prevenck (Deux-Sevres)	Legno	3 255
<i>Physcia pulverulenta</i> ...	S. coll.	Autunno 1879	Dintorni di Toulouse (Francia)	Roccia calcarea	1b 64
<i>Physcia stellaris</i> fr. var. <i>alpina</i> fo. <i>melanophthalma</i> Massal.	Canepa	1866	Dintorni di Cagliari		
<i>Physcia stellaris</i> fo. <i>cercidia</i> (Ach.) Nyl.	Jon Lange	Autunno 1878	Illeg.	Corteccia	3 158
<i>Physcia villosa</i> Schaet.	V. Payot	V-1879	Valle di Chamounix	Nocciolo	3 233
<i>Physcia villosa</i> Duby	S. coll.	Autunno	Midi della Francia (Villaine)	Legno	3 430
<i>Physcia villosa</i> Duby	Bobelinais	IV-1867	Soggetti (Cher) presso la casa del Generale	Juniperus	1b 215
<i>Physcia villosa</i> var. <i>calvescens</i> Dnters.	Gennari	IV-1867	Isola di Capraia presso la casa del Generale	Juniperus	1b 216
PYRENOPSISACEAE					
<i>Omphalaria corallioidea</i> Massal.	Jecker	II-1880	Crèvente près de Thouars	Rocce scistose	3 741
<i>Omphalaria notarisii</i> Massal.	G. B. Canepa	III-1862	Orto Botanico dell'Università di Genova	Sui muri	1 744
<i>Phylliscum demaugeonii</i> Nyl.	Demaugon	S. die	Presso Remiremont, Francia	Granito	3 181
<i>Phylliscum demaugeonii</i> Nyland.	Carestia	S. die	Sommata del monte Turlo, Macugnara, Valle Anzasca		1 245
<i>Thyrea puvinata</i> Massal.	Beccari	1864	A Radda nel Chianti in Toscana		1 433
PYRENULACEAE					
<i>Acrocordia macrospora</i> Massal.	Baglietto	1871	Presso Voitri, Liguria occidentale	Pietra	1b 521
<i>Arthopyrenia analepta</i> var. <i>aucupariae</i> Bagl.	Baglietto (?)	S. die	Riva in Valsesia	Corteccia	1 241
<i>Arthopyrenia cerasi</i> Massal.	Baglietto	1858	Dintorni di Voltri, Liguria occidentale	Corteccia	1 205
<i>Arthopyrenia cinereo-pruinosa</i> var. <i>ligustri</i> Massal.	Hausmann	1869	Presso Seis, Tirolo meridionale	Corteccia	1b 419
<i>Arthopyrenia cinerescens</i> Massal.	Baglietto e Piccone	1862	Alla Villa Doris a Pegli, Liguria occidentale	Corteccia	1 949
<i>Arthopyrenia personii</i> var. <i>lentifaci</i> Bagl.	Canepa	1867	Tra Capoterra e S. Lucia, Sardegna meridionale	Corteccia	1 120
<i>Arthopyrenia stigmatalia</i> Massal.	Hausmann	1868	Dintorni di Bolzano, Tirolo meridionale	Corteccia	1 223
<i>Arthopyrenia stigmatalia</i> var. <i>elabens</i> Massal.	Trevisan	1870	Monte Bua negli Euganei	Corteccia	1b 372
<i>Campylacla tremulae</i> Massal.	Baglietto	1870	Treviso in Valle Intrasca, Lago Maggiore	Corteccia	1 242
<i>Leptocarpus wiencampii</i> Tahni (?)	Trevisan	1870	Viemna	Corteccia	1b 371
<i>Pyrenula maura</i> Fik.	Razinzyk Frigyes	S. die	Magyathon viznyabol, Eperjes furen (?)	Corteccia	1b 324
<i>Pyrenula nivalis</i> Ach.	Carestia	1866	Colle Mond sopra Alagna in Valsesia	Corteccia	1 248
<i>Pyrenula nivalis</i> var. <i>niveola</i> Schaet.	Carestia	III-1882	Colle Mond sopra Alagna in Valsesia	Corteccia	1 525
<i>Pyrenula nivalis</i> var. <i>niveola</i> Schaet.	Carestia	S. die	Adiacente al monte Turlo in Valsesia	Corteccia	1 524
<i>Pyrenula nivalis</i> var. <i>niveola</i> Schaet.	Baglietto	S. die	Alla Villa Doris a Pegli, Liguria occidentale	Corteccia	1 524
<i>Sagedia aggregata</i> Fries	Wallerstein	1870	Quinto presso Vercelli	Corteccia	1 520
<i>Sagedia ombriicola</i> Anzi	Terracciano	1870	S. Lucio presso Caserta	Corteccia	1 295
<i>Sagedia parmacea</i> Massal.	Baglietto e Doris	1856-57	Alla Villa Doris presso Pegli, Liguria occidentale	Corteccia	3 486
<i>Sagedia rhododendri</i> Bagl. e Carestia	Anzi	S. die	Valle Zallina	Corteccia	1 121
	Hausmann	S. die	Monte Ritten presso Bolzano, Tirolo meridionale	Corteccia	1 240
	Carestia	S. die	Riva in Valsesia	Corteccia	
ROCELLIACEAE					
<i>Roccella fuciformis</i> Ach.	Canepa	1867	Nel colli tra Soroc e Pula Sardegna meridionale	Rocce	1 411
<i>Roccella fuciformis</i> Ach.	Hohenack Arzn.u. Handlspfl n.170	S. die	Normandia	Corteccia	170
<i>Roccella montagnei</i> Bel. f. <i>angustata</i> Zolling.	S. coll.	III-1882	Fosse a Nantes (Loira Inferiore)	Corteccia	336
<i>Roccella pygmaea</i> Dr.	Comm. Cl. O. Debeauux	S. die	Oran (Algeria)	Roccia	3 283
<i>Roccella tinctoria</i>	Hohenack Arzn.u. Handlspfl n.721	S. die	Sufelsan von Maserà		721
<i>Roccella tinctoria</i> Ach.	Willkomm	S. die	Nella caverna del Monte Almaraima presso San Roque	Roccia arenaria	
<i>Roccella tinctoria</i> Ach.	Hohenack Arzn.u. Handlspfl n.721a	S. die	Corsica		721

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio	Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Collezione e n. campione
SPHAEROPHORACEAE					
<i>Sphaerophoron compressum</i> Ach.	Prof. Milde	VII-1869	Avenbalt	Roccia	8
<i>Sphaerophoron compressum</i> Ach.	V. Payot	Estate 1869	Valle di Chamounix	Terra e rocce	3 167
<i>Sphaerophoron coralloides</i>	J. Lange	S. die	Kalvysgard, Finlandia	Granito	
<i>Sphaerophoron coralloides</i>	S. coll.	VII-1848	Sine loco	Gnelli	1 428
<i>Sphaerophoron coralloides</i> Pers.	Franconi	1864	Monti di Mor-ro nella Val Maggia, Canton Ticino	Roccia	1 475
<i>Sphaerophoron fragile</i>	S. coll.	S. die	Roimia	Rocce e legno	12
<i>Sphaerophoron fragile</i> Ach.	C. coll.	S. die	Alto d'Otto sopra Alagna in Valsesia	Rocce e legno	1b 224
<i>Sphaerophoron fragile</i> Pers.	P. M. Zeilius	XI-1845	Uppala	Roccia	3
<i>Sphaerophoron fragile</i> Pers.	S. coll.	S. die	Præstø		
<i>Sphaerophoron stereocauloides</i> Nyl.	J. Remy	S. die	Nuova Zelanda		
<i>Sphaerophoron coralloides</i> Pers.	Canepa	1867	Alture di Flumina Bina sopra Orri, Sardegna merid.		
<i>Sphaerophorus coralloides</i> Pers.	Plösel e B. Stein	8-VIII	Leitshen Koppfe	Roccia	
<i>Spinerophoron coralloides</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco		
STEREOCAULACEAE					
<i>Stereocaulon aculeum</i> Nyl.	De la Godelinalis	X-1883	La Roche du Thell près de Redon (Ile de Villaine)	Terra	3 511
<i>Stereocaulon alpinum</i>	Rink	XII-1860	Groenlandia	Ghiale	1 736
<i>Stereocaulon alpinum</i>	Carestia	S. die	Stea presso Riva	Terra sabbiosa	3 63
<i>Stereocaulon alpinum</i> Laur.	Comm. V. Payot	IX-1879	Valle di ghiaccio, Massiccio del M. Bianco	Terra	1b 320
<i>Stereocaulon alpinum</i> var. <i>alpestre</i> Flot.	Anzi	1865	Alpi granitiche, Sondrio	Terra	1b 320
<i>Stereocaulon alpinum</i> var. <i>botryosum</i> Schaer.	S. coll.	S. die	Alpi granitiche, Sondrio	Terra	1b 320
<i>Stereocaulon cereclinum</i> Ach.	R. P. Clem. Dumont	S. die	Luxemburg		1316
<i>Stereocaulon cereclinum</i> Ach.	Daidini	S. die	Chiesa del Sasso, Locarno, Lago Maggiore		1 228
<i>Stereocaulon condensatum</i>	Plantaze	S. die	Hombata (?)		3 424
<i>Stereocaulon condensatum</i> Hoffm.	S. coll.	X-1892	Sine loco		1 33
<i>Stereocaulon corallinum</i> Schrad.	C. coll.	S. die	Sine loco		3 560
<i>Stereocaulon corallinum</i> Schrad.	Garnot	S. die	S. Giovanni d'Adorno Bellese	Roccia silicea	1 39
<i>Stereocaulon corallinum</i> Schreb.	Carestia e Cesati	1857	Riva in Val Sesia		3 423
<i>Stereocaulon corallinum</i> Schreb. (esemplare di destra)	De la Godelinalis	X-1882	Fougeres (Ile a Villaine)		3 165
<i>Stereocaulon coralloides</i> (Fr.) Nyl. var. <i>glomeratum</i> Deile	G. L. Sjogren	1848	Prope Holmsam		3 162
<i>Stereocaulon denudatum</i>	Lebrik (?)	1861	Godhaven (?) Groenlandia		1 194
<i>Stereocaulon denudatum</i> Flk.	Comm. Grognot	S. die	Bois de Folvis (Gône et Loire)	Terra	3 24
<i>Stereocaulon incurvatum</i> Flk.	Cesati	VIII-1869	Ghiacciaio di Talèfre	Sabbie	3 1314
<i>Stereocaulon incurvatum</i> Flk.	S. coll.	1858	Vercelli, Piemonte		
<i>Stereocaulon incurvatum</i> Fr. (esemplare di sinistra)	De Notaris	1863	Letto della Cabiana in Val Intrasca, Lago Maggiore		
<i>Stereocaulon incurvatum</i> Fr. (esemplare di destra)	De Notaris	1863	Sabbie del Rlena in Pusteria, Tirolo meridionale		
<i>Stereocaulon nanum</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco		
<i>Stereocaulon nanum</i> Ach.	Mr. Clém Dumont	S. die	Ardenne		
<i>Stereocaulon paschale</i>	Schibite (?)	S. die	Iviglut (?) Groenlandia		
<i>Stereocaulon paschale</i>	S. coll.	S. die	Prope Holmsam		
<i>Stereocaulon paschale</i> var. <i>b. Fries</i>	Illeg...	19-IX-1840	Illeg.		
<i>Stereocaulon paschale</i> (L.) Ach.	Nyman	S. die	Stockholm		
<i>Stereocaulon soierolii</i> Daf.	Canepa	1867	Uppala		
<i>Stereocaulon soierolii</i> Daf.	Gennari	V-1858	Flumini Bina, Orri, Sardegna meridionale		
<i>Stereocaulon tomentosum</i>	Henfier (?)	S. die	Monte Santo di Pula, Sardegna meridionale		
<i>Stereocaulon tomentosum</i> Fr.	Fourcade	S. die	Montagne de Soda, Pyrenes australes		
<i>Stereocaulon tomentosum</i> Fr.	Lange	6-VII-1867	Kjøge Spallandra		
<i>Stereocaulon vesuvianum</i> Pers.	Stearé (?)	X-1867	Sine loco		
<i>Stereocaulon vesuvianum</i> Pers.	Comm. Beat. De Notaris	X-1867	Vesuvio		
<i>Stereocaulon vesuvianum</i> Pers.	Savi	X-1867	Vesuvio		
STICTACEAE					
<i>Sticticia pulmonaria</i> Hoffm.	Filzinger	S. die	Austria inferiore		
<i>Sticticia glomerifera</i> Dicks.	Kozłowska	8-III-1889	Honjeck, Austria		
<i>Sticticia glomerifera</i> Nyl.	Jordan de Puyfol	8-III-1889	Aveyron, Vilmorols		
<i>Sticticia aurata</i> Ach.	Malbranche (Reliquiae Brebissonii)	S. die	Foret di Briquebec (Bassa Normandia)		
<i>Sticticia aurata</i> Ach. var. <i>armoracia</i> Deile	Herb. Celvet	S. die	Foret di Briquebec, Arondissement de Cherbourg		
<i>Sticticia fuliginosa</i> Ach.	Jecker	III-1880	St. Revedone, Thouras (deux Savres)		
<i>Sticticia glomerifera</i>	Arcangeli	VIII-1875	Presso Camaldoli, Etruria orientale		
<i>Sticticia glomerifera</i> Deils.	Caldesi	1856	Borzonasca, Liguria orientale		

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio	Raccoltore	Data	Località	Substrato	Collezione e n. campione
<i>Sticta herbacea</i> Huds.	Arcanelli	VII-1875	Gronda, Alpi Apuane	Terra	7
<i>Sticta Jeckeri</i> Jecker	Jecker	III-1880	Cascade de Crevent (Deux Sevres)	Roccia	3 245
<i>Sticta limbatia</i> Ach.	Felix Renou	X-1881	Chateaubaud presso Nantes (Coira Inferiore)	Cortec., muscosa	3 342
<i>Sticta limbatia</i> Ach.	V. Payot	III-1880	Vallee des Vents (Alta Savoia)	Roccia	3 130
<i>Sticta limbatia</i> Ach.	Fransoni	1860	Climetto, Canton Ticino	Roccia	1 366
<i>Sticta limbatia</i> var. <i>garovaglii</i> Massal.	Fransoni	1858	Alpe Stella presso Riva in Valsesia, Piemonte	Roccia	1 185
<i>Sticta pulmonacea</i>	Joh Lange	4-VIII-1877	Sine loco		557
<i>Sticta pulmonacea</i> Ach.	Aztn. u. Handelspl. N.ro	S. die	Hohenack	Cortecia	963
<i>Sticta pulmonacea</i> Ach.	Willkom	III	Sierra de Palma	Cortecia	3 114
<i>Sticta pulmonacea</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	Cortecia	4 313
<i>Sticta pulmonacea</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	Cortecia	811
<i>Sticta pulmonacea</i> Schær.	Abbe Germain	VIII-1849	Dintorni di Bastogne	Cortecia	499
<i>Sticta pulmonacea</i> Ach.	R. Lenormand	VIII-1849	Foret de Briquebec (Manche)	Atrunaria	
<i>Sticta pulmonaria</i> (L.) Krb.	S. coll.	S. die	Sine loco		
<i>Sticta scorbioulata</i> Ach.	Henlier	IX-1837	Stora loco		
<i>Sticta scorbioulata</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco		
<i>Sticta scorbioulata</i> Fr.	M.-A. Libert	XI-1865	Sine loco		
<i>Sticta scorbioulata</i> Scop.	Bors.	S. die	Sine loco		
<i>Sticta scorbioulata</i> Ach. f. <i>saxicola</i>	V. Foussan	III-1880	Bastia, Corsica	Sul muschi	3 341
<i>Sticta sylvatica</i> Ach.	De Notaris	IX-1862	Dintorni di Chamounix, Alta Savoia	Cortecia	3 131
<i>Sticta sylvatica</i> var. <i>fuliginosa</i> Hepp	W. Nyffler	III	S. Maria in Valle Venazze, Domodossola	Cortecia	1 929
<i>Sticta umbilicariaeformis</i> Hochst.	J. Remy	S. die	M. Silke, Abyssinia	Cortecia	439
<i>Sticta urvillei</i> var. <i>colensoi</i> Nyl.	Hazlinsky	S. die	Nuova Zelanda	Cortecia	371
<i>Sticta Lecanora</i> Fr.	Hazlinsky	S. die	Magyarhon Viranyabol(?)	Cortecia	
TELOSCHISTACEAE		28-X-88	Marellimo	Rametti	89
<i>Teleschistes chrysoptalmus</i> (L.) Th. Fr.					
THELOREMACEAE					
<i>Thelotrema lepadinum</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	Cortecia	3 79
TRYBETHELIACEAE					
<i>Melanconcha arthonioides</i> Massal.	T. Voilide(?)	S. die	Merano, Tirolo	Cortecia	3 479
USNEACEAE					
<i>Alectoria color</i> Nyl.	V. Payot	IX-1879	Sulle Alpi, nel Mare di Ghiaccio	Pietre e roccia	3 148
<i>Alectoria divergens</i>	G. Schlichte(?)	1866	Wigpout(?), Groenlandia	Conifere	1 415
<i>Alectoria jubata</i> Ach.	S. coll.	S. die	Nelle scive elevate della Valtellina	Sassi, cortecia	3 26
<i>Alectoria jubata</i> var. <i>chalybeiformis</i> Schaer.	V. Payot	XI-1859	Dintorni di Courmayeur	Cortecia	3 146
<i>Alectoria ochroleuca</i> Masal.	Baglietto	IX-1880	In prossimità dell'Ospizio del Sempione	Roccia	1 219
<i>Alectoria ochroleuca</i> Nyl.	S. coll.	S. die	Gezee(?), alti Pirenei	Sommità di charmoz	3 315
<i>Alectoria ochroleuca</i> var. <i>rigida</i> Schaer.	V. Payot	S. die	Montagne del Morvan	Roccia	3 542
<i>Alectoria ochroleuca</i> (Schrad.) Nyl. var. <i>cinctinata</i> Fr.	Dognon	S. die	Vosges		3 27
<i>Alectoria ochroleuca</i> var. <i>crinalis</i> Nyl.	Bougeot	S. die	Dovle(?), Norvegia		
<i>Cornicularia ochroleuca</i>	Cortia	VI-1865	Tra Passo Pinter e la cima di Granchaupt, Vald'Aosta		
<i>Dufourea madreporiformis</i> Ach.	Job Lange	1844	Sine loco		
<i>Evernia ochroleuca</i>	Illeg.	1844	Illeg.		
<i>Evernia ochroleuca</i> Ach.	Illeg.	V-1850	Uppsala		
<i>Ramalina callicaris</i> Fries	H. Olivier	IV-1882	Maletable(?), Orne	Rami di carpino	3 427
<i>Ramalina callicaris</i> var. <i>fastigiata</i>	S. coll.	Febbraio	Sablus(?) presso Medina, Sidonia(?)	Quercus	960
<i>Ramalina callicaris</i> Krb.	Canepa	1867	Monti di Orzi, Sardegna meridionale	Cortecia	1 15
<i>Ramalina callicaris</i> var. <i>canaliculata</i>	Job Lange	1858	Silkeberg		
<i>Ramalina callicaris</i> var. <i>cupinosa</i>	Job Lange	S. die	Sine loco	Cortecia	3 108
<i>Ramalina callicaris</i> var. <i>farinacea</i> Nyl.	S. coll.	S. die	Sine loco	Cortecia	3 109
<i>Ramalina callicaris</i> var. <i>fastigiata</i> Fries	S. coll.	S. die	Presso Homlia		
<i>Ramalina cuspidata</i> Nyl.	De la Godelinai	III-1883	Ile de Villaine	Granito	3 488
<i>Ramalina cuspidata</i> Nyl. fo. <i>extensa</i>	De la Godelinai	VI-1883	Chart Holland presso Fougères (Ile de Villaine)		
<i>Ramalina cuspidata</i> Nyl. fo. <i>graciliscens</i>	De la Godelinai	VI-1883	Sine loco	<i>Fagus</i>	3 507
<i>Ramalina farinacea</i> Ach.	S. coll.	1859	Monte S. Corbone presso Lucca, Toscana	<i>Fagus</i>	62
<i>Ramalina farinacea</i> Ach.	Henlier	14-VI-1856	Kindelberg	<i>Pinus</i>	1 420

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio	Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Collezione e n. campione
<i>Ramalina fastigiata</i> Ach.	Caropa e Cennari,	1867	Nelle rupi tra Saroca e Pula, Sardegna meridionale	Roccia	1 62
<i>Ramalina fastigiata</i> Ach. f. <i>minuta</i>	H. Olivier	S. die	Aubediffiorne	Abies	3 579
<i>Ramalina fraxinea</i> Ach.	Caldesi	1867	Vallinosa in Toscana	Corteccia	1b 61
<i>Ramalina fraxinea</i> l. var. <i>amplifolia</i> Schaer.	S. coll.	S. die	Sine loco	Corteccia	
<i>Ramalina fraxinea</i> l. var. <i>angustifolia</i>	S. coll.	S. die	Sine loco	Corteccia	3 580
<i>Ramalina fraxinea</i> fo. <i>humilis</i> Roumeg.	Dumont	S. die	Pirenei	Corteccia	303
<i>Ramalina fuliginosa</i> l.	Foucade	S. die	Sine loco	Corteccia	1351
<i>Ramalina fuliginosa</i> l.	Dumont	S. die	Sine loco	Corteccia	
<i>Ramalina pollinaris</i> Ach.	Henfler	S. die	Sine loco	Corteccia	
<i>Ramalina pollinaris</i> Ach.	Jon Lange	S. die	Sine loco	Corteccia	
<i>Ramalina pollinaris</i> Ach.	S. coll.	VIII-1867	Sine loco	Corteccia	
<i>Ramalina pollinaris</i> Ach. var. <i>humilis</i> Ach.	De Notaris	VI-1871	Castello Scotti a Sarmato nell'Agro piacentino	Quercia	3 110
<i>Ramalina pollinaris</i> Ach. var. <i>rupestris</i> Schaer. fo. <i>crispata</i> Gröpp.	De la Godelinai	S. die	Fougères (ville de Villaine)	Sul muri	1 463
<i>Ramalina pollinaris</i> var. <i>cestrarioides</i> Bagl.	Roussel	S. die	Foresta di Fontainebleau, Marne (Francia)	Vecchi muri	3 425
<i>Ramalina pollinaris</i> var. <i>rupestris</i> Floeck.-Schaer.	Marcucci	S. die	Monte Vecchio, Sardegna	Roccia	3 548
<i>Ramalina polymorpha</i> var. <i>tinctoria</i> Ach.	Hausmann	1862	Adiacenze di Bolzano, Tirolo meridionale	Roccia	1 928
<i>Ramalina rugulosa</i> Prov. (Plot.)	W. Schimper	S. die	Sine loco	Granito	3 28
<i>Ramalina scopulorum</i> fo. <i>terrestris</i> + <i>sorediata</i>	S. coll.	S. die	Sine loco	Roccia	3 581
<i>Ramalina scopulorum</i> (Retz) Ach.	De la Godelinai	III-1883	St. Emile (?)	Roccia marittima	3 489
<i>Ramalina scopulorum</i> (Retz) Ach.	G. Blanchey(?)	S. die	Cancle (ville de Villaine)	Roccia	3b 426
<i>Siphonia ceratites</i>	Thibaud de Maisonneuve	S. die	Ile Koch, litorale salato (?)	Granito	3 426
<i>Thamnoia vermicularis</i> Schaer.	Carasia	S. die	Bottegia	Terra	1 165
<i>Usnea barbata</i> Ach.	V. Payot	IX-1879	Colli di Balmo (Francia)	Terra muschiosa	3 2
<i>Usnea barbata</i> var. <i>aspera</i>	Theodorus G. Orphanides	IX-1887	Parcebe Afflicae (?)	Abies	12 242
<i>Usnea barbata</i> var. <i>ceratina</i> Schaer.	W. Schimper	S. die	Vogges	Legno, corteccia	3 320
<i>Usnea barbata</i> var. <i>florida</i> Fries	Louis	S. die	Apremont (Orne)	Abies	3 104
<i>Usnea barbata</i> var. <i>florida</i> Fries	H. Olivier	20-III-1879	Foresta di Rhouen (Orne)	Corteccia	3 402
<i>Usnea barbata</i> var. <i>plicata</i> Fries	Mougouet	IV-1882	Foreste dei dintorni di Bastogne, Lussemburgo	Corteccia	3 25
<i>Usnea barbata</i> var. <i>plicata</i> fo. <i>hirta</i> Schaer.	Abbé Germain	S. die	Sine loco	Corteccia	808
<i>Usnea barbata</i> var. <i>strigosa</i> Pers.	W. Schimper	S. die	Abissinia	Corteccia	416
<i>Usnea cornuta</i> Krb. n. sp.	S. coll.	III-	Simen, Abissinia		433
<i>Usnea florida</i>	Fitzinger	S. die	Austria inferiore		
<i>Usnea florida</i> Hoffm.	Abbé Boullu et Abbé Fouré	1-IX-1884	Isère, Villard Saint Christophe	Abies	13 1851
<i>Usnea hirta</i> Hoffm.	Mr. Crepin	S. die	Nei boschi tra Neuvilliers e Grandvoir, Lussemburgo	Corteccia	1013
	Mr. Vandenneest (?)	S. die	Sine loco	Corteccia	619
VERRUCARIACEAE					
<i>Acrocordia gemmata</i> Massal.	S. coll.	S. die	Dintorni di Strasburgo	Corteccia	
<i>Acrocordia gemmata</i> Massal.	Ferrari	1861	Serravalle alla Scriva	Corteccia	1 741
<i>Polypodium bryactes</i> Massal.	Baglietto	1857	Sotto il Zerbino	Sul muri	128
<i>Polypodium bryactes</i> Massal.	Hausmann	1867	Dintorni di Bolzano, Tirolo meridionale	Corteccia	222
<i>Verrucaria biforcis</i> (Gmel.) Nyl. f. <i>obscurata</i>	J. B. Mougouet	S. die	Vogges	Corteccia	3 240
<i>Verrucaria buldensis</i> Massal.	Herb. Gröppot	S. die	Munster		3 482
<i>Verrucaria cinerea</i> Chev. (non Pers.)	S. coll.	S. die	Di. Lantaren Alpi del Dauphiné		3 598
<i>Verrucaria controversa</i> Seb.	Malbranche	VI-1881	Di. Lantaren Alpi del Dauphiné	Corteccia	3 322
<i>Verrucaria elacina</i> Bornh.	Canepa	1867	Prasso, l'antico anfiteatro romano a Cagliari	Corteccia	1 567
<i>Verrucaria epidermidis</i>	Hazilinszky (?)	Aprile	In rivulo Rio Dieina montium ad Eparico	Corteccia	3 268
<i>Verrucaria epidermidis</i> Ach.	J. Thery	IV-1879	Beziers (Hérault)	Corteccia	3 129
<i>Verrucaria epidermidis</i> Garov. f. <i>fallax</i>	Reliquiae Mougouetanae	S. die	Sine loco	Corteccia	3 399
<i>Verrucaria epidermidis</i> f. <i>ligustrina</i> Oliv.	H. Olivier	1862	Autheuil (Orne)	Corteccia	418
<i>Verrucaria epidermidis</i> var. <i>cinerea</i> Leight.	H. Olivier	IV-1882	Autheuil (Orne)	Corteccia	3 398
<i>Verrucaria epidermidis</i> var. <i>fallax</i> Nyl.	Reliquiae Mougouetanae	S. die	Sine loco	Corteccia	126
<i>Verrucaria epidermidis</i> var. <i>lactea</i> (Ach.) Nyl.	Lenormand (Reliq. Mougouet.)	S. d.	Dintorni di Vire	Corteccia	3 237
<i>Verrucaria oxypora</i> Nyl. var. <i>albissima</i> Ach.	Malbranche	1881	Rouen (Cheine Inf.re)	Corteccia	347
<i>Verrucaria farrea</i> Ach.	Massalongo	S. die	Roma	Corteccia	485

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio	Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Collezione e n. campione
<i>Verrucaria gemata</i> var. <i>petruciana</i> Cald. in Herb. (Aphazia ?)	Caldesi	VII-1880	Dintorni di Faenza	Corteccia	271
<i>Verrucaria litorea</i> Wedd.	Malbranche	S. die	Bruneval (Jerir-infe-re)	Calcare	523
<i>Verrucaria macrostoma</i> Duf.	De la Godellinais	X-1883	Fougeres (Ile de Villaine)	Pietra	4
<i>Verrucaria mucosa</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	Nelle Pietre	317
<i>Verrucaria muralis</i> Ach.	L. Korales(?)	S. die	Lanz reisaagr Graz(?) Styria infer (?)	Calcare	269
<i>Verrucaria nigrescens</i> Ach.	Mougeot	S. die	Sine loco	Calcare	3
<i>Verrucaria nitida</i> Schrad.	H. Olivier	S. die	Authueil (Orne)	Corteccia	483
<i>Verrucaria nitida</i> var. <i>nitella</i> Flk.	H. Olivier	IV-1802	Authueil (Orne)	Corteccia	484
<i>Verrucaria plumbea</i> Ach.	Hausmann	S. die	Isola Lipari (?)	Caice	3
<i>Verrucaria punctiformis</i> Ach.	De la Godellinais	X-1880	Forche de Fougeres (Ile de Villaine)	Corteccia	129
<i>Verrucaria rhyponia</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	Calcare	270
<i>Verrucaria rupestris</i> Schrad.	Reliquiae Mougeotianae	S. die	Vosges	Tallo lichenico	3
<i>Verrucaria ventricosa</i> Mudd.	Herb. Companso	S. die	Pie Mosset (Pirenei orientali)		569

BIBLIOGRAFIA

- JATTA A., 1909-1911 — Flora Italica Cryptogama. Pars III: Lichenes. *Tip. Cappelli*, Rocca di San Casciano, 1-958.
- NIMIS P. L., 1988 — La crisi della lichenologia in Italia dalla fine dell'800 ad oggi. — In: F. Pedrotti: 100 anni di ricerche botaniche in Italia. Firenze, 397-405.
- OTTONELLO D., DIA M. G., 1978 — Licheni dell'Erbario Siculo dell'Orto Botanico di Palermo. — *Naturalista Sicil.*, Palermo, n.s.4(1-2), 25-33.
- OTTONELLO D., 1990 — L'erbario lichenologico dell'Università di Palermo (PAL). — In: M. TRETIAK e M. VALCUVIA PASSADORE: Censimento degli erbari lichenologici italiani. — *Not. Soc. Lich. Ital.*, 3, suppl. 1, 105-108.

Nota presentata nella riunione scientifica del 30.XI.1990

Indirizzo dell'autore — DOMENICO OTTONELLO, Dipartimento di Scienze Botaniche, Via Archirafi 38 - 90123 Palermo (I).