

Checklist of the Italian spiders

(Version April 2016)

by Paolo Pantini and Marco Isaia

in collaboration with Fulvio Gasparo, Harald Hansen and Alessio Trotta



Summary

Introduction.....	1
Sources	1
The checklist structure	2
Acknowledgements.....	3
Literature	4
Checklist of the Italian spiders	5
List of omitted taxa.....	65
Literature on spiders Italian fauna (chronological order)	72
Literature on spiders Italian fauna (alphabetical order)	121

This work should be cited as follow:

Pantini P., Isaia M. 2016: Checklist of the Italian spiders. Version April 2016.

http://www.museoscienzebergamo.it/web/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=96&Itemid=94

Checklist of the Italian spiders

(Version April 2016)

by Paolo Pantini and Marco Isaia

in collaboration with Fulvio Gasparo, Harald Hansen and Alessio Trotta

INTRODUCTION

Knowing the biodiversity of a certain area primarily means understanding the quantity and the quality of the taxa inhabiting it. Such kind of information represents the basis for all scientific studies focusing on any species occurring in a specific area. In addition, biodiversity data are essential for nature conservation, fruition and management.

Thanks to the publication of the Checklist of the Italian species of Animals (Minelli, Ruffo & La Posta, 1993-1995), Italy is the first country in Europe organizing a national-based faunistic census. Some years later, the CKMap Project (Ruffo & Stoch, 2005) aimed to quantify and consolidate the knowledge of biodiversity in Italy. Despite these important research projects, knowledge on Italian biodiversity still remains far from being complete, in particular when considering Invertebrates (Ruffo & Vigna Taglianti, 2002). Among Invertebrates, spiders are highly diverse predators, capable of colonizing all terrestrial habitats. Moreover, given their sensibility to human-induced environmental changes and their strategic position in the food chain, spiders are particularly important in ecological studies.

In this comprehensive work, we aim at providing an updated framework of the knowledge on the Italian spiders.

SOURCES

The new checklist has been developed in the frame of a wider project aiming to realize a comprehensive Catalog of the Italian spiders based on all available published scientific information, including data on biogeography, bibliography and taxonomy of all the spider species occurring in Italy.

Given the lack of a recapitulatory work on the Italian spider fauna, we firstly aim at assembling a complete and updated bibliography. Data on Italian spiders are scattered in hundreds of scientific papers published through time that we progressively collected in the frame of our project. For the works published before 1940 we refer primarily to *Bibliographia Araneorum* (Bonnet, 1955-1959) and for later works to the "Catalogue of the Araneae described between 1940 and 1981" (Brignoli, 1983) and to "Advances in spider taxonomy" (Platnick, 1989, 1993, 1998). For recent works, the reference is the online database "World Spider Catalog" (World Spider Catalog, 2014). Moreover, we integrated the list with information deriving both from the analysis of the references cited in each paper and from an array of personal communications provided by several estimated colleagues.

Our Bibliography of Italian spiders includes all of the publications devoted to Italian spiders found in scientific literature: taxonomical and faunistic works, recapitulatory catalogs, obituaries, biographies of Italian arachnologists etc. We also included works that are not explicitly referring to the Italian spiders, but reporting about specimen collected in Italy. We did not include in the bibliography the so-called "grey literature" (bachelor and phd thesis, congress posters and presentations and technical reports).

All biospeleological works published before 1985 and included in Brignoli's "Catalog of the Italian cave dwelling spiders" (Brignoli 1972, 1985) are included in the list. Concerning recent biospeleological papers, we included all papers published by arachnologists. Other speleological papers published in local journals reporting data on spiders are being progressively integrated in the list.

THE CHECKLIST STRUCTURE

We present the species list in alphabetical order to allow faster and easier use. Nomenclature follows "The World Spider Catalog, Version 17.0" and all the nomenclature acts herein. We excluded *nomen nudum* and *species inquirendae*. Further changes will be integrated in future versions of this list.

In addition to general taxonomical information, for each species we report:

- the Italian chorotype according to Vigna et al. (1992, 1999),
- the presence of the species in Continental Italy (It), Sardinia (Sard) and Sicily (Sic). The archipelagoes and the minor islands are not specified. In such cases, we refer to the region of local competence in Continental Italy or to Sardinia or Sicily,
- the indication of restricted distribution ranges. We label with "EI" (endemic Italian) the species whose range is entirely included within the national borders. An "E" (endemic) indicates those species whose range falls in Italy but also in neighboring countries.

In some cases, we include comments with detailed information about:

- type locality and distribution of endemic species,
- species cited in out-of-date works, whose presence in Italy needs to be verified,
- rare species or species marginally recorded in Italy,
- alien species,
- species or group of species of difficult identification in relation to problematic taxonomical issues.

In order to avoid the inclusion of doubtful species (incorrectly reported for Italy in relation to misidentifications or oversights), we omitted several taxa. We report them, together with the reasons for their exclusion, in the separate list of "Omitted taxa". In particular, we excluded:

- *species inquirendae*,
- misidentified species according to literature or after our direct check of the specimens,
- species whose occurrence in Italy is not plausible.

For more information about the distribution of the Italian species, for mistakes or oversights in the list please contact us at the following addresses:

Paolo Pantini
Museo Civico di Scienze Naturali "E. Caffi"
Piazza Cittadella 10
I-24129 Bergamo
email: ppantini@comune.bg.it

Marco Isaia
Lab. di Ecologia - Ecosistemi terrestri
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
Università di Torino
Via Accademia Albertina, 13 - 10123 Torino
email: marco.isaia@unito.it

The checklist reports about 1633 taxa of specific or sub-specific range, concerning 1620 species, 426 genera and 54 families (see table). We report 26 subspecies, referring to 13 species.

Family	sp (ssp)	Family	sp (ssp)
Agelenidae	62 (3)	Oecobiidae	4
Amaurobiidae	12	Oonopidae	10
Anapidae	3	Oxyopidae	4 (2)
Anyphaenidae	3	Palpimanidae	1
Araneidae	61	Philodromidae	40
Atypidae	3	Pholcidae	7
Clubionidae	29	Phrurolithidae	6
Ctenizidae	2	Pimoidae	3
Cybaeidae	6	Pisauridae	6
Cyrtacheniidae	4	Prodidomidae	1
Dictynidae	28	Salticidae	139
Dysderidae	80 (4)	Scytodidae	2
Eresidae	5	Segestriidae	5
Eutichuridae	14	Selenopidae	1
Filistatidae	3	Sicariidae	1
Gnaphosidae	156 (6)	Sparassidae	5 (2)
Hahniidae	17	Synaphridae	1
Hexatelidae	1	Tetragnathidae	19
Leptonetidae	8 (1)	Theraphosidae	1
Linyphiidae	470	Theridiidae	108 (4)
Liocranidae	23	Theridiosomatidae	1
Lycosidae	104 (2)	Thomisidae	76 (2)
Mimetidae	6	Titanoecidae	7
Miturgidae	9	Trachelidae	4
Mysmenidae	3	Uloboridae	5
Nemesiidae	21	Zodariidae	20
Nesticidae	7	Zoropsidae	3
		Total	1620 (26)

ACKNOWLEDGEMENTS

We are warmly thankful to all colleagues who participated in this work, providing references and opinions on the occurrence of many species in Italy. A special thank goes to Arthur Decae, who helped us in resolving many issues about Italian mygalomorphs. We are grateful to Fulvio Gasparo, for stimulating us in thinking our work out and for making his great knowledge of the cave dwelling spiders and the Italian Dysderids available to us. Fulvio also proof readed the list with patience, commented precisely on each of our considerations and choices and suggested so many improvements. Thank you to Harald Hansen, for his courtesy and for providing without hesitations his precious knowledge about Italian spiders. Thanks to Alessio Trotta for the valuable help in providing lost references and for the fruitful information given throughout the years.

A special thank goes to Dr. Monica Leonardi of the Museo di Storia Naturale di Milano, for loans and consultation of the collections of the Museum. Thanks to Dr. Luca Bartolozzi of the Museo di Storia Naturale di Firenze and to Dr. Leonardo Latella of the Museo di Storia Naturale di Verona.

We are warmly thankful to Wolfgang Nentwig and collaborators and to Norman Platnick for making available to us and to all arachnologists their websites “Araneae spiders of Europe” and “The World Spider Catalog”. During our research, we always keep in mind that the public availability of such amazing resources is an exception, which is rarely found in other groups.

LITERATURE

- Bonnet P., 1945 - *Bibliographia araneorum; analyse methodique de toute la litterature araneologique jusqu'en 1939*. Douladore, Tolouse, 1: 832 pp.
- Brignoli P.M. 1972 - *Catalogo dei ragni cavernicoli italiani*. Quaderni di speleologia. Circolo Speleologico Romano, 1: 5-211.
- Brignoli, P.M. 1983 - *A catalogue of the Araneae described between 1940 and 1981*. Manchester University Press, 755 pp.
- Brignoli P.M. 1985 - *Aggiunte e correzioni al "Catalogo dei ragni cavernicoli italiani"*. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 4: 51-64.
- Minelli A., Ruffo S., La Posta S. (eds.) 1993- 1995 - *Checklist delle specie della fauna italiana*. Edizioni Calderini, Bologna.
- Platnick, N. I. 1989 - *Advances in Spider Taxonomy 1981-1987: A Supplement to Brignoli's A Catalogue of the Araneae described between 1940 and 1981*. Manchester University Press, 673 pp.
- Platnick, N. I. 1993 - *Advances in spider taxonomy 1988-1991, with synonymies and transfers 1940-1980*. The New York Entomological Society, New York, 846 pp.
- Platnick, N. I. 1998 - *Advances in spider taxonomy 1992-1995 with redescrptions 1940-1980*. New York Entomological Society, New York, 976 pp.
- Ruffo S., Stoch F. (eds.) 2005 - *Checklist e distribuzione della fauna italiana*. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2a serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 307 pp.
- Ruffo S., Vigna Taglianti A. 2002 - *Generalità sulla fauna italiana*. In: Minelli A., Chemini C., Argano R. & Ruffo S. (a cura di), *La fauna in Italia*, Touring Editore, Milano e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Roma: 24-28.
- Vigna Taglianti A., Audisio P.A., Belfiore C., Biondi M., Bologna M.A., Carpaneto G.M., De Biase A., De Felici S., Piattella E., Racheli T., Zapparoli M. & Zoia S., 1992 - *Riflessioni di gruppo sui corotipi fondamentali della fauna W-Palearctica ed in particolare italiana*. *Biogeographia*, 16: 159-179.
- Vigna Taglianti A., Audisio P.A., Biondi M., Bologna M.A., Carpaneto G.M., De Biase A., Fattorini S., Piattella E., Sindaco R., Venchi A. & Zapparoli M., 1999 - *A proposal for a chorotype classification of the Near East fauna in the framework of the Western Palearctic region*. *Biogeographia*, 20: 31-59.

Checklist of the Italian spiders

1 Agelenidae

1 - 1 Agelena

- 1 - 1 *Agelena agelenoides* (Walckenaer, 1842) WEU It - Sic Veneto (di Caporiacco 1934a, 1950c) and Isola di Lampedusa (Roewer, 1960).
- 2 - 2 *Agelena labyrinthica* (Clerck, 1757) PAL It Sard Sic
- 3 - 3 *Agelena orientalis* C.L. Koch, 1837 CAE It - - Recorded from Pesarini (1995), sources not available. Trotta (2005) recalls the record by Pesarini (Trotta 2013 pers. comm.). The presence in Italy needs confirmation.

2 - 2 Allagelena

- 4 - 1 *Allagelena gracilens* (C.L. Koch, 1841) SIE It Sard Sic

3 - 3 Aterigena

- EI 5 - 1 *Aterigena aliquoi* (Brignoli, 1971) SICI - - Sic Loc. typ.: Italy, Sicilia, Palermo, Parco Regionale delle Madonie, Piano della Battaglia. Distribution: Sicilia.
- EI 6 - 2 *Aterigena aspromontensis* Bolzern, Haenggi & Burckhardt, 2010 APPS It - - Loc. typ.: Italy, Calabria, Reggio Calabria, Santo Stefano d'Aspromonte, above Gambarie, m 1600. Distribution: Aspromonte. Never recorded after the original description.
- E 7 - 3 *Aterigena ligurica* (Simon, 1916) ALWA It - - Loc. typ.: France, Alpes-Maritimes, Menton, le Moulinet. Distribution: from Alpi Marittime to southern Apennines.
- E 8 - 4 *Aterigena soriculata* (Simon, 1873) SACO - Sard - Loc. typ.: not found. Distribution: Corsica. The species was also reported from Sardinia (Garneri 1902; Kraus 1955). The record by Garneri (1902:72) was unavailable for study. Material by Kraus (1955) concerns *T. parietina* (cf. Bolzern et al. 2008).

4 - 4 Coelotes

- E 9 - 1 *Coelotes alpinus* Polenec, 1972 ALPE It - - Loc. typ.: Slovenia, Koroško-Slovenske Alpe. Distribution: eastern Alps. Friuli Venezia Giulia (Polenec, 1972, Maurer 1982).
- EI 10 - 2 *Coelotes italicus* Kritscher, 1956 APPE It - - Loc. typ.: Italy, Umbria/Marche, Monti Sibillini, Valle del Lago di Pilato and Forca Viola. Distribution: northern and central Apennines.
- 11 - 3 *Coelotes mediocris* Kulczyński, 1887 EUR It - -
- E 12 - 4 *Coelotes osellai* de Blauwe, 1973 AWNA It - - Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, Val Pesio, Rifugio Garelli, m 2000-2300. Distribution: from Alpi Marittime to Alpi Apuane.
- E 13 - 5 *Coelotes pabulator* Simon, 1875 ALPW It - - Loc. typ.: France, different localities in the Préalpes de Savoie, Alpes du Dauphiné and Alpi Cozie. Distribution: western Alps.
- E 14 - 6 *Coelotes pickardi pastor* Simon, 1875 ALPW It - - Loc. typ.: France, different localities in the Basses-Alpes and Hautes-Alpes. Distribution: western Alps, from A. Marittime to A. Graie (Valle di Locana).
- E 15 - 7 *Coelotes pickardi pickardi* O.P.-Cambridge, 1873 ALPW It - - Loc. typ.: Switzerland. Distribution: western Alps, from Valle di Oropa to Val Sesia and northern to Vallese.
- E 16 - 8 *Coelotes pickardi tirolensis* (Kulczyński, 1906) ALPC It - - Loc. typ.: Alps al confine tra Tirolo, Switzerland and Italy. Distribution: central Alps and Prealps from Lago di Como to Prealpi Vicentine.
- E 17 - 9 *Coelotes poleneci* Wiehle, 1964 ALPE It - - Loc. typ.: Slovenia, S-Hänge der Gebirgsgruppe Storzic. Distribution: Alpi Giulie and Alpi Carinziano-Slovene. Friuli Venezia Giulia (Hansen, 2011).
- E 18 - 10 *Coelotes poweri* Simon, 1875 ALSW It - - Loc. typ.: France, Alpes-Maritime, St-Martine-de-Lentosque. Distribution: Alpi Marittime.
- E 19 - 11 *Coelotes rudolfi* (Schenkel, 1925) ALPW It - - Loc. typ.: not found. Distribution: western Alps (from A. Lepontine to A. Graie).
- 20 - 12 *Coelotes solitarius* L. Koch, 1868 CEU It - -

5 - 5 Eratigena

- 21 - 1 *Eratigena agrestis* (Walckenaer, 1802) EUR It Sard Sic Introduced into North America in the early 20th century (Bolzern et al., 2013).
- EI 22 - 2 *Eratigena arganoi* (Brignoli, 1971) APPE It - - Loc. typ.: Italy, Lazio, Roma, Altopiano di Arcinazzo, m 800. Distribution: central and southern Apennines (Campania, Lazio, Umbria).

23 - 3	<i>Eratigena atrica</i> (C.L. Koch, 1843)	EUR	It	-	-	Brignoli (1971: 85) report this species doubtfully, given the difficulty in the identification. Bolzern et al., 2013 report one male for Italy. Records of Emilia Romagna, Veneto e Toscana needs verification.
24 - 4	<i>Eratigena fuesslini</i> (Pavesi, 1873)	EUR	It	-	-	
EI 25 - 5	<i>Eratigena sardoa</i> Brignoli, 1977	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Cagliari, dintorni di Asuni. Distribution: Sardegna.
EI 26 - 6	<i>Eratigena sicana</i> (Brignoli, 1976)	TYRR	-	Sard	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Palermo, Piana degli Albanesi. Distribution: Sicilia and Sardegna.
EI 27 - 7	<i>Eratigena vomeroi</i> (Brignoli, 1977)	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Basilicata, Potenza, Lagonegro, Grotta del Cervaro. Distribution: Basilicata.
6 - 6 Histopona						
E 28 - 1	<i>Histopona fioni</i> Bolzern, Pantini & Isaia, 2013	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Tessin, Burstogna, Monte San Giorgio, m 950. Distribution: Italy and Switzerland (Ticino). Lombardian Prealps, from Lago Maggiore to Lago di Garda.
EI 29 - 2	<i>Histopona italica</i> Brignoli, 1977	ALWA	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Roma, Colli Albani, Monte Cavo. Distribution: from Maritime Alps to Aspromonte along the Apenninic chain.
E 30 - 3	<i>Histopona leonardoi</i> Bolzern, Pantini & Isaia, 2013	AWNA	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, Acceglio, sorgenti del Maira, m 1680. Distribution: Italy and Switzerland (Tessin). All along the Western Alps and the Northern Apennine.
EI 31 - 4	<i>Histopona palaeolithica</i> (Brignoli, 1971)	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Liguria, Savona, Finale Ligure, grotta Arma delle Arene Candide 34 Li/SV. Distribution: Liguria. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
32 - 5	<i>Histopona torpida</i> (C.L. Koch, 1837)	EUR	It	-	-	
7 - 7 Inermocoelotes						
33 - 1	<i>Inermocoelotes anoplus</i> (Kulczyński, 1897)	SEU	It	-	-	Friuli Venezia Giulia, Veneto.
34 - 2	<i>Inermocoelotes inermis</i> (L. Koch, 1855)	SEU	It	-	-	
35 - 3	<i>Inermocoelotes microlepidus</i> (de Blauwe, 1973)	SEU	It	-	-	Distribution: Alpi centrali meridionali (dalla Lombardia al Veneto) e Balcani (Bulgaria, Macedonia e Albania).
8 - 8 Lycosoides						
36 - 1	<i>Lycosoides coarctata</i> (Dufour, 1831)	MED	It	Sard	Sic	
37 - 2	<i>Lycosoides flavomaculata</i> Lucas, 1846	MED	-	-	Sic	
9 - 9 Maimuna						
38 - 1	<i>Maimuna vestita</i> (C.L. Koch, 1841)	WME	It	-	-	Puglia (Trentini et al. 2002: 1013 sub Maumunia [sic!] vestita (Olivier) [sic!]).
10 - 10 Pireneitega						
EI 39 - 1	<i>Pireneitega garibaldii</i> (Kritscher, 1969)	APPS	It	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Calabria, Reggio Calabria, Aspromonte. Distribution: southern Apennines, Gargano, Monti Nebrodi.
11 - 11 Tegenaria						
E 40 - 1	<i>Tegenaria armigera</i> Simon, 1873	SACO	-	Sard	-	Loc. typ.: France, Corsica. Distribution: Sardegna and Corsica.
EI 41 - 2	<i>Tegenaria capolongoi</i> Brignoli, 1977	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Campania, Napoli, San Sebastiano al Vesuvio, grotticella vesuviana. Distribution: Campania (Vesuvio). Never recorded after the original description.
EI 42 - 3	<i>Tegenaria circeoensis</i> Bolzern, Burckhardt & Hänggi, 2013	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Frosinone, Esperia. Distribution: Lazio (Circeo and Monti Aurunci). Never recorded after the original description.
43 - 4	<i>Tegenaria dalmatica</i> Kulczyński, 1906	TEM	It	Sard	Sic	
44 - 5	<i>Tegenaria domestica</i> (Clerck, 1757)	COS	It	Sard	Sic	
EI 45 - 6	<i>Tegenaria eleonorae</i> Brignoli, 1974	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Cagliari, Domusnovas, Grotta di San Giovanni 81 Sa/CA. Distribution: Sardegna.
E 46 - 7	<i>Tegenaria femoralis</i> Simon, 1873	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: France, Corsica, Corte. Distribution: Corsica, Italy (Isola di Montecristo). Isola di Montecristo (Brignoli, 1979d).
47 - 8	<i>Tegenaria ferruginea</i> (Panzer, 1804)	EUR	It	-	-	Distribution: Reported from most European countries. Probably absent from northernmost Europe (Bolzern et al., 2013).
48 - 9	<i>Tegenaria hasperi</i> (Chyzer, 1897)	SEU	It	-	-	

EI 49 - 10	<i>Tegenaria henroti</i> Dresco, 1956	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Nuoro, Dorgali, Grotta Pisanu 215 Sa/NU. Distribution: Sardegna.
E 50 - 11	<i>Tegenaria mirifica</i> Thaler, 1987	ALPS	It	-	-	Loc. typ.: Austria, Nordtirol, Piburger Bach, m 900-1000. Distribution: central and south-eastern Alps (Bolzern et al. 2013). Lombardia, Trentino.
51 - 12	<i>Tegenaria pagana</i> C.L. Koch, 1840	SCO	It	Sard	Sic	
52 - 13	<i>Tegenaria parietina</i> (Fourcroy, 1785)	SCO	It	Sard	Sic	
EI 53 - 14	<i>Tegenaria parmenidis</i> Brignoli, 1971	APPS	It	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Campania, Salerno, Novi Velia. Distribution: southern Apennines and Sicilia.
E 54 - 15	<i>Tegenaria parvula</i> Thorell, 1875	APPE	It	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Lazio, Roma, Genazzano. Distribution: from central to northern Italy and Romania.
EI 55 - 16	<i>Tegenaria sbordonii</i> Brignoli, 1971	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Frosinone, Esperia, Grotta dei Serini 587 La/FR. Distribution: Lazio. Known only for the type locality.
56 - 17	<i>Tegenaria silvestris</i> L. Koch, 1872	EUR	It	-	-	From the Alps to the Tusco-emilian Apennine. Roewer (1960) report this species doubtly from the island of Lampedusa.
E 57 - 18	<i>Tegenaria tridentina</i> L. Koch, 1872	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino Alto Adige, Trento, Buco di Vela. Distribution: Alps (Austria, France, Germany, Italy, Slovenia, and Switzerland) (Bolzern et al., 2013).
EI 58 - 19	<i>Tegenaria tyrrhenica</i> de Dalmas, 1922	APPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Campo nell'Elba, Isola di Pianosa. Distribution: northern and central Apennines, Arcipelago Toscano.

12 - 12 Textrix

59 - 1	<i>Textrix caudata</i> L. Koch, 1872	SEU	It	Sard	Sic	
60 - 2	<i>Textrix denticulata</i> (Olivier, 1789)	EUR	It	Sard	-	
61 - 3	<i>Textrix pinicola</i> Simon, 1875	WME	It	Sard	-	
EI 62 - 4	<i>Textrix rubrofoliata</i> Pesarini, 1990	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Messina, Monte Soro. Distribution: Sicilia. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.

13 - 13 Urocoras

EI 63 - 1	<i>Urocoras matesianus</i> (de Blauwe, 1973)	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Molise, Isernia, Roccamandolfi, Matese, m 840. Distribution: southern Apennines. Male unknown.
E 64 - 2	<i>Urocoras munieri</i> (Simon, 1880)	CADI	It	-	-	Loc. typ.: Croatia, Šibenik. Distribution: Italy (Venezia Giulia), Slovenia and Croazia. Venezia Giulia (Pantini & Isaia, 2008).

2 Amaurobiidae

14 - 1 Amaurobius

E 65 - 1	<i>Amaurobius crassipalpis</i> Canestrini & Pavesi, 1870	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino; Switzerland, Canton Ticino. Distribution: southern slope of central Alps (from Canton Ticino to Trentino).
66 - 2	<i>Amaurobius erberi</i> (Keyserling, 1863)	EUR	It	Sard	-	
67 - 3	<i>Amaurobius fenestralis</i> (Ström, 1768)	EUR	It	Sard	Sic	
68 - 4	<i>Amaurobius ferox</i> (Walckenaer, 1830)	OLA	It	Sard	-	
69 - 5	<i>Amaurobius jugorum</i> L. Koch, 1868	SEU	It	-	-	
70 - 6	<i>Amaurobius obustus</i> L. Koch, 1868	EUR	It	-	-	
71 - 7	<i>Amaurobius pallidus</i> L. Koch, 1868	SEU	It	-	-	
EI 72 - 8	<i>Amaurobius pavesii</i> Pesarini, 1991	APPN	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Lucca, M. Pania della Croce. Distribution: northern Apennines. Never recorded after the original description. Male unknown.
EI 73 - 9	<i>Amaurobius ruffoi</i> Thaler, 1990	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Vicenza, Bassano del Grappa, Monte Grappa, m 1500-1700. Distribution: Prealps, from Lago di Iseo to al Monte Grappa. The synonymy with <i>Amaurobius sciakyi</i> Pesarini, 1991 has to be formalized.
E 74 - 10	<i>Amaurobius scopoli</i> Thorell, 1871	AWNA	It	-	-	Loc. typ.: France, Nizza and Monaco. Distribution: from western Alps to northern Apennines.
75 - 11	<i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	OLA	It	-	Sic	Alien species (Nentwig, 2015).

15 - 2 Callobius

76 - 1	<i>Callobius claustrarius</i> (Hahn, 1833)	SIE	It	-	-	
--------	--	-----	----	---	---	--

3 Anapidae

16 - 1 Comaroma

77 - 1 *Comaroma simoni* Bertkau, 1889 EUR It - -

17 - 2 Zangherella

78 - 1 *Zangherella algerica* (Simon, 1895) WME It - -

79 - 2 *Zangherella apuliae* (di Caporiacco, 1949) EME It - -

Distribution: Italy (Puglia), Grecia and Anatolia. Puglia. Could be synonym of *Z. relicta* (Brignoli, 1968; Deltchev et al., 2011).

4 Anyphaenidae

18 - 1 Anyphaena

80 - 1 *Anyphaena accentuata* (Walckenaer, 1802) TUE It Sard -

81 - 2 *Anyphaena alboirrorata* Simon, 1878 EME It - -

Puglia (Addante et al., 2003).

82 - 3 *Anyphaena sabina* L. Koch, 1866 TUE It Sard Sic

5 Araneidae

19 - 1 Aculepeira

83 - 1 *Aculepeira armida* (Audouin, 1826) ASE It Sard Sic

84 - 2 *Aculepeira carbonaria* (L. Koch, 1869) PAL It - -

85 - 3 *Aculepeira ceropegia* (Walckenaer, 1802) PAL It Sard Sic

20 - 2 Agalenatea

86 - 1 *Agalenatea redii* (Scopoli, 1763) PAL It Sard Sic

21 - 3 Araneus

87 - 1 *Araneus alsine* (Walckenaer, 1802) PAL It - -

88 - 2 *Araneus angulatus* Clerck, 1757 PAL It - Sic

89 - 3 *Araneus circe* (Audouin, 1826) EUR It - Sic

90 - 4 *Araneus diadematus* Clerck, 1757 OLA It Sard Sic

91 - 5 *Araneus grossus* (C.L. Koch, 1844) SIE It - -

92 - 6 *Araneus marmoreus* Clerck, 1757 OLA It Sard Sic

93 - 7 *Araneus nordmanni* (Thorell, 1870) OLA It - - Alto Adige.

94 - 8 *Araneus quadratus* Clerck, 1757 PAL It Sard -

95 - 9 *Araneus saevus* (L. Koch, 1872) OLA It - - Alto Adige.

96 - 10 *Araneus sturmi* (Hahn, 1831) PAL It - -

97 - 11 *Araneus triguttatus* (Fabricius, 1793) ASE It - -

22 - 4 Araniella

98 - 1 *Araniella alpica* (L. Koch, 1869) EUR It Sard -

99 - 2 *Araniella cucurbitina* (Clerck, 1757) PAL It Sard Sic

100 - 3 *Araniella displicata* (Hentz, 1847) OLA It - - Piemonte (Korenko et al., 2013).

101 - 4 *Araniella inconspicua* (Simon, 1874) PAL It - Sic

102 - 5 *Araniella opisthographa* (Kulczyński, 1905) TUE It - -

23 - 5 Argiope

103 - 1 *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) PAL It Sard Sic

104 - 2 *Argiope lobata* (Pallas, 1772) PAL It Sard Sic

105 - 3 *Argiope trifasciata* (Forskål, 1775) Introduced - Sard Sic Distribution: Subcosmopolitan. Alien species.

24 - 6 Cercidia

106 - 1 *Cercidia prominens* (Westring, 1851) OLA It Sard -

25 - 7 Cyclosa

107 - 1 *Cyclosa conica* (Pallas, 1772) OLA It Sard Sic

108 - 2 *Cyclosa insulana* (Costa, 1834) AIM It Sard Sic

109 - 3 *Cyclosa oculata* (Walckenaer, 1802) ASE It Sard Sic

110 - 4 *Cyclosa sierrae* Simon, 1870 MED It Sard -

26 - 8 Cyrtarachne

111 - 1 *Cyrtarachne ixoides* (Simon, 1870) MED It Sard -

27 - 9 Cyrtophora

112 - 1 *Cyrtophora citricola* (Forskål, 1775) AIM It Sard Sic

28 - 10 Gibbaranea

113 - 1 *Gibbaranea bituberculata* (Walckenaer, 1802) PAL It Sard Sic

114 - 2 *Gibbaranea gibbosa* (Walckenaer, 1802) EUR It Sard Sic

115 - 3 *Gibbaranea omoeda* (Thorell, 1870) SIE It Sard -

116 - 4 *Gibbaranea ullrichi* (Hahn, 1835) CAE It - -

29 - 11 Glyptogona

117 - 1 *Glyptogona sextuberculata* (Keyserling, 1863) EEU It - -

30 - 12 Hypsosinga

118 - 1 *Hypsosinga albovittata* (Westring, 1851) SIE It Sard Sic

119 - 2 *Hypsosinga heri* (Hahn, 1831) PAL It - Sic

120 - 3 *Hypsosinga pygmaea* (Sundevall, 1831) OLA It Sard Sic

121 - 4 *Hypsosinga sanguinea* (C.L. Koch, 1844) PAL It Sard Sic

31 - 13 Larinioides

122 - 1 *Larinioides comutus* (Clerck, 1757) OLA It Sard Sic

123 - 2 *Larinioides folium* (Schränk, 1803) ASE It Sard Sic

124 - 3 *Larinioides patagiatus* (Clerck, 1757) OLA It Sard -

125 - 4 *Larinioides sericatus* (Clerck, 1757) OLA It - Sic

32 - 14 Leviellus

126 - 1 *Leviellus kochi* (Thorell, 1870) SEU It Sard -

127 - 2 *Leviellus thorelli* (Ausserer, 1871) SEU It - -

33 - 15 Lipocrea

128 - 1 *Lipocrea epeiroides* (O. P.-Cambridge, 1872) INM - Sard - Sardegna (Bosmans & Colombo, 2015)

34 - 16 Mangora

129 - 1 *Mangora acalypha* (Walckenaer, 1802) PAL It Sard Sic

35 - 17 Neoscona

130 - 1 *Neoscona adianta* (Walckenaer, 1802) PAL It Sard Sic

131 - 2 *Neoscona byzanthina* (Pavesi, 1876) MED It - - Reported a photo from Subbiano (Toscana) in araneae Version 04.2016 (Nentwig et al., 2016). The record need confirm.

132 - 3 *Neoscona subfusca* (C.L. Koch, 1837) TUE It Sard Sic

36 - 18 Nuctenea

133 - 1 *Nuctenea silvicultrix* (C.L. Koch, 1835) PAL It - - Emilia-Romagna (Zangheri, 1966).

134 - 2 *Nuctenea umbratica* (Clerck, 1757) SIE It - -

37 - 19 Parazygiella

135 - 1 Parazygiella montana (C.L. Koch, 1834) SEU It Sard -

38 - 20 Singa

136 - 1 Singa hamata (Clerck, 1757) PAL It Sard -
137 - 2 Singa nitidula C.L. Koch, 1844 SIE It - -
138 - 3 Singa semiatra L. Koch, 1867 SEU It - Sic

39 - 21 Stroemiellus

139 - 1 Stroemiellus stroemi (Thorell, 1870) SIE It - -

40 - 22 Zilla

140 - 1 Zilla diodia (Walckenaer, 1802) SIE It Sard Sic

41 - 23 Zygiella

141 - 1 Zygiella atrica (C.L. Koch, 1845) EUR It Sard -
142 - 2 Zygiella keyserlingi (Ausserer, 1871) SEU It - -
143 - 3 Zygiella x-notata (Clerck, 1757) OLA It Sard Sic

6 Atypidae

42 - 1 Atypus

144 - 1 Atypus affinis Eichwald, 1830 EUR It - -
145 - 2 Atypus muralis Bertkau, 1890 TUE It - -
146 - 3 Atypus piceus (Sulzer, 1776) EUR It - -

7 Clubionidae

43 - 1 Clubiona

147 - 1 Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 TUE It - -
El 148 - 2 Clubiona andreinii di Caporiacco, 1936 APPC It - - Loc. typ.: Italy, Umbria, Perugia, Lippiano. Distribution: Appennino umbro-marchigiano. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
149 - 3 Clubiona brevipes Blackwall, 1841 PAL It - Sic
150 - 4 Clubiona caerulea L. Koch, 1867 PAL It - -
151 - 5 Clubiona compta C.L. Koch, 1839 EUR It Sard -
152 - 6 Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) TUE It - -
153 - 7 Clubiona decora Blackwall, 1859 MED It - - Distribution: Madeira, Azores, Balkan. Liguria (Bertkau 1890: 7).
154 - 8 Clubiona diversa O.P.-Cambridge, 1862 PAL It - -
155 - 9 Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 PAL It - -
156 - 10 Clubiona genevensis L. Koch, 1866 PAL It Sard -
157 - 11 Clubiona germanica Thorell, 1871 PAL It - -
158 - 12 Clubiona hilaris Simon, 1878 SEU It - -
159 - 13 Clubiona juvenis Simon, 1878 ASE It - -
160 - 14 Clubiona leucaspis Simon, 1932 SEU It Sard Sic
161 - 15 Clubiona lutescens Westring, 1851 OLA It - -
162 - 16 Clubiona marmorata L. Koch, 1866 EUR It - - Romagna (Zangheri, 1966).
163 - 17 Clubiona neglecta O.P.-Cambridge, 1862 PAL It Sard -
164 - 18 Clubiona pallidula (Clerck, 1757) OLA It Sard -
165 - 19 Clubiona phragmitis C.L. Koch, 1843 PAL It Sard -
166 - 20 Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 CEU It - -
167 - 21 Clubiona reclusa O.P.-Cambridge, 1863 ASE It - -

168 - 22	<i>Clubiona saxatilis</i> L. Koch, 1867	CEU	It	-	-	
169 - 23	<i>Clubiona similis</i> L. Koch, 1867	PAL	It	-	-	
170 - 24	<i>Clubiona stagnatilis</i> Kulczyński, 1897	PAL	It	-	-	
171 - 25	<i>Clubiona subsultans</i> Thorell, 1875	PAL	It	Sard	-	
172 - 26	<i>Clubiona subtilis</i> L. Koch, 1867	PAL	It	-	-	Romagna (Zangheri, 1966) and Umbria (di Caporiacco, 1950).
173 - 27	<i>Clubiona terrestris</i> Westring, 1851	EUR	It	Sard	-	
174 - 28	<i>Clubiona trivialis</i> C.L. Koch, 1843	OLA	It	-	-	
175 - 29	<i>Clubiona vegeta</i> Simon, 1918	SEU	It	Sard	Sic	

8 Ctenizidae

44 - 1 Cteniza

E 176 - 1	<i>Cteniza moggridgei</i> O.P.-Cambridge, 1874	ALSW	It	Sard	-	Loc. typ.: France, Mentone; Italy, Liguria, San Remo. Distribution: southern of Alps between Antibes (France) and Savona (Italy). The citation of Sardinia (Trotta, 2011) deserve confirmation.
E 177 - 2	<i>Cteniza sauvagesi</i> (Rossi, 1788)	TYRR	It	Sard	Sic	Loc. typ.: France, Corsica. Distribution: Sardegna, Sicilia, coste tirreniche, Arcipelago Toscano.

9 Cybaeidae

45 - 1 Argyroneta

178 - 1	<i>Argyroneta aquatica</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	-	-	
---------	---	-----	----	---	---	--

46 - 2 Cybaeus

E 179 - 1	<i>Cybaeus intermedius</i> Maurer, 1992	AWNA	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Canton Ticino, Lionza/Centovalli. Distribution: from western Alps to northern Apennines.
180 - 2	<i>Cybaeus minor</i> Chyzer, 1897	SEU	It	-	-	Distribution: Diffuso nelle Alpi Centro-Orientali ed i Carpazi (Ballarin et al., 2012).
E 181 - 3	<i>Cybaeus montanus</i> Maurer, 1992	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Canton Ticino, Mendrisio, Monte Generoso - Poma. Distribution: southern slope of central Alps.
182 - 4	<i>Cybaeus tetricus</i> (C.L. Koch, 1839)	CEU	It	-	-	
E 183 - 5	<i>Cybaeus vignai</i> Brignoli, 1977	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, Certosa, Certosa di Pesio. Distribution: Alpi Marittime.

10 Cyrtaucheniidae

47 - 1 Amblyocarenum

184 - 1	<i>Amblyocarenum doleschalli</i> Ausserer, 1871		It	-	Sic	Doubtful record. After the examination of material collected in Sardinia, Basilicata, Campania, Calabria and Sicily no one of the specimens can be assigned to <i>C. doleschalli</i> , <i>C. obscurus</i> e <i>C. walckenaeri</i> . (Decae A. pers. Comm.).
EI 185 - 2	<i>Amblyocarenum nuragicus</i> Decae, Colombo & Manunza, 2014	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Sassari, Maristella. Distribution: Sardegna.
EI 186 - 3	<i>Amblyocarenum obscurus</i> Ausserer, 1871	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia. Distribution: Sicilia. See <i>C. doleschalli</i> .
187 - 4	<i>Amblyocarenum walckenaeri</i> (Lucas, 1846)		-	-	Sic	See <i>C. doleschalli</i> .

11 Dictynidae

48 - 1 Altella

EI 188 - 1	<i>Altella aussereri</i> Thaler, 1990	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino-Alto Adige, Bolzano, Caldaro sulla strada del vino - Kaltern an der Weinstrasse, m 420. Distribution: Alto Adige. Alto Adige.
189 - 2	<i>Altella biuncata</i> (Miller, 1949)	EUR	It	-	-	
190 - 3	<i>Altella lucida</i> (Simon, 1874)	EUR	It	-	-	

49 - 2 Archaeodictyna

191 - 1	<i>Archaeodictyna consecuta</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	PAL	It	-	-	
192 - 2	<i>Archaeodictyna minutissima</i> (Miller, 1958)	EUR	It	-	-	Alto Adige.

50 - 3 Argenna

193 - 1	<i>Argenna patula</i> (Simon, 1874)	PAL	It	Sard	-	
194 - 2	<i>Argenna subnigra</i> (O.P.-Cambridge, 1861)	EUR	It	-	-	

51 - 4 Brommella

195 - 1	<i>Brommella falcigera</i> (Balogh, 1935)	EUR	It	-	-	
---------	---	-----	----	---	---	--

52 - 5 Cicurina

196 - 1	<i>Cicurina cicur</i> (Fabricius, 1793)	PAL	It	-	-	
197 - 2	<i>Cicurina japonica</i> (Simon, 1886)	Introduced	It	-	-	Distribution: Giappone, Corea. Alien species. Recorded from Germany and Italy

53 - 6 Dictyna

198 - 1	<i>Dictyna arundinacea</i> (Linnaeus, 1758)	OLA	It	Sard	Sic	
199 - 2	<i>Dictyna civica</i> (Lucas, 1850)	OLA	It	Sard	Sic	
200 - 3	<i>Dictyna innocens</i> O.P.-Cambridge, 1872	EME	It	-	-	Distribution: EME con estensione fino al Kazakistan.
201 - 4	<i>Dictyna latens</i> (Fabricius, 1775)	SIE	It	Sard	Sic	
202 - 5	<i>Dictyna pusilla</i> Thorell, 1856	SEU	It	-	-	
203 - 6	<i>Dictyna uncinata</i> Thorell, 1856	PAL	It	-	-	
204 - 7	<i>Dictyna vicina</i> Simon, 1873	CEM	It	-	-	

54 - 7 Emblyna

205 - 1	<i>Emblyna brevidens</i> (Kulczyński, 1897)	EUR	It	-	-	Friuli Venezia Giulia (Caporiacco, 1927: 70), the presence in Italy of this species needs confirmation. It is a very rare species known from only a few sites scattered across Europe (Hajdamowicz et al. 2007).
---------	---	-----	----	---	---	--

55 - 8 Lathys

206 - 1	<i>Lathys humilis</i> (Blackwall, 1855)	PAL	It	Sard	-	
207 - 2	<i>Lathys narbonensis</i> (Simon, 1876)	WME	It	-	-	Alto Adige (Noflaschter, 1993).
208 - 3	<i>Lathys stigmatisata</i> (Menge, 1869)	PAL	It	-	-	

56 - 9 Marilynia

209 - 1	<i>Marilynia bicolor</i> (Simon, 1870)	CAE	It	Sard	-	
---------	--	-----	----	------	---	--

57 - 10 Mastigusa

210 - 1	<i>Mastigusa arietina</i> (Thorell, 1871)	PAL	It	-	-	Alto Adige (Steinberger, 2008, 2010) and Piemonte (Evangelista & Trotta, 2009).
---------	---	-----	----	---	---	---

58 - 11 Mizaga

211 - 1	<i>Mizaga racovitzai</i> (Fage, 1909)	MED	It	-	Sic	
---------	---------------------------------------	-----	----	---	-----	--

59 - 12 Nigma

212 - 1	<i>Nigma flavescens</i> (Walckenaer, 1830)	PAL	It	-	Sic	
213 - 2	<i>Nigma hortensis</i> (Simon, 1871)	WME	It	-	-	Emilia-Romagna (Zangheri, 1966) and Toscana (di Caporiacco, 1923).
214 - 3	<i>Nigma puella</i> (Simon, 1870)	EUR	It	Sard	Sic	
215 - 4	<i>Nigma walckenaeri</i> (Roewer, 1951)	EUR	It	Sard	Sic	

12 Dysderidae

60 - 1 Dasumia

216 - 1	<i>Dasumia canestrinii</i> (L. Koch, 1876)	SEU	It	-	-	
EI 217 - 2	<i>Dasumia diomedea</i> di Caporiacco, 1947	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Foggia, Isole Tremiti, Caprara. Distribution: Isole Tremiti and Gargano.
E 218 - 3	<i>Dasumia laevigata</i> (Thorell, 1873)	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: France, Nizza. Distribution: south-western France, western Liguria. Liguria (Pantini & Isaia, 2008).
E 219 - 4	<i>Dasumia taeniifera</i> Thorell, 1875	ALAP	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Roma, Genazzano. Distribution: from central Prealps to central and northern Apennines.

61 - 2 Dysdera

EI 220 - 1	<i>Dysdera aberrans</i> Gasparo, 2010	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Molise, Campobasso, Casacalenda, oasi LIPU, località Macchia Puzzo, m 650. Distribution: southern Apennines. Molise (Gasparo, 2010). Never recorded after the original description.
E 221 - 2	<i>Dysdera adriatica</i> Kulczyński, 1897	CADI	It	-	-	Loc. typ.: Croatia, Rijeka, Orehovica. Distribution: Litorale adriatico (from Montenegro to Trieste) and south-eastern Alps.
EI 222 - 3	<i>Dysdera ancora</i> Grasshoff, 1959	TYRR	-	Sard	Sic	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Medio Campidano, Gonnosfanadiga. Distribution: Sardegna and Sicilia. It would be necessary to re-examine Grasshoff's material in order to define the real identity of the species. (Pantini et al, 2013).
EI 223 - 4	<i>Dysdera andreinii</i> di Caporiacco, 1928	APPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Livorno, Isola di Capraia. Distribution: central and northern Apennines, Arcipelago Toscano.
EI 224 - 5	<i>Dysdera apenninica apenninica</i> Alicata, 1964	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Molise, Campobasso, San Massimo, Campitello Matese, m 1500. Distribution: Molise.
EI 225 - 6	<i>Dysdera apenninica aprutiana</i> Alicata, 1964	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Abruzzo, L'Aquila, Rocca di Cambio, m 1400. Distribution: Abruzzo. Never recorded after the original description.
EI 226 - 7	<i>Dysdera arganoi</i> Gasparo, 2004	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Calabria, Reggio di Calabria, Molochio, m 680-720. Distribution: Calabria.
EI 227 - 8	<i>Dysdera baratellii</i> Pesarini, 2001	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Bergamo, Conca del Monte Alben. Distribution: Prealpi Lombarde.
E 228 - 9	<i>Dysdera bottazziae</i> di Caporiacco, 1953	APDI	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Foggia, Gargano Foresta Umbra. Distribution: central and southern Italy, central Dalmatia.
EI 229 - 10	<i>Dysdera brignoliana</i> Gasparo, 2000	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Latina, Isola di Ponza, Piana d'Incenso. Distribution: Arcipelago Ponziano. Never recorded after the original description.
EI 230 - 11	<i>Dysdera centroitalica</i> Gasparo, 1997	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Umbria, Terni, Fabro, Palombara, m 263-265. Distribution: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo.
E 231 - 12	<i>Dysdera cribrata</i> Simon, 1882	ALPW	It	-	-	Distribution: France (Hautes Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes), Italy (Piemonte).
232 - 13	<i>Dysdera crocata</i> C.L. Koch, 1838	COS	It	Sard	Sic	
233 - 14	<i>Dysdera erythrina</i> (Walckenaer, 1802)	EUR	It	-	Sic	
EI 234 - 15	<i>Dysdera flagellata</i> Grasshoff, 1959	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Agrigento, Isola di Lampedusa. Distribution: Isola di Lampedusa.
EI 235 - 16	<i>Dysdera flagellifera aeoliensis</i> Alicata, 1973	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Messina, Isole Eolie, Lipari, Quattropani. Distribution: Isole Eolie. Never recorded after the original description.
EI 236 - 17	<i>Dysdera flagellifera flagellifera</i> di Caporiacco, 1947	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Foggia, San Nicandro Garganico. Distribution: Molise, Puglia.
EI 237 - 18	<i>Dysdera fustigans</i> Alicata, 1966	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Campania, Serra Nuda, m 950. Distribution: Campania, Basilicata. Never recorded after the original description.
E 238 - 19	<i>Dysdera granulata</i> Kulczyński, 1897	CADI	It	-	-	Loc. typ.: Croatia, Rijeka, Martinšćica. Distribution: Venezia, Dalmatia, northern Albania. Gasparo (2004) presume that all Italian records of species belonging to the kollari group have to be referred to <i>D. kollari</i> except for <i>D. rulli</i> and <i>D. arganoi</i> .
EI 239 - 20	<i>Dysdera jana</i> Gasparo & Arnedo, 2009	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Nuoro, Dorgali, lungo viale J.F. Kennedy, m 450. Distribution: eastern Sardegna.
240 - 21	<i>Dysdera kollari</i> Doblaka, 1853	EME	It	Sard	Sic	Loc. typ.: Montenegro, Kotor. See <i>D. granulata</i> .
EI 241 - 22	<i>Dysdera lagrecai</i> Alicata, 1964	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Catania, Vizzini, Valle del Risicone. Distribution: Sicilia.

EI 242 - 23	<i>Dysdera ligustica</i> Gasparo, 1997	APPN	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Liguria, Genova, Fontanigorda, pendici Monte Montarlone, m 1300-1500. Distribution: Liguria, Emilia-Romagna. Never recorded after the original description.
E 243 - 24	<i>Dysdera microdonta</i> Gasparo, 2014	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli-Venezia Giulia, Pordenone, Sequals, Lestans, m 200, 46.165°N, 12.882°E. Distribution: Austria, Italy (Veneto, Friuli-Venezia Giulia), Croazia, Serbia, Slovenia.
EI 244 - 25	<i>Dysdera monterossoi</i> Alicata, 1964	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Calabria, Reggio di Calabria, Aspromonte. Distribution: Calabria (Aspromonte). Never recorded after the original description.
E 245 - 26	<i>Dysdera nicaeensis</i> Thorell, 1873	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: France, Nizza. Distribution: France sudorientale. Uniquely reported from Pesarini (1995) (Italy N, Sardinia). The citation from Sardinia is misidentifications (Pantini et al. 2013). The presence in Liguria is confirmed by Gasparo (pers. comm.).
E 246 - 27	<i>Dysdera ninnii</i> Canestrini, 1868	CADI	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Vicenza, Mosson, Costo, m 500. Distribution: northeastern Italy, western Slovenia, northwestern Croatia (Řezáč et al. 2014). The record of the island of Lampedusa (Roewer, 1960) is certainly a misidentifications.
247 - 28	<i>Dysdera nubila</i> Simon, 1882	WME	It	-	-	Loc. typ.: France, Corsica.
EI 248 - 29	<i>Dysdera osellai</i> Alicata, 1973	SISC	It	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Trapani, Isole Egadi, Marettimo. Distribution: Isole Egadi, Calabria (Aspromonte). Never recorded after the original description. Uniquely known from Marettimo Island (Sicily) and Gambarie d'Aspromonte (Calabria).
EI 249 - 30	<i>Dysdera paganettii</i> Deeleman-Reinhold, 1988	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Calabria, Reggio di Calabria, Aspromonte. Distribution: Calabria (Aspromonte). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality (Calabria).
EI 250 - 31	<i>Dysdera pomini</i> di Caporiacco, 1947	APPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Isole Tremiti, San Nicola. Distribution: Emilia-Romagna, Abruzzo, Isole Tremiti. See <i>D. granulata</i> .
EI 251 - 32	<i>Dysdera pristiphora</i> Pesarini, 2001	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Brescia, Montorfano. Distribution: central Prealps (from Lecchese to Lessini Veronesi).
EI 252 - 33	<i>Dysdera romana</i> Gasparo & Di Franco, 2008	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Roma, Ciampino, Fiorano m 120. Distribution: Lazio. Never recorded after the original description. Known exclusively from hilly and planitial areas of the fore-apenninic range in Lazio.
EI 253 - 34	<i>Dysdera rullii</i> Pesarini, 2001	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Molise, Campobasso, San Giacomo degli Schiavoni. Distribution: Molise.
EI 254 - 35	<i>Dysdera shardana</i> Opatova & Arnedo, 2009	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Oristano, Morgongiori, Is Benas, Mt. Arci, m 566. Distribution: central-western Sardegna.
EI 255 - 36	<i>Dysdera sibyllinica</i> Kritscher, 1956	APPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Marche, Ascoli Piceno, Monti Sibillini, alta valle del Pilato, m 1800-1900. Distribution: Toscana, Marche, Campania.
EI 256 - 37	<i>Dysdera silana</i> Alicata, 1965	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Calabria, Cosenza, Sila, Monte Botte Donato. Distribution: Calabria (Sila). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
257 - 38	<i>Dysdera subnubila</i> Simon, 1907	NAF	-	-	Sic	Loc. typ.: Egypt, Alexandria.
EI 258 - 39	<i>Dysdera ventricosa</i> Grasshoff, 1959	TYRR	-	Sard	Sic	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Cagliari, Castelli di Acqua Fredda. Distribution: Sardegna, Sicilia. A species to re-examine. From Grasshoff's drawing it is unclear how the "bulb" is formed. The holotype could be a defective specimen (Pantini et al., 2013).

62 - 3 Harpactea

EI 259 - 1	<i>Harpactea aeoliensis</i> Alicata, 1973	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Messina, Isole Eolie, Lipari. Distribution: Isole Eolie. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
EI 260 - 2	<i>Harpactea alicatai</i> Brignoli, 1979	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Sassari, Bono s'Uccaidu. Distribution: Sardegna. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
261 - 3	<i>Harpactea arguta</i> (Simon, 1907)	SEU	It	-	-	Loc. typ.: France, Var and Alpes Maritimes.
262 - 4	<i>Harpactea carusoi</i> Alicata, 1974	NAF	-	-	Sic	Distribution: Isola di Pantelleria and Tunisia.
263 - 5	<i>Harpactea corticalis</i> (Simon, 1882)	MED	It	-	-	Loc. typ.: France, Corsica.
EI 264 - 6	<i>Harpactea gennargentu</i> Wunderlich, 1995	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Nuoro, Monti del Gennargentu, m 1150. Distribution: Sardegna.
EI 265 - 7	<i>Harpactea gridellii</i> (di Caporiacco, 1951)	APPS	It	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Puglia, Taranto, Mottola, San Basilio. Distribution: Sicilia, Puglia.

E 266 - 8	<i>Harpactea grisea</i> (Canestrini, 1868)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino and Emilia. Distribution: southern side of central-eastern Alps (from Canton Ticino to Slovenia).
267 - 9	<i>Harpactea hombergi</i> (Scopoli, 1763)	EUR	It	-	Sic	
268 - 10	<i>Harpactea lepida</i> (C.L. Koch, 1838)	EUR	It	-	-	
269 - 11	<i>Harpactea longobarda</i> Pesarini, 2001	SEU	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Pavia. Known only from synanthropic habitat (Verona e Pavia) (Pantini & Isaia, 2008: 136). These findings let hypothesize that the species could be allochthonous (Ballarin et al., 2011). Recorded also from Crimea by Kovblyuk &
EI 270 - 12	<i>Harpactea nuragica</i> Alicata, 1966	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Nuoro, Macomer, Pizzo Palai, m 700. Distribution: Sardegna.
EI 271 - 13	<i>Harpactea oglasana</i> Gasparo, 1992	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Livorno, Portoferraio, Isola di Montecristo. Distribution: Isola di Montecristo. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
EI 272 - 14	<i>Harpactea piligera</i> (Thorell, 1875)	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Roma, Genazzano. Distribution: Lazio, Marche, Abruzzo.
EI 273 - 15	<i>Harpactea sanctidomini</i> Gasparo, 1997	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Foggia, Isole Tremiti, San Domino, m 20-80. Distribution: Isole Tremiti. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
EI 274 - 16	<i>Harpactea sardoa</i> Alicata, 1966	TYRR	It	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Nuoro, Dorgali, Monte Funnau, m 700. Distribution: Lazio, Sardegna.
EI 275 - 17	<i>Harpactea sicula</i> Alicata, 1966	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Enna, Troina, Monte Revisotto, m 300. Distribution: Sicilia.
EI 276 - 18	<i>Harpactea strandi</i> (di Caporiacco, 1939)	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Lecce, Castro, Grotta Zinzulusa 107 Pu/LE. Distribution: Puglia.
EI 277 - 19	<i>Harpactea tergestina</i> Gasparo, 2014	CADI	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli Venezia Giulia, Trieste, Borgo Grotta Gigante, dintorni Grotta Gigante, 45.7093°N 13.7634°E (WGS84), m 270 Distribution: Carso triestino.
E 278 - 20	<i>Harpactea thaleri</i> Alicata, 1966	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino-Alto Adige, Trento, Bezzecca. Distribution: Prealps (from Orobio to Prealpi Bellunesi).
EI 279 - 21	<i>Harpactea zannonensis</i> Alicata, 1966	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Latina, Ponza, Isola di Zannone. Distribution: Arcipelago Ponziano. Only recorded from the island of Zannone (Lazio).

63 - 4 *Harpactocrates*

EI 280 - 1	<i>Harpactocrates apennicola</i> Simon, 1914	APPE	It	-	-	Loc. typ.: France, St. Martin Vesuble; Italy, Toscana, Pratomagno Distribution: central and northern Apennines (see Thaler & Madlener, 1979). Thaler & Madlener (1979), doubt about the presence of <i>H. apennicola</i> in the French Alps.
E 281 - 2	<i>Harpactocrates drassoides</i> (Simon, 1882)	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: France, French Alps. Distribution: western Alps (Switzerland, France, Italy).
E 282 - 3	<i>Harpactocrates intermedius</i> de Dalmas, 1915	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: France, Alpes Maritimes, Foret de Turini, Col de Peira Cave. Distribution: Alpi Marittime (France, Italy). In Italy only known from Viozene (Alpi Liguri) (Thaler & Madlener 1979).

64 - 5 *Kaemis*

EI 283 - 1	<i>Kaemis carnicus</i> Gasparo, 1995	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli-Venezia Giulia, Udine, Raveo, m 430. Distribution: Friuli. Never recorded after the original description.
EI 284 - 2	<i>Kaemis circe</i> (Brignoli, 1975)	APPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Latina, Monte Circeo, bosco presso Villa Agnet. Distribution: Appennino Laziale, Isola di Zannone and Isola d'Elba.

65 - 6 *Mesostalita*

E 285 - 1	<i>Mesostalita nocturna</i> (Roewer, 1931)	CADI	It	-	-	Loc. typ.: Slovenia, Postojna, Orehek, Žegnana jama S. 960. Distribution: south-western Slovenia and Venezia Giulia. Anoftalmic species.
-----------	--	------	----	---	---	--

66 - 7 *Parachtes*

EI 286 - 1	<i>Parachtes andreinii</i> Alicata, 1966	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Basilicata, Potenza, Lagonegro. Distribution: Molise, Basilicata.
E 287 - 2	<i>Parachtes inaequipis</i> (Simon, 1882)	SACO	-	Sard	-	Loc. typ.: France, Corsica, Bonifacio and Îles Lavesi. Distribution: Sardegna, Corsica.
EI 288 - 3	<i>Parachtes latialis</i> Alicata, 1966	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Latina, Circeo. Distribution: Lazio. Never recorded after the original description.

EI 289 - 4	<i>Parachtes limbarae</i> (Kraus, 1955)	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Sassari, Monte Limbara, Punta Balestrieri, m 950-1100. Distribution: Sardegna. Unknown female.
EI 290 - 5	<i>Parachtes romandiolae</i> (di Caporiacco, 1949)	APPN	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Emilia-Romagna, Romagna. Distribution: Appennino tosco-emiliano.
EI 291 - 6	<i>Parachtes siculus</i> (di Caporiacco, 1949)	APPE	It	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Palermo, Monte Pizzo di Antenna. Distribution: central and southern Apennines and Sicilia.
EI 292 - 7	<i>Parachtes verna</i> (di Caporiacco, 1936)	APPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Arezzo, Monte della Verna. Distribution: Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Lazio.

67 - 8 Rhode

E 293 - 1	<i>Rhode aspinifera</i> (Nikolić, 1963)	CADI	It	-	-	Loc. typ.: Slovenia, Postojna, Lenčkova jama S. 1012. Distribution: Slovenia sud-occidentale, Prealpi Giulie. Anophthalmic species. Only reported by Pesarini (1995) on the base of specimens from Friuli Venezia Giulia, stored at the Museum of Milano.
294 - 2	<i>Rhode biscutata</i> Simon, 1893	WME	It	-	-	Loc. typ.: Algeria, Edough.
EI 295 - 3	<i>Rhode testudinea</i> Pesarini, 1984	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Torino, Rorà, Val Pellice, m 950. Distribution: Piemonte (Val Pellice). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.

68 - 9 Sardostalita

EI 296 - 1	<i>Sardostalita patrizii</i> (Roewer, 1956)	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Nuoro, Dorgali, Cala Gonone, Grotta del Bue Marino 12 Sa/NU. Distribution: Sardegna. Anophthalmic species.
------------	---	------	---	------	---	--

69 - 10 Stalita

E 297 - 1	<i>Stalita taenaria</i> Schiödte, 1847	CADI	It	-	-	Loc. typ.: Slovenia, Postojna, Postojnska jama, S. 747. Distribution: Slovenia sud-occidentale, Venezia Giulia. Anophthalmic species. Recorded in Italy only from Venezia Giulia.
-----------	--	------	----	---	---	---

13 Eresidae

70 - 1 Eresus

298 - 1	<i>Eresus albopictus</i> (Simon, 1873)	NAF	-	-	Sic	Distribution: Morocco, Algeria, Sicilia. Sicilia (Simon, 1873b).
299 - 2	<i>Eresus kollari</i> Rossi, 1846	SIE	It	Sard	Sic	
300 - 3	<i>Eresus ruficapillus</i> C.L. Koch, 1846	MED	It	Sard	Sic	
301 - 4	<i>Eresus walckenaeri</i> Brullé, 1832	MED	It	-	Sic	

71 - 2 Stegodyphus

302 - 1	<i>Stegodyphus lineatus</i> (Latreille, 1817)	TUM	It	-	Sic	
---------	---	-----	----	---	-----	--

14 Eutichuridae

72 - 1 Cheiracanthium

303 - 1	<i>Cheiracanthium angulitarse</i> Simon, 1878	SEU	It	Sard	Sic	
304 - 2	<i>Cheiracanthium elegans</i> Thorell, 1875	ASE	It	-	-	
305 - 3	<i>Cheiracanthium erraticum</i> (Walckenaer, 1802)	PAL	It	-	Sic	
306 - 4	<i>Cheiracanthium fulvotestaceum</i> Simon, 1878	EUR	It	-	-	Liguria (Jackson, 1926).
307 - 5	<i>Cheiracanthium mildei</i> L. Koch, 1864	OLA	It	Sard	Sic	
308 - 6	<i>Cheiracanthium montanum</i> L. Koch, 1877	EUR	It	-	-	
309 - 7	<i>Cheiracanthium oncognathum</i> Thorell, 1871	PAL	It	-	-	Umbria (di Caporiacco 1936: 342), Valle d'Aosta (Paschetta et al., 2016).
310 - 8	<i>Cheiracanthium pelasgicum</i> (C.L. Koch, 1837)	TUE	It	Sard	Sic	
311 - 9	<i>Cheiracanthium pennatum</i> Simon, 1878	SEU	It	-	-	
312 - 10	<i>Cheiracanthium pennyi</i> O.P.-Cambridge, 1873	PAL	It	Sard	-	
313 - 11	<i>Cheiracanthium punctorium</i> (Villers, 1789)	TUE	It	Sard	-	
314 - 12	<i>Cheiracanthium seidlitzii</i> L. Koch, 1864	CAM	It	Sard	Sic	
315 - 13	<i>Cheiracanthium striolatum</i> Simon, 1878	WME	It	Sard	-	

316 - 14 Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) PAL It - -

15 Filistatidae

73 - 1 Filistata

317 - 1 Filistata insidiatrix (Forskål, 1775) MED It Sard Sic

74 - 2 Pritha

318 - 1 Pritha nana (Simon, 1868) MED It Sard - The determination of the specimens and the distribution of the European species of the genus Pritha has to be revised. (Wunderlich, 2011: 171).

319 - 2 Pritha pallida (Kulczyński, 1899) MED It - - The determination of the specimens and the distribution of the European species of the genus Pritha has to be revised. (Wunderlich, 2011: 171).

16 Gnaphosidae

75 - 1 Aphantaulax

320 - 1 Aphantaulax cincta (L. Koch, 1866) EUM It Sard Sic

321 - 2 Aphantaulax trifasciata trifasciata (O.P.-Cambridge, 1872) PAL It Sard Sic

322 - 3 Aphantaulax trifasciata trimaculata Simon, 1878 MED It - - Isole Tremiti (di Caporiacco, 1951).

76 - 2 Berlandina

E 323 - 1 Berlandina nubivaga (Simon, 1878) ALPW It - - Loc. typ.: France, Hautes Alpes, Col de l'Echelle. Distribution: western Alps (France, Italy, Switzerland).

324 - 2 Berlandina plumalis (O.P.-Cambridge, 1872) CAM It - Sic

77 - 3 Callilepis

325 - 1 Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) PAL It - Sic

326 - 2 Callilepis schuszteri (Herman, 1879) PAL It - -

78 - 4 Camillina

EI 327 - 1 Camillina europaea de Dalmas, 1922 TYRR It - - Loc. typ.: Italy, Toscana, Grosseto, Isola del Giglio. Distribution: Isola del Giglio. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.

79 - 5 Civizelotes

328 - 1 Civizelotes caucasicus (L. Koch, 1866) TUE It - -

329 - 2 Civizelotes civicus (Simon, 1878) SEU It - Sic

330 - 3 Civizelotes dentatidens (Simon, 1914) WME It Sard -

331 - 4 Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) SEU It - - Thaler & Noflatscher (1990:176) report this species doubtly in relation to the difficult separation from *Z. pygmaeus* (♂♂).

332 - 5 Civizelotes pygmaeus Miller, 1943 EUR It - -

80 - 6 Cryptodrassus

333 - 1 Cryptodrassus hungaricus (Balogh, 1935) SEU It - -

81 - 7 Drassodes

334 - 1 Drassodes albicans (Simon, 1878) MED It - - Isola di Capraia (Brignoli, 1975a).

EI 335 - 2 Drassodes canagliensis di Caporiacco, 1927 ALPE It - - Loc. typ.: Italy, Friuli Venezia Giulia, Udine, Ugovizza. Distribution: Friuli. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.

E 336 - 3 Drassodes difficilis (Simon, 1878) ALSW It - - Loc. typ.: France, Alpi Francesi. Distribution: south-western Alps (France, Italy). Piemonte (Isaia, 2001). Unknown female.

337 - 4 Drassodes fugax (Simon, 1878) PAL It - - Friuli (di Caporiacco 1922, 1927) and Val d'Aosta (di Caporiacco 1928).

338 - 5 Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) PAL It Sard Sic Bolzern & Hanggi (2006) demonstrate how *D. lapidosus* and *D. cupreus* are not distinguishable given the presence of many transition forms.

339 - 6	<i>Drassodes luteomicans</i> (Simon, 1878)	SEU	It	Sard	-	Citations from the Italian peninsula (di Caporiacco 1927, 1928, 1941) needs confirmation.
340 - 7	<i>Drassodes lutescens</i> (C.L. Koch, 1839)	TEM	It	Sard	Sic	
341 - 8	<i>Drassodes pubescens</i> (Thorell, 1856)	PAL	It	-	Sic	
342 - 9	<i>Drassodes rubidus</i> (Simon, 1878)	WME	-	Sard	-	Sardinia (Garneri, 1902: 68).
E 343 - 10	<i>Drassodes thaleri</i> Hervé & Rollard, 2009	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: France, Alpes-Maritimes, Vallée des Merveilles, Baisse de Valmasque m 2330. Distribution: Italy (Alpi Marittime), France (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes).
344 - 11	<i>Drassodes villosus</i> (Thorell, 1856)	PAL	It	-	-	
82 - 8 Drassodex						
E 345 - 1	<i>Drassodex drescoi</i> Hervé, Roberts & Murphy, 2009	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Verbano-Cusio-Ossola, Parco Naturale Alpe Veglia-Devero, Salarioli. Distribution: western Alps (France, Italy).
E 346 - 2	<i>Drassodex heeri</i> (Pavesi, 1873)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Ticino: Monte Fongio, Colle Nüfenen, Val di Sella. Distribution: Alps (France, Italy, Germany, Austria, Switzerland).
347 - 3	<i>Drassodex hypocrita</i> (Simon, 1878)	EUR	It	Sard	-	
E 348 - 4	<i>Drassodex simoni</i> Hervé, Roberts & Murphy, 2009	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: France, Alpes-Maritimes, Entraunes, Lac des Garrets m 2620. Distribution: Italy (Piemonte), France, Switzerland.
349 - 5	<i>Drassodex validior</i> (Simon 1914)	WEU	It	-	-	Piemonte (Isaia et al., 2014).
83 - 9 Drassyllus						
350 - 1	<i>Drassyllus lutetianus</i> (L. Koch, 1866)	SIE	It	Sard	-	
351 - 2	<i>Drassyllus praeficus</i> (L. Koch, 1866)	SIE	It	-	Sic	
352 - 3	<i>Drassyllus pumilus</i> (C.L. Koch, 1839)	EUR	It	-	Sic	
353 - 4	<i>Drassyllus pusillus</i> (C.L. Koch, 1833)	PAL	It	-	-	
354 - 5	<i>Drassyllus villicus</i> (Thorell, 1875)	EUR	It	-	-	
84 - 10 Echemus						
355 - 1	<i>Echemus angustifrons</i> (Westring, 1861)	ASE	It	-	Sic	
85 - 11 Gnaphosa						
356 - 1	<i>Gnaphosa alacris</i> Simon, 1878	MED	It	Sard	Sic	
357 - 2	<i>Gnaphosa alpica</i> Simon, 1878	SEU	It	-	-	The male of this species has been confused with <i>G. modestior</i> (Ovtsharenko et al. 1992). It is possible that the Italian records of <i>G. modestior</i> , from Eastern Europe, has to be assigned to <i>G. alpica</i> .
358 - 3	<i>Gnaphosa badia</i> (L. Koch, 1866)	SIE	It	-	-	
EI 359 - 4	<i>Gnaphosa basilicata</i> Simon, 1882	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Basilicata, Monte Pollino. Distribution: Basilicata, Calabria. Never recorded after the original description. Male unknown.
360 - 5	<i>Gnaphosa bicolor</i> (Hahn, 1833)	SIE	It	Sard	-	
361 - 6	<i>Gnaphosa corticola</i> Simon, 1914	MED	It	-	-	Distribution: France, Italy, Turkey. Liguria (Jackson, 1926), Isola d'Elba (di Caporiacco, 1950 specimen immature) and Umbria (di Caporiacco, 1936). Male unknown.
362 - 7	<i>Gnaphosa dolosa</i> Herman, 1879	TUE	It	-	-	
363 - 8	<i>Gnaphosa inconspicua</i> Simon, 1878	PAL	It	-	-	
364 - 9	<i>Gnaphosa lapponum</i> (L. Koch, 1866)	CAE	It	-	-	
365 - 10	<i>Gnaphosa leporina</i> (L. Koch, 1866)	PAL	It	-	-	
EI 366 - 11	<i>Gnaphosa lonai</i> di Caporiacco, 1949	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Palermo, Pizzo Antenna. Distribution: Sicilia. Never recorded after the original description. Male unknown. Considered by other authors synonym of <i>G. lucifuga</i> . See note in Di Franco (1993: 86)
367 - 12	<i>Gnaphosa lucifuga</i> (Walckenaer, 1802)	PAL	It	Sard	Sic	
368 - 13	<i>Gnaphosa lugubris</i> (C.L. Koch, 1839)	SIE	It	Sard	-	
369 - 14	<i>Gnaphosa modestior</i> Kulczyński, 1897	EEU	It	-	-	The presence in Italy is doubtful. See notes for <i>G. alpica</i> .
370 - 15	<i>Gnaphosa montana</i> (L. Koch, 1866)	SIE	It	-	Sic	

371 - 16	<i>Gnaphosa muscorum</i> (L. Koch, 1866)	OLA	It	-	-	
372 - 17	<i>Gnaphosa nigerrima</i> L. Koch, 1877	PAL	It	-	-	Alto Adige (Noflatscher, 1996).
373 - 18	<i>Gnaphosa occidentalis</i> Simon, 1878	EUR	It	-	-	
374 - 19	<i>Gnaphosa petrobia</i> L. Koch, 1872	SEU	It	-	-	
375 - 20	<i>Gnaphosa rhenana</i> Müller & Schenkel, 1895	SEU	It	-	-	
376 - 21	<i>Gnaphosa rufula</i> (L. Koch, 1866)	PAL	-	-	Sic	Distribution: Hungary, Russia, Kazakhstan, Lebanon, Sicily, Israel. Sicily (Pavesi, 1878b).
377 - 22	<i>Gnaphosa tigrina</i> Simon, 1878	WME	It	-	Sic	

86 - 12 Haplodrassus

E 378 - 1	<i>Haplodrassus aenus</i> Thaler, 1984	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Austria, Innsbruck, Martinswand. Distribution: Alpi (Switzerland, Austria, Italy). Val d'Aosta (Negro et al., 2009).
379 - 2	<i>Haplodrassus cognatus</i> (Westring, 1861)	PAL	It	-	-	
380 - 3	<i>Haplodrassus concertor</i> (Simon, 1878)	WME	It	-	-	
381 - 4	<i>Haplodrassus dalmatensis</i> (L. Koch, 1866)	PAL	It	Sard	Sic	
382 - 5	<i>Haplodrassus invalidus</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	MED	-	-	Sic	
383 - 6	<i>Haplodrassus kulczynskii</i> Lohmander, 1942	PAL	It	-	Sic	
384 - 7	<i>Haplodrassus macellinus hebes</i> (O.P.-Cambridge, 1874)	WME	It	-	Sic	
385 - 8	<i>Haplodrassus macellinus macellinus</i> (Thorell, 1871)	MED	It	Sard	-	
386 - 9	<i>Haplodrassus minor</i> (O.P.-Cambridge, 1879)	EUR	It	-	-	Campania (Kritscher, 1959).
387 - 10	<i>Haplodrassus severus</i> (C.L. Koch, 1839)	MED	It	Sard	Sic	
388 - 11	<i>Haplodrassus signifer</i> (C.L. Koch, 1839)	OLA	It	Sard	Sic	
389 - 12	<i>Haplodrassus silvestris</i> (Blackwall, 1833)	PAL	It	-	-	
390 - 13	<i>Haplodrassus soerensemi</i> (Strand, 1900)	PAL	It	-	-	Alto Adige (Noflatscher, 1996) and Val d'Aosta (Paschetta et al., 2016).
391 - 14	<i>Haplodrassus umbratilis</i> (L. Koch, 1866)	CAE	It	-	-	

87 - 13 Heser

392 - 1	<i>Heser nilicola</i> (O.P.-Cambridge, 1874)	OLA	It	Sard	Sic	Mediterranean origin, introduced in USA.
---------	--	-----	----	------	-----	--

88 - 14 Kishidaia

393 - 1	<i>Kishidaia conspicua</i> (L. Koch, 1866)	SIE	It	-	-	
---------	--	-----	----	---	---	--

89 - 15 Leptodrassus

394 - 1	<i>Leptodrassus albidus</i> Simon, 1914	WME	It	-	Sic	
EI 395 - 2	<i>Leptodrassus diomedeus</i> di Caporiacco, 1951	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Foggia, Isole Tremiti, San Domino. Distribution: Isole Tremiti. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
396 - 3	<i>Leptodrassus femineus</i> (Simon, 1873)	WME	It	Sard	Sic	

90 - 16 Micaria

397 - 1	<i>Micaria aenea</i> Thorell, 1871	OLA	It	-	-	
398 - 2	<i>Micaria albovittata</i> (Lucas, 1846)	PAL	It	Sard	-	
399 - 3	<i>Micaria alpina</i> L. Koch, 1872	OLA	It	-	-	
400 - 4	<i>Micaria coarctata</i> (Lucas, 1846)	CAM	It	Sard	-	
401 - 5	<i>Micaria cyrnea</i> Brignoli, 1983	MED	It	Sard	-	
402 - 6	<i>Micaria dives</i> (Lucas, 1846)	PAL	It	-	-	
403 - 7	<i>Micaria formicaria</i> (Sundevall, 1831)	PAL	It	-	-	
404 - 8	<i>Micaria fulgens</i> (Walckenaer, 1802)	SIE	It	-	-	
405 - 9	<i>Micaria funerea</i> Simon, 1878	SEU	It	-	-	Caserta and Roma (Simon, 1932: 975), Toscana (di Caporiacco, 1936: 345).
406 - 10	<i>Micaria nivosa</i> L. Koch, 1866	WPA	It	-	-	

407 - 11	<i>Micaria pallipes</i> (Lucas, 1846)	TUM	It	Sard	-	
408 - 12	<i>Micaria pulicaria</i> (Sundevall, 1831)	OLA	It	Sard	-	
409 - 13	<i>Micaria rossica</i> Thorell, 1875	OLA	It	-	-	
410 - 14	<i>Micaria silesiaca</i> L. Koch, 1875	PAL	It	-	-	
411 - 15	<i>Micaria sociabilis</i> Kulczyński, 1897	SEU	It	-	-	
412 - 16	<i>Micaria subopaca</i> Westring, 1861	SIE	It	-	-	
91 - 17 Nomisia						
413 - 1	<i>Nomisia aussereri</i> (L. Koch, 1872)	PAL	It	Sard	Sic	
414 - 2	<i>Nomisia exornata</i> (C.L. Koch, 1839)	TUE	It	Sard	Sic	
415 - 3	<i>Nomisia molendinaria</i> (L. Koch, 1866)	EME	It	-	-	Puglia (Cantoni, 1882).
416 - 4	<i>Nomisia recepta</i> (Pavesi, 1880)	WME	It	Sard	Sic	
92 - 18 Parasyrisca						
417 - 1	<i>Parasyrisca vinosa</i> (Simon, 1878)	EUR	It	-	-	
93 - 19 Phaeocedus						
418 - 1	<i>Phaeocedus braccatus</i> (L. Koch, 1866)	PAL	It	Sard	Sic	
94 - 20 Poecilochroa						
419 - 1	<i>Poecilochroa albomaculata</i> (Lucas, 1846)	WME	It	Sard	Sic	
420 - 2	<i>Poecilochroa furcata</i> Simon, 1914	WME	-	-	Sic	
421 - 3	<i>Poecilochroa senilis</i> (O.P. Cambridge, 1872)	TUM	-	-	Sic	
422 - 4	<i>Poecilochroa variana</i> (C.L. Koch, 1839)	EUR	It	-	Sic	
95 - 21 Scotophaeus						
423 - 1	<i>Scotophaeus blackwalli blackwalli</i> (Thorell, 1871)	SCO	It	Sard	Sic	
424 - 2	<i>Scotophaeus blackwalli isabellinus</i> (Simon, 1873)	MED	It	-	-	Distribution: Corsica, Italy, Croatia. Emilia-Romagna (Zangheri, 1966).
El 425 - 3	<i>Scotophaeus fabrisae</i> di Caporiacco, 1950	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Livorno, Isola d'Elba, Colle Reciso. Distribution: Isola d'Elba. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
426 - 4	<i>Scotophaeus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	EUR	It	-	-	
427 - 5	<i>Scotophaeus retusus</i> (Simon, 1878)	WME	It	-	-	Liguria (Bertkau, 1890: 6, sub <i>Drassus retusus</i> E. Simon; Schneider, 1893).
428 - 6	<i>Scotophaeus scutulatus</i> (L. Koch, 1866)	SIE	It	Sard	-	
429 - 7	<i>Scotophaeus validus</i> (Lucas, 1846)	MED	It	Sard	Sic	
96 - 22 Setaphis						
430 - 1	<i>Setaphis carmeli</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	MED	It	Sard	Sic	
431 - 2	<i>Setaphis parvula</i> (Lucas, 1846)	WME	-	Sard	-	
97 - 23 Sosticus						
432 - 1	<i>Sosticus loricatus</i> (L. Koch, 1866)	OLA	It	-	-	Alien species (Nentwig, 2015)
98 - 24 Synaphosus						
433 - 1	<i>Synaphosus sauvage</i> Ovtsharenko, Levy & Platnick, 1994	SEU	-	-	Sic	Distribution: France, Switzerland and Sicilia.
99 - 25 Trachyzelotes						
434 - 1	<i>Trachyzelotes adriaticus</i> (di Caporiacco, 1951)	CEM	It	-	-	
435 - 2	<i>Trachyzelotes barbatus</i> (L. Koch, 1866)	OLA	It	Sard	Sic	
436 - 3	<i>Trachyzelotes bardiae</i> (di Caporiacco, 1928)	MED	-	-	Sic	
437 - 4	<i>Trachyzelotes fuscipes</i> (L. Koch, 1866)	CAE	It	Sard	Sic	

438 - 5	<i>Trachyzelotes holosericeus</i> (Simon, 1878)	MED	It	-	-	Veneto (di Caporiacco, 1940: 26), Umbria (1950: 76 1f juv!) and Calabria (Di Franco & Benfatto, 2002: 683 sub T. cfr holosericeus).
439 - 6	<i>Trachyzelotes huberti</i> Platnick & Murphy, 1984	MED	It	-	-	Distribution: Italy, Algeria. Lazio (Di Franco, 1996), Campania (Ijland & van Helsdingen, 2014) and Puglia (Ijland et al. 2012).
440 - 7	<i>Trachyzelotes lyonneti</i> (Audouin, 1826)	COS	It	-	Sic	
441 - 8	<i>Trachyzelotes mutabilis</i> (Simon, 1878)	MED	It	-	Sic	
442 - 9	<i>Trachyzelotes pedestris</i> (C.L. Koch, 1837)	EUR	It	Sard	Sic	
100 - 26 Urozelotes						
EI 443 - 1	<i>Urozelotes mysticus</i> Platnick & Murphy, 1984	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: unknown. Distribution: Sicilia. Sicily (Di Franco, 1998: 39). Described on material lacking indications on the collection site.
444 - 2	<i>Urozelotes rusticus</i> (L. Koch, 1872)	COS	It	Sard	Sic	Alien species (Nentwig, 2015)
101 - 27 Zelotes						
445 - 1	<i>Zelotes aeneus</i> (Simon, 1878)	EUR	It	-	-	
446 - 2	<i>Zelotes apricorum</i> (L. Koch, 1876)	SIE	It	-	Sic	
447 - 3	<i>Zelotes atrocaeruleus</i> (Simon, 1878)	CAE	It	-	Sic	
EI 448 - 4	<i>Zelotes calactinus</i> Di Franco, 1989	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Messina, Monti Nebrodi, pendici Monte Pagano. Distribution: Sicilia.
449 - 5	<i>Zelotes callidus</i> (Simon, 1878)	SEU	It	Sard	Sic	
EI 450 - 6	<i>Zelotes caprearum</i> (Pavesi, 1875)	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Campania, Napoli, Isola di Capri. Distribution: Isola di Capri. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
451 - 7	<i>Zelotes clivicola</i> (L. Koch, 1870)	SIE	It	-	-	
452 - 8	<i>Zelotes criniger</i> Denis, 1937	WME	It	-	Sic	
EI 453 - 9	<i>Zelotes denapes</i> Platnick, 1993	APPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Latina, Ponza, Isola di Zannone. Distribution: Acipelago Ponziano, Campania, Puglia.
E 454 - 10	<i>Zelotes devotus</i> Grimm, 1982	ALP	It	-	-	Loc. typ.: France, Alpes Maritime, Menton. Distribution: Alpi (France, Italy, Switzerland, Austria).
455 - 11	<i>Zelotes egregius</i> Simon, 1914	WME	It	Sard	Sic	For the intricate case of synonymy with <i>Z. reconditus</i> and cases of misidentifications see Senglet (2004: 106-108).
456 - 12	<i>Zelotes electus</i> (C.L. Koch, 1839)	SIE	It	-	Sic	
457 - 13	<i>Zelotes erebeus</i> (Thorell, 1871)	EUR	It	-	-	
458 - 14	<i>Zelotes exiguus</i> (Müller & Schenkel, 1895)	PAL	It	-	-	
459 - 15	<i>Zelotes femellus</i> (L. Koch, 1866)	SEU	It	Sard	Sic	
460 - 16	<i>Zelotes fuscorufus</i> (Simon, 1878)	WME	It	Sard	Sic	
461 - 17	<i>Zelotes gallicus</i> Simon, 1914	EUR	It	-	-	
462 - 18	<i>Zelotes hermani</i> (Chyzer, 1897)	SIE	It	-	-	
463 - 19	<i>Zelotes latreillei</i> (Simon, 1878)	SIE	It	-	-	
464 - 20	<i>Zelotes longipes</i> (L. Koch, 1866)	PAL	It	-	-	
EI 465 - 21	<i>Zelotes maccharicus</i> Di Franco, 1998	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Siracusa, Oasi di Vendicari. Distribution: Sicilia.
EI 466 - 22	<i>Zelotes messinai</i> Di Franco, 1995	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Siracusa, Contrada Serra dei Porcari. Distribution: Sicilia. Never recorded after the original description.
467 - 23	<i>Zelotes oblongus</i> (C.L. Koch, 1833)	SEU	It	-	-	
468 - 24	<i>Zelotes paroculus</i> Simon, 1914	WEU	It	-	-	
469 - 25	<i>Zelotes petrensis</i> (C.L. Koch, 1839)	SIE	It	-	Sic	
EI 470 - 26	<i>Zelotes rinske</i> van Helsdingen, 2012	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Foggia, Gargano. Distribution: Puglia (Gargano). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
E 471 - 27	<i>Zelotes sardus</i> (Canestrini, 1873)	TYRR	It	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna. Distribution: Saregna, Isola di Capraia.
472 - 28	<i>Zelotes segrex</i> (Simon, 1878)	EUR	It	-	Sic	
EI 473 - 29	<i>Zelotes siculus</i> (Simon, 1878)	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Catania and Messina. Distribution: Sicilia. Never recorded after the original description. female unknown.
474 - 30	<i>Zelotes similis</i> (Kulczyński, 1887)	SEU	It	-	-	

475 - 31	<i>Zelotes subterraneus</i> (C.L. Koch, 1833)	PAL	It	-	-	
476 - 32	<i>Zelotes talpinus</i> (L. Koch, 1872)	SEU	It	-	-	
477 - 33	<i>Zelotes tenuis</i> (L. Koch, 1866)	OLA	It	Sard	Sic	
478 - 34	<i>Zelotes vespertinus</i> (Thorell, 1875)	SEU	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Roma, Genazzano. Uniquely recorded from the type locality, Genazzano (Roma). Poorly recorded also in France, Bulgaria and Macedonia (WSC, 2015).

17 Hahniidae

102 - 1 Antistea

479 - 1	<i>Antistea elegans</i> (Blackwall, 1841)	PAL	It	-	-	
---------	---	-----	----	---	---	--

103 - 2 Cryphoea

E 480 - 1	<i>Cryphoea brignolii</i> Thaler, 1980	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Treviso, Valdobbiadene, Monte Cesen, m 1400. Distribution: Prealpi centrali, dal Canton Ticino al Trevisano.
E 481 - 2	<i>Cryphoea lichenum</i> L. Koch, 1876	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Austria, Tirolo. Distribution: Alpi (Austria, Germany, Italy). Alto Adige (Hansen & Vanin, 2004; Vanin & Turchetto, 2007).
E 482 - 3	<i>Cryphoea nivalis</i> Schenkel, 1919	ALP	It	-	-	Loc. typ.: not found. Distribution: Alpi (Italy, Switzerland, Austria).
483 - 4	<i>Cryphoea silvicola</i> (C.L. Koch, 1834)	PAL	It	-	-	

104 - 3 Hahnia

484 - 1	<i>Hahnia helveola</i> Simon, 1875	EUR	It	-	-	
EI 485 - 2	<i>Hahnia maginii</i> Brignoli, 1977	APPN	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Firenze, vetta delle Croci. Distribution: Vetta delle Croci (Toscana). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
486 - 3	<i>Hahnia nava</i> (Blackwall, 1841)	SIE	It	-	-	
487 - 4	<i>Hahnia ononidum</i> Simon, 1875	OLA	It	-	-	
488 - 5	<i>Hahnia petrobia</i> Simon, 1875	EUR	It	-	-	Recorded from Pesarini (1995), sources not available.
489 - 6	<i>Hahnia pusilla</i> C.L. Koch, 1841	SIE	It	-	-	
EI 490 - 7	<i>Hahnia rossii</i> Brignoli, 1977	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Marche, Ancona, Grotta del Fiume 8 Ma/AN. Distribution: Grotta del Fiume (Marche). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.

105 - 4 Hahniharmia

491 - 1	<i>Hahniharmia picta</i> (Kulczynski, 1897)	EUR	It	-	-	Puglia (di Caporiacco, 1951).
---------	---	-----	----	---	---	-------------------------------

106 - 5 Iberina

492 - 1	<i>Iberina candida</i> Simon, 1875	EUR	It	Sard	-	
493 - 2	<i>Iberina difficilis</i> (Harm, 1966)	CEU	It	-	-	
494 - 3	<i>Iberina montana</i> (Blackwall, 1841)	EUR	It	-	-	

107 - 6 Tuberta

EI 495 - 1	<i>Tuberta mirabilis</i> (Thorell, 1871)	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Venezia. Distribution: known only from Venezia.
------------	--	------	----	---	---	---

18 Hexatelidae

108 - 1 Macrothele

496 - 1	<i>Macrothele calpeiana</i> (Walckenaer, 1805)	Introduced	It	-	-	Endemic of Southern Spain, imported in Italy with the commerce of ornamental olive trees.
---------	--	------------	----	---	---	---

19 Leptonetidae

109 - 1 Leptoneta

El 497 - 1	<i>Leptoneta crypticola</i> franciscocoli di Caporiacco, 1950	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Liguria, Savona: Finale Ligure, grotta Arma Pollera 24 Li/SV; Finalborgo, grotta Arma dell'Aegua o dell'Edera, 29 Li/SV; Finale Marina, Grotta delle Arene Candide, 34 Li/SV. Distribution: Piemonte, Liguria. See also Brignoli (1972).
El 498 - 2	<i>Leptoneta insularis</i> Roewer, 1953	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Sassari, Laerru, Grotta Su Coloru 28 Sa/SS. Distribution: Sardegna. Known only for the type locality. Male unknown.
El 499 - 3	<i>Leptoneta patrizii</i> Roewer, 1953	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Domusnovas, Grotta di San Giovanni 81 Sa/CA. Distribution: Sardegna. Known only for the type locality.
El 500 - 4	<i>Leptoneta serbariuana</i> Roewer, 1953	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Carbonia-Iglesias, Carbonia, Serbarius, Grotta de is Flores 127 Sa/CA. Distribution: Sardegna. Unknown female.
El 501 - 5	<i>Leptoneta taramellii</i> Roewer, 1956	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Nuoro, Dorgali, San Giovanni su Anzu, Grotta Scavi Taramelli 344 Sa/NU. Distribution: Sardegna.

110 - 2 Paraleptoneta

502 - 1	<i>Paraleptoneta spinimana</i> (Simon, 1884)	WME	It	Sard	Sic	Loc. typ.: Algeria, Blidah, Ravin de l'Oued-el-Kebir.
---------	--	-----	----	------	-----	---

111 - 3 Protoleptoneta

El 503 - 1	<i>Protoleptoneta baccettii</i> (Brignoli, 1979)	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Livorno, Isola d'Elba, Rio Marina, Grotta dell'Ugliero. Distribution: Isola d'Elba (Toscana). Anoftalmic species.
504 - 2	<i>Protoleptoneta italica</i> (Simon, 1907)	SEU	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Firenze, Vallombrosa; France, Alpes Maritimes, St-Martin Vésubie.

20 Linyphiidae

112 - 1 Acartauchenius

El 505 - 1	<i>Acartauchenius minor</i> (Millidge, 1979)	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Latina, Ponza, Isola di Ponza, Piana d'Incenso. Distribution: Isola di Ponza (Lazio). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
El 506 - 2	<i>Acartauchenius sardiniensis</i> Wunderlich, 1995	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Ogliastra, Baunei, Golgo, m 1700. Distribution: Sardegna. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
507 - 3	<i>Acartauchenius scurrilis</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	EUR	It	-	-	

113 - 2 Agnyphantes

508 - 1	<i>Agnyphantes expunctus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	PAL	It	-	-	
---------	---	-----	----	---	---	--

114 - 3 Agyneta

509 - 1	<i>Agyneta affinis</i> (Kulczyński, 1898)	PAL	It	-	-	
E 510 - 2	<i>Agyneta alpica</i> (Tanasevitch, 2000)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Uri, Ospendal. Distribution: Alpi (Switzerland, Austria, Italy). Val d'Aosta (Negro et al., 2010; 2013).
511 - 3	<i>Agyneta arietans</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	EUR	It	-	-	Carnia (di Caporiacco, 1927: sub <i>Microneta arietans</i> 1 maschio).
512 - 4	<i>Agyneta cauta</i> (O.P.-Cambridge, 1902)	ASE	It	-	-	
513 - 5	<i>Agyneta conigera</i> (O.P.-Cambridge, 1863)	ASE	It	-	-	
514 - 6	<i>Agyneta equestris</i> (L. Koch, 1881)	CEU	It	-	-	
515 - 7	<i>Agyneta fuscipalpa</i> (C.L. Koch, 1836)	ASE	It	-	-	
516 - 8	<i>Agyneta gulosa</i> (L. Koch, 1869)	PAL	It	-	-	
517 - 9	<i>Agyneta innotabilis</i> (O.P.-Cambridge, 1863)	EUR	It	-	-	
518 - 10	<i>Agyneta mollis</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	ASE	It	Sard	-	
519 - 11	<i>Agyneta nigripes</i> (Simon, 1884)	PAL	It	-	-	
520 - 12	<i>Agyneta orites</i> (Thorell, 1875)	SEU	It	-	-	

521 - 13	<i>Agyneta pseudorurestris</i> Wunderlich, 1980	SEU	-	Sard	-	
522 - 14	<i>Agyneta ramosa</i> Jackson, 1912	SIE	It	-	-	
523 - 15	<i>Agyneta resslii</i> Wunderlich, 1973	SEU	It	-	-	
524 - 16	<i>Agyneta rurestris</i> (C.L. Koch, 1836)	PAL	It	-	Sic	
525 - 17	<i>Agyneta saxatilis</i> (Blackwall, 1844)	SIE	It	-	-	Friuli Venezia Giulia (Hansen, 2011) and Val d'Aosta (Paschetta et al., 2016).
526 - 18	<i>Agyneta simplicatarsis</i> (Simon, 1884)	EUR	It	-	-	
527 - 19	<i>Agyneta subtilis</i> (O.P.-Cambridge, 1863)	PAL	It	-	-	
115 - 4 Alioranus						
528 - 1	<i>Alioranus pauper</i> (Simon, 1881)	WME	It	-	-	
116 - 5 Allomengea						
529 - 1	<i>Allomengea scopigera</i> (Grube, 1859)	OLA	It	-	-	Friuli (Caporiacco, 1927: 93).
530 - 2	<i>Allomengea vidua</i> (L. Koch, 1879)	EUR	It	-	-	
117 - 6 Anguliphantes						
531 - 1	<i>Anguliphantes monticola</i> (Kulczyński, 1881)	EUR	It	-	-	
118 - 7 Aphialeta						
532 - 1	<i>Aphialeta misera</i> (O.P.-Cambridge, 1882)	OLA	It	-	-	
119 - 8 Araeoncus						
533 - 1	<i>Araeoncus altissimus</i> Simon, 1884	SEU	It	-	Sic	Sicilia (Pesarini, 1996; Pantini & Isaia, 2008) and Puglia (Ijland et al., 2012). The presence in Veneto is doubtful (Ballarin et al. 2011:76)
534 - 2	<i>Araeoncus anguineus</i> (L. Koch, 1869)	SEU	It	-	-	
535 - 3	<i>Araeoncus crassiceps</i> (Westring, 1861)	SIE	It	-	-	
536 - 4	<i>Araeoncus discedens</i> (Simon, 1881)	SEU	It	-	-	Bosmans (1996: 150) doubts about the record by di Caporiacco (1927).
537 - 5	<i>Araeoncus humilis</i> (Blackwall, 1841)	PAL	It	Sard	Sic	
E 538 - 6	<i>Araeoncus longiusculus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	TYRR	It	Sard	-	Loc. typ.: France, Corsica. Distribution: Corsica, Sardegna, coste tirreniche.
EI 539 - 7	<i>Araeoncus sicanus</i> Brignoli, 1979	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Catania, Grotta Marrano. Distribution: Sicilia. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
E 540 - 8	<i>Araeoncus vaporariorum</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: France, Alpes de Haute Provence, Col de Natoia between Embrun and Barcelonnette. Distribution: France, Italy, Piemonte (Pesarini, 1996; Paschetta et al., 2013).
120 - 9 Asthenargus						
541 - 1	<i>Asthenargus braccianus</i> Miller, 1938	SEU	It	-	-	
542 - 2	<i>Asthenargus helveticus</i> Schenkel, 1936	CEU	It	-	-	
543 - 3	<i>Asthenargus paganus</i> (Simon, 1884)	SIE	It	-	-	
544 - 4	<i>Asthenargus perforatus</i> Schenkel, 1929	CEU	It	-	-	
121 - 10 Baryphyma						
EI 545 - 1	<i>Baryphyma proclive</i> (Simon, 1884)	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Roma. Distribution: Lazio. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown. Redescribed from Denis (1968).
546 - 2	<i>Baryphyma trifrons</i> (O.P.-Cambridge, 1863)	OLA	It	-	-	
122 - 11 Bathyphantes						
547 - 1	<i>Bathyphantes approximatus</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	SIE	It	-	-	
548 - 2	<i>Bathyphantes gracilis</i> (Blackwall, 1841)	OLA	It	Sard	-	
549 - 3	<i>Bathyphantes nigrinus</i> (Westring, 1851)	PAL	It	-	-	
550 - 4	<i>Bathyphantes parvulus</i> (Westring, 1851)	ASE	It	-	-	

551 - 5	<i>Bathyphantes setiger</i> F.O.P.-Cambridge, 1894	PAL	It	-	-	
552 - 6	<i>Bathyphantes similis</i> Kulczyński, 1894	EUR	It	-	-	
123 - 12 Bolephthyphantes						
553 - 1	<i>Bolephthyphantes index</i> (Thorell, 1856)	PAL	It	-	-	
124 - 13 Bolyphantes						
554 - 1	<i>Bolyphantes alticeps</i> (Sundevall, 1833)	PAL	It	-	-	
555 - 2	<i>Bolyphantes kolosvaryi</i> (di Caporiacco, 1936)	SEU	It	-	-	
556 - 3	<i>Bolyphantes lamellaris</i> Tanasevitch, 1990	SEU	It	-	-	Distribution: Italy, Greece, Russia. Molise (Helsdingen et al., 2001).
557 - 4	<i>Bolyphantes luteolus</i> (Blackwall, 1833)	PAL	It	-	-	
558 - 5	<i>Bolyphantes nigropictus</i> Simon, 1884	WME	-	Sard	-	
125 - 14 Canariphantes						
559 - 1	<i>Canariphantes zonatus</i> (Simon, 1884)	WME	It	Sard	-	Umbria and Puglia (di Caporiacco, 1950c, 1953) (misidentification of <i>Tenuiphantes flavipes</i> , Hansen com pers.). Veneto (di Caporiacco, 1940) (lost material). The presence of this species in mainland Italy needs confirmation.
126 - 15 Caracladus						
560 - 1	<i>Caracladus avicula</i> (L. Koch, 1869)	SEU	It	-	-	
E 561 - 2	<i>Caracladus leberti</i> (Roewer, 1942)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Vaud, Lausanne, Cery, m 600. Distribution: Western and Central Alps. Alto Adige, the record from Abruzzo (Isaia et al, 2009) needs to be verified.
127 - 16 Caviphantes						
562 - 1	<i>Caviphantes saxetorum</i> (Hull, 1916)	OLA	It	-	-	
128 - 17 Centromerita						
563 - 1	<i>Centromerita bicolor</i> (Blackwall, 1833)	OLA	It	-	-	
564 - 2	<i>Centromerita concinna</i> (Thorell, 1875)	EUR	It	-	-	
129 - 18 Centromerus						
565 - 1	<i>Centromerus arcanus</i> (O.P.-Cambridge, 1873)	SIE	It	-	-	
EI 566 - 2	<i>Centromerus bonaeviae</i> Brignoli, 1979	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Carbonia-Iglesias, Iglesias, Grotta di Buoncammino. Distribution: Sardegna. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
567 - 3	<i>Centromerus brevipalpus</i> (Menge, 1866)	ASE	It	-	-	
568 - 4	<i>Centromerus capucinus</i> (Simon, 1884)	EUR	It	-	-	
569 - 5	<i>Centromerus cavernarum</i> (L. Koch, 1872)	EUR	It	-	-	
EI 570 - 6	<i>Centromerus cottarellii</i> Brignoli, 1979	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Liguria, La Spezia, Grotta Grande di Pignone 36 Li/SP. Distribution: Liguria, Piemonte. Only known from two localities of Liguria (Brignoli, 1979d) and Piemonte (Pantini & Isaia, 2008).
571 - 7	<i>Centromerus incilium</i> (L. Koch, 1881)	SIE	It	-	-	
E 572 - 8	<i>Centromerus isaiai</i> Bosmans, 2015	SACO	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Nuoro, Monte Ortobene, m 700. Distribution: Sardegna and Corsica
573 - 9	<i>Centromerus leruthi</i> Fage, 1933	CEU	It	-	-	
574 - 10	<i>Centromerus levitarsis</i> (Simon, 1884)	WEU	It	-	-	The citation by Caporiacco (1936) has not been confirmed by van Helsdingen (1982: 171). Moreover the record from Carnia (Caporiacco 1927) needs to be checked.
EI 575 - 11	<i>Centromerus marciai</i> Bosmans & Gasparo, 2015	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Nuoro, Galtelli, cave Pozzo n. 1 di Tres Puntas 1150 Sa/NU, m 750, 40°22'44.4"N 9°38'26.3"E Distribution: only known from the type locality.
576 - 12	<i>Centromerus pabulator</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	SIE	It	-	-	
EI 577 - 13	<i>Centromerus pasquinii</i> Brignoli, 1971	ALWA	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, grotta Arma inferiore dei Grai 120 Pi/CN. Distribution: from Alpi Maritime to central Apennines.

EI 578 - 14	<i>Centromerus puddui</i> Brignoli, 1979	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Carbonia-Iglesias, Monte Ollastu, Villamaso, Grotta dei Pipistrelli 608 Sa/CA. Distribution: Sardegna, Monte Ollastu. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
579 - 15	<i>Centromerus satyrus</i> (Simon, 1884)	WEU	It	-	-	
580 - 16	<i>Centromerus sellarius</i> (Simon, 1884)	EUR	It	-	-	
581 - 17	<i>Centromerus semiater</i> (L. Koch, 1879)	SIE	It	-	-	
582 - 18	<i>Centromerus serratus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	EUR	It	-	Sic	
583 - 19	<i>Centromerus silvicola</i> (Kulczyński, 1887)	CEU	It	-	-	
584 - 20	<i>Centromerus subalpinus</i> Lessert, 1907	SEU	It	-	-	
585 - 21	<i>Centromerus subcaecus</i> Kulczyński, 1914	EUR	It	-	-	
586 - 22	<i>Centromerus succinus</i> (Simon, 1884)	WME	-	Sard	-	Sardegna (Bosmans & Colombo, 2015).
587 - 23	<i>Centromerus sylvaticus</i> (Blackwall, 1841)	OLA	It	-	-	
130 - 19 Ceratinella						
588 - 1	<i>Ceratinella brevipes</i> (Westring, 1851)	SEU	It	-	-	
589 - 2	<i>Ceratinella brevis</i> (Wider, 1834)	PAL	It	-	-	
590 - 3	<i>Ceratinella scabrosa</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	PAL	It	-	-	
591 - 4	<i>Ceratinella wideri</i> (Thorell, 1871)	PAL	It	-	-	Romagna (Zangheri, 1966).
131 - 20 Cinetata						
592 - 1	<i>Cinetata gradata</i> (Simon, 1881)	SEU	It	-	-	
132 - 21 Cnephalocotes						
593 - 1	<i>Cnephalocotes obscurus</i> (Blackwall, 1834)	SIE	It	-	-	
133 - 22 Collinsia						
594 - 1	<i>Collinsia distincta</i> (Simon, 1884)	PAL	It	-	-	Trentino Alto Adige; widely distributed, probably palearctic. Locally rare (Ballarin et al., 2012).
595 - 2	<i>Collinsia inerrans</i> (O.P.-Cambridge, 1885)	PAL	It	-	-	
134 - 23 Cresmatoneta						
596 - 1	<i>Cresmatoneta mutinensis</i> (Canestrini, 1868)	ASE	It	Sard	-	
135 - 24 Crosbyarachne						
597 - 1	<i>Crosbyarachne silvestris</i> Georgescu, 1973	SEU	It	-	-	Toscana (Tanasevitch, 2011).
136 - 25 Dicymbium						
598 - 1	<i>Dicymbium nigrum</i> (Blackwall, 1834)	PAL	It	-	-	<i>D. nigrum brevisetosum</i> is nowadays regarded as a "form" of <i>nigrum</i> - with intermediate individuals (!), see Thaler (1999) e Roberts (1993).
137 - 26 Diplocentria						
599 - 1	<i>Diplocentria bidentata</i> (Emerton, 1882)	OLA	It	-	-	
600 - 2	<i>Diplocentria mediocris</i> (Simon, 1884)	CEU	It	-	-	
601 - 3	<i>Diplocentria rectangulata</i> (Emerton, 1915)	OLA	It	-	-	
138 - 27 Diplocephalus						
602 - 1	<i>Diplocephalus alpinus</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	SEU	It	-	-	
EI 603 - 2	<i>Diplocephalus arnoi</i> Isaia, 2005	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Abruzzo, Pescara, Popoli, Sorgenti di San Callisto, m 300. Distribution: Appenino abruzzese.
604 - 3	<i>Diplocephalus crassilobus</i> (Simon, 1884)	CEU	It	-	-	
605 - 4	<i>Diplocephalus cristatus</i> (Blackwall, 1833)	OLA	It	-	-	
606 - 5	<i>Diplocephalus dentatus</i> Tullgren, 1955	CEU	It	-	-	
607 - 6	<i>Diplocephalus foraminifer</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	EUR	It	-	-	
608 - 7	<i>Diplocephalus graecus</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	MED	It	Sard	-	

EI 609 - 8	<i>Diplocephalus guidoi</i> Frick & Isaia, 2012	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, Aisone, Valle Stura, Vallone della Valletta, loc. Pinet, m 1540. Distribution: Piemonte. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
610 - 9	<i>Diplocephalus helleri</i> (L. Koch, 1869)	CEU	It	-	-	
611 - 10	<i>Diplocephalus latifrons</i> (O.P.-Cambridge, 1863)	EUR	It	-	-	
612 - 11	<i>Diplocephalus longicarpus</i> (Simon, 1884)	WEU	It	-	-	
E 613 - 12	<i>Diplocephalus pavesii</i> Pesarini, 1996	ALAP	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Emilia-Romagna, Piacenza, Badagnano. Distribution: from Prealpi Lombarde to Appennino Piacentino.
614 - 13	<i>Diplocephalus picinus</i> (Blackwall, 1841)	EUR	It	-	-	
615 - 14	<i>Diplocephalus procer</i> (Simon, 1884)	MED	It	-	-	
616 - 15	<i>Diplocephalus protuberans</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	EUR	It	-	-	
E 617 - 16	<i>Diplocephalus rostratus</i> Schenkel, 1934	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Austria. Distribution: Austria, Italy. Alto Adige.
EI 618 - 17	<i>Diplocephalus tiberinus</i> (di Caporiacco, 1936)	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Umbria, Perugia, Monte Santa Maria Tiberina, Lippiano. Distribution: Umbria. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
EI 619 - 18	<i>Diplocephalus toscanaensis</i> Wunderlich, 2011	APPN	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Grosseto, Salustri. Distribution: Toscana. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
139 - 28 Diplostyla						
620 - 1	<i>Diplostyla concolor</i> (Wider, 1834)	OLA	It	Sard	-	
140 - 29 Dismodicus						
621 - 1	<i>Dismodicus bifrons</i> (Blackwall, 1841)	SIE	It	-	-	
622 - 2	<i>Dismodicus elevatus</i> (C.L. Koch, 1838)	PAL	It	-	-	
141 - 30 Donacochara						
623 - 1	<i>Donacochara speciosa</i> (Thorell, 1875)	CAE	It	-	-	Recorded by Pesarini (1995) and Trotta (2005). In the collection of the Museum of Milano there is one female from Rovigo (Ar. 2569) identified by Pesarini.
142 - 31 Drapetisca						
624 - 1	<i>Drapetisca socialis</i> (Sundevall, 1833)	PAL	It	-	-	
143 - 32 Drepanotylus						
625 - 1	<i>Drepanotylus uncatus</i> (O.P.-Cambridge, 1873)	OLA	It	-	-	
144 - 33 Entelecara						
626 - 1	<i>Entelecara acuminata</i> (Wider, 1834)	OLA	It	Sard	-	
627 - 2	<i>Entelecara aestiva</i> Simon, 1918	SEU	It	-	-	
628 - 3	<i>Entelecara congenera</i> (O.P.-Cambridge, 1879)	EUR	It	-	-	
629 - 4	<i>Entelecara erythropus</i> (Westring, 1851)	PAL	It	-	-	
EI 630 - 5	<i>Entelecara italica</i> Thaler, 1984	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Abruzzo, Gran Sasso, Pizzo di Intermesoli m 2630. Distribution: Abruzzo. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
631 - 6	<i>Entelecara media</i> Kulczyński, 1887	ASE	It	-	-	
145 - 34 Erigone						
632 - 1	<i>Erigone aletris</i> Crosby & Bishop, 1928	OLA	It	-	-	Alien species (Nentwig, 2015)
633 - 2	<i>Erigone atra</i> Blackwall, 1833	OLA	It	-	-	
634 - 3	<i>Erigone autumnalis</i> Emerton, 1882	Introduced	It	-	-	Distribution: probably North- and Central American species originally. Alien species (Nentwig, 2015)
635 - 4	<i>Erigone cristatopalpus</i> Simon, 1884	CEU	It	-	-	
636 - 5	<i>Erigone dentigera</i> O.P.-Cambridge, 1874	OLA	It	-	-	
637 - 6	<i>Erigone dentipalpis</i> (Wider, 1834)	OLA	It	Sard	Sic	

638 - 7	<i>Erigone jaegeri</i> Baehr, 1984	CEU	It	-	-	Distribution: Central Europe, China. Friuli (Hansen, 2011).
639 - 8	<i>Erigone longipalpis</i> (Sundevall, 1830)	ASE	It	-	-	
640 - 9	<i>Erigone remota</i> L. Koch, 1869	SIE	It	-	-	
E 641 - 10	<i>Erigone tenuimana</i> Simon, 1884	ALP	It	-	-	Loc. typ.: France, Basses-Alpes, Faillefeu. Distribution: Alpi (France, Switzerland, Germany, Austria, Italy). Alto Adige (Thaler, 1978b; Muster & Hänggi, 2009).
642 - 11	<i>Erigone tirolensis</i> L. Koch, 1872	OLA	It	-	-	Distribution: Holarctic species with arctic-alpine disjunction. In the Alps (Muster & Hänggi, 2009). <i>E. tirolensis</i> is restricted to high alpine and subnival habitats. Alto Adige (Noflatscher, 1996, Thaler & Knoflach, 1997).
146 - 35 Erigonella						
643 - 1	<i>Erigonella ignobilis</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	SIE	It	-	-	
644 - 2	<i>Erigonella subelevata</i> (L. Koch, 1869)	SEU	It	-	-	
147 - 36 Erigonoplus						
645 - 1	<i>Erigonoplus globipes</i> (L. Koch, 1872)	EUR	It	-	-	
646 - 2	<i>Erigonoplus nigrocaeruleus</i> (Simon, 1881)	TUM	It	Sard	-	
EI 647 - 3	<i>Erigonoplus nobilis</i> Thaler, 1991	ALPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino Alto Adige, Bolzano, Bressanone, Novacella/Neustif, Riggertal m 650. Distribution: Alto Adige.
648 - 4	<i>Erigonoplus simplex</i> Millidge, 1979	MED	It	-	-	Only known for the type locality (Puglia, Massafra), Eastern Pyrenees (Col de Jou) (Bosmans & De Keer, 1985: 18) and Corfù (Lecigne 2014). Unknown female.
148 - 37 Evansia						
649 - 1	<i>Evansia merens</i> O.P.-Cambridge, 1900	ASE	It	-	-	
149 - 38 Floronia						
650 - 1	<i>Floronia bucculenta</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	-	-	
150 - 39 Formiphantes						
651 - 1	<i>Formiphantes lephthiphantiformis</i> (Strand, 1907)	CEU	It	-	-	
151 - 40 Frontinellina						
652 - 1	<i>Frontinellina frutetorum</i> (C.L. Koch, 1834)	SIE	It	Sard	Sic	
152 - 41 Glyphesis						
653 - 1	<i>Glyphesis servulus</i> (Simon, 1881)	EUR	It	-	-	Friuli Venezia Giulia (Hansen, 2011).
153 - 42 Gnathonarium						
654 - 1	<i>Gnathonarium dentatum</i> (Wider, 1834)	PAL	It	Sard	Sic	
154 - 43 Gonatium						
E 655 - 1	<i>Gonatium biimpressum</i> Simon, 1884	TYRR	It	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Sassari. Distribution: Corsica, Isola di Ponza and Sardegna.
656 - 2	<i>Gonatium ensipotens</i> (Simon, 1881)	WME	It	-	-	
657 - 3	<i>Gonatium hilare</i> (Thorell, 1875)	EUR	It	-	Sic	
658 - 4	<i>Gonatium nemorivagum</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	SEU	It	Sard	-	
659 - 5	<i>Gonatium paradoxum</i> (L. Koch, 1869)	EUR	It	-	-	
660 - 6	<i>Gonatium rubellum</i> (Blackwall, 1841)	PAL	It	-	-	
661 - 7	<i>Gonatium rubens</i> (Blackwall, 1833)	ASE	It	-	-	
155 - 44 Gongylidiellum						
662 - 1	<i>Gongylidiellum edentatum</i> Miller, 1951	CEU	It	-	-	
663 - 2	<i>Gongylidiellum latebricola</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	PAL	It	-	-	
664 - 3	<i>Gongylidiellum murcidum</i> Simon, 1884	ASE	It	-	-	
665 - 4	<i>Gongylidiellum vivum</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	PAL	It	-	Sic	

156 - 45 Gongylidium

666 - 1	<i>Gongylidium rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	ASE	It	-	-
EI 667 - 2	<i>Gongylidium soror</i> Thaler, 1993	ALPS	It	-	-

Loc. typ.: Italy, Trentino Alto Adige, Trento, Lago di Levico.
Distribution: Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte. Rare species, known from a few localities in Trentino, Alto Adige, Lombardia and Piemonte.

157 - 46 Helophora

668 - 1	<i>Helophora insignis</i> (Blackwall, 1841)	OLA	It	-	-
---------	---	-----	----	---	---

158 - 47 Hilaira

669 - 1	<i>Hilaira excisa</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	EUR	It	-	-
---------	--	-----	----	---	---

159 - 48 Hybocoptus

670 - 1	<i>Hybocoptus corrugis</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	SEU	-	Sard	-
---------	---	-----	---	------	---

160 - 49 Hylyphantes

671 - 1	<i>Hylyphantes graminicola</i> (Sundevall, 1830)	PAL	It	-	-
672 - 2	<i>Hylyphantes nigrinus</i> (Simon, 1881)	PAL	It	-	-

161 - 50 Hypomma

673 - 1	<i>Hypomma bituberculatum</i> (Wider, 1834)	PAL	It	-	-
674 - 2	<i>Hypomma cornutum</i> (Blackwall, 1833)	PAL	It	-	-
675 - 3	<i>Hypomma fulvum</i> (Bösenberg, 1902)	EUR	It	-	-

162 - 51 Hypsocephalus

676 - 1	<i>Hypsocephalus paulae</i> (Simon, 1918)	SEU	It	-	-
677 - 2	<i>Hypsocephalus pusillus</i> (Menge, 1869)	CEU	It	-	-

163 - 52 Improphantes

678 - 1	<i>Improphantes complicatus</i> (Emerton, 1882)	OLA	It	-	-
679 - 2	<i>Improphantes decolor</i> (Westring, 1861)	EUR	It	-	-
680 - 3	<i>Improphantes improbulus</i> (Simon, 1929)	EUR	It	-	-
681 - 4	<i>Improphantes nitidus</i> (Thorell, 1875)	CEU	It	-	-

Alto Adige (Noflatscher, 1996; Thaler & Knoflach, 1997).

164 - 53 Incestophantes

682 - 1	<i>Incestophantes crucifer</i> (Menge, 1866)	SIE	-	Sard	-
683 - 2	<i>Incestophantes frigidus</i> (Simon, 1884)	CEU	It	-	-
684 - 3	<i>Incestophantes kotulai</i> (Kulczyński, 1904)	SEU	It	-	-

165 - 54 Ipa

685 - 1	<i>Ipa keyserlingi</i> (Ausserer, 1867)	EUR	It	-	-
686 - 2	<i>Ipa terrenus</i> (L. Koch, 1879)	EUR	It	-	-

Piemonte (Pantini & Isaia, 2008).

166 - 55 Janetschekia

687 - 1	<i>Janetschekia monodon</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	EUR	It	-	-
---------	--	-----	----	---	---

Loc. typ.: Germany, neighbourhood Nuremberg. Distribution: Germany, Switzerland Austria and Italy. Rarely recorded in Italy (Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria e Basilicata).

167 - 56 Kaestneria

688 - 1	<i>Kaestneria pullata</i> (O.P.-Cambridge, 1863)	OLA	It	-	-
---------	--	-----	----	---	---

168 - 57 Labulla

689 - 1	<i>Labulla thoracica</i> (Wider, 1834)	EUR	It	-	-
---------	--	-----	----	---	---

169 - 58 Lasiargus

690 - 1	<i>Lasiargus hirsutus</i> (Menge, 1869)	EUR	It	-	-
---------	---	-----	----	---	---

170 - 59 Lepthyphantes

E 691 - 1	Lepthyphantes agnellus Maurer & Thaler, 1988	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: France, Alpes Maritimes, Lac de L'Agnel m 2530. Distribution: Alpi Marittime. Never recorded after the original description. Male unknown. In Italy only known for Monte Mongioie (Cuneo).
EI 692 - 2	Lepthyphantes eleonorae Wunderlich, 1995	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Ogliastra, Baunei, Golgo m 1700. Distribution: Sardegna. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
EI 693 - 3	Lepthyphantes garganicus di Caporiacco, 1951	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Foggia, Gargano, Grotta di Montenero 201 Pu/FG. Distribution: Puglia. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown. It should possibly be a species of Palliduphantes.
694 - 4	Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865)	OLA	It	-	-	
EI 695 - 5	Lepthyphantes messapicus di Caporiacco, 1939	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Bari, Putignano, Grotta di Putignano 1 Pu/BA. Distribution: Puglia. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown. It should possibly be a species of Palliduphantes.
696 - 6	Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833)	OLA	It	Sard	-	
697 - 7	Lepthyphantes nodifer Simon, 1884	CEU	It	-	-	
698 - 8	Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887	SEU	It	-	-	
EI 699 - 9	Lepthyphantes sardous Gozo, 1908	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Ogliastra, Ulassai, Grotta de Su Marmuri 55 Sa/NU. Distribution: Sardegna. Known only for the type locality. Male unknown.

171 - 60 Leptorhoptrum

700 - 1	Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851)	OLA	It	-	-	
---------	---	-----	----	---	---	--

172 - 61 Lessertia

701 - 1	Lessertia barbara (Simon, 1884)	WME	-	-	Sic	
702 - 2	Lessertia dentichelis (Simon, 1884)	COS	It	Sard	-	

173 - 62 Lessertinella

703 - 1	Lessertinella kulczynskii (Lessert, 1910)	SEU	It	-	-	
---------	---	-----	----	---	---	--

174 - 63 Linyphia

704 - 1	Linyphia alpicola van Helsdingen, 1969	SEU	It	-	-	
705 - 2	Linyphia hortensis Sundevall, 1830	PAL	It	Sard	-	
706 - 3	Linyphia mimonti Simon, 1884	EME	It	-	-	So far only recorded in Italy (Trieste, Lippiano, Benevento, Foggia), Greece (Eubea) and Lebanon (van Helsdingen, 1969 e 1982) and Brignoli (1985).
707 - 4	Linyphia tenuipalpis Simon, 1884	EUR	It	-	-	
708 - 5	Linyphia triangularis (Clerck, 1757)	PAL	It	Sard	Sic	

175 - 64 Lophomma

709 - 1	Lophomma punctatum (Blackwall, 1841)	SIE	It	-	-	
---------	--------------------------------------	-----	----	---	---	--

176 - 65 Macrargus

710 - 1	Macrargus carpenteri (O.P.-Cambridge, 1894)	EUR	It	-	-	
711 - 2	Macrargus rufus (Wider, 1834)	SIE	It	-	-	

177 - 66 Mansuphantes

712 - 1	Mansuphantes aridus (Thorell, 1875)	SEU	It	-	-	
EI 713 - 2	Mansuphantes auruncus (Brignoli, 1979)	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Latina, grotta di Valmarino 599 La/LT. Distribution: Lazio.
714 - 3	Mansuphantes fragilis (Thorell, 1875)	SEU	It	-	-	
715 - 4	Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875)	EUR	It	-	-	
E 716 - 5	Mansuphantes pseudoarciger (Wunderlich, 1985)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Wallis, Col de la Forclaz m 1100. Distribution: Switzerland (Vallese), France (Alta Savoia), Italy (Val d'Aosta and Lombardia).

EI 717 - 6	<i>Mansuphantes rossii</i> (di Caporiacco, 1927)	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Belluno, Val Comelico (Cima Vallone). Distribution: Veneto (Val Comelico). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown. Redescribed by van Helsdingen (1982).
178 - 67 Maro						
718 - 1	<i>Maro lepidus</i> Casemir, 1961	EUR	It	-	-	
719 - 2	<i>Maro minutus</i> O.P.-Cambridge, 1906	EUR	It	-	-	
720 - 3	<i>Maro sublestus</i> Falconer, 1915	PAL	It	-	-	Friuli Venezia Giulia (Hansen, 2011).
179 - 68 Maso						
721 - 1	<i>Maso gallicus</i> Simon, 1894	EUR	It	Sard	-	
722 - 2	<i>Maso sundevalli</i> (Westring, 1851)	OLA	It	-	-	
180 - 69 Mecopisthes						
EI 723 - 1	<i>Mecopisthes alter</i> Thaler, 1991	ALPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino-Alto Adige, Bolzano, Ora - Auer, Castelfeder. Distribution: Alto-Adige. Never recorded after the original description.
E 724 - 2	<i>Mecopisthes latinus</i> Millidge, 1978	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Roma, Riano, Riano Flaminio. Distribution: Canton Ticino and nota di pochissime località di Toscana, Lazio and Abruzzo.
EI 725 - 3	<i>Mecopisthes millidgei</i> Wunderlich, 1995	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Ogliastra, Baunei, Golgo m 1700. Distribution: Sardegna.
726 - 4	<i>Mecopisthes nicaeensis</i> (Simon, 1884)	SEU	It	-	-	
EI 727 - 5	<i>Mecopisthes peuceticus</i> di Caporiacco, 1951	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Taranto, Mottola, San Basilio. Distribution: Puglia. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
728 - 6	<i>Mecopisthes silus</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	EUR	It	-	-	
181 - 70 Mecynargus						
E 729 - 1	<i>Mecynargus brocchus</i> (L. Koch, 1872)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Austria, Tirolo, Pfandler Scharte. Distribution: Tirolo, Alto Adige, Val d'Aosta.
730 - 2	<i>Mecynargus foveatus</i> (Dahl, 1912)	EUR	It	-	-	
731 - 3	<i>Mecynargus paetulus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	OLA	It	-	-	
182 - 71 Megalephyphantes						
732 - 1	<i>Megalephyphantes collinus</i> (L. Koch, 1872)	PAL	It	-	-	Alto Adige (Noflatscher 1990, 1996; Ballini, 2009) and Piemonte (Isaia et al. 2015).
733 - 2	<i>Megalephyphantes nebulosus</i> (Sundevall, 1830)	OLA	It	-	-	Friuli Venezia Giulia (di Caporiacco, 1927) and Alto Adige (Ausserer, 1867: 147, sub <i>Linyphia circumflexa</i> K.).
183 - 72 Mermessus						
734 - 1	<i>Mermessus denticulatus</i> (Banks, 1898)	Introduced	It	-	-	Distribution: nearctic species imported in Europe. Alien species (Nentwig, 2015).
735 - 2	<i>Mermessus trilobatus</i> (Emerton, 1882)	Introduced	It	-	-	Distribution: widely distributed in North America, probably imported to South Germany by US Army in 1982 and dispersing from there (Nentwig et al., 2014). Alien species (Nentwig, 2015).
184 - 73 Metopobactus						
736 - 1	<i>Metopobactus nadigi</i> Thaler, 1976	SEU	It	-	-	
737 - 2	<i>Metopobactus prominulus</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	OLA	It	-	-	
738 - 3	<i>Metopobactus verticalis</i> (Simon, 1881)	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: France, Corsica. Distribution: France (Corsica), Italy (Campania). Campania (Ijland & van Helsdingen, 2014).
185 - 74 Micrargus						
E 739 - 1	<i>Micrargus alpinus</i> Relys & Weiss, 1997	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Österreich, Ost-Alpen, Hohe Tauern, Gasteiner Tal, Nassfeld-Alm 1620-1665 m Distribution: Alps (Switzerland, Italy, Germany, Austria).
740 - 2	<i>Micrargus apertus</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	PAL	It	-	-	
741 - 3	<i>Micrargus georgescuae</i> Millidge, 1976	EUR	It	-	-	Alto Adige (Noflatscher, 1996; Steinberger, 2007a).

742 - 4	<i>Micrargus herbigradus</i> (Blackwall, 1854)	PAL	It	-	-	All the Italian material has to be re-checked. See Thaler (1999) Hänggi & Kropf (2001) and Ballarin et al., 2011.
743 - 5	<i>Micrargus laudatus</i> (O.P.-Cambridge, 1881)	EUR	It	-	-	Friuli (di Caporiacco, 1927: 88).
744 - 6	<i>Micrargus subaequalis</i> (Westring, 1851)	ASE	It	Sard	-	
186 - 75 Microctenonyx						
745 - 1	<i>Microctenonyx subitaneus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	OLA	It	Sard	-	
187 - 76 Microlinyphia						
746 - 1	<i>Microlinyphia impigra</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	OLA	It	-	-	
747 - 2	<i>Microlinyphia pusilla</i> (Sundevall, 1830)	OLA	It	Sard	Sic	
188 - 77 Microneta						
748 - 1	<i>Microneta viaria</i> (Blackwall, 1841)	OLA	It	Sard	-	
189 - 78 Midia						
749 - 1	<i>Midia midas</i> (Simon, 1884)	CEU	It	-	-	
190 - 79 Minicia						
750 - 1	<i>Minicia candida</i> Denis, 1946	WEU	It	-	-	Alto Adige.
751 - 2	<i>Minicia marginella</i> (Wider, 1834)	ASE	It	-	-	
191 - 80 Minyriolus						
752 - 1	<i>Minyriolus medusa</i> (Simon, 1881)	SEU	It	-	-	
753 - 2	<i>Minyriolus pusillus</i> (Wider, 1834)	SIE	It	-	-	
192 - 81 Mioxena						
754 - 1	<i>Mioxena blanda</i> (Simon, 1884)	EUR	It	-	-	
193 - 82 Moebelia						
755 - 1	<i>Moebelia penicillata</i> (Westring, 1851)	EUR	It	-	-	
194 - 83 Monocephalus						
756 - 1	<i>Monocephalus castaneipes</i> (Simon, 1884)	EUR	It	-	-	
757 - 2	<i>Monocephalus fuscipes</i> (Blackwall, 1836)	EUR	It	-	-	
195 - 84 Mughiphantes						
E 758 - 1	<i>Mughiphantes armatus</i> (Kulczyński, 1905)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Germany, Baviera, Kreuzspitze m 2350-2750. Distribution: Alps (Switzerland, Italy, Germany, Austria). Thaler (1982) doubts about the citations from Alpi Carniche (Caporiacco, 1938) given that the species was collected at 2500-3700 m.
E 759 - 2	<i>Mughiphantes baebleri</i> (Lessert, 1910)	ALPS	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Piz Grisch-Vorab. Distribution: Alps (Switzerland, Italy, Austria). Piemonte (Arnò & Lana, 2005).
EI 760 - 3	<i>Mughiphantes brunneri</i> (Thaler, 1984)	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Dolomiti, Monte Cristallo between Passo del Cristallo and Cima pricipale m 2800-3200. Distribution: Dolomiti (Alto Adige and Veneto).
EI 761 - 4	<i>Mughiphantes carnicus</i> (van Helsdingen, 1982)	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli Venezia Giulia, Alpi Carniche. Distribution: Alpi Carniche. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
762 - 5	<i>Mughiphantes cornutus</i> (Schenkel, 1927)	ASE	It	-	-	
763 - 6	<i>Mughiphantes handschini</i> (Schenkel, 1919)	SEU	It	-	-	
EI 764 - 7	<i>Mughiphantes merretti</i> (Millidge, 1975)	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino-Alto Adige, Bolzano, Gruppo Sella, presso Sass Pordoi m 2900. Distribution: Dolomiti (Trentino-Alto Adige and Veneto).
765 - 8	<i>Mughiphantes mughi</i> (Fickert, 1875)	EUR	It	-	-	
766 - 9	<i>Mughiphantes pulcher</i> (Kulczyński, 1881)	CEU	It	-	-	

E 767 - 10	<i>Mughiphantes pulcheroides</i> (Wunderlich, 1985)	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Valle d'Aosta, Aosta, kleines Nebental des Aosta-Tales SE Aosta. Distribution: Italy, Switzerland. Val d'Aosta (Wunderlich, 1985).
E 768 - 11	<i>Mughiphantes triglavensis</i> (Miller & Polenec, 1975)	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Slovenia, Kredarica unter Triglav m 2500. Distribution: eastern Alps (Austria, Slovenia, Italy). Friuli (Gasparo, 1997).
769 - 12	<i>Mughiphantes variabilis</i> (Kulczyński, 1887)	CEU	It	-	-	
196 - 85 Mycula						
770 - 1	<i>Mycula mossakowskii</i> Schikora, 1994	SEU	It	-	-	
197 - 86 Nematogmus						
771 - 1	<i>Nematogmus sanguinolentus</i> (Walckenaer, 1842)	PAL	It	Sard	-	
198 - 87 Neriene						
772 - 1	<i>Neriene clathrata</i> (Sundevall, 1830)	OLA	It	Sard	Sic	
773 - 2	<i>Neriene emphana</i> (Walckenaer, 1842)	PAL	It	-	-	
774 - 3	<i>Neriene furtiva</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	EUR	It	Sard	-	
775 - 4	<i>Neriene montana</i> (Clerck, 1757)	OLA	It	-	-	
776 - 5	<i>Neriene peltata</i> (Wider, 1834)	OLA	It	-	-	
777 - 6	<i>Neriene radiata</i> (Walckenaer, 1842)	OLA	It	-	-	
199 - 88 Notioscopus						
778 - 1	<i>Notioscopus sarcinatus</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	EUR	It	-	-	
200 - 89 Nusoncus						
779 - 1	<i>Nusoncus nasutus</i> (Schenkel, 1925)	EUR	It	-	-	Alto Adige (Steinberger, 2008; Stauder et al., 2010).
201 - 90 Obscuriphantes						
780 - 1	<i>Obscuriphantes obscurus</i> (Blackwall, 1841)	SIE	It	-	-	
202 - 91 Oedothorax						
781 - 1	<i>Oedothorax agrestis</i> (Blackwall, 1853)	PAL	It	-	-	
782 - 2	<i>Oedothorax apicatus</i> (Blackwall, 1850)	PAL	It	-	-	
783 - 3	<i>Oedothorax fuscus</i> (Blackwall, 1834)	WPA	It	-	-	
784 - 4	<i>Oedothorax gibbifer</i> (Kulczyński, 1882)	EUR	It	-	-	
785 - 5	<i>Oedothorax gibbosus</i> (Blackwall, 1841)	WPA	It	-	-	
786 - 6	<i>Oedothorax paludigena</i> Simon, 1926	WEU	It	Sard	-	
787 - 7	<i>Oedothorax retusus</i> (Westring, 1851)	PAL	It	-	-	
203 - 92 Oreoneta						
788 - 1	<i>Oreoneta montigena</i> (L. Koch, 1872)	SEU	It	-	-	
789 - 2	<i>Oreoneta tatrica</i> (Kulczyński, 1915)	ASE	It	-	-	
204 - 93 Oreonetides						
790 - 1	<i>Oreonetides glacialis</i> (L. Koch, 1872)	EUR	It	-	-	
791 - 2	<i>Oreonetides vaginatus</i> (Thorell, 1872)	OLA	It	-	-	
205 - 94 Ostearius						
792 - 1	<i>Ostearius melanopygius</i> (O.P.-Cambridge, 1879)	COS	It	-	-	Alien species (Nentwig, 2015).
206 - 95 Ouedia						
793 - 1	<i>Ouedia rufithorax</i> (Simon, 1881)	WME	It	Sard	-	

207 - 96 Palliduphantes

794 - 1	<i>Palliduphantes alutacius</i> (Simon, 1884)	SEU	It	-	-	Material from Lombardia (Pesarini, 2002; Ciocca & Pantini, 2011) has been revised and assigned to <i>P. pallidus</i> . The record from Isola del Giglio needs to be checked. The presence of this species in Italy needs confirmation.
E 795 - 2	<i>Palliduphantes angustiformis</i> (Simon, 1884)	SACO	It	Sard	-	Loc. typ.: France, Corsica, Porto Vecchio and Bonifacio. Distribution: Corsica, Sardegna. The only record for the Italian peninsula (Toscana, Di Caporiacco, 1932) needs confirmation.
796 - 3	<i>Palliduphantes antroniensis</i> (Schenkel, 1933)	PAL	It	-	-	Alto Adige (Noflatscher, 1996; Zingerle, 1997).
EI 797 - 4	<i>Palliduphantes carusoi</i> (Brignoli, 1979)	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Siracusa, Grotta Palombara 7001 Si/SR. Distribution: Sicilia. Never recorded after the original description.
EI 798 - 5	<i>Palliduphantes conradini</i> (Brignoli, 1971)	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Abruzzo, L'Aquila, grotta di Verrecchie 2 A/AQ. Distribution: Abruzzo, Lazio. See Polenec & Thaler (1980) and Brignoli (1979a) for the controversial situation of the istrianus-liguricus-salfii-conradini complexes.
EI 799 - 6	<i>Palliduphantes florentinus</i> (di Caporiacco, 1947)	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Firenze, Spelunca delle Pile 1T/FI. Distribution: central Apennines. Never recorded after the original description. Redescribed by van Helsdingen (1982). Male unknown.
800 - 7	<i>Palliduphantes insignis</i> (O.P.-Cambridge, 1913)	EUR	It	-	-	
801 - 8	<i>Palliduphantes istrianus</i> (Kulczyński, 1914)	SEU	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sgonico, Grotta delle Druse m 274 21 VG/TS. See <i>P. conradini</i> .
E 802 - 9	<i>Palliduphantes liguricus</i> (Simon, 1929)	ALAP	It	-	-	Loc. typ.: Alpes-Maritimes: Monaco, Mentone! - Italie: Genes. Distribution: from Alpi Marittime to southern Apennines. See <i>P. conradini</i> .
E 803 - 10	<i>Palliduphantes longiseta</i> (Simon, 1884)	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: France, Corsica. Distribution: Corsica, Toscana and Arcipelago Toscano.
E 804 - 11	<i>Palliduphantes montanus</i> (Kulczyński, 1898)	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Austria. Distribution: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli.
805 - 12	<i>Palliduphantes pallidus</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	EUR	It	-	-	
EI 806 - 13	<i>Palliduphantes salfii</i> (Dresco, 1949)	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Campania, Salerno, Olevano sul Tusciano, Grotta San Michele Arcangelo 20 Cp/SA. Distribution: nota solo della località tipica and di Roccarainola (Campania). See <i>P.</i>

208 - 97 Panamomops

807 - 1	<i>Panamomops fagei</i> Miller & Kratochvil, 1939	CEU	It	-	-	Lombardia (Groppali et al., 2008).
808 - 2	<i>Panamomops inconspicuus</i> (Miller & Valesova, 1964)	CEU	It	-	-	
E 809 - 3	<i>Panamomops palmgreni</i> Thaler, 1973	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Austria, Tirolo, Nordkette bei Innsbruck, Wörgtal, m 2000. Distribution: Italy, Germany, Switzerland, Austria, Slovakia. Alto Adige.
810 - 4	<i>Panamomops tauricornis</i> (Simon, 1881)	SIE	It	-	-	

209 - 98 Parapelecopsis

811 - 1	<i>Parapelecopsis nemoraloides</i> (O.P.-Cambridge, 1884)	EUR	It	-	-	Umbria (di Caporiacco, 1950 sub <i>Lophocarenum mediocre</i>) and Toscana: Isola del Giglio (Dalmas, 1922)
812 - 2	<i>Parapelecopsis nemoralis</i> (Blackwall, 1841)	EUR	It	-	-	

210 - 99 Pelecopsis

E 813 - 1	<i>Pelecopsis alpica</i> Thaler, 1991	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Austria, Nordtirol, Ötztaler Alpen, Venet, m 2500. Distribution: Switzerland, Austria, Italy.
814 - 2	<i>Pelecopsis bucephala</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	WME	-	Sard	-	
815 - 3	<i>Pelecopsis elongata</i> (Wider, 1834)	EUR	It	Sard	-	
816 - 4	<i>Pelecopsis eminula</i> (Simon, 1884)	WEU	It	-	-	Reported by Simon (1884) and (1926) for France and Italy and from di Caporiacco (1923 sub <i>Lophocarenum eminulum</i>) from Toscana.
817 - 5	<i>Pelecopsis inedita</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	MED	It	Sard	-	
818 - 6	<i>Pelecopsis mengei</i> (Simon, 1884)	PAL	It	Sard	-	
819 - 7	<i>Pelecopsis parallela</i> (Wider, 1834)	PAL	It	-	-	
820 - 8	<i>Pelecopsis radicolica</i> (L. Koch, 1872)	SIE	It	-	-	

211 - 100 Peponocranium					
821 - 1	Peponocranium ludicrum (O.P.-Cambridge, 1861)	EUR	It	-	-
822 - 2	Peponocranium orbiculatum (O.P.-Cambridge, 1882)	CEU	It	-	-
212 - 101 Piniphantes					
823 - 1	Piniphantes pinicola (Simon, 1884)	TUE	It	-	-
213 - 102 Pityohyphantes					
824 - 1	Pityohyphantes phrygianus (C.L. Koch, 1836)	PAL	It	Sard	-
214 - 103 Pocadicnemis					
825 - 1	Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953	ASE	It	Sard	-
826 - 2	Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841)	OLA	It	-	-
215 - 104 Poeciloneta					
827 - 1	Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841)	OLA	It	-	-
216 - 105 Porrhomma					
828 - 1	Porrhomma cambridgei Merrett, 1994	EUR	It	-	- Romagna (Zangheri, 1966).
829 - 2	Porrhomma campbelli F.O.P.-Cambridge, 1894	EUR	It	-	-
830 - 3	Porrhomma convexum (Westring, 1851)	PAL	It	Sard	-
831 - 4	Porrhomma egeria Simon, 1884	EUR	It	-	Sic Microphthalmic species.
832 - 5	Porrhomma errans (Blackwall, 1841)	PAL	It	-	- Friuli Venezia Giulia (di Caporiacco 1922: 76).
833 - 6	Porrhomma microphthalmum (O.P.-Cambridge, 1871)	PAL	It	-	-
834 - 7	Porrhomma microps (Roewer, 1931)	TUE	It	-	- Loc. typ.: Italy, Friuli Venezia Giulia, Trieste, Grotta di Trebiciano (Lindnerhöhle) 17 VG/TS. Microphthalmic species.
835 - 8	Porrhomma oblitum (O.P.-Cambridge, 1871)	EUR	It	-	-
836 - 9	Porrhomma pallidum Jackson, 1913	ASE	It	-	-
837 - 10	Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834)	ASE	It	-	-
838 - 11	Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872)	EUR	It	-	- Microphthalmic species.
217 - 106 Prinerigone					
839 - 1	Prinerigone vagans (Audouin, 1826)	PAL	It	Sard	Sic
218 - 107 Pseudomaro					
840 - 1	Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966	EUR	It	-	- Microphthalmic species.
219 - 108 Saaristoa					
841 - 1	Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841)	EUR	It	-	-
842 - 2	Saaristoa firma (O.P.-Cambridge, 1905)	EUR	It	-	-
220 - 109 Saloca					
843 - 1	Saloca diceros (O.P.-Cambridge, 1871)	EUR	It	-	-
221 - 110 Sauron					
844 - 1	Sauron rayi (Simon, 1881)	EUR	It	-	-
222 - 111 Sciastes					
E 845 - 1	Sciastes carli (Lessert, 1907)	ALP	It	-	- Loc. typ.: Switzerland, Cantone Grigioni, Scuol/Schuls, m 1250. Distribution: France, Italy, Switzerland, Austria. Alto Adige.
223 - 112 Scotargus					
846 - 1	Scotargus pilosus Simon, 1913	PAL	It	-	-

224 - 113 Scotinotylus

847 - 1	<i>Scotinotylus alpigena</i> (L. Koch, 1869)	ASE	It	-	-	
848 - 2	<i>Scotinotylus antennatus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	CEU	It	-	-	
E 849 - 3	<i>Scotinotylus clavatus</i> (Schenkel, 1927)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Canton Vallese, Saas-Almagell, Weg von Saas-Fee, m 1700-1800. Distribution: Switzerland, Austria, Italy, Alto Adige.
850 - 4	<i>Scotinotylus evansi</i> (O.P.-Cambridge, 1894)	PAL	It	-	-	Alto Adige. Boreoalpine species.

225 - 114 Scutpelecopsis

851 - 1	<i>Scutpelecopsis krausi</i> (Wunderlich, 1980)	TUE	It	-	-	
---------	---	-----	----	---	---	--

226 - 115 Semljicola

852 - 1	<i>Semljicola faustus</i> (O.P.-Cambridge, 1900)	EUR	It	-	-	Alto Adige. Boreoalpine species.
---------	--	-----	----	---	---	----------------------------------

227 - 116 Silometopus

E 853 - 1	<i>Silometopus braunianus</i> Thaler, 1978	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Sondrio, Valtellina, Val di Rezzalo. Distribution: Switzerland, Italy. Rare species known from Passo di Valparola (Belluno), Pale di San Maritno (Trento), Valle di Rezzalo (Sondrio) and Austria (Hohe Tauern).
854 - 2	<i>Silometopus elegans</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	SIE	It	-	-	
855 - 3	<i>Silometopus reussi</i> (Thorell, 1871)	PAL	It	-	-	
856 - 4	<i>Silometopus rosemariae</i> Wunderlich, 1969	CEU	It	-	-	

228 - 117 Sintula

857 - 1	<i>Sintula corniger</i> (Blackwall, 1856)	EUR	It	-	-	
858 - 2	<i>Sintula retroversus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	TUE	It	Sard	-	

229 - 118 Sisicus

859 - 1	<i>Sisicus apertus</i> (Holm, 1939)	EUR	It	-	-	Alto Adige. Boreoalpine species.
---------	-------------------------------------	-----	----	---	---	----------------------------------

230 - 119 Stemonyphantes

860 - 1	<i>Stemonyphantes conspersus</i> (L. Koch, 1879)	PAL	It	-	-	
861 - 2	<i>Stemonyphantes lineatus</i> (Linnaeus, 1758)	PAL	It	-	-	

231 - 120 Styloctetor

E 862 - 1	<i>Styloctetor austerus</i> (L. Koch, 1884)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Tirolo. Distribution: Alpi (Switzerland, Italy, Austria). Friuli Venezia Giulia (di Caporiacco 1927: 87 sub <i>Lophomma austerm</i> E.S.).
863 - 2	<i>Styloctetor compar</i> (Westring, 1861)	OLA	It	-	-	
864 - 3	<i>Styloctetor romanus</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	ASE	It	-	-	

232 - 121 Syedra

865 - 1	<i>Syedra gracilis</i> (Menge, 1869)	EUR	It	-	-	
866 - 2	<i>Syedra myrmicarum</i> (Kulczyński, 1882)	CEU	It	-	-	
E 867 - 3	<i>Syedra nigrotibialis</i> Simon, 1884	TYRR	It	Sard	-	Loc. typ.: France, Corsica, Bastelica. Distribution: Corsica, Lazio and Sardegna.

233 - 122 Tallusia

868 - 1	<i>Tallusia experta</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	PAL	It	-	-	
869 - 2	<i>Tallusia vindobonensis</i> (Kulczyński, 1898)	CEU	It	-	-	

234 - 123 Tapinocyba

EI 870 - 1	<i>Tapinocyba abetoneensis</i> Wunderlich, 1980	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Pistoia, Abetone, m 1700. Distribution: Appennino tosco-emiliano. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
871 - 2	<i>Tapinocyba affinis</i> Lessert, 1907	PAL	It	-	-	Alto Adige, Veneto.
E 872 - 3	<i>Tapinocyba corsica</i> (Simon, 1884)	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: France, Corsica. Distribution: Corsica, Lazio.

873 - 4	<i>Tapinocyba insecta</i> (L. Koch, 1869)	EUR	It	-	-	
EI 874 - 5	<i>Tapinocyba latia</i> Millidge, 1979	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Rieti, Monte Catabio. Distribution: Monti Reatini (Monte Catabio). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
E 875 - 6	<i>Tapinocyba ligurica</i> Thaler, 1976	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Liguria, Savona, C. dei Giovetti, oberhalb Bagnasco/Massimino. Distribution: Alpi Marittime, Alpi Liguri. Never recorded after the original description.
EI 876 - 7	<i>Tapinocyba lucana</i> Millidge, 1979	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Basilicata, Potenza, Viggiano. Distribution: Basilicata (Viggiano), Puglia (Gargano). Never recorded after the original description.
E 877 - 8	<i>Tapinocyba maureri</i> Thaler, 1991	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino-Alto Adige, Bolzano, Lagundo - Algund, Obstgarten. Distribution: Switzerland, Italy.
878 - 9	<i>Tapinocyba pallens</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	SIE	It	-	-	
879 - 10	<i>Tapinocyba praecox</i> (O.P.-Cambridge, 1873)	EUR	It	-	-	
235 - 124 Tapinocyboides						
880 - 1	<i>Tapinocyboides pygmaeus</i> (Menge, 1869)	WPA	It	-	-	
236 - 125 Tapinopa						
881 - 1	<i>Tapinopa disjugata</i> Simon, 1884	WME	-	Sard	-	Sardegan (Bosmans & Colombo, 2015).
882 - 2	<i>Tapinopa longidens</i> (Wider, 1834)	PAL	It	-	-	
237 - 126 Tenuiphantes						
883 - 1	<i>Tenuiphantes alacris</i> (Blackwall, 1853)	PAL	It	-	-	
884 - 2	<i>Tenuiphantes cristatus</i> (Menge, 1866)	SIE	It	-	-	
885 - 3	<i>Tenuiphantes flavipes</i> (Blackwall, 1854)	PAL	It	Sard	-	
886 - 4	<i>Tenuiphantes herbicola</i> (Simon, 1884)	MED	It	Sard	Sic	
887 - 5	<i>Tenuiphantes jacksonoides</i> (van Helsdingen, 1977)	SEU	It	-	-	
888 - 6	<i>Tenuiphantes mengei</i> (Kulczyński, 1887)	PAL	It	Sard	-	
889 - 7	<i>Tenuiphantes tenebricola</i> (Wider, 1834)	SIE	It	Sard	-	
890 - 8	<i>Tenuiphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)	TUE	It	Sard	Sic	
891 - 9	<i>Tenuiphantes zimmermanni</i> (Bertkau, 1890)	EUR	It	Sard	-	
238 - 127 Theonina						
892 - 1	<i>Theonina cornix</i> (Simon, 1881)	EUR	It	Sard	-	
239 - 128 Thyreosthenius						
893 - 1	<i>Thyreosthenius parasiticus</i> (Westring, 1851)	OLA	It	-	-	
240 - 129 Tiso						
894 - 1	<i>Tiso aestivus</i> (L. Koch, 1872)	OLA	It	-	-	
895 - 2	<i>Tiso vagans</i> (Blackwall, 1834)	EUR	It	Sard	-	
241 - 130 Trematocephalus						
896 - 1	<i>Trematocephalus cristatus</i> (Wider, 1834)	PAL	It	-	-	
242 - 131 Trichoncoides						
897 - 1	<i>Trichoncoides piscator</i> (Simon, 1884)	PAL	It	-	-	
243 - 132 Trichoncus						
898 - 1	<i>Trichoncus affinis</i> Kulczyński, 1894	EUR	It	-	-	According to Wunderlich (2011) <i>T. vasconicus</i> Denis, 1944 should be a synonym of this species.
E 899 - 2	<i>Trichoncus ambrosii</i> Wunderlich, 2011	ALAP	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Canton Ticino, Locarno. Distribution: Italy (Lombardia, Emilia Romagna, Campania), Switzerland (Canton Ticino).

900 - 3	<i>Trichoncus hackmani</i> Millidge, 1956	EUR	It	-	-	Males of this species are hard to distinguish from <i>T. affinis</i> Kulczyński, 1894 because of the presence of intermediate forms. (Ballarin et al., 2011). See also Hansen (2007b: 39).
E 901 - 4	<i>Trichoncus helveticus</i> Denis, 1965	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Jura Bernois, Raimeux, près Motiers. Distribution: France, Switzerland, Italy. Recorded from Pesarini (1995), sources not available. Trotta (2005) recalls the record by Pesarini (Trotta 2013 pers. Comm.).
902 - 5	<i>Trichoncus saxicola</i> (O.P.-Cambridge, 1861)	EUR	It	-	-	
903 - 6	<i>Trichoncus scrofa</i> Simon, 1884	SEU	It	-	-	Veneto (di Caporiacco, 1940).
904 - 7	<i>Trichoncus sordidus</i> Simon, 1884	SEU	It	-	-	
244 - 133 Trichoncyboides						
905 - 1	<i>Trichoncyboides simoni</i> (Lessert, 1904)	SEU	It	-	-	
245 - 134 Trichopterna						
906 - 1	<i>Trichopterna cito</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	PAL	It	-	-	
246 - 135 Trichopternoides						
907 - 1	<i>Trichopternoides thorelli</i> (Westring, 1861)	SIE	It	-	-	Lombardia (Sordelli 1868) and Veneto (di Caporiacco 1934, 1950).
247 - 136 Troglolyphantes						
EI 908 - 1	<i>Troglolyphantes albopictus</i> Pesarini, 1989	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Padova, Colli Euganei, Rovolon. Distribution: Colli Euganei and Colli Berici.
EI 909 - 2	<i>Troglolyphantes aldae</i> Pesarini, 2001	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Vicenza, Altopiano di Asiago, Valle Scalon in ricoveri militari. Distribution: Altopiano di Asiago. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
EI 910 - 3	<i>Troglolyphantes bolognai</i> Brignoli, 1975	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Liguria, Imperia, Badalucco, grotta Tana Bertrand 104 Li/IM. Distribution: Alpi liguri. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
EI 911 - 4	<i>Troglolyphantes bonzanoi</i> Brignoli, 1979	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Liguria, Imperia, Pieve di Teco, grotta Sgarbu du Ventu 619 Li/IM. Distribution: Alpi liguri. Uniquely known for the type locality.
EI 912 - 5	<i>Troglolyphantes bornensis</i> Isaia & Pantini, 2008	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Torino, Mezenile, grotta Borna Maggiore del Pugnello 1501 Pi/TO, m 810. Distribution: western Alps (caves in Valli di Lanzo).
E 913 - 6	<i>Troglolyphantes caligatus</i> Pesarini, 1989	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Como, Monte S. Primo. Distribution: Canton Ticino and Triangolo Lariano.
EI 914 - 7	<i>Troglolyphantes caporiaccoi</i> Brignoli, 1971	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Bergamo, Rota d'Imagna, grotta Tomba del Polacco 1003 Lo/BG. Distribution: Prealpi Bergamasche. Microphthalmic species.
EI 915 - 8	<i>Troglolyphantes cavadinii</i> Pesarini, 1989	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Bergamo, Gazzaniga, grotta Pozzo di Cedrina 1492 Lo/BG. Distribution: Prealpi Bergamasche. Never recorded after the original description. Anophthalmic species.
EI 916 - 9	<i>Troglolyphantes comottii</i> Pesarini, 1989	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Bergamo, Alzano Lombardo, grotta Lacù di Casai 1335 Lo/BG. Distribution: Prealpi Bergamasche. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
EI 917 - 10	<i>Troglolyphantes dominici</i> Pesarini, 1988	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Bergamo, Gazzaniga, Grotta di Val Asnina 1001 Lo/BG. Distribution: Prealpi Bergamasche.
E 918 - 11	<i>Troglolyphantes excavatus</i> Fage, 1919	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Slovenia, Orehek, Žegnana jama, S. 960. Distribution: eastern Alps (Italy, Austria, Slovenia, Croazia). Only known in Italy from Friuli Venezia Giulia.
EI 919 - 12	<i>Troglolyphantes exul</i> Thaler, 1987	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Verona, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Cava di Sant'Ambrogio. Distribution: Monti Lessini. Uniquely known for the type locality. Anophthalmic species.
E 920 - 13	<i>Troglolyphantes fagei</i> Roewer, 1931	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Belluno, Lamon, grotta Buso della Bela 133 V/BL. Distribution: eastern Alps.
EI 921 - 14	<i>Troglolyphantes fatalis</i> Pesarini, 1988	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Treviso, Montello, Nervesa della Battaglia grotta Bus de le Fade di Val Pomera 76 V/TV. Distribution: Prealpi bellunesi, Colli Euganei and Montello.
EI 922 - 15	<i>Troglolyphantes gestroi</i> Fage, 1933	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Brescia, Iseo, grotta Lachetto di Monte Alto 120 Lo/BS. Distribution: Prealpi Lombarde.

EI 923 - 16	<i>Troglohyphantes iulianae</i> Brignoli, 1971	AWNA	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Liguria, La Spezia, Borghetto di Vara, Grotta di Cassana 65 Li/SP. Distribution: from Alpi Liguri to northern Apennines.
EI 924 - 17	<i>Troglohyphantes juris</i> Thaler, 1982	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli Venezia Giulia, Pordenone, Vito d'Asio, Inghiottoio di Juris 623 Fr/PN. Distribution: Prealpi Carniche. Anoftalmic (types) or microphthalmic (Pesarini, 1989) species.
EI 925 - 18	<i>Troglohyphantes konradi</i> Brignoli, 1975	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, Vernante, sotteranei nei pressi di Vernante. Distribution: Alpi Marittime. Microphthalmic species.
EI 926 - 19	<i>Troglohyphantes lanai</i> Isaia & Pantini, 2010	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Vercelli, Borgosesia, grotta Buco della Bondaccia 2505 Pi/VC, 690 m. Distribution: western Alps (only few caves in Monte Fenera). Never recorded after the original description.
EI 927 - 20	<i>Troglohyphantes lessinensis</i> di Caporiacco, 1936	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Verona, Velo Veronese, grotta Covoli di Velo 44 V/VR. Distribution: Veneto (Monte Baldo and Monti Lessini).
E 928 - 21	<i>Troglohyphantes lucifuga</i> (Simon, 1884)	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Valais, Bourg Saint Pierre; Italy, Val d'Aosta, Saint Remy. Distribution: France, Italy and Switzerland. From Verbania to Val d'Aosta.
EI 929 - 22	<i>Troglohyphantes microcymbium</i> Pesarini, 2001	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Bergamo, Sant'Omobono Imagna, grotta Nala di Ca' Maquela 1135 Lo/BG. Distribution: Prealpi bergamasche. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Anophthalmic species.
EI 930 - 23	<i>Troglohyphantes nigraerosae</i> Brignoli, 1971	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Torino, Alpi Graie, Colle Arietta. Distribution: Alpi Graie.
EI 931 - 24	<i>Troglohyphantes pavesii</i> Pesarini, 1988	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli Venezia Giulia, Udine, Muris sulle pendici del Monte di Ragogna. Distribution: Prealpi bellunesi and Prealpi carniche. Unknown female.
EI 932 - 25	<i>Troglohyphantes pedemontanus</i> (Gozo, 1908)	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, Grotta di Bossea 108 Pi/CN. Distribution: Alpi Marittime. Anoftalmic species
EI 933 - 26	<i>Troglohyphantes pluto</i> di Caporiacco, 1938	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, Grotta del Caudano 121 Pi/CN. Distribution: Alpi Marittime.
E 934 - 27	<i>Troglohyphantes poleneci</i> Wiehle, 1964	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Slovenia, Mala Hrastrnica. Distribution: eastern Alps (Italy, Slovenia). Recorded from Friuli: Monte Matajur (Pesarini, 2001a).
EI 935 - 28	<i>Troglohyphantes regalini</i> Pesarini, 1989	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Bergamo, Vigolo, grotta Laca del Noce 3624 Lo/BG. Distribution: Sebino Bergamasco. Never recorded after the original description. Anophthalmic species.
EI 936 - 29	<i>Troglohyphantes ruffoi</i> di Caporiacco, 1936	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Verona, Sant'Anna d'Alfaedo, Grotta del Ponte di Veja, 117 V/VR. Distribution: Prealpi veronesi and vicentine, Colli Berici.
EI 937 - 30	<i>Troglohyphantes sarae</i> Pesarini, 2011	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Valle d'Aosta, Aosta, Vaudalettaz, Val di Rhemes. Distribution: Valle d'Aosta. Never recorded after the original description.
E 938 - 31	<i>Troglohyphantes sbordonii</i> Brignoli, 1975	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli Venezia Giulia, Udine, Pradis, grotta Mainarie del Puint 242 Fr/PN. Distribution: Alpi bellunesi, Prealpi Carniche, Alpi and Prealpi Giulie.
EI 939 - 32	<i>Troglohyphantes sciakyi</i> Pesarini, 1989	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Bergamo, Ardesio, crepaccio sopra Valcanale. Distribution: Alpi and Prealpi Bergamasche.
E 940 - 33	<i>Troglohyphantes scientificus</i> Deeleman-Reinhold, 1978	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli Venezia Giulia, Udine, Grotta nuova di Villanova 323 Fr/UD. Distribution: Italy, Slovenia. Microphthalmic species.
E 941 - 34	<i>Troglohyphantes sordellii</i> (Pavesi, 1875)	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Canton Ticino. Distribution: Prealpi Lombarde (Prealpi Luganesi, Alpi and Prealpi Bergamasche, Prealpi Bresciane).
EI 942 - 35	<i>Troglohyphantes spatulifer</i> Pesarini, 2001	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Brescia, Erbusco, grotta Laca di Montorfen 29 Lo/BS. Distribution: Prealpi Bresciane (Montorfano). Never recorded after the original description.
EI 943 - 36	<i>Troglohyphantes vignai</i> Brignoli, 1971	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, grotta Buco di Valenza 1009 Pi/CN. Distribution: Alpi Cozie, Alpi Liguri.
EI 944 - 37	<i>Troglohyphantes zanoni</i> Pesarini, 1988	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Bergamo, Monte Resegone versante est. Distribution: Distribuzione disgiunta Alpi and Prealpi Bergamasche and Colli Euganei.

248 - 137 Troxochrus

945 - 1	<i>Troxochrus scabriculus</i> (Westring, 1851)	SIE	It	-	-	
---------	--	-----	----	---	---	--

249 - 138 Turinyphia

E 946 - 1	<i>Turinyphia clairi</i> (Simon, 1884)	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: France, Alpes-Maritimes, Saint-Martine-Lantosque. Distribution: Alpi Maritime. Records outside French and Italian Alpi Maritime need verification.
-----------	--	------	----	---	---	---

250 - 139 Typhochrestus

947 - 1	<i>Typhochrestus digitatus</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	SIE	It	-	-	
948 - 2	<i>Typhochrestus inflatus</i> Thaler, 1980	TUE	It	-	-	
EI 949 - 3	<i>Typhochrestus sardus</i> Bosmans, 2008	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Cagliari, SW di Santa Lucia, Monte Arcosu. Distribution: Monte Arco (Sardegna).
950 - 4	<i>Typhochrestus simoni</i> Lessert, 1907	EUR	It	-	-	Uniquely reported by Calloni (1890: 135, 266, 402, sub T. dorsuosus) from the mountain districts of Roburent Monviso, Cervino and Monte Rosa.

251 - 140 Walckenaeria

951 - 1	<i>Walckenaeria acuminata</i> Blackwall, 1833	EUR	It	-	-	
952 - 2	<i>Walckenaeria alticeps</i> (Denis, 1952)	EUR	It	-	-	
EI 953 - 3	<i>Walckenaeria angelica</i> Millidge, 1979	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Foggia, Gargano, S. Angelo. Distribution: Gargano (Puglia). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
954 - 4	<i>Walckenaeria antica</i> (Wider, 1834)	ASE	It	Sard	-	
955 - 5	<i>Walckenaeria atrotibialis</i> (O.P.-Cambridge, 1878)	OLA	It	-	-	
956 - 6	<i>Walckenaeria capito</i> (Westring, 1861)	OLA	It	-	-	
957 - 7	<i>Walckenaeria clavicornis</i> (Emerton, 1882)	OLA	It	-	-	
958 - 8	<i>Walckenaeria corniculans</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	EUM	It	Sard	-	
959 - 9	<i>Walckenaeria cucullata</i> (C.L. Koch, 1836)	SIE	It	-	-	
960 - 10	<i>Walckenaeria cuspidata</i> Blackwall, 1833	OLA	It	-	-	
961 - 11	<i>Walckenaeria dysderoides</i> (Wider, 1834)	SIE	It	-	-	
962 - 12	<i>Walckenaeria furcillata</i> (Menge, 1869)	PAL	It	-	-	
EI 963 - 13	<i>Walckenaeria insperata</i> Millidge, 1979	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Latina, Ponza, Isola di Ponza, Piana d'Incenso. Distribution: Isola di Ponza (Lazio). Never recorded after the original description.
964 - 14	<i>Walckenaeria languida</i> (Simon, 1914)	MED	It	-	-	
965 - 15	<i>Walckenaeria mitrata</i> (Menge, 1868)	SIE	It	-	-	
966 - 16	<i>Walckenaeria monoceros</i> (Wider, 1834)	TUE	It	-	-	
967 - 17	<i>Walckenaeria nodosa</i> O.P.-Cambridge, 1873	PAL	It	-	-	
968 - 18	<i>Walckenaeria nudipalpis</i> (Westring, 1851)	PAL	It	-	-	
969 - 19	<i>Walckenaeria obtusa</i> Blackwall, 1836	PAL	It	-	-	
EI 970 - 20	<i>Walckenaeria plumata</i> Millidge, 1979	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Latina, Ponza, Isola di Ponza, Piana d'Incenso. Distribution: nota di solo 4 località di Friuli Venezia-Giulia, Toscana, Lazio and Calabria. Never recorded after the original description.
971 - 21	<i>Walckenaeria stylifrons</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	SEU	It	Sard	-	
972 - 22	<i>Walckenaeria unicornis</i> O.P.-Cambridge, 1861	WPA	It	-	-	
973 - 23	<i>Walckenaeria vigilax</i> (Blackwall, 1853)	OLA	It	-	-	

252 - 141 Wiehlenarius

974 - 1	<i>Wiehlenarius tirolensis</i> (Schenkel, 1939)	SEU	It	-	-	Alto Adige (Thaler & Knoflach, 1997).
---------	---	-----	----	---	---	---------------------------------------

21 Liocranidae

253 - 1 Agraecina

975 - 1	<i>Agraecina lineata</i> (Simon, 1878)	WME	It	Sard	-	
---------	--	-----	----	------	---	--

254 - 2 *Agroeca*

976 - 1	<i>Agroeca annulipes</i> Simon, 1878	WME	-	Sard	-
977 - 2	<i>Agroeca brunnea</i> (Blackwall, 1833)	PAL	It	-	-
978 - 3	<i>Agroeca cuprea</i> Menge, 1873	ASE	It	-	-
979 - 4	<i>Agroeca dentigera</i> Kulczyński, 1913	EUR	It	-	-
980 - 5	<i>Agroeca inopina</i> O.P.-Cambridge, 1886	EUR	-	Sard	-
981 - 6	<i>Agroeca lusatica</i> (L. Koch, 1875)	EUR	It	-	-
982 - 7	<i>Agroeca proxima</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	SIE	It	-	-

255 - 3 *Apostenus*

983 - 1	<i>Apostenus fuscus</i> Westring, 1851	EUR	It	-	-
---------	--	-----	----	---	---

256 - 4 *Cybaeodes*

EI 984 - 1	<i>Cybaeodes avolensis</i> Platnick & Di Franco, 1992	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Siracusa, Cava Grande di Avola. Distribution: Sicilia. Sicily (Platnick & Di Franco, 1992; Di Franco & Siracusa, 2002).
EI 985 - 2	<i>Cybaeodes marinae</i> Di Franco, 1989	APPE	It	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Messina, Monti Nebrodi, pendici Monte Pagano, m 300. Distribution: Lazio, Calabria, Sicilia.
EI 986 - 3	<i>Cybaeodes molaria</i> (Roewer, 1960)	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Palermo, Cozzo Santa Croce, Grotta Molara. Distribution: Sicilia. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
EI 987 - 4	<i>Cybaeodes sardus</i> Platnick & Di Franco, 1992	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Oristano, Parco Laconi. Distribution: Sardegna. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.

257 - 5 *Liocranoeca*

988 - 1	<i>Liocranoeca striata</i> (Kulczyński, 1882)	EUR	It	-	-
---------	---	-----	----	---	---

258 - 6 *Liocranum*

EI 989 - 1	<i>Liocranum giersbergi</i> Kraus, 1955	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Bunorva (?). Distribution: Sardegna.
990 - 2	<i>Liocranum rupicola</i> (Walckenaer, 1830)	EUR	It	Sard	-	
991 - 3	<i>Liocranum segmentatum</i> Simon, 1878	EUR	It	-	-	Romagna (Zangheri 1966). Described by Simon for the Alps de Provence (France) uniquely on the female.

259 - 7 *Mesiotelus*

992 - 1	<i>Mesiotelus mauritanicus</i> Simon, 1909	MED	-	-	Sic	Isola di Pantelleria (Hansen, 1991) and Isola di Lampedusa (Pesarini, 1995).
EI 993 - 2	<i>Mesiotelus tenellus</i> (Thorell, 1875)	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Padova. Distribution: Padova. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
994 - 3	<i>Mesiotelus tenuissimus</i> (L. Koch, 1866)	MED	It	Sard	Sic	

260 - 8 *Sagana*

995 - 1	<i>Sagana rutilans</i> (Thorell, 1875)	EUR	It	-	-
---------	--	-----	----	---	---

261 - 9 *Scotina*

996 - 1	<i>Scotina celans</i> (Blackwall, 1841)	EUR	It	Sard	-	
997 - 2	<i>Scotina palliardii</i> (L. Koch, 1881)	SIE	It	-	-	Friuli Venezia Giulia (Hansen, 2011).

22 Lycosidae

262 - 1 *Acantholycosa*

998 - 1	<i>Acantholycosa lignaria</i> (Clerck, 1757)	SIE	It	-	-	
999 - 2	<i>Acantholycosa norvegica</i> (Thorell, 1872)	SIE	It	-	-	Alto Adige (Noflascher, 1996). According to Thaler & Buchar (1994) the ssp. <i>sudetica</i> (L. Koch, 1875) is not found in the Alps.
E 1000 - 3	<i>Acantholycosa pedestris</i> (Simon, 1876)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Germany, Alpi Bavaresi. Distribution: Alps.

263 - 2 Alopecosa

1001 - 1	<i>Alopecosa accentuata</i> (Latreille, 1817)	SIE	It	Sard	Sic	
1002 - 2	<i>Alopecosa aculeata</i> (Clerck, 1757)	OLA	It	-	-	Kronstedt (1990) revised the <i>Alopecosa</i> of the <i>pulverulenta</i> group. Given the complexity of the identification of <i>A. aculeata</i> and <i>A. taeniata</i> , all records of these species published before the work by Kronstedt need revision.
1003 - 3	<i>Alopecosa albofasciata</i> (Brullé, 1832)	TUM	It	Sard	Sic	
1004 - 4	<i>Alopecosa alpicola</i> (Simon, 1876)	PAL	It	-	-	
1005 - 5	<i>Alopecosa cuneata</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	-	-	
1006 - 6	<i>Alopecosa cursor</i> (Hahn, 1831)	PAL	It	-	Sic	
1007 - 7	<i>Alopecosa etrusca</i> Lugetti & Tongiorgi, 1969	EME	It	-	-	Toscana (Lugetti & Tongiorgi, 1969) and Piemonte (Caprio et al., 2015).
1008 - 8	<i>Alopecosa fabrilis fabrilis</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	Sard	Sic	
1009 - 9	<i>Alopecosa fabrilis trinacriae</i> Lugetti & Tongiorgi, 1969	PAL	-	-	Sic	Distribution: Sicilia.
1010 - 10	<i>Alopecosa inquilina</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	-	-	
1011 - 11	<i>Alopecosa kuntzi</i> Denis, 1953	AFM	-	-	Sic	Distribution: Sicilia and Yemen. Only recorded from San'a (Yemen) and Sicily (Lugetti & Tongiorgi, 1969).
1012 - 12	<i>Alopecosa mariae</i> (Dahl, 1908)	SIE	It	-	-	
1013 - 13	<i>Alopecosa pentheri</i> (Nosek, 1905)	EME	It	-	-	Distribution: Italy (Lazio) and Turchia. Lazio (Lugetti & Tongiorgi 1969 sub <i>cursor pentheri</i>). See Thaler et al. (2000) doubting about these records.
1014 - 14	<i>Alopecosa pinetorum</i> (Thorell, 1856)	EUR	It	-	-	Alto Adige. Boreoalpine species.
1015 - 15	<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	Sard	Sic	
1016 - 16	<i>Alopecosa simoni</i> (Thorell, 1872)	SEU	It	-	-	Liguria (Bertkau, 1890).
1017 - 17	<i>Alopecosa solitaria</i> (Herman, 1879)	EEU	It	-	-	Molise (Lugetti & Tongiorgi, 1969).
1018 - 18	<i>Alopecosa sulzeri</i> (Pavesi, 1873)	EUR	It	-	-	
1019 - 19	<i>Alopecosa taeniata</i> (C.L. Koch, 1835)	SIE	It	-	-	See <i>A. aculeata</i> .
1020 - 20	<i>Alopecosa trabalis</i> (Clerck, 1757)	TUE	It	-	-	

264 - 3 Arctosa

1021 - 1	<i>Arctosa alpigena</i> (Doleschall, 1852)	OLA	It	-	-	
1022 - 2	<i>Arctosa cinerea</i> (Fabricius, 1777)	PAL	It	Sard	Sic	
1023 - 3	<i>Arctosa figurata</i> (Simon, 1876)	EUR	It	-	-	
1024 - 4	<i>Arctosa fulvilineata</i> (Lucas, 1846)	EUM	It	Sard	Sic	
1025 - 5	<i>Arctosa lacustris</i> (Simon, 1876)	SEU	It	Sard	Sic	
1026 - 6	<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1833)	ASE	It	Sard	Sic	
1027 - 7	<i>Arctosa lutetiana</i> (Simon, 1876)	EUR	It	-	-	
1028 - 8	<i>Arctosa maculata</i> (Hahn, 1822)	EUR	It	-	-	
1029 - 9	<i>Arctosa perita</i> (Latreille, 1799)	OLA	It	Sard	Sic	
1030 - 10	<i>Arctosa personata</i> (L. Koch, 1872)	MED	It	Sard	-	
E 1031 - 11	<i>Arctosa renidescens</i> Buchar & Thaler, 1995	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Austria, N-Tirol, N-Kette, Hechenberg, m 1940. Distribution: Alps.
1032 - 12	<i>Arctosa similis</i> Schenkel, 1938	MED	It	Sard	Sic	Buchar et al (2006) provide elements to distinguish <i>A. variana</i> from <i>A. similis</i> . Before this contribution the two species were often confused.
1033 - 13	<i>Arctosa stigmosa</i> (Thorell, 1875)	EUR	It	-	-	Emilia Romagna (Giovannelli, 2002)
1034 - 14	<i>Arctosa variana</i> C.L. Koch, 1847	TUM	It	Sard	Sic	See <i>A. similis</i> .

265 - 4 Aulonia

1035 - 1	<i>Aulonia albimana</i> (Walckenaer, 1805)	EUR	It	Sard	-	
----------	--	-----	----	------	---	--

266 - 5 Hogna

1036 - 1	<i>Hogna leprieuri</i> (Simon, 1876)	NAF	-	-	Sic	Distribution: Algeria. Isola di Lampedusa (Roewer, 1960).
1037 - 2	<i>Hogna radiata</i> (Latreille, 1817)	CAE	It	Sard	Sic	

267 - 6 Hygrolycosa

1038 - 1 *Hygrolycosa rubrofasciata* (Ohlert, 1865) SIE It - -

268 - 7 Lycosa

1039 - 1 *Lycosa bedeli* Simon, 1876 NAF - - Sic North-African species reported uniquely by Pesarini (1995) in the Italian checklist on the base of specimen stored at the Collection of the Museum of Milano (1f Ar. 714, 1m 1j Ar. 715) from the island of Lampedusa.

1040 - 2 *Lycosa muniere* (Simon, 1876) WME - Sard -

1041 - 3 *Lycosa oculata* (Simon, 1876) WME - Sard -

1042 - 4 *Lycosa tarantula* (Linnaeus, 1758) MED It Sard Sic

269 - 8 Pardosa

1043 - 1 *Pardosa aenigmatica* Tongiorgi, 1966 CAE It - -

1044 - 2 *Pardosa agrestis* (Westring, 1861) PAL It - -

1045 - 3 *Pardosa alacris* (C.L. Koch, 1833) EUR It - - See *A. aculeata*.

1046 - 4 *Pardosa albatula* (Roewer, 1951) SEU It - -

1047 - 5 *Pardosa amentata* (Clerck, 1757) SIE It - -

1048 - 6 *Pardosa atomaria* (C.L. Koch, 1847) MED It - - The status of *Pardosa atomaria*, *P. strigillata* Simon, 1876 and *P. tatarica* (Thorell, 1875) is controversial (Buchar & Thaler, 2002, Marusik, Guseinov & Koponen, 2003b).

1049 - 7 *Pardosa bifasciata* (C.L. Koch, 1834) PAL It - -

1050 - 8 *Pardosa blanda* (C.L. Koch, 1833) SEU It - -

EI 1051 - 9 *Pardosa cavannae* Simon, 1881 APPC It - - Loc. typ.: Italy, Abruzzo, Maiella, Monte Amaro, m 2739. Distribution: Abruzzo (Maiella and Gran Sasso).

1052 - 10 *Pardosa cincta* (Kulczyński, 1887) EUR It - - Alto Adige (Noflatscher, 1996; Steinberger, 2007b, 2008).

1053 - 11 *Pardosa cribrata* Simon, 1876 SEU It Sard -

1054 - 12 *Pardosa femoralis* Simon, 1876 EUR It - - See Tongiorgi 1966 about the presence of this species in Italy.

1055 - 13 *Pardosa ferruginea* (L. Koch, 1870) SIE It - -

1056 - 14 *Pardosa fulvipes* (Collett, 1876) CEU It - -

1057 - 15 *Pardosa gefsana* Roewer, 1959 WME - Sard Sic

1058 - 16 *Pardosa giebeli* (Pavesi, 1873) SEU It - -

1059 - 17 *Pardosa hortensis* (Thorell, 1872) PAL It Sard -

1060 - 18 *Pardosa italica* Tongiorgi, 1966 CAE It - -

1061 - 19 *Pardosa luctinosa* Simon, 1876 ASE It - -

1062 - 20 *Pardosa lugubris* (Walckenaer, 1802) PAL It - - See *P. alacris*.

1063 - 21 *Pardosa mixta* (Kulczyński, 1887) TUE It - -

1064 - 22 *Pardosa monticola* (Clerck, 1757) PAL It - -

1065 - 23 *Pardosa morosa* (L. Koch, 1870) TUE It - -

1066 - 24 *Pardosa nebulosa* (Thorell, 1872) PAL It - -

1067 - 25 *Pardosa nigra* (C.L. Koch, 1834) EUR It Sard -

1068 - 26 *Pardosa nigriceps* (Thorell, 1856) EUR It - - Liguria (Bertkau, 1890) and Calabria (Caffi, 1895) - no recent records (Tongiorgi, 1966)

1069 - 27 *Pardosa occidentalis* Simon, 1881 WME - Sard -

1070 - 28 *Pardosa oreophila* Simon, 1937 SEU It - - In the revision of the *Pardosa* of the *saltuaria* group, Wunderlich (1984) uniquely reports for Italy *P. oreophila*. *P. saltuaria* (L. Koch, 1870) is known from central-eastern Europe to Kazakhstan.

1071 - 29 *Pardosa palustris* (Linnaeus, 1758) OLA It - -

1072 - 30 *Pardosa prativaga* (L. Koch, 1870) SIE It Sard -

1073 - 31 *Pardosa proxima* (C.L. Koch, 1847) SIE It Sard Sic

E 1074 - 32 *Pardosa pseudostrigillata* Tongiorgi, 1966 ALAP It - - Loc. typ.: Italy, Emilia-Romagna, Reggio nell'Emilia, Cerreto. Distribution: from eastern Alps to Appennino tosco-emiliano.

1075 - 33 *Pardosa pullata* (Clerck, 1757) SIE It Sard -

1076 - 34 *Pardosa riparia* (C.L. Koch, 1833) PAL It - -

1077 - 35	<i>Pardosa saltans</i> Töpfer-Hofmann, 2000	WEU	It	-	-	Loc. typ.: Germany, Bavaria, Steinbach. See <i>P. alacris</i> .
1078 - 36	<i>Pardosa saturator</i> Simon, 1937	SEU	It	-	-	
1079 - 37	<i>Pardosa schenkeli</i> (Lessert, 1904)	SIE	It	-	-	
1080 - 38	<i>Pardosa sordidata</i> (Thorell, 1875)	EUR	It	-	-	
1081 - 39	<i>Pardosa tatarica</i> (Thorell, 1875)	PAL	It	Sard	Sic	Buchar & Thaler (2002: 446) consider <i>P. strigillata</i> and <i>P. atomarica</i> synonyms of <i>P. atomaria</i> . See also Ballarin et al., 2011.
1082 - 40	<i>Pardosa torrentum</i> Simon, 1876	SEU	It	-	-	
1083 - 41	<i>Pardosa vittata</i> (Keyserling, 1863)	EUR	It	-	-	
1084 - 42	<i>Pardosa vlijmi</i> den Hollander & Dijkstra, 1974	MED	It	-	-	
1085 - 43	<i>Pardosa wagleri</i> (Hahn, 1822)	PAL	It	-	-	
270 - 9 Pirata						
1086 - 1	<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1757)	OLA	It	Sard	Sic	
1087 - 2	<i>Pirata piscatorius</i> (Clerck, 1757)	SIE	It	Sard	-	
1088 - 3	<i>Pirata tenuitarsis</i> Simon, 1876	ASE	It	Sard	-	
1089 - 4	<i>Pirata uliginosus</i> (Thorell, 1856)	SIE	It	-	-	Lombardia (Pesarini, 2002).
271 - 10 Piratula						
1090 - 1	<i>Piratula hygrophila</i> (Thorell, 1872)	PAL	It	-	-	
1091 - 2	<i>Piratula knorri</i> (Scopoli, 1763)	PAL	It	Sard	-	
1092 - 3	<i>Piratula latitans</i> (Blackwall, 1841)	EUR	It	Sard	-	
272 - 11 Pyrenecosa						
1093 - 1	<i>Pyrenecosa rupicola</i> (Dufour, 1821)	SEU	It	-	-	
273 - 12 Trabea						
1094 - 1	<i>Trabea paradoxa</i> Simon, 1876	SEU	It	-	-	
274 - 13 Trochosa						
1095 - 1	<i>Trochosa hispanica</i> Simon, 1870	TUM	It	Sard	-	
1096 - 2	<i>Trochosa robusta</i> (Simon, 1876)	PAL	It	-	-	
1097 - 3	<i>Trochosa rucicola</i> (De Geer, 1778)	OLA	It	Sard	Sic	
1098 - 4	<i>Trochosa spinipalpis</i> (F.O.P.-Cambridge, 1895)	PAL	It	-	-	Friuli Venezia Giulia (Hansen, 2011).
1099 - 5	<i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856	OLA	It	Sard	Sic	
275 - 14 Vesubia						
E 1100 - 1	<i>Vesubia jugorum</i> (Simon, 1881)	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: France, Alpes-Maritimes, Saint-Martine-Lantosque, dans les parties les plus élevée, pres des neiges. Distribution: Alpi Maritime.
276 - 15 Xerolycosa						
1101 - 1	<i>Xerolycosa miniata</i> (C.L. Koch, 1834)	PAL	It	-	-	
1102 - 2	<i>Xerolycosa nemoralis</i> (Westring, 1861)	PAL	It	Sard	-	

23 Mimetidae

277 - 1 Ero

1103 - 1	<i>Ero aphana</i> (Walckenaer, 1802)	EUR	It	Sard	Sic	
1104 - 2	<i>Ero cambridgei</i> Kulczyński, 1911	PAL	It	Sard	-	
1105 - 3	<i>Ero flammeola</i> Simon, 1881	MED	It	Sard	-	
1106 - 4	<i>Ero furcata</i> (Villers, 1789)	PAL	It	-	-	
1107 - 5	<i>Ero tuberculata</i> (De Geer, 1778)	PAL	It	Sard	Sic	

278 - 2 **Mimetus**

1108 - 1 *Mimetus laevigatus* (Keyserling, 1863) CAM It Sard Sic

24 Miturgidae

279 - 1 **Prochora**

1109 - 1 *Prochora lycosiformis* (O.P.-Cambridge, 1872) MED It - Sic Described from Palestina. Recorded from Sicily by Simon (1873: 161 sub *Liocranum fasciatum*) and by Berktau (1890) from San Remo (both records based on immature specimens).

280 - 2 **Zora**

E 1110 - 1 *Zora alpina* Kulczyński, 1915 ALP It - - Loc. typ.: Italy, Alto Adige, Valle di Trafoi. Distribution: Italy, Switzerland. Alto Adige (Kulczyński, 1915).

1111 - 2 *Zora armillata* Simon, 1878 EUR It - -

1112 - 3 *Zora manicata* Simon, 1878 EUM It Sard -

1113 - 4 *Zora nemoralis* (Blackwall, 1861) PAL It - -

1114 - 5 *Zora parallela* Simon, 1878 EUR It - -

1115 - 6 *Zora pardalis* Simon, 1878 TUE It - -

1116 - 7 *Zora silvestris* Kulczyński, 1897 CAE It - -

1117 - 8 *Zora spinimana* (Sundevall, 1833) PAL It Sard -

25 Mysmenidae

281 - 1 **Mysmena**

1118 - 1 *Mysmena leucoplagiata* (Simon, 1879) SEU It - Sic Calabria (Caffi, 1895), Sicilia (Simon, 1926).

282 - 2 **Mysmenella**

1119 - 1 *Mysmenella jobi* (Kraus, 1967) PAL It Sard -

283 - 3 **Trogloneta**

1120 - 1 *Trogloneta granulum* Simon, 1922 EUR It - -

26 Nemesiidae

284 - 1 **Brachythele**

1121 - 1 *Brachythele icterica* (C.L. Koch, 1838) MED It - - Known for the area between the former Yugoslavia and the hinterland of Greece (van Helsdingen 2012). The Italian record (Friuli/Veneto) by Ausserer (1871) may refer to *Brachythele media* Kulczynski, 1897, that was described later.

285 - 2 **Nemesia**

EI 1122 - 1 *Nemesia apenninica* Decae, Pantini & Isaia, 2015 APPN It - - Loc. typ.: Italy, Lombardia, Pavia, Retorbido, Murisasco, m 400.

1123 - 2 *Nemesia carminans* (Latreille, 1818) WME It - - the species occurs from the river Rhone east to about Genoa (Decae pers. comm.2012).

EI 1124 - 3 *Nemesia cecconii* Kulczyński, 1907 ITAL It - - Loc. typ.: Italy, Puglia, Foggia, Isole Tremiti. Distribution: Isole Tremiti. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown (the type is deposited at the Natural Science Museum of Torino).

1125 - 4 *Nemesia cellicola* Audouin, 1826 MED It - Sic

1126 - 5 *Nemesia dubia* O.P.-Cambridge, 1874 MED It - - Recorded in the Venice Lagoon (Hansen, 1996), probable accidentally introduced.

1127 - 6 *Nemesia eleanora* O.P.-Cambridge, 1873 WME It - - See *N. manderstjerna*.

E 1128 - 7 *Nemesia fertoni* Simon, 1914 SACO - Sard - Loc. typ.: France, Corsica, Bonifacio. Distribution: Corsica, Sardegna. This species needs reaffirmation! A check of type material, or topotypically collected Neotype material is necessary (Decae pers. comm.).

EI 1129 - 8 *Nemesia hastensis* Decae, Pantini & Isaia, 2015 APPN It - - Loc. typ.: Italy, Piemonte, Asti, Montafia, m 310

EI 1130 - 9	<i>Nemesia ilvae</i> di Caporiacco, 1950	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Livorno, Isola d'Elba, Portoferraio, Ottone. Distribution: Isola d'Elba. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown. This species needs reaffirmation! (Decae pers. comm.)
EI 1131 - 10	<i>Nemesia kahmanni</i> Kraus, 1955	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Olbia-Tempio, Monte Limbara, Punta Balestrieri, m 1100-1350. Distribution: Sardegna. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown. This species needs reaffirmation!
1132 - 11	<i>Nemesia macrocephala</i> Ausserer, 1871	MED	-	-	Sic	This species needs reaffirmation! A check of type material, or topotypically collected Neotype material is necessary (Decae pers. comm.).
1133 - 12	<i>Nemesia maculatipes</i> Ausserer, 1871	WME	It	Sard	-	This probably is a good species and endemic to Sardinia. The idea that it is widely spread in the western Mediterranean is incorrect (Decae & Di Franco 2005).
1134 - 13	<i>Nemesia manderstjerna</i> L. Koch, 1871	WME	It	-	-	The distribution of this species overlaps the one of <i>N. eleanora</i> . The description of the species is not sufficiently detailed. Probable synonym of <i>N. manderstjerna</i> .
1135 - 14	<i>Nemesia meridionalis</i> (Costa, 1835)	WME	It	Sard	Sic	Loc. typ.: Italy, Campania, Napoli, Monastero di Camaldoli.
1136 - 15	<i>Nemesia pannonica</i> Herman, 1879	SEU	It	-	-	
EI 1137 - 16	<i>Nemesia pavani</i> Dresco, 1978	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Livorno, Portoferraio, Isola di Montecristo. Distribution: Isola di Montecristo. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. This species needs reaffirmation! (Decae pers. comm.).
EI 1138 - 17	<i>Nemesia pedemontana</i> Decae, Pantini & Isaia, 2015	APP	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Torino, Maglione, m 314
EI 1139 - 18	<i>Nemesia sanzoi</i> Fage, 1917	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Agrigento. Distribution: Sicilia.
1140 - 19	<i>Nemesia simoni</i> O.P.-Cambridge, 1874	WME	It	-	-	Umbria (di Caporiacco, 1936: 330).
EI 1141 - 20	<i>Nemesia transalpina</i> (Doleschall, 1871)	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli. Distribution: Friuli. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.

27 Nesticidae

286 - 1 Carpathonesticus

EI 1142 - 1	<i>Carpathonesticus menozzii</i> (di Caporiacco, 1934)	APPN	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Liguria, Genova: grotta Tann-a da Suja 5 Li/GE; grotta Pertùzo do Canté 7 Li/GE. Distribution: Liguria. Microphthalmic species.
-------------	--	------	----	---	---	---

287 - 2 Nesticus

1143 - 1	<i>Nesticus cellulanus</i> (Clerck, 1757)	OLA	It	-	-	
1144 - 2	<i>Nesticus eremita</i> Simon, 1879	SEU	It	Sard	Sic	
EI 1145 - 3	<i>Nesticus sbordonii</i> Brignoli, 1979	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Frosinone, Valle Serena, Supino, grotta della Croce 305 La/FR. Distribution: Lazio. Known only for the type locality.
E 1146 - 4	<i>Nesticus speluncarum</i> Pavesi, 1873	APDI	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Liguria, La Spezia, grotta Bocca Lupara 74 Li/SP. Distribution: Northern Apennine and Alpi Apuane. Microphthalmic species.

288 - 3 Typhlonesticus

E 1147 - 1	<i>Typhlonesticus idriacus</i> (Roewer, 1931)	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Slovenia, Idrija, Ciganska jama bei Schwartzenberg S. 493, m 700. Distribution: versante meridionale delle alpi dal bellunese alla Slovenia. Noto anche della Carinzia (Thaler, 1981a).
EI 1148 - 2	<i>Typhlonesticus morisii</i> (Brignoli, 1975)	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, Vernante, Val Vermenagna, sotterranei nei pressi di Vernante. Distribution: Alpi Marittime. Known only for the type locality. Microphthalmic species.

28 Oecobiidae

289 - 1 Oecobius

1149 - 1	<i>Oecobius cellariorum</i> (Dugès, 1836)	COS	It	-	-	
1150 - 2	<i>Oecobius maculatus</i> Simon, 1870	TUM	It	Sard	Sic	
1151 - 3	<i>Oecobius navus</i> Blackwall, 1859	COS	It	Sard	Sic	

290 - 2 Uroctea

1152 - 1 *Uroctea durandi* (Latreille, 1809) MED It Sard Sic

29 Oonopidae

291 - 1 Cortestina

E 1153 - 1 *Cortestina thaleri* Knoflach, 2009 ALPS It - - Loc. typ.: Austria, Nord Tirolo, Innsbruck, m 580. Distribution: Austria (Nord Tirolo), Italy (Alto-Adige).

292 - 2 Oonops

1154 - 1 *Oonops domesticus* de Dalmas, 1916 EUR It - -

E 1155 - 2 *Oonops placidus* de Dalmas, 1916 TYRR It Sard - Loc. typ.: not found. Distribution: France meridionale, Corsica, Sardegna, Arcipelago Toscano, Arcipelago Ponziانو. The record also includes the specimens cited as *O. placidus corsicus* (pending revision).

1156 - 3 *Oonops tubulatus* de Dalmas, 1916 WME It - - Isole Ponziane (Brignoli, 1967).

293 - 3 Orchestina

1157 - 1 *Orchestina longipes* de Dalmas, 1922 MED It - - Loc. typ.: Italy, Toscana, Grosseto, Isola del Giglio. Distribution: Isole Ponziane, Arcipelago Toscano and Verona (Veneto).

1158 - 2 *Orchestina pavesii* (Simon, 1873) MED It Sard -

1159 - 3 *Orchestina setosa* de Dalmas, 1916 MED - Sard - Male unknown.

1160 - 4 *Orchestina simoni* de Dalmas, 1916 SEU It Sard -

294 - 4 Silhouettella

1161 - 1 *Silhouettella loricatula* (Roewer, 1942) TEM It Sard Sic This species of Asian origin is not native to Europe (alien species). It had been introduced to Europe at least once and did establish (Nentwig et al. 2015).

295 - 5 Tapinesthis

1162 - 1 *Tapinesthis inermis* (Simon, 1882) EUR It - -

30 Oxyopidae

296 - 1 Oxyopes

1163 - 1 *Oxyopes heterophthalmus* (Latreille, 1804) PAL It Sard Sic

1164 - 2 *Oxyopes lineatus lineatus* Latreille, 1806 TUE It Sard Sic

1165 - 3 *Oxyopes lineatus occidentalis* Kulczyński, 1907 TUM It - -

1166 - 4 *Oxyopes nigripalpis* Kulczyński, 1891 MED It Sard Sic

1167 - 5 *Oxyopes ramosus* (Martini & Goeze, 1778) SIE It - Sic

31 Palpimanidae

297 - 1 Palpimanus

1168 - 1 *Palpimanus gibbulus* Dufour, 1820 MED It Sard Sic

32 Philodromidae

298 - 1 Philodromus

1169 - 1 *Philodromus albidus* Kulczyński, 1911 EUR It - -

1170 - 2 *Philodromus aureolus* (Clerck, 1757) PAL It Sard Sic

E 1171 - 3 *Philodromus blankei* (Wunderlich, 1995) TYRR It Sard - Loc. typ.: Italy, Sardegna, Ogliastra, Baunei, Golgo. Distribution: Sardegna, Corsica and Napoli.

1172 - 4 *Philodromus buchari* Kubcova, 2004 SEU It Sard - Loc. typ.: Czech Republic, Central Bohemia, Srbsko, NNR Karlštejn, Dřínová hill m 380.

1173 - 5 *Philodromus buxi* Simon, 1884 SIE It Sard -

1174 - 6	<i>Philodromus cespitum</i> (Walckenaer, 1802)	OLA	It	-	Sic	
1175 - 7	<i>Philodromus collinus</i> C.L. Koch, 1835	EUR	It	-	-	
1176 - 8	<i>Philodromus dispar</i> Walckenaer, 1826	OLA	It	Sard	-	
1177 - 9	<i>Philodromus emarginatus</i> (Schrank, 1803)	PAL	It	Sard	Sic	
1178 - 10	<i>Philodromus fallax</i> Sundevall, 1833	PAL	It	-	-	
1179 - 11	<i>Philodromus fuscolimbatus</i> Lucas, 1846	MED	It	Sard	-	
1180 - 12	<i>Philodromus fuscomarginatus</i> (De Geer, 1778)	PAL	It	-	-	Friuli Venezia Giulia (Muster, 2009).
1181 - 13	<i>Philodromus histrio</i> (Latreille, 1819)	OLA	It	Sard	Sic	
1182 - 14	<i>Philodromus laricum</i> Simon, 1875	SEU	It	-	-	
1183 - 15	<i>Philodromus lepidus</i> Blackwall, 1870	INM	-	-	Sic	Distribution: Mediterranean to India (Platnick 2014). Sicily (Blackwall, 1870b; Minà-Palumbo, 1887). The citation for the Venice Lagoon (di Caporiacco, 1934) is based on juveniles - vidi (Hansen com. pers.).
1184 - 16	<i>Philodromus lividus</i> Simon, 1875	MED	It	Sard	-	
1185 - 17	<i>Philodromus longipalpis</i> Simon, 1870	MED	It	-	-	
1186 - 18	<i>Philodromus margaritatus</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	Sard	Sic	
1187 - 19	<i>Philodromus poecilus</i> (Thorell, 1872)	PAL	It	-	-	
1188 - 20	<i>Philodromus praedatus</i> O.P.-Cambridge, 1871	SIE	It	Sard	Sic	
1189 - 21	<i>Philodromus rufus</i> Walckenaer, 1826	OLA	It	Sard	Sic	
1190 - 22	<i>Philodromus vagulus</i> Simon, 1875	EUR	It	-	-	
299 - 2 Pulchellodromus						
1191 - 1	<i>Pulchellodromus bistigma</i> Simon, 1870	MED	It	Sard	Sic	
1192 - 2	<i>Pulchellodromus glaucinus</i> Simon, 1870	SEU	It	Sard	Sic	
1193 - 3	<i>Pulchellodromus medius</i> O. Pickard-Cambridge, 1872	EME	It	-	-	Isole Tremiti (Cecconi 1908).
1194 - 4	<i>Pulchellodromus pulchellus</i> Lucas, 1846	MED	It	Sard	-	
1195 - 5	<i>Pulchellodromus ruficapillus</i> Simon, 1885	CAE	It	-	-	Basilicata (Muster et al, 2007).
300 - 3 Thanatus						
1196 - 1	<i>Thanatus arenarius</i> L. Koch, 1872	PAL	It	-	-	
1197 - 2	<i>Thanatus atratus</i> Simon, 1875	PAL	It	-	-	
1198 - 3	<i>Thanatus coloradensis</i> Keyserling, 1880	OLA	It	-	-	
E 1199 - 4	<i>Thanatus firmetorum</i> Muster & Thaler, 2003	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Germany, Bavaria, Karwendel, Soierspitze, m 2160. Distribution: Austria and Italy.
1200 - 5	<i>Thanatus formicinus</i> (Clerck, 1757)	OLA	It	Sard	-	
1201 - 6	<i>Thanatus oblongiusculus</i> (Lucas, 1846)	SIE	It	Sard	-	
1202 - 7	<i>Thanatus rayi</i> Simon, 1875	EUR	It	-	-	Alto Adige (L. Koch, 1876: 261).
1203 - 8	<i>Thanatus sabulosus</i> (Menge, 1875)	SIE	It	-	-	
1204 - 9	<i>Thanatus striatus</i> C.L. Koch, 1845	OLA	It	-	-	
1205 - 10	<i>Thanatus vulgaris</i> Simon, 1870	OLA	It	Sard	Sic	Citations from northern Italy should refer to <i>T. atratus</i> (Hansen com. pers.). See also Muster & Thaler 2003: 378.
301 - 4 Tibellus						
1206 - 1	<i>Tibellus macellus</i> Simon, 1875	ASE	It	-	-	
1207 - 2	<i>Tibellus maritimus</i> (Menge, 1875)	OLA	It	-	-	
1208 - 3	<i>Tibellus oblongus</i> (Walckenaer, 1802)	OLA	It	Sard	-	

33 Pholcidae

302 - 1 Holocnemus

1209 - 1	<i>Holocnemus pluchei</i> (Scopoli, 1763)	MED	It	Sard	Sic	
----------	---	-----	----	------	-----	--

303 - 2 Pholcus

1210 - 1	Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)	OLA	It	Sard	-	
1211 - 2	Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)	COS	It	Sard	Sic	Alien species (Nentwig, 2015).

304 - 3 Psilochorus

1212 - 1	Psilochorus simoni (Berland, 1911)	EUR	It	Sard	-	Alien species (Nentwig, 2015).
----------	------------------------------------	-----	----	------	---	--------------------------------

305 - 4 Spermophora

1213 - 1	Spermophora senoculata (Dugès, 1836)	OLA	It	Sard	-	Alien species (Nentwig, 2015).
----------	--------------------------------------	-----	----	------	---	--------------------------------

306 - 5 Spermophorides

EI 1214 - 1	Spermophorides baunei Wunderlich, 1995	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Ogliastra, Baunei. Distribution: Sardegna. Never recorded after the original description.
1215 - 2	Spermophorides elevata (Simon, 1873)	WME	It	Sard	Sic	

34 Phrurolithidae

307 - 1 Liophrurillus

1216 - 1	Liophrurillus flavitarsis (Lucas, 1846)	WME	It	Sard	-	
----------	---	-----	----	------	---	--

308 - 2 Phrurolithus

1217 - 1	Phrurolithus corsicus (Simon, 1878)	SEU	-	Sard	-	
1218 - 2	Phrurolithus festivus (C.L. Koch, 1835)	PAL	It	-	Sic	
EI 1219 - 3	Phrurolithus florentinus di Caporiacco, 1924	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Firenze, Monte Rinaldi. Distribution: Appennino toscano-emiliano. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown. The year of publication is 1924.
1220 - 4	Phrurolithus minimus C.L. Koch, 1839	EUR	It	-	-	
1221 - 5	Phrurolithus nigrinus (Simon, 1878)	SEU	It	-	-	

35 Pimoidae

309 - 1 Pimoa

EI 1222 - 1	Pimoa delphinica Mammola, Hormiga & Isaia, 2016	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, Cottian Alps, Varaita Valley, Casteldelfino, Military bunker, 44°35'2.28"N, 7°4'32.8"E Distribution: western Alps (France, Italy).
E 1223 - 2	Pimoa graphitica Mammola, Hormiga & Isaia, 2016	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Torino, Cottian Alps, Chisone valley, Perosa Argentina, Hamlet of Pons, abandoned graphite mine, 44°57'44.6", 7°10' 53.9"E Distribution: western Alps.
E 1224 - 3	Pimoa rupicola (Simon, 1884)	ALWA	It	-	-	Loc. typ.: France, Alpes-Maritimes. Distribution: from south-western Alps to central Apennines.

36 Pisauridae

310 - 1 Dolomedes

1225 - 1	Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757)	PAL	It	-	-	
1226 - 2	Dolomedes plantarius (Clerck, 1757)	SIE	It	Sard	-	

311 - 2 Pisaura

1227 - 1	Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)	ASE	It	Sard	Sic	
1228 - 2	Pisaura novicia (L. Koch, 1878)	CAM	It	-	-	In Brignoli (1984: sub form "B").
1229 - 3	Pisaura orientalis Kulczyński, 1913	MED	It	-	-	
1230 - 4	Pisaura quadrilineata (Lucas, 1838)	MED	-	Sard	Sic	

37 Prodidomidae

312 - 1 Zimirina

1231 - 1 Zimirina brevipes Pérez & Blasco, 1986 WME - Sard - Distribution: Spagna e Sardegna.

38 Salticidae

313 - 1 Aelurillus

1232 - 1 Aelurillus aeruginosus (Simon, 1871) MED - - Sic Isola di Pantelleria (Hansen, 1991).
 1233 - 2 Aelurillus lopadusae Cantarella, 1983 WME - - Sic Considered endemic for Lampedusa, recently recorded in Algeria (Azarkina & Logunov, 2006).
 1234 - 3 Aelurillus luctuosus (Lucas, 1846) WME - - Sic
 1235 - 4 Aelurillus monardi (Lucas, 1846) MED It Sard Sic The presence of this species in Sicily and in the Italian peninsula is doubtful (Hansen pers. comm.2013) See also Cantarella (1982:244).
 1236 - 5 Aelurillus schembrii Cantarella, 1982 MED - - Sic Distribution: Malta e Sicilia.
 1237 - 6 Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) PAL It Sard Sic

314 - 2 Afraflacilla

1238 - 1 Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) EUR It - - Umbria (Caporiacco, 1950 sub Salticus conjunctus, 1 f) (Hansen ckmap 2004 sub Pseudicius epiblemoides).

315 - 3 Asianellus

1239 - 1 Asianellus festivus (C.L. Koch, 1834) PAL It Sard -

316 - 4 Ballus

1240 - 1 Ballus armadillo (Simon, 1871) WME It Sard Sic
 1241 - 2 Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) EUR It Sard Sic
 1242 - 3 Ballus rufipes (Simon, 1868) TEM It - Sic
 1243 - 4 Ballus variegatus Simon, 1876 WEU It - -

317 - 5 Bianor

1244 - 1 Bianor albobimaculatus (Lucas, 1846) AIM It Sard Sic

318 - 6 Carrhotus

1245 - 1 Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) PAL It Sard - For the synonymy with Philaeus varicus (not reported in WSC, 2015) see the websites by Metzner and Prószyński.

319 - 7 Chalcoscirtus

1246 - 1 Chalcoscirtus alpicola (L. Koch, 1876) OLA It - -
 1247 - 2 Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 EUR It - - Friuli Venezia Giulia (Heidt et al. 1998 sub C. pseudoinfimus).
 1248 - 3 Chalcoscirtus infimus (Simon, 1868) TUE It Sard Sic

320 - 8 Cyrba

1249 - 1 Cyrba algerina (Lucas, 1846) AIM It Sard Sic

321 - 9 Dendryphantus

1250 - 1 Dendryphantus rudis (Sundevall, 1833) SIE It - -

322 - 10 Euophrys

1251 - 1 Euophrys difficilis (Simon, 1868) SEU It - Sic
 1252 - 2 Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) PAL It Sard -
 1253 - 3 Euophrys gambosa (Simon, 1868) MED It Sard Sic
 1254 - 4 Euophrys herbigrada (Simon, 1871) EUR It Sard -
 1255 - 5 Euophrys innotata (Simon, 1868) WME It - Sic Isola di Capri (Pavesi 1875) and Isole Eolie (Alicata & Cantarella 1986 sub E. cfr innotata).

1256 - 6	<i>Euophrys manicata</i> (Simon, 1871)	WME	-	-	Sic	
1257 - 7	<i>Euophrys rufibarbis</i> (Simon, 1868)	CEM	It	Sard	Sic	
1258 - 8	<i>Euophrys sulphurea</i> (L. Koch, 1867)	EME	It	Sard	Sic	
1259 - 9	<i>Euophrys terrestris</i> (Simon, 1871)	SIE	It	Sard	-	
323 - 11 Evarcha						
1260 - 1	<i>Evarcha arcuata</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	-	Sic	
1261 - 2	<i>Evarcha falcata</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	Sard	Sic	
1262 - 3	<i>Evarcha jucunda</i> (Lucas, 1846)	MED	It	Sard	Sic	
1263 - 4	<i>Evarcha laetabunda</i> (C.L. Koch, 1846)	PAL	It	-	-	
324 - 12 Habrocestum						
1264 - 1	<i>Habrocestum latifasciatum</i> (Simon, 1868)	EME	It	-	-	
1265 - 2	<i>Habrocestum pullatum</i> Simon, 1876	EUR	It	-	-	Toscana (di Caporiacco 1923: 215) (lost material, Hansen pers. comm.). Male unknown.
325 - 13 Hasarius						
1266 - 1	<i>Hasarius adansonii</i> (Audouin, 1826)	COS	-	-	Sic	Alien species (Nentwig, 2015).
326 - 14 Heliophanus						
1267 - 1	<i>Heliophanus aeneus</i> (Hahn, 1832)	PAL	It	-	Sic	
1268 - 2	<i>Heliophanus apiatus</i> Simon, 1868	SEU	It	Sard	Sic	
1269 - 3	<i>Heliophanus auratus</i> C.L. Koch, 1835	ASE	It	Sard	-	
1270 - 4	<i>Heliophanus cupreus</i> (Walckenaer, 1802)	SIE	It	Sard	Sic	
1271 - 5	<i>Heliophanus dampfi</i> Schenkel, 1923	EUR	It	-	-	
1272 - 6	<i>Heliophanus decoratus</i> L. Koch, 1875	NAF	-	-	Sic	
1273 - 7	<i>Heliophanus dubius</i> C.L. Koch, 1835	PAL	It	-	Sic	
1274 - 8	<i>Heliophanus encifer</i> Simon, 1871	MED	It	-	-	
1275 - 9	<i>Heliophanus equester</i> L. Koch, 1867	EME	It	-	Sic	
1276 - 10	<i>Heliophanus flavipes</i> (Hahn, 1832)	PAL	It	Sard	Sic	
1277 - 11	<i>Heliophanus kochii</i> Simon, 1868	EUM	It	Sard	Sic	
1278 - 12	<i>Heliophanus lineiventris</i> Simon, 1868	PAL	It	-	Sic	
1279 - 13	<i>Heliophanus melinus</i> L. Koch, 1867	CAE	It	Sard	Sic	
1280 - 14	<i>Heliophanus patagiatus</i> Thorell, 1875	ASE	It	-	-	The presence of this species in Italy needs confirmation. All specimen checked by Hansen correspond to <i>H. tribulosus</i> . Records from Friuli Venezia Giulia (Hedit et al., 1988) is probably correct (Hansen, pers. Comm).
1281 - 15	<i>Heliophanus rufithorax</i> Simon, 1868	MED	It	Sard	Sic	
1282 - 16	<i>Heliophanus tribulosus</i> Simon, 1868	SIE	It	Sard	Sic	
327 - 15 Icius						
1283 - 1	<i>Icius congener</i> (Simon, 1871)	WME	It	Sard	Sic	
1284 - 2	<i>Icius hamatus</i> (C.L. Koch, 1846)	MED	It	Sard	Sic	
1285 - 3	<i>Icius lamellatus</i> Wunderlich, 2011	WME	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Grosseto. Distribution: Italy (Grosseto) and Portogallo (Algarve).
1286 - 4	<i>Icius subinermis</i> Simon, 1937	MED	It	Sard	Sic	
328 - 16 Leptorchestes						
1287 - 1	<i>Leptorchestes berlinensis</i> (C.L. Koch, 1846)	EUM	It	-	-	
1288 - 2	<i>Leptorchestes mutilloides</i> (Lucas, 1846)	MED	It	Sard	Sic	
1289 - 3	<i>Leptorchestes peresi</i> (Simon, 1868)	MED	It	-	-	The only specimen in the Collection Canestrini (vidi) = det. Err. (Hansen com. pers.) - cited for Trentino by Metzger (http://www.jumping-spiders.com).

329 - 17 Macarokeris			
1290 - 1	Macarokeris flavicomis (Simon, 1884)	MED	- Sard - Sardegna (Logunov, 2015).
1291 - 2	Macarokeris nidicolens (Walckenaer, 1802)	SEU	It Sard Sic
330 - 18 Marpissa			
1292 - 1	Marpissa muscosa (Clerck, 1757)	SIE	It Sard -
1293 - 2	Marpissa nivoyi (Lucas, 1846)	TUM	It - Sic For the synonymy with <i>M. longiuscola</i> see Hansen 1985. See also Simon (1882: 356). The synonymy is not reported in WSC (2015).
1294 - 3	Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802)	PAL	It Sard -
1295 - 4	Marpissa radiata (Grube, 1859)	PAL	It - -
331 - 19 Mendoza			
1296 - 1	Mendoza canestrinii (Ninni, 1868)	PAL	It Sard Sic
332 - 20 Menemerus			
1297 - 1	Menemerus semilimbatus (Hahn, 1829)	OLA	It Sard Sic
1298 - 2	Menemerus taeniatus (L. Koch, 1867)	CEM	It - Sic See <i>M. falsificus</i> .
333 - 21 Mogrus			
1299 - 1	Mogrus canescens (C.L. Koch, 1846)	MED	It - - Piemonte (Canestrini & Pavesi, 1870 sub <i>Attus caenescens</i>). The presence in Italy needs confirmation (Hansen 1986: 282).
E 1300 - 2	Mogrus frontosus (Simon, 1871)	SACO	- Sard - Loc. typ.: France, Corsica. Distribution: Corsica, Sardegna. The specimen cited by Caporiacco (1927) is a misidentification of <i>Evarcha falcata</i> (Hansen pers. comm.). Its presence in Sardinia needs further confirmation (Pantini et al., 2013).
334 - 22 Myrmarachne			
1301 - 1	Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778)	PAL	It Sard Sic
335 - 23 Neaetha			
1302 - 1	Neaetha membrosa (Simon, 1868)	SEU	It Sard Sic
336 - 24 Neon			
1303 - 1	Neon levis (Simon, 1871)	CEM	It - Sic
1304 - 2	Neon rayi (Simon, 1875)	SEU	It - - Trentino-Alto Adige (Kulczynski, 1887).
1305 - 3	Neon reticulatus (Blackwall, 1853)	OLA	It - -
1306 - 4	Neon valentulus Falconer, 1912	CAE	It - - Friuli Venezia Giulia (Hansen, 2005, 2011).
337 - 25 Pellenes			
1307 - 1	Pellenes arciger (Walckenaer, 1837)	SEU	It Sard -
1308 - 2	Pellenes brevis (Simon, 1868)	SEU	It - Sic
1309 - 3	Pellenes geniculatus (Simon, 1868)	CAM	It Sard Sic
EI 1310 - 4	Pellenes lagrecai Cantarella & Alicata, 2002	APPS	It - - Loc. typ.: Italy, Campania, Salerno, Piaggine, "lim. Foresta betulle". Distribution: Cilento (Campania). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
1311 - 5	Pellenes lapponicus (Sundevall, 1833)	OLA	It - - Uniquely reported by Calloni (1890) from the mountain districts of Cervino and Monte Rosa.
1312 - 6	Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875)	PAL	It Sard Sic
1313 - 7	Pellenes seriatus (Thorell, 1875)	CAE	It - Sic See Alicata & Cantarella (2000: 490) for the citations of southern-central Italy.
EI 1314 - 8	Pellenes siculus Alicata & Cantarella, 2000	SICI	- - Sic Loc. typ.: Italy, Sicilia, Messina, Monti Nebrodi, Serra del Re, m 1650. Distribution: Sicilia.
1315 - 9	Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802)	SIE	It - - Hansen (2004) includes under this species only the records by Noflatcher (1991). Speciem from Southern Italy have to be assigned to <i>P. seriatus</i> , see also Alicata & Cantarella (2000: 490).

338 - 26	Philaeus					
1316 - 1	<i>Philaeus chrysoptus</i> (Poda, 1761)	PAL	It	Sard	Sic	
339 - 27	Phintella					
1317 - 1	<i>Phintella castriesiana</i> (Grube, 1861)	PAL	It	-	Sic	
340 - 28	Phlegra					
1318 - 1	<i>Phlegra bresnieri</i> (Lucas, 1846)	AFM	It	Sard	Sic	
1319 - 2	<i>Phlegra cinereofasciata</i> (Simon, 1868)	EME	It	-	-	
1320 - 3	<i>Phlegra fasciata</i> (Hahn, 1826)	PAL	It	-	Sic	
1321 - 4	<i>Phlegra fulvastra</i> (Simon, 1868)	MED	-	-	Sic	So far (2011) uniquely known for the Island of Lampedusa and Israel. The record from Sicily (sensu stricto) is not confirmed (Hansen pers. comm.).
1322 - 5	<i>Phlegra lineata</i> (C.L. Koch, 1846)	MED	It	Sard	Sic	Records from Northern Italy needs to be checked (Hansen 1986: 292; Hansen pers. comm.).
341 - 29	Plexippus					
1323 - 1	<i>Plexippus paykulli</i> (Audouin, 1826)	SCO	It	Sard	Sic	Alien species (Nentwig, 2015). Records from the Italian peninsula refer to Vallombrosa (Cecconi 1898) and Perugia (one juvenile, di Caporiacco 1950). For Sardinia to Sardegna (Garneri 1902) and for Sicily (Pesarini 1995) to Lampedusa.
342 - 30	Pseudeuophrys					
1324 - 1	<i>Pseudeuophrys erratica</i> (Walckenaer, 1826)	OLA	It	Sard	-	
1325 - 2	<i>Pseudeuophrys lanigera</i> (Simon, 1871)	EUR	It	-	Sic	The presence of this species in Sicily needs confirmation.
El 1326 - 3	<i>Pseudeuophrys nebrodensis</i> Alicata & Cantarella, 2000	TYRR	-	Sard	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Messina, Monti Nebrodi, Valle del Caronia, Caserma Moglia, m 1350. Distribution: Sicilia (Monti Nebrodi), Sardegna.
1327 - 4	<i>Pseudeuophrys obsoleta</i> (Simon, 1868)	CEU	It	-	-	
El 1328 - 5	<i>Pseudeuophrys perdifumo</i> van Helsdingen, 2015	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Campania, Salerno, Selva, Monte di Perdifumo W of Perdifumo. Distribution: Sicilia (Monti Nebrodi), Sardegna. Campania (van Helsdingen, 2015).
1329 - 6	<i>Pseudeuophrys vafra</i> (Blackwall, 1867)	EUM	It	Sard	Sic	
343 - 31	Pseudicius					
1330 - 1	<i>Pseudicius badius</i> (Simon, 1868)	MED	It	-	Sic	
1331 - 2	<i>Pseudicius encarpatus</i> (Walckenaer, 1802)	EUR	It	Sard	Sic	
1332 - 3	<i>Pseudicius picaceus</i> (Simon, 1868)	EME	It	-	Sic	
344 - 32	Saitis					
1333 - 1	<i>Saitis barbipes</i> (Simon, 1868)	MED	It	Sard	-	
345 - 33	Salticus					
1334 - 1	<i>Salticus cingulatus</i> (Panzer, 1797)	SIE	It	-	-	
1335 - 2	<i>Salticus conjunctus</i> (Simon, 1868)	SEU	It	Sard	-	
1336 - 3	<i>Salticus mandibularis</i> (Simon, 1868)	MED	It	-	-	Comparing fig. 79 h,i (Metzner, 1999) with figg. 1 e 2 of <i>S. unciger</i> (Hansen, 1994) a synonymy should be proposed. The valid name should be <i>mandibularis</i> for page priority! (Hansen pers. Comm.).
1337 - 4	<i>Salticus mutabilis</i> (Lucas, 1846)	TUE	It	Sard	Sic	
1338 - 5	<i>Salticus propinquus</i> Lucas, 1846	WME	It	Sard	Sic	
1339 - 6	<i>Salticus scenicus</i> (Clerck, 1757)	OLA	It	Sard	Sic	
1340 - 7	<i>Salticus unciger</i> (Simon, 1868)	SEU	It	-	Sic	
1341 - 8	<i>Salticus zebraneus</i> (C.L. Koch, 1837)	PAL	It	Sard	Sic	The presence of this species in Sicily needs confirmation (Canestrini & Pavedi 1870).
346 - 34	Sibianor					
1342 - 1	<i>Sibianor aurocinctus</i> (Ohlert, 1865)	PAL	It	-	-	

1343 - 2	<i>Sibianor tantulus</i> (Simon, 1868)	PAL	It	-	-	
347 - 35 Sitticus						
1344 - 1	<i>Sitticus atricapillus</i> (Simon, 1882)	SEU	It	-	Sic	
1345 - 2	<i>Sitticus caricis</i> (Westring, 1861)	PAL	It	-	-	
1346 - 3	<i>Sitticus distinguendus</i> (Simon, 1868)	SIE	It	-	-	
1347 - 4	<i>Sitticus dzieduszyckii</i> (L. Koch, 1870)	EUR	It	-	-	The presence of this species in Italy needs confirmation. Reported on one female from Abruzzo (Isaia, 2003:23). The record from Puglia (Caporiacco, 1951) refers to <i>Sitticus</i> sp. juv. (Hansen 2013 pers. comm.).
1348 - 5	<i>Sitticus floricola</i> (C.L. Koch, 1837)	OLA	It	-	-	
1349 - 6	<i>Sitticus inexpectus</i> Logunov & Kronstedt, 1997	ASE	It	-	-	
1350 - 7	<i>Sitticus longipes</i> (Canestrini, 1873)	PAL	It	-	-	
1351 - 8	<i>Sitticus penicillatus</i> (Simon, 1875)	PAL	It	-	-	
1352 - 9	<i>Sitticus pubescens</i> (Fabricius, 1775)	OLA	It	Sard	Sic	
1353 - 10	<i>Sitticus rupicola</i> (C.L. Koch, 1837)	EUR	It	-	-	
1354 - 11	<i>Sitticus saltator</i> (O.P.-Cambridge, 1868)	SIE	It	-	-	
1355 - 12	<i>Sitticus saxicola</i> (C.L. Koch, 1846)	WPA	It	-	-	
1356 - 13	<i>Sitticus terebratus</i> (Clerck, 1757)	SIE	It	-	-	
1357 - 14	<i>Sitticus zimmermanni</i> (Simon, 1877)	SIE	It	-	Sic	
348 - 36 Synageles						
1358 - 1	<i>Synageles albotrimaculatus</i> (Lucas, 1846)	WME	It	Sard	Sic	
1359 - 2	<i>Synageles dalmaticus</i> (Keyserling, 1863)	MED	It	-	Sic	
1360 - 3	<i>Synageles hilarulus</i> (C.L. Koch, 1846)	SIE	It	-	-	
1361 - 4	<i>Synageles venator</i> (Lucas, 1836)	PAL	It	Sard	-	
349 - 37 Talavera						
1362 - 1	<i>Talavera aequipes</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	PAL	It	Sard	Sic	
1363 - 2	<i>Talavera aperta</i> (Miller, 1971)	CAE	It	-	-	Friuli Venezia Giulia (Hansen, 2011).
1364 - 3	<i>Talavera inopinata</i> Wunderlich, 1993	CEU	It	-	-	Piemonte (Isaia et al. 2015).
1365 - 4	<i>Talavera monticola</i> (Kulczyński, 1884)	SEU	It	-	-	
1366 - 5	<i>Talavera petrensis</i> (C.L. Koch, 1837)	TEM	It	-	-	
350 - 38 Thyene						
1367 - 1	<i>Thyene imperialis</i> (Rossi, 1846)	INM	It	Sard	Sic	(Rossi, 1847) -The year "1846" is a mistake ,The description was published in Vienna in 1847, see also Proszynski (1990: 348) (Hansen pers. Comm.).
351 - 39 Yllenus						
1368 - 1	<i>Yllenus gavdos</i> Logunov & Marusik, 2003	MED	-	Sard	-	Sardegna (Logunov, 2015).
1369 - 2	<i>Yllenus salsicola</i> (Simon, 1937)	WME	-	-	Sic	
1370 - 3	<i>Yllenus univittatus</i> (Simon, 1871)	EUR	-	Sard	-	Species known only in France, Pesarini records it in his checklist probably on the basis of Costa's old citation (1885), its presence in Sardinia needs further confirmation (Pantini et al., 2013).

39 Scytodidae

352 - 1 Scytodes

1371 - 1	<i>Scytodes thoracica</i> (Latreille, 1802)	OLA	It	Sard	Sic	
1372 - 2	<i>Scytodes velutina</i> Heineken & Lowe, 1832	MED	It	Sard	Sic	

40 Segestriidae

353 - 1 Ariadna

EI 1373 - 1	<i>Ariadna brignolii</i> Wunderlich, 2011	TYRR	It	Sard	Sic	Loc. typ.: Italy, Lazio, Latina, Isola di Ponza, Scoglio rosso di Pilato. Distribution: Lazio, Sardegna and Sicilia. Never recorded after the original description.
1374 - 2	<i>Ariadna europaensis</i> Wunderlich, 2011	MED	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Venezia. Distribution: Italy (Venezia), France.

354 - 2 Segestria

1375 - 1	<i>Segestria bavarica</i> C.L. Koch, 1843	PAL	It	Sard	-
1376 - 2	<i>Segestria florentina</i> (Rossi, 1790)	EUR	It	Sard	Sic
1377 - 3	<i>Segestria senoculata</i> (Linnaeus, 1758)	PAL	It	Sard	Sic

41 Selenopidae

355 - 1 Selenops

1378 - 1	<i>Selenops radiatus</i> Latreille, 1819	AIM	-	-	Sic
----------	--	-----	---	---	-----

42 Sicariidae

356 - 1 Loxosceles

1379 - 1	<i>Loxosceles rufescens</i> (Dufour, 1820)	COS	It	Sard	Sic
----------	--	-----	----	------	-----

43 Sparassidae

357 - 1 Eusparassus

1380 - 1	<i>Eusparassus walckenaeri</i> (Audouin, 1826)		It	-	-	Emilia Romagna (Zangheri, 1966), Southern Italy (Pesarini, 1995). Specimen from Romagna in the Zangheri collection have probably to be assigned to <i>Olios argelasius</i> (Trotta 2013 com. pers.). The record from Southern Italy still needs to be checked.
----------	--	--	----	---	---	--

358 - 2 Micrommata

1381 - 1	<i>Micrommata formosa</i> Pavesi, 1878	NAF	-	-	Sic	Isola di Lampedusa (Roewer, 1960; Pesarini, 1995).
1382 - 2	<i>Micrommata ligurina</i> (C.L. Koch, 1845)	MED	It	Sard	Sic	
1383 - 3	<i>Micrommata virescens ornata</i> (Walckenaer, 1802)	PAL	It	-	-	
1384 - 4	<i>Micrommata virescens virescens</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	Sard	-	

359 - 3 Olios

1385 - 1	<i>Olios argelasius</i> (Walckenaer, 1805)	MED	It	Sard	Sic
----------	--	-----	----	------	-----

44 Synaphridae

360 - 1 Cepheia

1386 - 1	<i>Cepheia longiseta</i> (Simon, 1881)	MED	It	-	-
----------	--	-----	----	---	---

45 Tetragnathidae

361 - 1 Meta

1387 - 1	<i>Meta bourneti</i> Simon, 1922	EUR	It	Sard	Sic	
1388 - 2	<i>Meta menardi</i> (Latreille, 1804)	PAL	It	-	-	According to Brignoli (1972: 34) the species is not found in Sardinia.

362 - 2 Metellina

1389 - 1	<i>Metellina mengei</i> (Blackwall, 1870)	EUR	It	Sard	-
----------	---	-----	----	------	---

1390 - 2	<i>Metellina merianae</i> (Scopoli, 1763)	EUR	It	Sard	Sic
1391 - 3	<i>Metellina segmentata</i> (Clerck, 1757)	OLA	It	Sard	Sic

363 - 3 Pachygnatha

1392 - 1	<i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823	OLA	It	Sard	-
1393 - 2	<i>Pachygnatha degeeri</i> Sundevall, 1830	PAL	It	Sard	Sic
1394 - 3	<i>Pachygnatha listeri</i> Sundevall, 1830	PAL	It	-	-
1395 - 4	<i>Pachygnatha terilis</i> Thaler, 1991	SEU	It	-	-

364 - 4 Tetragnatha

1396 - 1	<i>Tetragnatha dearmata</i> Thorell, 1873	OLA	It	-	-	Emilia-Romagna (Zangheri, 1966 sub <i>T. punctipes</i>).
1397 - 2	<i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus, 1758)	OLA	It	Sard	Sic	
1398 - 3	<i>Tetragnatha intermedia</i> Kulczyński, 1891	EUR	It	Sard	-	
1399 - 4	<i>Tetragnatha montana</i> Simon, 1874	PAL	It	Sard	-	
1400 - 5	<i>Tetragnatha nigrita</i> Lendl, 1886	PAL	It	-	-	
1401 - 6	<i>Tetragnatha nitens</i> (Audouin, 1826)	COS	It	Sard	Sic	
1402 - 7	<i>Tetragnatha obtusa</i> C.L. Koch, 1837	PAL	It	-	Sic	
1403 - 8	<i>Tetragnatha pinicola</i> L. Koch, 1870	PAL	It	-	-	
1404 - 9	<i>Tetragnatha reimoseri</i> (Rosca, 1939)	EUR	It	-	-	
1405 - 10	<i>Tetragnatha striata</i> L. Koch, 1862	EUR	It	-	-	

46 Theraphosidae

365 - 1 Ischnocolus

1406 - 1	<i>Ischnocolus valentinus</i> (Dufour, 1820)	WME	-	-	Sic	Distribution: Spain, Italy, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya (WSC 15.0)
----------	--	-----	---	---	-----	---

47 Theridiidae

366 - 1 Anatolidion

1407 - 1	<i>Anatolidion gentile</i> (Simon, 1881)	MED	It	-	-	The citation for Toscana by di Caporiacco (1924) refers to a juvenile of Theridiid in poor condition (at that time the female of this species was unknown) (Hansen pers. comm.2014).
----------	--	-----	----	---	---	--

367 - 2 Anelosimus

1408 - 1	<i>Anelosimus pulchellus</i> (Walckenaer, 1802)	EUR	It	Sard	Sic
1409 - 2	<i>Anelosimus vittatus</i> (C.L. Koch, 1836)	EUR	It	Sard	Sic

368 - 3 Argyrodes

1410 - 1	<i>Argyrodes argyrodes</i> (Walckenaer, 1842)	MED	It	Sard	Sic
----------	---	-----	----	------	-----

369 - 4 Asagena

1411 - 1	<i>Asagena italica</i> (Knoflach, 1996)	WME	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Emilia-Romagna. Distribution: France, Corsica, Switzerland, Italy, Algeria.
1412 - 2	<i>Asagena phalerata</i> (Panzer, 1801)	PAL	It	Sard	Sic	

370 - 5 Crustulina

1413 - 1	<i>Crustulina guttata</i> (Wider, 1834)	PAL	It	-	-
1414 - 2	<i>Crustulina scabripes</i> Simon, 1881	MED	It	Sard	Sic
1415 - 3	<i>Crustulina sticta</i> (O.P.-Cambridge, 1861)	OLA	It	-	-

371 - 6 Cryptachaea

1416 - 1	<i>Cryptachaea riparia</i> (Blackwall, 1834)	PAL	It	Sard	-
----------	--	-----	----	------	---

372 - 7 Dipoenia

1417 - 1	<i>Dipoenia braccata</i> (C.L. Koch, 1841)	EUR	It	-	Sic
----------	--	-----	----	---	-----

1418 - 2	<i>Diploena coracina</i> (C.L. Koch, 1837)	EUR	It	Sard	-	
1419 - 3	<i>Diploena erythropus</i> (Simon, 1881)	EUR	It	-	-	Emilia-Romagna (Zangheri, 1966) and Piemonte (Isaia et al., 2015).
1420 - 4	<i>Diploena melanogaster</i> (C.L. Koch, 1837)	EUR	It	Sard	Sic	
1421 - 5	<i>Diploena torva</i> (Thorell, 1875)	OLA	It	Sard	-	
373 - 8 Enoplognatha						
1422 - 1	<i>Enoplognatha afrodite</i> Hippa & Oksala, 1983	SEU	It	Sard	-	
1423 - 2	<i>Enoplognatha caricis</i> (Fickert, 1876)	OLA	It	-	-	Veneto (di Caporiacco 1934, 1940, 1950), Puglia (di Caporiacco 1951) e Piemonte (Isaia et al. 2007).
1424 - 3	<i>Enoplognatha gemina</i> Bosmans & Van Keer, 1999	MED	-	Sard	-	Loc. typ.: Spagna, Gerona, Rosas. Distribution: zone costiere del mediterraneo.
1425 - 4	<i>Enoplognatha latimana</i> Hippa & Oksala, 1982	PAL	It	Sard	Sic	
1426 - 5	<i>Enoplognatha mandibularis</i> (Lucas, 1846)	SIE	It	Sard	Sic	
1427 - 6	<i>Enoplognatha nigromarginata</i> (Lucas, 1846)	WME	It	Sard	-	
1428 - 7	<i>Enoplognatha ovata</i> (Clerck, 1757)	OLA	It	Sard	Sic	
1429 - 8	<i>Enoplognatha testacea</i> Simon, 1884	OLA	It	Sard	-	
1430 - 9	<i>Enoplognatha thoracica</i> (Hahn, 1833)	OLA	It	Sard	Sic	
1431 - 10	<i>Enoplognatha verae</i> Bosmans & Van Keer, 1999	MED	-	Sard	-	Loc. typ.: Tunisia, Pshou. Distribution: zone costiere del mediterraneo.
374 - 9 Episinus						
1432 - 1	<i>Episinus algericus</i> Lucas, 1846	WME	It	Sard	-	
1433 - 2	<i>Episinus angulatus</i> (Blackwall, 1836)	SIE	It	-	Sic	
1434 - 3	<i>Episinus maculipes</i> Cavanna, 1876	SEU	It	Sard	Sic	
1435 - 4	<i>Episinus theridioides</i> Simon, 1873	WME	-	Sard	-	
1436 - 5	<i>Episinus truncatus</i> Latreille, 1809	EUR	It	Sard	Sic	
375 - 10 Euryopis						
EI 1437 - 1	<i>Euryopis duodecimguttata</i> di Caporiacco, 1950	ITAL	It	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Umbria, Perugia. Distribution: Umbria, Sicilia and Puglia. According to Brignoli this should be a synonym of some other Mediterranean species of <i>Euryopis</i> .
1438 - 2	<i>Euryopis episinoides</i> (Walckenaer, 1847)	MED	It	Sard	Sic	
1439 - 3	<i>Euryopis flavomaculata</i> (C.L. Koch, 1836)	PAL	It	-	-	
EI 1440 - 4	<i>Euryopis giordanii</i> di Caporiacco, 1950	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Venezia, Laguna Veneta, Alberoni. Distribution: laguna Veneta and Piacenza.
1441 - 5	<i>Euryopis laeta</i> (Westring, 1861)	TEM	It	-	-	Alto Adige (Noflatscher, 1993) and Piemonte (Isaia et al., 2015).
1442 - 6	<i>Euryopis margaritata</i> (L. Koch, 1867)	SEU	It	-	-	
1443 - 7	<i>Euryopis quinqueguttata</i> Thorell, 1875	TUE	It	-	Sic	
1444 - 8	<i>Euryopis sexualbomaculata</i> (Lucas, 1846)	WME	It	-	-	Campania (Ijland & van Helsdingen, 2014).
376 - 11 Heterotheridion						
1445 - 1	<i>Heterotheridion nigrovariegatum</i> (Simon, 1873)	PAL	It	-	Sic	
377 - 12 Kochiura						
1446 - 1	<i>Kochiura aulica</i> (C.L. Koch, 1838)	TUM	It	Sard	Sic	
378 - 13 Lasaeola						
1447 - 1	<i>Lasaeola convexa</i> (Blackwall, 1870)	SEU	It	-	-	
1448 - 2	<i>Lasaeola prona</i> (Menge, 1868)	OLA	It	-	-	
1449 - 3	<i>Lasaeola testaceomarginata</i> Simon, 1881	WME	-	-	Sic	
1450 - 4	<i>Lasaeola tristis</i> (Hahn, 1833)	TUE	It	-	-	
379 - 14 Latrodectus						
1451 - 1	<i>Latrodectus tredecimguttatus</i> (Rossi, 1790)	CAM	It	Sard	Sic	

380 - 15 Neottiura

1452 - 1	<i>Neottiura bimaculata bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)	OLA	It	Sard	Sic
1453 - 2	<i>Neottiura bimaculata pellucida</i> (Simon, 1873)	OLA	It	-	-
1454 - 3	<i>Neottiura herbigrada</i> (Simon, 1873)	MED	It	Sard	-
1455 - 4	<i>Neottiura suaveolens</i> (Simon, 1879)	EUR	It	-	-
1456 - 5	<i>Neottiura uncinata</i> (Lucas, 1846)	MED	It	Sard	-

381 - 16 Nesticodes

1457 - 1	<i>Nesticodes rufipes</i> (Lucas, 1846)	Introduced	It	-	-	Distribution: Pantropically distributed, in Central Europe only in warm greenhouses (Unibe). Alien species (Nentwig, 2015). Collected in the greenhouses of the botanical garden of Pavia (Mariani, 1901).
----------	---	------------	----	---	---	--

382 - 17 Ohlertidion

1458 - 1	<i>Ohlertidion ohlerti</i> (Thorell, 1870)	OLA	It	-	-
----------	--	-----	----	---	---

383 - 18 Paidiscura

1459 - 1	<i>Paidiscura pallens</i> (Blackwall, 1834)	SIE	It	Sard	Sic
----------	---	-----	----	------	-----

384 - 19 Parasteatoda

1460 - 1	<i>Parasteatoda lunata</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	Sard	Sic	
1461 - 2	<i>Parasteatoda simulans</i> (Thorell, 1875)	PAL	It	-	-	
1462 - 3	<i>Parasteatoda tepidariorum</i> (C.L. Koch, 1841)	COS	It	Sard	-	Alien species (Nentwig, 2015).

385 - 20 Pholcomma

1463 - 1	<i>Pholcomma gibbum</i> (Westring, 1851)	EUR	It	Sard	Sic
----------	--	-----	----	------	-----

386 - 21 Phoroncidia

1464 - 1	<i>Phoroncidia paradoxa</i> (Lucas, 1846)	WME	It	-	-
----------	---	-----	----	---	---

387 - 22 Phycosoma

1465 - 1	<i>Phycosoma inornatum</i> (O.P.-Cambridge, 1861)	EUR	It	-	-
----------	---	-----	----	---	---

388 - 23 Phylloneta

1466 - 1	<i>Phylloneta impressa</i> (L. Koch, 1881)	OLA	It	Sard	Sic
1467 - 2	<i>Phylloneta sisypbia</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	Sard	Sic

389 - 24 Platnickina

1468 - 1	<i>Platnickina nigropunctata</i> (Lucas, 1846)	MED	It	-	Sic
1469 - 2	<i>Platnickina tinctoria</i> (Walckenaer, 1802)	OLA	It	Sard	Sic

390 - 25 Rhomphaea

1470 - 1	<i>Rhomphaea nasica</i> (Simon, 1873)	MED	It	Sard	-
----------	---------------------------------------	-----	----	------	---

391 - 26 Robertus

EI 1471 - 1	<i>Robertus alpinus</i> Dresco, 1959	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Verbano-Cusio-Ossola, Varzo, Ghiacciaio d'Aurona, m 2200. Distribution: Ghiacciaio d'Aurona (Piemonte). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
1472 - 2	<i>Robertus arundineti</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	PAL	It	Sard	Sic	
1473 - 3	<i>Robertus heydemanni</i> Wiehle, 1965	EUR	It	-	-	
1474 - 4	<i>Robertus insignis</i> O.P.-Cambridge, 1907	EUR	It	-	-	
1475 - 5	<i>Robertus lividus</i> (Blackwall, 1836)	OLA	It	-	-	
1476 - 6	<i>Robertus mediterraneus</i> Eskov, 1987	MED	It	-	-	
1477 - 7	<i>Robertus neglectus</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	SIE	It	-	-	
1478 - 8	<i>Robertus scoticus</i> Jackson, 1914	EUR	It	-	-	

1479 - 9	<i>Robertus truncorum</i> (L. Koch, 1872)	CEU	It	-	-	
1480 - 10	<i>Robertus ungulatus</i> Vogelsanger, 1944	PAL	It	-	-	
392 - 27 Ruborridion						
1481 - 1	<i>Ruborridion musivum</i> (Simon, 1873)	MED	It	Sard	-	
393 - 28 Rugathodes						
1482 - 1	<i>Rugathodes bellicosus</i> (Simon, 1873)	SIE	It	-	-	
1483 - 2	<i>Rugathodes instabilis</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	SIE	It	-	-	
394 - 29 Sardinidion						
1484 - 1	<i>Sardinidion blackwalli</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	EUR	It	Sard	Sic	
395 - 30 Simitidion						
1485 - 1	<i>Simitidion simile</i> (C.L. Koch, 1836)	OLA	It	Sard	Sic	
396 - 31 Steatoda						
1486 - 1	<i>Steatoda albomaculata</i> (De Geer, 1778)	COS	It	Sard	Sic	
1487 - 2	<i>Steatoda bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	OLA	It	-	Sic	
1488 - 3	<i>Steatoda castanea</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	-	-	Puglia (di Caporiacco, 1951).
1489 - 4	<i>Steatoda grossa</i> (C.L. Koch, 1838)	COS	It	Sard	Sic	Alien species (Nentwig, 2015).
1490 - 5	<i>Steatoda latifasciata</i> (Simon, 1873)	MED	-	-	Sic	Sicily (Simon, 1873a: 83).
1491 - 6	<i>Steatoda nobilis</i> (Thorell, 1875)	Introduced	It	Sard	-	Distribution: Madeira, Canary Is. (Portugal to Italy, Algeria, England, USA, introduced). Alien species (Nentwig, 2015).
1492 - 7	<i>Steatoda paykulliana</i> (Walckenaer, 1805)	CAE	It	Sard	Sic	
1493 - 8	<i>Steatoda triangulosa</i> (Walckenaer, 1802)	COS	It	Sard	Sic	
397 - 32 Theonoe						
1494 - 1	<i>Theonoe minutissima</i> (O.P.-Cambridge, 1879)	EUR	It	-	-	
398 - 33 Theridion						
1495 - 1	<i>Theridion asopi</i> Vanuytven, 2014	WEU	It	-	-	
1496 - 2	<i>Theridion betteni</i> Wiehle, 1960	EUR	It	-	-	
1497 - 3	<i>Theridion boesenbergi</i> Strand, 1904	EUR	It	-	-	Alto Adige (Steinberger, 2008)
1498 - 4	<i>Theridion cinereum</i> Thorell, 1875	WME	It	-	-	
1499 - 5	<i>Theridion familiare</i> O.P.-Cambridge, 1871	EUR	It	Sard	-	
1500 - 6	<i>Theridion furfuraceum</i> Simon, 1914	MED	It	-	-	1 male from Firenze (Caporiacco, 1923) needs to be verified, the citation for Puglia (Caporiacco, 1953) refers to a subadult female. The record may refer to <i>T. italiense</i> (Wunderlich 1995).
1501 - 7	<i>Theridion genistae</i> Simon, 1873	WME	It	Sard	-	
1502 - 8	<i>Theridion hannoniae</i> Denis, 1944	EUR	It	Sard	-	
1503 - 9	<i>Theridion hemerobium</i> Simon, 1914	OLA	It	-	-	
1504 - 10	<i>Theridion italiense</i> Wunderlich, 1995	SEU	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Abruzzo, Parco Nazionale. Distribution: Italy and Romania. Abruzzo (Wunderlich, 1995).
1505 - 11	<i>Theridion malagaense</i> Wunderlich, 2011	WME	-	Sard	-	Loc. typ.: Spagna, Malaga, Ronda m 600-750. Distribution: Spagna (Malaga) and Italy (Sardegna).
1506 - 12	<i>Theridion melanurum</i> Hahn, 1831	OLA	It	Sard	Sic	
1507 - 13	<i>Theridion mystaceum</i> L. Koch, 1870	ASE	It	Sard	Sic	
EI 1508 - 14	<i>Theridion nasutum</i> Wunderlich, 1995	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Ogliastra, Baunei. Distribution: Sardegna. Never recorded after the original description.
1509 - 15	<i>Theridion petraeum</i> L. Koch, 1872	OLA	It	-	-	
1510 - 16	<i>Theridion pictum</i> (Walckenaer, 1802)	OLA	It	-	Sic	
1511 - 17	<i>Theridion pinastri</i> L. Koch, 1872	PAL	It	Sard	Sic	
1512 - 18	<i>Theridion semitinctum</i> Simon, 1914	MED	It	-	-	
1513 - 19	<i>Theridion varians rusticum</i> Simon, 1873	OLA	It	-	-	

1514 - 20 *Theridion varians varians* Hahn, 1833 OLA It Sard Sic

399 - 34 **Theridula**

1515 - 1 *Theridula gonygaster* (Simon, 1873) COS It - -

1516 - 2 *Theridula opulenta* (Walckenaer, 1842) COS It - -

48 Theridiosomatidae

400 - 1 **Theridiosoma**

1517 - 1 *Theridiosoma gemmosum* (L. Koch, 1877) OLA It - -

49 Thomisidae

401 - 1 **Coriarachne**

1518 - 1 *Coriarachne depressa* (C.L. Koch, 1837) PAL It - -

402 - 2 **Cozyptila**

1519 - 1 *Cozyptila blackwalli* (Simon, 1875) SIE It Sard Sic

403 - 3 **Diaea**

1520 - 1 *Diaea dorsata* (Fabricius, 1777) SIE It Sard -

1521 - 2 *Diaea livens* Simon, 1876 OLA It - -

404 - 4 **Ebrechtella**

1522 - 1 *Ebrechtella tricuspidata* (Fabricius, 1775) PAL It - -

405 - 5 **Heriaeus**

1523 - 1 *Heriaeus hirtus* (Latreille, 1819) EUR It Sard Sic

1524 - 2 *Heriaeus oblongus* Simon, 1918 PAL It - -

1525 - 3 *Heriaeus orientalis* Simon, 1918 WME It - Sic Emilia Romagna and Piemonte (Canestrini & Pavesi, 1868; 1870), Toscana (Blackwall, 1870a), Sicilia (Blackwall, 1870b). The species need confirmation.

406 - 6 **Misumena**

1526 - 1 *Misumena vatia* (Clerck, 1757) OLA It Sard Sic

407 - 7 **Monaeses**

1527 - 1 *Monaeses paradoxus* (Lucas, 1846) SEU It Sard -

408 - 8 **Ozyptila**

1528 - 1 *Ozyptila atomaria* (Panzer, 1801) PAL It Sard Sic

1529 - 2 *Ozyptila brevipes* (Hahn, 1826) SIE It Sard -

1530 - 3 *Ozyptila claveata* (Walckenaer, 1837) PAL It - -

1531 - 4 *Ozyptila confluens* (C.L. Koch, 1845) SEU It Sard -

1532 - 5 *Ozyptila furcula* L. Koch, 1882 WME - Sard -

EI 1533 - 6 *Ozyptila ladina* Thaler & Zingerle, 1998 ALPE It - - Loc. typ.: Italy, Trentino-Alto Adige, Bolzano, Parco Naturale Puez Odle/Naturpark Puez Geisler, Valle Zwischenkofel. Distribution: Dolomiti.

EI 1534 - 7 *Ozyptila nigristera* de Dalmas, 1922 TYRR It - - Loc. typ.: Italy, Toscana, Grosseto, Isola del Giglio. Distribution: Isola del Giglio. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.

1535 - 8 *Ozyptila pauxilla* (Simon, 1870) WME - Sard -

1536 - 9 *Ozyptila praticola* (C.L. Koch, 1837) OLA It Sard -

1537 - 10 *Ozyptila pullata* (Thorell, 1875) EUR It - -

1538 - 11 *Ozyptila rauda* Simon, 1875 SIE It - -

EI 1539 - 12	<i>Ozyptila salustri</i> Wunderlich, 2011	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Grosseto, 15 Km SE di Roccastrada vicino a Campignano, Salustri. Distribution: Toscana (Grosseto). Toscana (Wunderlich, 2011; Picchi et al., 2016). Female unknown.
1540 - 13	<i>Ozyptila sanctuaria</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	EUR	It	Sard	Sic	
1541 - 14	<i>Ozyptila scabricula</i> (Westring, 1851)	PAL	It	-	-	
E 1542 - 15	<i>Ozyptila secreta</i> Thaler, 1987	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino-Alto Adige, Bolzano, Albes/Albeins, m 580. Distribution: Trentino Alto Adige.
1543 - 16	<i>Ozyptila simplex</i> (O.P.-Cambridge, 1862)	SIE	It	-	-	
1544 - 17	<i>Ozyptila trux</i> (Blackwall, 1846)	PAL	It	-	-	
409 - 9 Pistius						
1545 - 1	<i>Pistius truncatus</i> (Pallas, 1772)	SIE	It	Sard	Sic	
1546 - 2	<i>Pistius undulatus</i> Karsch, 1879	PAL	It	-	-	The only record for the Italian peninsula (Toscana, Wunderlich 1995) needs confirmation in view of the genital variability of <i>P. truncatus</i> (Buchar and Thaler, 1995).
410 - 10 Runcinia						
1547 - 1	<i>Runcinia grammica</i> (C.L. Koch, 1837)	SCO	It	Sard	Sic	
411 - 11 Synema						
1548 - 1	<i>Synema globosum</i> (Fabricius, 1775)	PAL	It	Sard	Sic	
1549 - 2	<i>Synema plorator</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	CAM	-	Sard	-	
412 - 12 Thomisus						
1550 - 1	<i>Thomisus onustus</i> Walckenaer, 1805	PAL	It	Sard	Sic	
413 - 13 Tmarus						
1551 - 1	<i>Tmarus piger</i> (Walckenaer, 1802)	PAL	It	-	-	
1552 - 2	<i>Tmarus piochardi</i> (Simon, 1866)	WME	It	Sard	-	
1553 - 3	<i>Tmarus staintoni</i> (O.P.-Cambridge, 1873)	WME	-	Sard	-	
1554 - 4	<i>Tmarus stellio</i> Simon, 1875	TUE	It	-	-	
414 - 14 Xysticus						
1555 - 1	<i>Xysticus acerbus</i> Thorell, 1872	SIE	It	Sard	-	
EI 1556 - 2	<i>Xysticus apricus</i> L. Koch, 1876	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino-Alto Adige, Trento, Tione di Trento. Distribution: central Alps. Only two records from Lombardia and Trentino (Thaler, 1981a).
1557 - 3	<i>Xysticus audax</i> (Schrank, 1803)	PAL	It	Sard	-	
1558 - 4	<i>Xysticus bifasciatus</i> C.L. Koch, 1837	PAL	It	Sard	-	
1559 - 5	<i>Xysticus bliteus</i> (Simon, 1875)	MED	It	Sard	-	
1560 - 6	<i>Xysticus bonneti</i> Denis, 1938	ASE	It	-	-	Thaler (1981c: 122-123) underlines the resemblance of <i>X. bonneti</i> to <i>X. ibex</i> and the need of verify the presence of the latter in the Eastern Alps.
E 1561 - 7	<i>Xysticus brevidentatus</i> Wunderlich, 1995	APDI	It	-	-	Loc. typ.: Croazia, Dubrovnik. Distribution: Italy (Calabria), Croatia (Dalmazia), Albania.
1562 - 8	<i>Xysticus bufo</i> (Dufour, 1820)	MED	It	Sard	Sic	
1563 - 9	<i>Xysticus caperatus</i> Simon, 1875	MED	It	Sard	-	
1564 - 10	<i>Xysticus cor</i> Canestrini, 1873	SEU	It	Sard	-	
1565 - 11	<i>Xysticus cribratus</i> Simon, 1885	CAM	It	-	-	Puglia (Kritscher, 1969).
1566 - 12	<i>Xysticus cristatus</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	Sard	-	
1567 - 13	<i>Xysticus desidiosus</i> Simon, 1875	SEU	It	-	-	
1568 - 14	<i>Xysticus erraticus</i> (Blackwall, 1834)	EUR	It	Sard	-	
1569 - 15	<i>Xysticus ferrugineus</i> Menge, 1876	PAL	It	-	-	
1570 - 16	<i>Xysticus gallicus</i> Simon, 1875	SIE	It	-	-	
1571 - 17	<i>Xysticus graecus</i> C.L. Koch, 1837	TUE	-	Sard	-	
1572 - 18	<i>Xysticus grallator</i> Simon, 1932	WME	-	Sard	-	Distribution: Spagna, Corsica, Sardegna.

1573 - 19	<i>Xysticus ibex</i> Simon, 1875	CEU	It	Sard	-	see <i>X. bonneti</i> .
1574 - 20	<i>Xysticus kempeleni</i> Thorell, 1872	CAE	It	-	-	
1575 - 21	<i>Xysticus kochi</i> Thorell, 1872	SIE	It	Sard	Sic	
1576 - 22	<i>Xysticus laetus</i> Thorell, 1875	EME	It	-	-	
1577 - 23	<i>Xysticus lalandei</i> (Audouin, 1826)	MED	-	-	Sic	Isola di Ustica (Boeri, 1889: 238).
E 1578 - 24	<i>Xysticus lanio alpinus</i> Kulczyński, 1887	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Alto Adige. Distribution: Alto Adige. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
1579 - 25	<i>Xysticus lanio lanio</i> C.L. Koch, 1835	SIE	It	Sard	-	
1580 - 26	<i>Xysticus lineatus</i> (Westring, 1851)	EUR	It	-	-	
1581 - 27	<i>Xysticus luctator</i> L. Koch, 1870	SIE	It	-	-	
1582 - 28	<i>Xysticus luctuosus</i> (Blackwall, 1836)	OLA	It	Sard	-	
1583 - 29	<i>Xysticus ninnii</i> Thorell, 1872	SIE	It	-	Sic	
1584 - 30	<i>Xysticus nubilus</i> Simon, 1875	MED	It	Sard	-	
1585 - 31	<i>Xysticus obscurus</i> Collett, 1877	EUR	It	-	-	Boreoalpine.
1586 - 32	<i>Xysticus parallelus</i> Simon, 1873	MED	It	Sard	-	
1587 - 33	<i>Xysticus robustus</i> (Hahn, 1832)	CAE	It	-	-	
1588 - 34	<i>Xysticus sabulosus</i> (Hahn, 1832)	SIE	It	-	-	
EI 1589 - 35	<i>Xysticus sardiniensis</i> (Wunderlich, 1995)	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Nuoro, Sorgono. Distribution: Sardegna. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
1590 - 36	<i>Xysticus secedens</i> L. Koch, 1876	SEU	It	-	-	
EI 1591 - 37	<i>Xysticus siciliensis</i> Wunderlich, 1995	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Palermo, SE di Castelbuono, m 300. Distribution: Sicilia. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
1592 - 38	<i>Xysticus striatipes</i> L. Koch, 1870	PAL	It	-	-	
1593 - 39	<i>Xysticus tortuosus</i> Simon, 1932	WME	-	-	Sic	
1594 - 40	<i>Xysticus ulmi</i> (Hahn, 1831)	PAL	It	-	-	

50 Titanoecidae

415 - 1 Nurscia

1595 - 1 *Nurscia albomaculata* (Lucas, 1846) TUE It Sard -

416 - 2 Titanoeca

1596 - 1 *Titanoeca flavicoma* L. Koch, 1872 PAL It - -

1597 - 2 *Titanoeca monticola* (Simon, 1870) WEU It - -

1598 - 3 *Titanoeca nivalis* Simon, 1874 OLA It - - Uniquely reported by Calloni (1890) from the mountain districts of Cervino and Monte Rosa.

1599 - 4 *Titanoeca quadriguttata* (Hahn, 1833) PAL It - -

1600 - 5 *Titanoeca tristis* L. Koch, 1872 TUE It - -

1601 - 6 *Titanoeca veteranica* Herman, 1879 ASE It - - Emilia Romagna (Giovannelli, 2002)

51 Trachelidae

417 - 1 Cetonana

1602 - 1 *Cetonana laticeps* (Canestrini, 1868) EUM It Sard -

418 - 2 Metatrachelas

1603 - 1 *Metatrachelas rayi* (Simon, 1878) MED It - -

419 - 3 Paratrachelas

1604 - 1 *Paratrachelas maculatus* (Thorell, 1875) EUM It - - Veneto (Hansen, 1996, 2007b).

420 - 4 Trachelas

1605 - 1 *Trachelas minor* O.P.-Cambridge, 1872 WPA It Sard -

52 Uloboridae

421 - 1 Hyptiotes

1606 - 1 *Hyptiotes flavidus* (Blackwall, 1862) MED It - -
1607 - 2 *Hyptiotes paradoxus* (C.L. Koch, 1834) PAL It Sard Sic

422 - 2 Polenecia

1608 - 1 *Polenecia producta* (Simon, 1873) MED - Sard -

423 - 3 Uloborus

1609 - 1 *Uloborus plumipes* Lucas, 1846 MED It Sard Sic
1610 - 2 *Uloborus walckenaerius* Latreille, 1806 PAL It Sard Sic

53 Zodariidae

424 - 1 Selamia

1611 - 1 *Selamia reticulata* (Simon, 1870) WME - Sard Sic

425 - 2 Zodarion

1612 - 1 *Zodarion algiricum* (Lucas, 1846) NAF It - Sic According to Bosmans (pers. comm.) this should be a new species.

EI 1613 - 2 *Zodarion caporiaccoi* Roewer, 1942 APPE It - - Loc. typ.: Italy, Veneto, Verona, Canello. Distribution: Apennines.

EI 1614 - 3 *Zodarion confusum* Denis, 1935 APPE It - - Loc. typ.: Italy, Emilia-Romagna, Romagna. Distribution: Emilia-Romagna, Venezia Giulia, Lazio.

1615 - 4 *Zodarion elegans* (Simon, 1873) SEU It Sard Sic

1616 - 5 *Zodarion emarginatum* (Simon, 1873) MED - Sard - Sardegna (Bosmans & Colombo, 2015).

1617 - 6 *Zodarion frenatum* Simon, 1884 EME It - -

1618 - 7 *Zodarion gallicum* (Simon, 1873) WME It Sard -

1619 - 8 *Zodarion germanicum* (C.L. Koch, 1837) CEU It - - Calabria (Di Franco & Benfatto 2002 sub *Z. cf. germanicum*).

E 1620 - 9 *Zodarion hamatum* Wiehle, 1964 ALPE It - - Loc. typ.: Slovenia, Postojna, Razdrto (Wälder unterhalb des Berges Nanos). Distribution: Italy (Veneto, Friuli), Croazia, Slovenia.

1621 - 10 *Zodarion italicum* (Canestrini, 1868) EUR It Sard -

1622 - 11 *Zodarion ludibundum* Simon, 1914 WME It - Sic

1623 - 12 *Zodarion maculatum* (Simon, 1870) WME - - Sic Sicily (Simon, 1870).

E 1624 - 13 *Zodarion nigriceps* (Simon, 1873) SACO - Sard - Loc. typ.: France, Corsica. Distribution: Sardegna, Corsica.

1625 - 14 *Zodarion pusio* Simon, 1914 MED It Sard -

E 1626 - 15 *Zodarion remotum* Denis, 1935 TYRR It - - Loc. typ.: France, Corsica. Distribution: Corsica, Lazio, Campania.

1627 - 16 *Zodarion rubidum* Simon, 1914 EUR It - -

E 1628 - 17 *Zodarion ruffoi* di Caporiacco, 1951 TYRR It Sard - Loc. typ.: Italy, Puglia, Foggia, Isole Tremiti, San Domino. Distribution: Italy (Puglia, Sardegna), France (Nizza).

EI 1629 - 18 *Zodarion sardum* Bosmans, 1997 SARD - Sard - Loc. typ.: Italy, Sardegna. Distribution: Sardegna. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.

EI 1630 - 19 *Zodarion vicinum* Denis, 1935 TYRR It Sard - Loc. typ.: Italy, Toscana, Grosseto, Isola del Giglio. Distribution: Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo and Sardegna.

54 Zoropsidae

426 - 1 **Zoropsis**

1631 - 1	<i>Zoropsis media</i> Simon, 1878	WME	It	Sard	-	Sardinia (Garneri, 1902:71) and Emilia-Romagna (Zangheri, 1966: 586).
1632 - 2	<i>Zoropsis oertzeni</i> Dahl, 1901	EME	It	-	-	
1633 - 3	<i>Zoropsis spinimana</i> (Dufour, 1820)	MED	It	Sard	Sic	

List of omitted taxa

Agelenidae

- 1 *Coelotes atropos* (Walckenaer, 1830) According to Brignoli (1977:15) *Coelotes atropos* (Walckenaer, 1830) is not recorded in Italy (doubtful from Alto Adige) given its central European distribution.
- 2 *Coelotes terrestris* (Wider, 1834) Central European species: data from Italy seems not reliable (Ballarin et al., 2011).
- 3 *Coelotes vallei* Brignoli, 1977 Species inquirenda: never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown. Species of doubtful validity. Probable synonym of *C. italicus*.
- 4 *Eratigena picta* (Simon, 1870) Records from Emilia Romagna (Zangheri 1966) refer to *E. fuesslini* (Hansen pers. comm. 2014), the ones from Veneto and Toscana (di Caporiacco 1940, 1947) are based on juveniles.
- 5 *Histopona sinuata* (Kulczyński, 1897) Endemic of Romania, the record from Calabria (di Caporiacco, 1949) should refer to *H. italica* (Brignoli, 1977: 36).
- 6 *Tegenaria advena* (C.L. Koch, 1841) Nomen dubium (Bolzern et al., 2013). Species inquirenda (Brignoli, 1971: 88, Trotta, 2005: 74).
- 7 *Tegenaria campestris* (C.L. Koch, 1834) Not reported from Bolzern et al., 2013). Brignoli (1971a: 101) doubts about the presence of this species in Italy, which can be confused with *T. agrestis*. According to Thaler (1987b), drawings by Brignoli (1971a) have to be referred to *T. tridentina*.

Amaurobiidae

- 8 *Amaurobius occidentalis* Simon, 1892 Iberian species, reported from Italy on the base of one female from Dolomiti.

Araneidae

- 9 *Araneus pallidus* (Olivier, 1789) The record by Zangheri (1966) for Romagna is a misidentification of *Araneus diadematus* (Hansen pers. comm. 2014).
- 10 *Singa aussereri* Thorell, 1873 Species inquirenda (Thaler & Knoflach, 2003).
- 11 *Singa hamata melanocephala* C.L. Koch, 1836 Subspecies of doubtful validity.
- 12 *Singa neta* (O.P.-Cambridge, 1872) The only record for this species reports about an immature female in the nearby of Trieste (Di Caporiacco 1949: 146 sub *Hypososinga decora* E.S.), the record is doubtful according the author himself.
- 13 *Singa simoniana* Costa, 1885 Species inquirenda: described on the female and never recorded again. The brief diagnosis does not indicate the belonging to *Singa* (at least on the base of the abdominal pattern).
- 14 *Zilla diodia embrikstrandii* (Kolosváry, 1938) Subspecies of doubtful validity.

Clubionidae

- 15 *Clubiona diniensis* Simon, 1878 The only record from Italy (Emilia Romagna) by Zangheri (1966) refers to *Clubiona* sp. 1juv (Hansen pers. comm. 2016).
- 16 *Clubiona ruffoi* di Caporiacco, 1940 Species inquirenda (Ballarin et al., 2011: 29). Nomen dubium WSC (2015).

Ctenizidae

- 17 *Cteniza brevidens* (Doleschall, 1871) Cited only for Sicily (Ausserer, 1871) and Sardinia (Costa, 1885b; Garneri, 1902). Species insufficiently described, most probably, should be named *Aepicephalus* sp. (fam. Cyrtaucheniidae) (see Pantini et al., 2013: 11).

Cybaeidae

18 *Cybaeus angustiarum* L. Koch, 1868

All citations are antecedent to Maurer's revision (1992) and most likely refer to other species. All the material we checked has been misidentified.

Dictynidae

19 *Archaeodictyna ammophila* (Menge, 1871)

The female specimen in the Zangheri collection does not belong to Dictynidae (Hansen pers. comm.).

20 *Dictyna kosiorowiczi* Simon, 1873

The material reported from Emilia-Romagna (Zangheri, 1966) and Firenze (di Caporiacco, 1923) are misidentification of others species (Hansen vidi).

Dysderidae

21 *Dysdera kulczynskii* Simon, 1914

According to Gasparo (1997: 239), the citation by Trotta (2005) refers to a misidentification of *Dysdera ligustica* by Schult (1983: lago di Regnano, Northern Italy).

22 *Dysdera pavani* di Caporiacco, 1941

Species inquirenda: the original description has no illustrations. Deposit unknown. On the base of the description it seems a species belonging to the *ninnii* group.

23 *Dysdera punctata* C. L. Koch, 1838

De Carlini (1889) report this species from Valtellina. It is certainly a misidentifications. *D. punctata* is known only from Greece (Gasparo in Isaia et al., 2007). The record from Isola di Giannutri (Pavesi, 1876: 438) was based on an immature male.

24 *Dysdera subsquarrosa* Simon, 1914

The citation by di Caporiacco (1927: 78) is a misidentification of *Harpactea* sp. juv., (Gasparo vidi).

25 *Dysdera westringi* O.P.-Cambridge, 1872

Probably not valid for Italy. According to Gasparo (2003: 221 nota 3) citations of *D. westringi* from W-Mediterranean should refer to other species belonging to the *lata* group.

26 *Harpactea rubicunda* (C.L. Koch, 1838)

No reliable records of *Harpactea rubicunda* (C.L. Koch, 1838) are found in Italy (Ballarin et al., 2011: 36).

27 *Harpactea serena* (Simon, 1907)

The species is known for S-France and Spain (Ballarin et al., 2011: 36). The record by Denis (1963) from Dolomiti bellunesi is doubtful.

Eresidae

28 *Eresus kollari frontalis* Latreille, 1819

Doubtful record for Sicily (Canestrini & Pavesi, 1870: sub *Eresus imperialis*; Minà-Palumbo, 1887: sub *Eresus frontalis*).

29 *Eresus sandaliatus* (Martini & Goeze, 1778)

Doubtful records for Italy (Trentino Alto Adige, Canestrini & Pavesi, 1868, 1870).

Eutichuridae

30 *Cheiracanthium abbreviatum* Simon, 1878

Concerning the citation of the Venice Lagoon (di Caporiacco, 1950) see Hansen (2007b).

Gnaphosidae

31 *Drassodex hispanus* (L. Koch, 1866)

The presence in Italy is doubtful. Data before 2009 not reliable (Hervé et al., 2009).

32 *Kishidaia conspicua concolor* di Caporiacco, 1951

The subspecies was established on juveniles.

33 *Poecilochroa phyllobia* (Thorell, 1871)

Species inquirenda: described by Costa O.G. (1864) from Campi Flegrei (Napoli) one one specimen (unspecified sex). Type material not traceable. See also Thorell (1871: 200).

34 *Pterotricha sinoniae* di Caporiacco, 1953

Species inquirenda: described on one subadult male (di Caporiacco & Denis, 1953), from the island of Ponza (Lazio).

- 35 *Setaphis simplex* (Simon, 1885) North African species erroneously recorded by Trotta (2005) (Trotta 2013 pers. comm.).
- 36 *Zelotes bimaculatus* (C.L. Koch, 1837) Species inquirenda: the type material is not available. Koch (1873) describes it as an entirely blackish species with two medio-dorsal whitish spots on the abdomen, and with the tibiae, metatarsi and tarsi yellowish brown. This description fits completely
- 37 *Zelotes cyanescens* Simon, 1914 Pyrenean species. Citations by di Caporiacco (1932) from the Province of Torino and by Denis (1963) from the Province of Belluno are probable misidentifications.
- 38 *Zelotes hirtus* (Thorell, 1875) Species inquirenda: described on one male from Liguria. Simon (1878) described the female from Nice. No more data available on this species.
- 39 *Zelotes insulanus* de Dalmas, 1922 Species inquirenda: according to Platnick (if valid and actually congeneric with above listing, a replacement name will be required, but this species may well belong to *Trachyzelotes*).
- 40 *Zelotes manius* (Simon, 1878) The only record from Italy (the lagoon of Venezia by di Caporiacco, 1934a) is a misidentification of *Zelotes longipes* (Hansen com pers. 2014). Species from high altitude recorded in France, Spain and Portugal (Senglet 2004: 112).
- 41 *Zelotes mundus* (Kulczyński, 1897) Doubtful record reported for Val d'Aosta (Rossi & Bosio 2012) on the base of live specimen. In-field identification for the genus *Zelotes* is doubtful and given that no specimen is stored in any collection, the record can not be verified.
- 42 *Zelotes pluridentatus* Marinaro, 1967 Di Franco (1993) reports this species in the list of Gnaphosid of Sicilia probably on the base of unpublished material.

Hahniidae

- 43 *Tuberta maerens* (O.P.-Cambridge, 1863) Concerning the citation in Hansen 1992 see Wunderlich & Hansen (1995: 316).

Leptonetidae

- 44 *Leptoneta crypticola crypticola* Simon, 1907 The populations of *Leptoneta crypticola* from Alpi Cozie, Liguri and Marittime are referred to the subspecies *L. c. franciscocoli* (Isaia et al., 2011).

Linyphiidae

- 45 *Centromerus paradoxus* (Simon, 1884) According to Brignoli (1972) this record is extremely doubtful. No other records are known for Italy.
- 46 *Centromerus prudens* (O.P.-Cambridge, 1873) Recorded from Toscana (di Caporiacco, 1936) are misidentification of *Dicymbium nigrum* (van Helsdingen, 1982: 173).
- 47 *Centromerus tridentinus* di Caporiacco, 1952 Species inquirenda: Cave Busa dei Teeri 138 VT (M. Stiva) 1 ♀. Fig. 2 and 4 of the original description let suppose the belonging to another genus. Brignoli (1972) doubts about the validity of the species. Unknown deposit.
- 48 *Centrophantès crosbyi* (Fage & Kratochvíl, 1933) According to Fage & Kratochvíl (1933) this species was new to Trieste Province. Nowadays the type locality (Luegg cave = Predjamski sistem, S. 734) is in Slovenian territory.
- 49 *Ceratinella apollonii* di Caporiacco, 1938 Species inquirenda: described on one male from M.te Arvenis (Eastern Alps.); unknown deposit. Ijland et al. (2012: 18) report one female from Puglia cf. *Ceratinella apollonii*.
- 50 *Cresmatoneta eleonora* (Costa, 1883) Species inquirenda: described from a female in 1883 and never found since. The validity of the species requires further confirmation (Pantini et al., 2013).
- 51 *Erigone nigrimana* Thorell, 1875 Species inquirenda: described on material from Canestrini with the general indication "Italia septentr." and never recorded again.

- 52 *Erigone spadix* Thorell, 1875
Species inquirenda: described on material from Canestrini with the general indication "Italia septentr." and never recorded again.
- 53 *Linyphia maura* Thorell, 1875
The records of *L. triangularis maura* from Italy by di Caporiacco (1950, 1953) are erroneous. All specimens mentioned have been re-examined and found to belong to *triangularis* (van Helsdingen 1969: 43).
- 54 *Linyphia polita* Blackwall, 1870
Species inquirenda: described from Blackwall (Sicily) and never recorded again.
- 55 *Mansuphantes gladiola* (Simon, 1884)
Known from France and Corse, the record from Italy (Sappada, di Caporiacco 1927: 95) is doubtful and needs confirmation.
- 56 *Mansuphantes simoni* (Kulczyński, 1894)
Italian citations are from di Caporiacco (Friuli, Emilia-Romagna, Toscana), according to Thaler (1994) these citations are outside the known range. See also van Helsdingen (1982: 164, 168).
- 57 *Microctenonyx apuliae* (di Caporiacco, 1951)
Species inquirenda: described on one ♀ - under stones - from Ostuni (Brindisi). Deposited at Museo di Firenze (according to the original publication) but not mentioned in Berdondini & Whitman (2003).
- 58 *Minyriolus phaulobius* (Thorell, 1875)
Species inquirenda: described on material from Canestrini with the general indication "Italia septentr." and never recorded again.
- 59 *Mughiphantes ignavus* Simon, 1884
Uniquely cited by Pesarini (1995). Trotta (2005) recall the citation by Pesarini (Trotta 2013 pers comm). Two females are stored in the collection of the Museum of Milano (Ar. 1482) from M. Gridola (BL) identified by Pesarini.
- 60 *Oedothorax agrestis longipes* (Simon, 1884)
Subspecies of doubtful validity. Uniquely reported by Calloni (1890) from the mountain districts of Cervino and Monte Rosa.
- 61 *Palliduphantes culicinus* (Simon, 1884)
Species inquirenda: according to Maurer & Hänggi (1990). Cited by Simon for France and Switzerland. No recent records.
- 62 *Palliduphantes dentatidens* (Simon, 1929)
The citation pertains the French territory, but the presence of this species in Italy seems plausible (Brignoli, 1979: 321, Alpi Marittime).
- 63 *Parapelecopsis mediocris* (Kulczyński, 1899)
Endemic of Madeira, recorded from Brignoli (1975a) from the Island of Giglio on the base of a uncertain source.
- 64 *Scotinotylus venetus* (Thorell, 1875)
Species inquirenda: described on material from Venezia of Canestrini's Collection (lost material). Never recorded again after the description (Hansen pers. comm.).
- 65 *Tenuiphantes monachus* (Simon, 1884)
The only record from Italy (di Caporiacco, 1927: 96) is doubtful (van Helsdingen, 1982: 163).
- 66 *Trichoncus patrizii* di Caporiacco, 1953
Species inquirenda: known on one only female from the island of Zannone, unknown deposit; Denis (1965) doubts about the validity of the species.
- 67 *Trichoncus varipes* Denis, 1965
The only citation for Italy (Venice, 1 ♀) is a misidentification of *T. saxicola* (Hansen pers. comm.).
- 68 *Troglohyphantes similis* Fage, 1919
Specimen of *T. fagei* or *T. sbordonii* (Gasparo, 2000: note 2 page 206).

Lycosidae

- 69 *Alopecosa alpicola soriculata* (Simon, 1876)
Subspecies of doubtful validity.
- 70 *Alopecosa barbipes* (Sundevall, 1833)
Cited on 3 subadult females by Kritscher (1969).
- 71 *Alopecosa laciniosa* (Simon, 1876)
Currently known for France, concerning possible Italian records see Lugetti & Tongiorgi (1969).
- 72 *Alopecosa striatipes* (C.L. Koch, 1839)
A. striatipes is reported by Caporiacco (1940) for the Province of Verona. According to Lugetti & Tongiorgi (1969: 81) this species have not been found in Italy. See also notes in Ballarin et al. (2011: 90).
- 73 *Arctosa villica* (Lucas, 1846)
The identification of a single specimen (♀) sub *Leaena v. villica* (di Caporiacco, 1949) di Sagrado, Isonzo needs confirmation (material from Venice Lagoon cited in Di Caporiacco, 1950 is a misidentification of *A. fulvolineata* and *A. leopardus*).

- 74 *Hogna radiata minor* (Simon, 1876) Described on juveniles, the validity of the subspecies is doubtful. High variability of the nominal species.
- 75 *Lycosa tarantula carsica* di Caporiacco, 1949 Subspecies of doubtful validity.
- 76 *Pardosa agricola* (Thorell, 1856) According to Tongiorgi (1966a: 284, 311) the species is not present in Italy despite the abundant citations in literature.
- 77 *Pardosa lapponica* (Thorell, 1872) Tongiorgi (1966: 294) - The species needs confirmation! Confused with *P. cincta*?
- 78 *Pardosa paludicola* (Clerck, 1757) According to Tongiorgi (1969: 296) the presence of this species in Italy is not reliable, being easily confused with other species of *Pardosa*.

Mimetidae

- 79 *Mimetus monticola* (Blackwall, 1870) Treated as a junior S of *M. laevigatus* by Simon, 1873a: 78 (Platnik 13,5).

Nemesiidae

- 80 *Nemesia africana* (C.L. Koch, 1838) Cited by Garneri (1902) and Pesarini (1994). It is very unlikely that this species really occurs in Sardinia. (Pantini et al., 2013: 11). The species itself is insufficiently described to make a diagnosis without checking type material possible.
- 81 *Nemesia caementaria* (Latreille, 1799) All citations are probably misidentifications. The species is distributed in NE Sapain (NE Catalonia) and SW France to about the river Rhone (Decae pers. comm. 2012).

Nesticidae

- 82 *Nesticus fagei* Kratochvil, 1933 Gasparo & Thaler (2000) reports about one only female of *N. sp.* (aff. *fagei*?). Probably a female of *N. eremita* with abnormal vulva (Gasparo pers. comm. 2014).

Oecobiidae

- 83 *Oecobius trimaculatus* O.P.-Cambridge, 1872 Described from Jordan and reported by Canestrini and Pavesi (1870) from Sicilia.

Oonopidae

- 84 *Oonops pulcher* Templeton, 1835 Calabria (Caffi, 1895), Emilia Romagna (Canestrini & Pavesi, 1868; 1870), Liguria (Bertkau, 1890). For more than 50 years was the only species belonging to this genus. It is plausible that some of the specimen were belonging to some undescribed species.

Philodromidae

- 85 *Philodromus bosmansii* Muster & Thaler, 2004 Sardinia (Pantini et al., 2013): misidentification of *P. praedatus* (Muster C. pers. comm. 2013).
- 86 *Tibellus oblongus maculatus* di Caporiacco, 1950 Subspecies of doubtful validity: see notes in Ballarin et al., 2011.

Pholcidae

- 87 *Holocnemus caudatus* (Dufour, 1820) Spanish species, reported by Simon (1873) from Sicily but not confirmed (see note in Brignoli, 1971).

Phrurolithidae

- 88 *Phrurolithus pullatus* Kulczyński, 1897 Cited by Pesarini (1995). The specimens identified as *P. pullatus* by Pesarini stored in the collection of the Museum of Milano (Ar. 3092, 4666) are misidentification of *P. festivus*. Idem for the citation from Lazio (Lacasella et al. 2014) (Isaia vidi).

Salticidae

- 89 *Dendryphantes fulviventris* (Lucas, 1846) See Hansen (1986: 289 nota 1°).
- 90 *Dendryphantes hastatus* (Clerck, 1757) This species is currently not known for Italy and the records are most likely a misidentification (Ballarin et al., 2011).
- 91 *Dendryphantes lanipes* C.L. Koch, 1846 Species inquirenda (Hansen 1986: 251).
- 92 *Euophrys acripes* (Simon, 1871) Recorded from Carnia (di Caporiacco, 1927) the records are misidentification of *Pseudeuophrys erratica* (Hansen vidit).
- 93 *Euophrys testaceozonata* di Caporiacco, 1922 Species inquirenda: the only specimen of this species is a syntype immature (Berdondini & Whitman, 2003: 149).
- 94 *Heliophanus cupreus globifer* (Simon, 1868) Followingo Wesolowska (1986) and Proszynski (2003) = *cupreus* (Hansen pers. comm.).
- 95 *Heliophanus simplex* Simon, 1868 The only records by Kritscher, 1956 are misidentifications (*H. spp.!*) (Hansen com. pers.).
- 96 *Menemerus bivittatus* (Dufour, 1831) Canestrini & Pavesi (1868 sub *Euophrys bivittatus*) report *M. bivittatus* for Veneto. Despite the the opinion of Monterosso (1958: 345) there are no data confirming the presence of this species in Italy (Ballarin et al., 2011: 111).
- 97 *Menemerus falsificus* Simon, 1868 Material identified as *falsificus* - Coll. Canestrini (vidi) and Caporiacco (1950) (vidi) - for Italy = *M. taeniatus* (Hansen com. pers.). According to Metzner (<http://www.jumping-spiders.com>) synonym of *M. taeniatus*.
- 98 *Myrmarachne formicaria tyrolensis* (C.L. Koch, 1846) Subspecies of doubtful validity (Maurer & Hänggi 1990).
- 99 *Neaetha cerussata* (Simon, 1868) Species inquirenda: the record from Sicily dates back to 1868. Never recorded again.
- 100 *Philaeus albovariegatus* (Simon, 1871) Doubtful species, see Alicata e Cantarella (2000: 488) about the presence of this species in Sicilia.
- 101 *Saitis imitatus* (Simon, 1868) Erroneously reported by Trotta (2005) (Trotta pers. comm. 2013).
- 102 *Salticus scitulus* (Simon, 1868) Doubtful species, see note in Simon, 1937:1203). Not mentioned in Alicata & Cantarella (2000) (Hansen pers. comm.).
- 103 *Sitticus rivalis* Simon, 1937 Concerning the unique citation of this species (1 female from Umbria, di Caporiacco 1950) Proszynski (1980: 37) refers that "the tube contain a single ♀ of different genus".

Segestriidae

- 104 *Ariadna insidiatrix* Audouin, 1826 For Wunderlich (2011) *A. insidiatrix* is a species limited to North Africa.
- 105 *Segestria fusca* Simon, 1882 According to Brignoli (1976: 46) the record by Denis (1963) of *Segestria fusca* Simon 1882 based on juveniles is doubtful (Ballarin et al., 2011: 112).

Tetragnathidae

- 106 *Tetragnatha boydi* O.P.-Cambridge, 1898 WSC (2014) reports about the finding of this species in Sardinia. We do not know about records of this species from Italy.
- 107 *Tetragnatha zangherii* (di Caporiacco, 1926) Species inquirenda: According to the original description small chelicerae I regard this species not as a member of the family Tetragnathidae but probably of the Linyphiidae (genus *Linyphia?*) (Wunderlich, 2011: 210).

Theraphosidae

- 108 *Ischnocolus tunetanus* Pavesi, 1880 Nomina dubia (WSC 15.0).

Theridiidae

- 109 *Asagena meridionalis* Kulczyński, 1894 Lazio (Lacasella et al. 2014): misidentification of *A. italica* (Isaia M. pers. comm. 2014).

- 110 *Dipoena umbratilis* (Simon, 1873) The only citation from Italy (di Caporiacco, 1923: 1 ♀ from Firenze) is a misidentification of *Dipoena braccata* (Hansen pers. comm.).
- 111 *Theridion histrionicum* Thorell, 1875 Species inquirenda: described on one female from Trentino, no recent records.
- 112 *Theridion laevigatum* Blackwall, 1870 Species inquirenda: described on one ♀ from the Province of Lucca (Toscana) and never recorded again.
- 113 *Theridion lapidicola* Kulczyński, 1887 Species inquirenda: described on two females from Alto Adige (Eggental), no recent records.
- 114 *Theridion parvulum* Blackwall, 1870 Species inquirenda.
- 115 *Theridion prominens* Blackwall, 1870 Species inquirenda.

Thomisidae

- 116 *Ozyptila elegans* (Blackwall, 1870) Species inquirenda: described on one male from the Province of Lucca (Toscana) and never recorded again.
- 117 *Thomisus modestus* Blackwall, 1870 Species inquirenda: described on material from Lucca (♂), and never recorded again. Probable synonym of *Runcinia grammica* (= *Thomisus amoenus* Blackw.). Possibly the specimens described above may ultimately prove to be the male of *Thomisus amoenus*.
- 118 *Xysticus diversus* (Blackwall, 1870) Species inquirenda: described on material from Sicily (♀), and never recorded again.
- 119 *Xysticus doriai* (de Dalmas, 1922) Species inquirenda: described sub *Psammitis* from the island of Giglio, never recorded again.
- 120 *Xysticus gortanii* di Caporiacco, 1922 Species inquirenda: described from ♀ from Friuli - Venezia Giulia (type material stored in Firenze - Berdondini & Whitman, 2003) and never recorded again.

Uloboridae

- 121 *Uloborus gilvus* (Blackwall, 1870) Species inquirenda.

Zodariidae

- 122 *Zodarion nitidum* (Audouin, 1826) Known from Northern Africa and Midwest. Recorded from Blackwall in Toscana (1870: 422, sub *Clotho longipes* Walck.). Not considered by Bosmans (1997) in his revision on the European Zodarion.

Literature on spiders Italian fauna

chronological order

2016

- 1 Mammola S., Hormiga G., Arnedo M.A., Isaia M., 2016 - Unexpected diversity in the relictual European spiders of the genus *Pimoa* (Araneae, Pimoidae). *Invertebrate Systematics* (in press) : .
- 2 Mammola S., Isaia M., 2016 - The ecological niche of a specialized subterranean spider. *Invertebrate Biology* 135(1): 20-30.
- 3 Paschetta M., Christille C., Marguerettaz F., Isaia M., 2016 - Regional catalogue of the spiders (Arachnida, Araneae) of Aosta Valley (NW Italy). *Zoosystema* 38(1): 49-125.
- 4 Picchi M.S., Bocci G., Petacchi R., Entling M.H., 2016 - Effects of local and landscape factors on spiders and olive fruit flies. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 222: 138-147.
- 5 Uliana M., Pantini P., De Savi L., 2016 - Prime segnalazioni di *Cyrtarachne ixoides* (Simon, 1870) (Araneae, Araneidae) per il Veneto e per l'Italia settentrionale. *Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali* 41: 5-8.

2015

- 1 Bosmans R., Colombo M., 2015 - New species of spiders from Sardinia (Araneae), with ecological notes on *Lipocrea epeiroides* (O. Pickard-Cambridge, 1872) (Araneae: Araneidae). *Arachnology* 16(9): 319-332.
- 2 Bosmans R., Gasparo F., 2015 - A new cave-dwelling *Centromerus* from Sardinia (Araneae: Linyphiidae). *Fragmenta Entomologica* 46(1-2): 113-116.
- 3 Caprio E., Nervo B., Isaia M., Allegro G., Rolando A., 2015 - Organic versus conventional systems in viticulture: Comparative effects on spiders and carabids in vineyards and adjacent forests. *Agricultural Systems* 136: 61-69.
- 4 Chiavazzo E., Isaia M., Mammola S., Lepore E., Ventola L., Asinari P., Pugno N.M., 2015 - Cave spiders choose optimal environmental factors with respect to the generated entropy when laying their cocoon.. *Scientific Reports* 5: 7611.
- 5 Decae A., Pantini P., Isaia M., 2015 - A new species-complex within the trapdoor spider genus *Nemesia* Audouin 1826 distributed in northern and central Italy, with descriptions of three new species (Araneae, Mygalomorphae, Nemesiidae). *Zootaxa* 4059(3): 525-540.
- 6 Fabbri R., Pantini P., Bariselli M., 2015 - Insolita proliferazione del ragno *Tetragnatha nitens* (Audouin, 1826) in Romagna (Arachnida Araneae Tetragnathidae). *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna* 42: 155-162.
- 7 Fabbri R., Poletti K., 2015 - Gli invertebrati delle cavità dei Gessi di Brisighella e Rontana. *Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia* s. II, 28: 341-365.
- 8 Helsdingen P.J. Van, 2015 - *Pseudeuophrys perdifumo*, a new salticid spider from Castellabate, Italy (Araneae, Salticidae). *Nieuwsbrief SPINED* 35: 11-13.
- 9 Isaia M., Chiarle A., 2015 - Taxonomic notes on *Cybaeus vignai* Brignoli, 1977 (Araneae, Cybaeidae) and *Dysdera cribrata* Simon, 1882 (Araneae, Dysderidae) from the Italian Maritime Alps. *Zoosystema* 37(1): 35-46.
- 10 Isaia M., Paschetta M., Chiarle A., 2015 - Annotated checklist of the spiders (Arachnida, Araneae) of the Site of Community Importance and Special Area of Conservation "Alpi Marittime" (NW Italy). *Zoosystema* 37(1): 57-114.
- 11 Logunov D., 2015 - Taxonomic-faunistics notes on the jumping spiders of the Mediterranean (Aranei: Salticidae). *Arthropoda Selecta* 24(1): 33-85.
- 12 Mammola S., Isaia M., Arnedo M.A., 2015 - Alpine endemic spiders shed light on the origin and evolution of subterranean species. *PeerJ* 3:e1384; DOI 10.7717/peerj.1384 : .
- 13 Tampucci D., Gobbi M., Boracchi P., Cabrini E., Compostella C., Mangili F., Marano G., Pantini P. Caccianiga M., 2015 - Plant and arthropod colonisation of a glacier foreland in a peripheral mountain range. *Biodiversity* 16:4: 213-223.

2014

- 1 Decae A., Colombo M., Manunza B., 2014 - Species diversity in the supposedly monotypic genus *Amblyocarenum* Simon, 1892, with the description of a new species from Sardinia (Araneae, Mygalomorphae, Cyrtaucheniidae). *Arachnology* 16(6): 228-240.
- 2 Decae A.E., Bosmans R., 2014 - Synonymy of the trapdoor spider genera *Cyrtauchenius* Thorell, 1869 and *Amblyocarenum* Simon, 1892 reconsidered (Araneae, Mygalomorphae, Cyrtaucheniidae). *Arachnology* 16(5): 182-192.
- 3 Gasparo F., 2014 - Descrizione di una nuova specie del genere *Harpactea* Bristowe, 1939 del carso triestino (Araneae, Dysderidae). *Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste* 56: 207-217.
- 4 Guanaducci J.P.L., Wendt I., 2014 - Revision of the spider genus *Ischnocolus* Ausserer, 1871 (Mygalomorphae: Theraphosidae: Ischnocolinae). *Journal of Natural History* 48(7-8): 387-402.
- 5 Ijland S., Helsdingen van P.J., 2014 - On some spiders (Arachnida, Araneae) from the surroundings of Castellabate, Italy. *Nieuwsbrief SPINED* 34: 16-33.
- 6 Isaia M., Paschetta M., Gobbi M., Zapparoli M., Chiarle A., Vigna Taglianti A., 2014 - Stand maturity affects positively ground-dwelling arthropods in a protected beech forest. *Annals of Forest Science* DOI 10.1007/s13595-014-0441-x 72: 415-424.
- 7 Lacasella F., Gratton C., De Felici S., Isaia M., Zapparoli M., Marta S., Sbordoni V., 2014 - Asymmetrical responses of forest and "beyond edge" arthropod communities across a forest–grassland ecotone. *Biodiversity and Conservation* : .
- 8 Lupi D., Rocco A., Eördegh F. R., Jucker C., Pantini P., 2014 - Ground spider variability in a dry meadow. In: Holland J; Gerowitt B., Bianchi F., Kedziora A., Lupi D., van Helden M., Moonen C, van Rijn P. eds: *Landscape management for functional biodiversity IOBC/WPRS bulletin* 100: 91-94.
- 9 Mammola S., Isaia M., 2014 - Niche differentiation in *Meta bourneti* and *M. menardi* (Araneae, Tetragnathidae) with notes on the life history. *International Journal of Speleology* 43(3): 343-353.
- 10 Řezáč M., Gasparo F., Král J., Heneberg P., 2014 - Integrative taxonomy and evolutionary history of a newly revealed spider *Dysdera ninnii* complex (Araneae: Dysderidae). *Zoological Journal of the Linnean Society* 172: 451-474.
- 11 Sciberras A., Sciberras J., Freudenschuss M., Pfliegler W.P., 2014 - *Araneus angulatus* Clerck, 1757 (Araneae: Araneidae), new for the fauna of the Sicilian and Maltese archipelagos. *Revista Iberica de Aracnologia* 24: 109-110.
- 12 Vanuytven H., 2014 - *Theridion asopi* n. sp., a new member of the *Theridion melanurum* group (Araneae: Theridiidae) in Europe. *Arachnology* 16(4): 127-134.

2013

- 1 Ballini S., Stauder F., Steinberger K.-H., 2013 - Webspinnen und Weberknechte (Arachnida: Araneae, Opiliones). In: Schatz H., Wilhelm T. (eds.) *Tag der Artenvielfalt 2012 in Ridnaun (Gemeinde Ratschings, Südtirol, Italien)*. *Gredleriana* 13: 171-175.
- 2 Bolzern A., Burckhardt D., Hänggi A., 2013 - Phylogeny and taxonomy of European funnel-web spiders of the *Tegenaria-Malthonica* complex (Araneae: Agelenidae) based upon morphological and molecular data. *Zoological Journal of the Linnean Society* 168: 723-848.
- 3 Bolzern A., Pantini P., Isaia M., 2013 - Revision of the *Histopona italica* group (Araneae: Agelenidae), with the description of two new species. *Zootaxa* 3640(1): 23-41.
- 4 Chiarle A., Isaia M., 2013 - Signal complexity and modular organization of the courtship behaviours of two sibling species of wolf spiders (Araneae Lycosidae). *Behavioural Processes* 97: 33-40.
- 5 Chiarle A., Kronstedt T., Isaia M., 2013 - Courtship behavior in European species of the genus *Pardosa* (Araneae, Lycosidae). *The Journal of Arachnology* 41: 108-125.
- 6 Colombo M., Manunza B., 2013 - Malacophagy in *Cteniza sauvagesi* (Rossi, 1788) (Araneae: Ctenizidae). *Revista Ibérica de Aracnologia* 22: 99-101.

- 7 Fabbri R., 2013 - Invertebrati della Grotta del Re Tiberio, di altre cavità naturali attigue e della cava di Monte Tondo. Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia serie II, 26: 303-334.
- 8 Korenko S., Isaia M., Satrapova J., Pekar S., 2013 - Parasitoid genus-specific manipulation of orb-web host spiders (Araneae, Araneidae). Ecological Entomology (2013), DOI: 10.1111/een.12067 : 1-8.
- 9 Negro M., Rolando A., Barni E., Bocola D., Filippa G., Freppaz M., Isaia M., Siniscalco C., Palestrini C., 2013 - Differential responses of ground dwelling arthropods to ski-piste restoration by hydroseeding. Biodiversity and Conservation 22: 2607-2634.
- 10 Pantini P., Sassu A., Serra G., 2013 - Catalogue of the spiders (Arachnida Araneae) of Sardinia. Biodiversity Journal 4(1): 3-104.
- 11 Paschetta M., La Morgia V., Masante D., Negro M., Rolando A., Isaia M., 2013 - Grazing history influences biodiversity: a case study on ground-dwelling arachnids (Arachnida: Araneae, Opiliones) in the Natural Park of Alpi Marittime (NW Italy). Journal of Insect Conservation : .
- 12 Planas E., Fernández-Montraveta C., Ribera C., 2013 - Molecular systematics of the wolf spider genus *Lycosa* (Araneae: Lycosidae) in the Western Mediterranean Basin. Molecular Phylogenetics and Evolution 67: 414-428.
- 13 Steinberger K.-H., 2013 - Zur Spinnenfauna von Trockenwiesen an den Etschdämmen bei Salurn (Arachnida: Araneae) (Italien, Südtirol). Gredleriana 12: 215-226.
- 14 Zhang Z.-S., Zhang Y.-G., 2013 - Synonymy and misidentification of three *Hahnia* species (Araneae: Hahniidae) from China. Zootaxa 3682(4): 521-533.

2012

- 1 Ballarin F., Gozzini M., Gobbi M., Bragalanti N., Lencioni V., 2012 - Nuove segnalazioni di ragni (Arachnida, Araneae) per il Trentino-Alto Adige. Studi Trentini di Scienze Naturali 92: 43-45.
- 2 Ballini S., Stauder F., Steinberger K.-H., 2012 - Weberknechte und Webspinnen (Opiliones und Araneae). In: Tag der Artenvielfalt 2011 im Münstertal in den Gemeinden Taufers (I) und Val Müstair (CH). Gredleriana 12: 331-335.
- 3 Frick H., Isaia M., 2012 - Comparative description of the Mediterranean erigonine spider *Diplocephalus guidoi* n. sp. (Araneae, Linyphiidae). Zootaxa 3475: 65-68.
- 4 Ijland S., Helsdingen van P.J., Miller J., 2012 - On some spiders from Gargano, Apulia, Italy. Nieuwsbrief SPINED 32: 2-20.
- 5 Isaia M., Decae A., 2012 - Revalidation of *Nemesia meridionalis* Costa, 1835 (Araneae, Mygalomorphae, Nemesiidae), and first description of the male. Bulletin of the British Arachnological Society 15(8): 280-284.
- 6 Jäger P., 2012 - A review on the spider genus *Argiope* Audouin 1826 with special emphasis on broken emboli in female epigynes (Araneae: Araneidae: Argiopinae). Beiträge zur Araneologie 7: 272-331.
- 7 Kulczycki A., Legittimo C.M., Simeon E., Di Pompeo P., 2012 - New records of *Steatoda nobilis* (Thorell, 1875) (Araneae, Theridiidae), an introduced species on the Italian mainland and in Sardinia. Bulletin of the British Arachnological Society 15(8): 269-272.
- 8 Latella L., Verdari N. & Gobbi M., 2012 - Distribution of terrestrial cave-dwelling arthropods in two adjacent prealpine Italian areas with different glacial histories. Zoological Studies 51 (7): 1113-1121.
- 9 Lepore E., Marchioro A., Isaia M., Buehler M.J. & Pugno N.M., 2012 - Evidence of the Most Stretchable Egg Sac Silk Stalk, of the European Spider of the Year *Meta menardi*. PLoS ONE 7(2): 1-12.
- 10 Miserocchi D., 2012 - Segnalazioni faunistiche. N. 115. Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna 35: 172.
- 11 Paschetta M., Giachino P.M., Isaia M., 2012 - Taxonomic Relatedness of Spider and Carabid Assemblages in a Wetland ecosystem. Zoological Studies 51(7): 1175-1187.
- 12 Rossi G., Bosio F., 2012 - Elenco delle specie di ragni (Arachnida, Araneae) note per la Val d'Aosta. Revue valdôtaine d'histoire naturelle 66: 45-88.
- 13 Senglet A., 2012 - *Civizelotes* new genus, and other new or little known Zelotinae (Araneae, Gnaphosidae). Revue suisse de Zoologie, Genève 119: 501-528.

- 14 Trotta A., 2012 - Nota su alcuni ragni raccolti in una azienda agricola ligure e prima segnalazione italiana di *Mermessus denticulatus* (Araneae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 144(1): 3-6.

2011

- 1 Aimar L., Goggi G., 2011 - Segnalazioni faunistiche di Araneae (Arthropoda, Chelicerata, Aracnida) del Triangolo Lariano e della Valsassina. *Giornale italiano di Entomologia* 12: 413-414.
- 2 Alicata P., Cantarella T., 2011 - I Salticidi (Arachnida, Araneae) di Sicilia: un popolamento determinato dal gradiente climatico. *Biogeographia* 30: .
- 3 Ballarin F., Pantini P., Hansen H., 2011 - Catalogo ragionato dei ragni (Arachnida, Araneae) del Veneto. Museo Civico di Storia Naturale di Verona. 2. serie. Sezione Scienze della Vita 21: 151pp.
- 4 Ballini S., Stauder F., Steinberger K.-H., 2011 - Weberknechte und Webspinnen (Opiliones und Araneae). In: GEO-Tag der Artenvielfalt 2010 im Pfelderer Tal (Gemeinde Moos in Passeir, Südtirol, Italien). *Gredleriana* 11: 195-198.
- 5 Baratelli D., 2011 - I ragni della provincia di Varese. *Provincia di Varese* : 60 pp..
- 6 Ciocca S., Pantini P., 2011 - I ragni epigei (Arachnida, Araneae) di alcuni ambienti perfluviali della pianura Bergamasca (Italia, Lombardia). *Rivista del Museo civico di Scienze Naturali "E. Caffi" Bergamo* 25: 111-156.
- 7 Di Pompeo P., Kulczycki A., Legittimo C.M., Simeon E., 2011 - New records for Europe: *Argiope trifasciata* (Forsskal, 1775) from Italy and Malta (Araneae, Araneidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 15(6): 205-208.
- 8 Hansen H., 2011 - Contributo alla conoscenza dell'araneofauna di alcuni biotopi naturali del Friuli Venezia Giulia (Arachnida Araneae). *Gortania Botanica Zoologica* 32(2010): 115-134.
- 9 Huber B. A., 2011 - Revision and cladistic analysis of *Pholcus* and closely related taxa (Araneae, Pholcidae).. *Bonner Zoologische Monographien* 58: 1-509.
- 10 Ijland S., Helsdingen van P.J., 2011 - *Tetragnatha reimoseri* (Rosca, 1938) recorded from Italy for the first time (Araneae, Tetragnathidae). *Nieuwsbrief SPINED* 30: 22-24.
- 11 Isaia M., Paschetta M., Lana E., Pantini P., Schönhofer A.L., Erhard C., Badino G., 2011 - Aracnidi sotterranei delle Alpi Occidentali italiane (Arachnida:Araneae, Opiiones, Palpigradi, Pseudoscorpiones). *Monografie Museo Regionale di Scienze Naturali Torino* 47: 325 pp.
- 12 Marras P.M., Loru L., Sassu A., Sanna F., Pantaleoni R.A., 2011 - Influence of ant-exclusion on generalist predators in a citrus orchard. *IOBC/wprs Bulletin* 62: 345-350.
- 13 Pesarini C., 2011 - *Troglohyphantes sarae*, nuova specie della Val d'Aosta (Araneae, Linyphiidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 152(1): 63-68.
- 14 Senglet A., 2011 - New species in the *Zelotes tenuis*-group and new or little known species in other *Zelotes* groups (Gnaphosidae, Araneae). *Revue suisse de Zoologie*, Genève 118(3): 513-559.
- 15 Tanasevitch A.V., 2011 - On linyphiid spiders (Araneae) from the Eastern and Central Mediterranean kept at the Muséum d'histoire naturelle, Geneva. *Revue suisse de Zoologie*, Genève 118(1): 49-91.
- 16 Trotta A., 2011 - Second contribution to the knowledge of the spiders of Sardinia (Arachnida, Araneae). In: Nardi G., Whitmore D., Bardiani M., Birtele D., Mason F., Spada I. & Cerretti P. (eds), *Biodiversity of Marganai and Montimannu (Sardinia). Research in the framework of the ICP Forest network. Conservazione Habitat Invertebrati* 5: 137-161.
- 17 Wunderlich J., 2011 - Extant and fossil spiders (Araneae). *Beiträge zur Araneologie* 6: 1-640.

2010

- 1 Baldanza F., 2010 - Segnalazioni faunistiche italiane. 492. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 142(1): 39.
- 2 Bolzern A., Hänggi A., Burckhardt D., 2010 - *Aterigena*, a new genus of funnel-web spider, shedding some light on the *Tegenaria-Malthonica* problem (Araneae: Agelenidae). *The Journal of Arachnology* 38: 162-182.
- 3 Chatzaki M., 2010 - A revision of the genus *Nomisia* in Greece and neighboring regions with the description of two new species.. *Zootaxa* 2501: 1-22.

- 4 Chiarle A., Isaia M., Castellano S., 2010 - New findings on the courtship behaviour of *Pardosa wagleri* (Hahn, 1822) and *P. saturator* Simon, 1937 (Araneae, Lycosidae), a pair of sibling species. Proceedings of the 24th European Congress of Arachnology, Bern, 25–29 August 2008 (W. Nentwig, M. Entling & C. Kropf eds.) : 31-39.
- 5 Gasparo F., 2010 - Una nuova straordinaria specie del genere *Dysdera* dell'Italia meridionale (Araneae, Dysderidae). *Fragmenta entomologica*, Roma 42(2): 369-378.
- 6 Gobbi M., Isaia M., De Bernardi F., 2010 - Arthropod colonisation of a debris-covered glacier. *The Holocene* : 1-7.
- 7 Isaia M., Beikes S., Paschetta M., Suriyanarayanan Sarvajayakesavalu, Badino G., 2010 - Spiders as potential biological controllers in apple orchards infested by *Cydia* spp. (Lepidoptera: Tortricidae). Proceedings of the 24th European Congress of Arachnology, Bern, 25–29 August 2008 (W. Nentwig, M. Entling & C. Kropf eds.) : 79-88.
- 8 Isaia M., Giachino P.M., Sapino E., Casale A., Badino G., 2010 - Conservation value of artificial subterranean systems: A case study in an abandoned mine in Italy. *Journal for Nature Conservation* : .
- 9 Isaia M., Lana E., Pantini P., 2010 - Ecology and distribution of the genus *Troglohyphantes* Joseph, 1881 in the Western Italian Alps. Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh 1997. P. A. Selden (ed.) : 89-97.
- 10 Isaia M., Pantini P., 2010 - New data on the spider genus *Troglohyphantes* (Araneae, Linyphiidae) in the Italian Alps, with the description of a new species and a new synonymy. *Zootaxa* 2690: 1-18.
- 11 Lo Cascio P., Grita F., 2010 - First record of the spider family Selenopidae in Italy (Araneae). *Naturalista siciliano* S. IV, XXXIV (3-4): 385-389.
- 12 Negro M., Isaia M., Palestrini C., Schoenhofer A., Rolando A., 2010 - The impact of high-altitude ski pistes on ground-dwelling arthropods in the Alps. *Biodiversity and Conservation* : 1-18.
- 13 Pantini P., Isaia M., 2010 - Errata et Corrigenda. Pantini P. & Isaia M., 2008. New records for the Italian spider fauna (Arachnida, Araneae). *Arthropoda Selecta* 19(4): 264.
- 14 Pilon N., Zoia S., Trotta A., 2010 - Artropodofauna dei parchi milanesi Boscoincittà e Parco delle Cave (Araneae; Coleoptera Carabidae, Stafilinidae, Leiodidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 151(2): 217-228.
- 15 Stauder F., Steinberger K.-H., Ballini S., 2010 - Weberknechte und Webspinnen (Arachnida:Araneae, Opiliones). In: GEO-Tag der Artenvielfalt 2009 im Tauferer Tal nördlich von Bruneck (Pustertal, Gemeinde Bruneck, Südtirol, Italien). *Gredleriana* 10: 357-361.
- 16 Steinberger K.-H., 2010 - Spiders of arable land in the Eisack- and the Puster Valley (South Tyrol, Italy) (Arachnida: Araneae). *Gredleriana* 10: 227-238.
- 17 Wang X.P., Zu M.S., Li S.Q., 2010 - A review of the coelotine genus *Eurocoelotes* (Araneae: Amaurobiidae). *The Journal of Arachnology* 38: 79-98.

2009

- 1 Arnedo M.A., Gasparo F., Opatova V., 2009 - Systematics and phylogeography of the *Dysdera erythrina* species complex (Araneae, Dysderidae) in Sardinia. In: Stoev P., Dunlop J., Lazarov S. (Eds) *A life caught in a spider's web. Papers in arachnology in honour of Christo Deltchev*. *ZooKeys* 16: 319-345.
- 2 Ballarin F., 2009 - Ragni cittadini: il Ragno violino e la Zoropsis, pp. 71-73. In: Latella L. (ed.), *Animali in città. Altri abitanti a Verona*. . *Scripta edizioni* : 212 pp..
- 3 Ballini S., 2009 - Arborikole und epigäische Spinnen (Arachnida: Araneae) in Laubmischwäldern bei Lana und Burgstall (Südtirol, Italien). *Gredleriana* 9: 187-212.
- 4 Ballini S., Steinberger K.-H., 2009 - Weberknechte und Webspinnen (Opiliones und Araneae). In: Wilhalm T. (eds.): *GEO-Tag der Artenvielfalt 2008 am Reschenpass (Gemeinde Grau im Vinschgau, Südtirol, Italien)*. *Gredleriana* 9: 315-319.
- 5 Bosselaers J., 2009 - Studies in Liocranidae (Araneae): redescription and transfers in *Apostenus* Westring and *Brachyanillus* Simon, as well as description of a new genus.. *Zootaxa* 2141: 37-55.

- 6 Cianferoni F., Fabiano F., Mazza G., Rocchi S., Terzani F. & Zinetti F., 2009 - Gli invertebrati della Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino. In Bottacci A. (ed.): La Riserva naturale integrale di Sasso Fratino: 1959-2009. 50 anni di conservazione della biodiversità. . CFS/UTB, Pratovecchio : 227-252.
- 7 Colombo M., Manunza B., 2009 - First record of *Cyrtarachne ixoides* (Simon, 1870) (Araneae: Araneidae) from Sardinia. *Revista Ibérica de Aracnologia* 17: 67-70.
- 8 Evangelista M. & Trotta A. , 2009 - Segnazioni faunistiche italiane 482 – *Mastigusa arietina* (Thorell, 1871). *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 141 (2): 113.
- 9 Frick H. & Muff P., 2009 - Revision of the genus *Caracladus* with the description of *Caracladus zamoniensis* spec. nov. (Araneae, Linyphiidae, Erigoninae).. *Zootaxa* 1982: 1-37.
- 10 Gasparo F., 2009 - Note su *Dysdera sibyllinica* Krietscher, 1956, con ridescrizione del tipo (Araneae, Dysderidae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 33: 37-41.
- 11 Glerean P., Hansen H., 2009 - Contributo alla conoscenza delle comunità di ragni epigei del litorale di Valle Vecchia (Caorle, Venezia) (Arachnida, Araneae). *Gortania - Atti del Museo Friulano di Storia Naturale* 30(2008): 123-147.
- 12 Gloor D., 2009 - Spinnen (Arachnida: Araneae).. In: *Obersand 08 - Sommer der alpinen Artenvielfalt. Mitteilungen der naturforschenden Gesellschaft des Kantons Glarus* 18: 254-265.
- 13 Hervé C., Roberts M.J., Murphy J.A., 2009 - A taxonomic revision of the genus *Drassodex* Murphy, 2007 (Araneae: Gnaphosidae). *Zootaxa* 2171: 1-28.
- 14 Isaia M., Osella G., Pannunzio G., 2009 - Hygropetric and litter-inhabiting spiders (Araneae) from the Abruzzo Apennines (Central Italy). *Arachnologische Mitteilungen* 37: 15-26.
- 15 Isaia M., Pantini P., 2009 - *Coelotes pickardi* O. Pickard-Cambridge, 1873: un intricato caso di sinonimia per un endemita alpino ritrovato in Valle Oropa e le sue sottospecie (Arachnida, Araneae, Amaurobiidae). *Memorie dell'Associazione Naturalistica Piemontese* 11: 23-28.
- 16 Knoflach B., Pfaller K., Stauder F., 2009 - *Cortestina thaleri* - a new dwarf six-eyed spider from Austria and Italy (Araneae: Oonopidae: Oonopinae). *Contributions to natural History* 12: 743-771.
- 17 Knoflach B., Rollard C., Thaler K., 2009 - Notes on Mediterranean Theridiidae (Araneae) II.. In: Stoev P, Dunlop J, Lazarov S (Eds) *A life caught in a spider's web. Papers in arachnology in honour of Christo Deltchev*. *ZooKeys* 16: 227-264.
- 18 Muster C., 2009 - Phylogenetic relationships within Philodromidae, with a taxonomic revision of *Philodromus* subgenus *Artanes* in the western Palearctic (Arachnida : Araneae). *Invertebrate Systematics* 23: 135-169.
- 19 Muster C., Hänggi A., 2009 - The *Erigone psychrophila* group in the Alps (Araneae: Linyphiidae). *Contributions to natural History* 12: 987-1005.
- 20 Negro M., Isaia M., Palestini C., Rolando A., 2009 - The impact of forest ski-pistes on diversity of ground-dwelling arthropods and small mammals in the Alps. *Biodiversity and Conservation* : .
- 21 Pantini P., Sassu A., 2009 - I ragni dell'Isola dell'Asinara (Sardegna NW) (Arachnida, Araneae). *Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova* 100: 619-647.
- 22 Paoletti M.G., Celi M., Cipolat C., Tisat L., Faccio A., Del Re A. & Boccelli R., 2009 - Cave dwelling invertebrates: possible bioindicators of cave pollution - an italian case.. *Contributions to natural History* 12 (2): 1029-1047.
- 23 Růžička V., 2009 - The European species of the microphthalmum-group in the genus *Porhomma* (Araneae: Linyphiidae). *Contributions to natural History* 12 (3): 1081-1094.
- 24 Steinberger K.-H., Zingerle V., 2009 - Zur Spinnenfauna (Arachnida, Araneae) von „Prader Sand“ und „Schludernser Au“, Reste einer naturnahen Flusslandschaft im oberen Etschtal (Vinschgau, Südtirol, Italien). *Gredleriana* 9: 213-230.
- 25 Trotta A., 2009 - Ricerche zoologiche della nave oceanografica "Minerva" (C. N. R.) sulle isole circumsarde. XXXII. Araneae. *Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova* 100: 481-500.

2008

- 1 Ballarin F., Pantini P., Verdari N., Latella L., 2008 - I ragni cavernicoli della Lessinia e del Monte Baldo. *La Lessinia ieri, oggi, domani* 31: 67 - 74.

- 2 Bolzern A., Hänggi A., Burckhardt D., 2008 - Funnel web spiders from Sardinia: Taxonomical notes on some *Tegenaria* and *Malthonica* spp. (Araneae: Agelenidae). *Revue suisse de Zoologie*, Genève 115(4): 759-778.
- 3 Bosmans R., 2008 - A new contribution to the knowledge of the genus *Typhochrestus* Simon in Europe and North Africa (Araneae: Linyphiidae). *Revista Ibérica de Aracnologia* 16: 83-92.
- 4 Casale A., Grafitti G., Lana E., Marcia P., Molinu A., Mucedda M., Onnis C., Stoch F., 2008 - La Grotta del Bue Marino: cinquanta anni di ricerche biospeleologiche in Sardegna. *Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia* s. 2, 21: 59-71.
- 5 De Angelis S., Fantoni A., 2008 - Contributo alla conoscenza della fauna araneologica (Arachnida, Araneae) del Parco Naturale Mont Avic con una nuova segnalazione per la fauna italiana. *Revue valdôtaine d'histoire naturelle* 61-62: 109-116.
- 6 Gasparo F., Di Franco F., 2008 - Descrizione di *Dysdera romana* n. sp. del Lazio (Araneae, Dysderidae). *Fragmenta entomologica*, Roma 40(1): 1-8.
- 7 Grafitti G., Merella G., 2008 - Ricerche faunistiche in grotte del Sulcis - Iglesiente. Atti del XX Congresso Nazionale di Speleologia, Iglesias 27-30 aprile 2007. In: *Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia serie II, XXI*: 83-95.
- 8 Groppali R., Elia E., Pesarini C., 2008 - Ragni della brughiera di Lonate Pozzolo nel Parco del Ticino e prima segnalazione italiana di *Panamomops fagei* Miller & Kratochvil (Linyphiidae).. *Pianura* 22: 141-154.
- 9 Groppali R., Isaia M., 2008 - Ragni, filari e siepi: prima indagine nel Parco Adda Sud.. In: Groppali R. (ed.), *Conservazione della natura e campagna nel Parco Adda Sud. Siepi, filari, prati, marcite e fontanili, animali bioindicatori e ausiliari, qualità ambientale di aziende agricole nell'area protetta. Parco Adda Sud - Conoscere il Parco*. 8: 70-83.
- 10 Isaia M., Negro M., Rolando A., 2008 - Notes on the distribution of *Berlandina nubivaga* with the description of the male (Araneae, Gnaphosidae). *The Journal of Arachnology* 36: 180-183.
- 11 Isaia M., Pantini P., 2008 - A new species of *Troglohyphantes* (Araneae, Linyphiidae) from the Western Italian Alps. *The Journal of Arachnology* 35: 427-431.
- 12 Laghi P., Pastorelli C., Scaravelli D., 2008 - Fauna of a sandstone clastic cave in the Apennine and some considerations about *Speleomantes italicus* habitat use and activity (Bagno di Romagna, Emilia-Romagna region, Italy). In: Flacchini D., Carotti G. & Fusco G. (a cura di), *Biospeleologia nell'Appennino. Studi e ricerche su Anfibi e Invertebrati, con particolare riferimento all'Appennino Umbro-Marchigiano. Convegno di Biospeleologia nell'Appennino, San Vittore di Genga (AN) 8-9 marzo 2008* : 41-44.
- 13 Ledoux J.-C. , 2008 - De araneis Galliae, II, 3. Réhabilitation de *Neoscona byzanthina* (Pavesi, 1876), espèce voisine de *Neoscona adianta*. . *Revue arachnologique* 17 (4): 49-53.
- 14 Loru L., Marras P.M., Guidone L., Sassu A., Verdinelli M., Tavella L., Pantaleoni R.A., 2008 - Importanza dei predatori generalisti in nocciolati piemontesi e sardi. In: Scortichini M. (ed.). - *La corilicoltura biologica in Italia. – CRA Centro di Ricerca per la Frutticoltura*, Roma : 111-136.
- 15 Pantini P., Isaia M., 2008 - New records for the Italian spider fauna (Arachnida, Araneae). *Arthropoda Selecta* 17(1-2): 133-144.
- 16 Řezáč M., Král J., Pekár S., 2008 - The spider genus *Dysdera* (Araneae, Dysderidae) in central Europe: revision and natural history. *The Journal of Arachnology* 35: 432-462.
- 17 Řezáč M., Pekár S. & Johannesen J., 2008 - Taxonomic review and phylogenetic analysis of central European *Eresus* species (Araneae: Eresidae).. *Zoologica scripta* 37: 263-287.
- 18 Sassu A., Guidone L., Pantini P., 2008 - Sui ragni di alcuni corileti piemontesi. *Bollettino di Zoologia agraria e Bachicoltura Serie II*, 40(1): 75-87.
- 19 Scaravelli D., Pastorelli C. & Laghi P., 2008 - Speleobiodiversity in a small area: data from Roccamatina Regional Park (Provincia of Modena, Emilia Romagna region, Italy). In: Flacchini D., Carotti G. & Fusco G. (a cura di), *Biospeleologia nell'Appennino.. Studi e ricerche su Anfibi e Invertebrati, con particolare riferimento all'Appennino Umbro-Marchigiano. Convegno di Biospeleologia nell'Appennino, San Vittore di Genga (AN) 8-9 marzo 2008* : 58-61.
- 20 Steinberger K.-H., 2008 - Spinnen und Weberknechte im Naturpark Schlern – Rosengarten (Arachnida: Araneae, Opiliones) (Italien, Südtirol). *Gredleriana* 8: 255-286.

- 21 Trotta A., 2008 - Spiders (Arachnida: Araneae) of Vincheto di Celarda Nature Reserve. In: Hardersen S., Mason F., Viola F., Campedel D., Lasen C. & Cassol M. (eds.), Research on the natural heritage of the reserves Vincheto di Celarda and Val Tovanello (Belluno province, Italy). Conservation of two protected areas in the context of a Life Project. Quaderni Conservazione Habitat, 5. Arti Grafiche Fiorini, Verona. 5: 89-100.

2007

- 1 Addante R., Ranieri G., Pesarini C. & Moleas T., 2007 - Indagine sulle relazioni tra ragni e *Lobesia botrana* (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera Tortricidae) in vigneti pugliesi. XXI Congresso nazionale italiano di Entomologia, Campobasso, 11-16 Giugno 2007 : 214.
- 2 Agnarsson I., Coddington J.A., Knoflach B., 2007 - Morphology and evolution of cobweb spider male genitalia (Araneae, Theridiidae). *The Journal of Arachnology* 35: 334-395.
- 3 Grafitti G., 2007a - La fauna cavernicola. In: Mucedda M. & Grafitti G. (eds.). Le grotte di Bonu Ighinu nel Comune di Mara. Edizioni Segnavia, Sassari : 65-75.
- 4 Grafitti G., 2007b - La fauna delle grotte. In: PIRAS V. (Ed.) - Gruttas e Pelcionas. Grotte e caverne di terra e di mare della Planargia e del Montiferru occidentale. Geologia, geomorfologia, biologia. Grafiche Editoriali Solinas, Nuoro: 288 pp : 219-227..
- 5 Hansen H., 2007a - Biodiversità della laguna di Venezia e della costa Nord adriatica veneta. Segnalazioni 190 Arachnida. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 58: 320.
- 6 Hansen H., 2007b - Stato attuale della conoscenza della fauna dei ragni presente nel territorio della Laguna di Venezia e nelle aree limitrofe (Arachnida: Araneae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 58: 11-82.
- 7 Isaia M., Pantini P., Beikes S., Badino G., 2007 - Catalogo ragionato dei ragni (Arachnida, Araneae) del Piemonte e della Lombardia. *Memorie dell'Associazione Naturalistica Piemontese* 9: 9-161.
- 8 Lambiasi S., De Angelis S., Fantoni A., Fasola M., Pesarini C., 2007 - A contribution to the knowledge of the araneae (Arthropoda, Arachnida) of the Maritime Alps, northern Italy. *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 148(2): 153-160.
- 9 Lopardo L. & Hormiga G., 2007 - On the Synaphrid spider *Cepheia longiseta* (Simon, 1881) (Araneae, Synsphyridae).. *American Museum Novitates* 3575: 1-18.
- 10 Muster C., Bosmans R., Thaler K., 2007 - The *Philodromus pulchellus*-group in the Mediterranean: taxonomic revision, phylogenetic analysis and biogeography (Araneae:Philodromidae). *Invertebrate Systematics* 21: 39-72.
- 11 Steinberger K.-H., 2007a - Spinnen und Weberknechte (Arachnida: Araneae, Opiliones) Südtiroler Flusslandschaften - Auwaldfragmente an Eisack und Rienz (Südtirol, Italien). *Gredleriana* 7: 171-194.
- 12 Steinberger K.-H., 2007b - Weberknechte und Webspinnen (Opiliones und Araneae). In: GEO-Tag der Artenvielfalt 2007 am Fluß des Plattkofels (Seiser Alm, Gemeinde Kastelruth, Südtirol, Italien). *Gredleriana* 7: 438-440.
- 13 Trotta A., 2007 - Short notes 1. Arachnida, Araneae. In: Nardi G. & Vomero V. (eds.), Artropodi del Parco Nazionale del Vesuvio: ricerche preliminari. Conservazione Habitat Invertebrati, 4. Cierre Edizioni, Verona : 378-384.
- 14 Vanin S., Turchetto M., 2007 - Winter activity of spiders and pseudoscorpions in the South-Eastern Alps (Italy). *Italian Journal of Zoology* 74(1): 31-38.
- 15 Zorzin R., Latella L., 2007 - Le miniere di "terra gialla" di Verona. In: Basilico R., Bavagnoli L., Del Lungo S., Padovan G. & Wilke K. P., Atti I Congresso Nazionale di Archeologia del Sottosuolo: Bolsena 8-11 Dicembre 2005. Archeologia del Sottosuolo: Metodologie a Confronto, Oxford 2: 621-638.

2006

- 1 Addante R., Pesarini C., Ranieri G., 2006 - Faunistic and ecological aspects of spiders (Araneae) on vineyards. *IOBC/wprs Bulletin* 29(11): 221-234.
- 2 Azarkina G.N., Logunov D.V., 2006 - Taxonomic notes on nine *Aelurillus* species of the western Mediterranean (Araneae: Salticidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 13(7): 233-248.

- 3 Berdondini I., Lo Cascio P., Sforzi A., 2006 - Contributi alla conoscenza dell'artropodofauna dell'Isola di Pianosa (Arcipelago Toscano). 5. Arachnida Araneae. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 138(2): 97-114.
- 4 Bisconti M., Silvi E., Carnieri E. & Borzatti de Loewenstern A., 2006 - Segnalazione di *Cheiracanthium punctorium* Villers, 1769 (Arachnida, Araneae, Miturgidae) tra Livorno e Pisa. . Quaderni del Museo di Storia naturale di Livorno 19: 57-64.
- 5 Blick T. & Grossner M., 2006 - Spinnen aus Baumkronen-Klopfproben (Arachnida: Araneae), mit Anmerkungen zu *Cinetata gradata* (Linyphiidae) und *Theridion boesenbergi* (Theridiidae).. Arachnologische Mitteilungen 31: 23-39.
- 6 Buchar J., Knoflach B., Thaler K., 2006 - On the identity of *Arctosa variana* C.L. Koch and *Arctosa similis* Schenkel, with notes on related species (Araneae: Lycosidae). Bulletin of the British Arachnological Society 13(9): 329-336.
- 7 Burger M., Graber W., Michalik P., Kropf C., 2006 - *Silhouettella loricatula* (Arachnida, Araneae, Oonopidae): A Haplogyne Spider With Complex Female Genitalia. Journal of Morphology 267: 663-677.
- 8 Gobbi M., 2006 - Segnalazioni Faunistiche Italiane. 443 - *Pardosa oreophila* Simon, 1937 (Araneae Lycosidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 138(1): 74.
- 9 Gobbi M., Fontaneto D., De Bernardi F., 2006 - Influence of climate changes on animal communities in space and time: the case of spider assemblages along an alpine glacier foreland. Global Change Biology 12: 1985-1992.
- 10 Groppali R., 2006 - Ragni - Arachnida Araneae, pp. 66-72. In: Groppali R. (ed.), Atlante della biodiversità del Parco Adda Sud. Primo elenco delle specie viventi nell'area protetta. . Parco Adda Sud - Conoscere il Parco 4: 1-288.
- 11 Groppali R., Savi M., Pesarini C., 2006 - Indagine sui ragni (Araneae) in una risaia del novarese. Pianura 20: 109-120.
- 12 Iacovone C., 2006 - Note preliminari sulle ricerche biospeleologiche effettuate nelle aree del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.. Notiziario dello Spelelo Club Chieti 5: 43-46.
- 13 Isaia M., Bona F., Badino G., 2006a - Comparison of Polyethylene Bubble Wrap and Corrugated Cardboard Traps for Sampling Tree-Inhabiting Spiders. Environmental Entomology 35(6): 1654-1660.
- 14 Isaia M., Bona F., Badino G., 2006b - Influence of landscape diversity and agricultural practices on spider assemblage in Italian vineyards of Langa Astigiana (Northwest Italy). Environmental Entomology 35(2): 297-307.
- 15 Isaia M., Lana E., Bona F. & Badino G., 2006 - Studio ecologico delle araneocenosi delle grotte piemontesi.. XVI Congresso della Società italiana di Ecologia - Viterbo/Civitavecchia 2006 : 1-7.
- 16 Lana E., Casale A., Giachino P. M., Grafitti G., 2006 - Attività biospeleologica anni 2004-2005. Grotte, Bollettino del Gruppo speleologico piemontese CAI-UGET, Torino (49) 145: 38-47.
- 17 Logunov D., 2006 - Notes on *Xysticus kempeleni* Thorell, 1872 and two closely related spider species (Araneae, Thomisidae). Acta Arachnologica 55(1): 59-66.
- 18 Logunov D., Azarkina G.N., 2006 - New species and records of *Phlegra* from Africa (Araneae, Salticidae). Revue suisse de Zoologie, Genève 113(4): 727-746.
- 19 Logunov D., Demir H., 2006 - Further faunistic notes on *Cozyptila* and *Xysticus* from Turkey (Araneae, Thomisidae). . Arachnologische Mitteilungen 31: 40-45.
- 20 Pepe R., Caione R., 2006 - A case of arachnidism by *Segestria florentina* (Rossi, 1790) (Araneae, Segestriidae) in Salento. Thalassia salentina 29: 105-110.
- 21 Steinberger K.-H., 2006 - Weberknechte und Webspinnen (Opiliones und Araneae). In: GEO-Tag der Artenvielfalt 2006 am Fuß der Vajolettürme (Rosengarten, Gemeinde Tiers, Südtirol, Italien). Gredleriana 6: 435-437.
- 22 Thaler K., van Harten A., Knoflach B., 2006 - *Zoropsis saba* sp. n. from Yemen, with notes on other species (Araneae: Zoropsidae). Bulletin of the British Arachnological Society 13(7): 249-255.

2005

- 1 Arnò C., Lana E., 2005 - Ragni cavernicoli del Piemonte e della Valle d'Aosta. Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi, Torino : 4-256.

- 2 Decae A.E., Di Franco F., 2005 - *Nemesia sanzoi* Fage, 1917 (Araneae, Nemesiidae): first description of the male and some additional information on the female, distribution and biology of the species. *Bulletin of the British Arachnological Society* 13(4): 133-137.
- 3 Di Franco F., Tabilio R., Quaranta M., Letardi A., 2005 - Araneae (Arachnida) dei frutteti: indagini comparative in alcune coltivazioni biologiche (Italia Centrale). *Proceedings XX Congresso nazionale italiano di Entomologia*. : 439.
- 4 Gasparo F., 2005 - Descrizione del maschio e nuova attribuzione generica di *Leptoneta baccettii* (Araneae Leptonetidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova* 137(3): 159-166.
- 5 Grill A., Knoflach B., Cleary D.F.R., Kati V., 2005 - Butterfly, spider, and plant communities in different land-use types in Sardinia, Italy. *Biodiversity and Conservation* 14: 1281-1300.
- 6 Griswold C.E., Ramirez M.J., Coddington J.A. & Platnick N.I., 2005 - Atlas of phylogenetic data for entelegyne spiders (Araneae: Araneomorphae: Entelegynae) with comments on their phylogeny.. *Proceedings of the California Academy of Sciences* 56 (suppl. II): 1-324.
- 7 Groppali R., Pesarini C., 2005a - Appunti sui ragni della Basilicata tirrenica con prima segnalazione di *Heliophanus equester* L. Koch (Araneae: Salticidae) per l'Italia non insulare. *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 146(1): 23-37.
- 8 Groppali R., Pesarini C., 2005b - Ragni e incendi: indagine in foreste lombarde. *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 146(1): 3-22.
- 9 Hansen H., 2005 - Arachnida Araneae Salticidae + CDROM.. In: Ruffo S. & Stoch F. (eds) 2005, Checklist e distribuzione della fauna italiana. *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona, 2 Serie, Sezione Scienze della Vita* 16: 77-78.
- 10 Helsdingen P.J. Van, 2005 - New spider species records for Sardinia (Arachnida: Araneae). *Nieuwsbrief SPINED* 20: 13-20.
- 11 Isaia M., 2005a - Check-list delle specie di ragni (Arachnida, Araneae) della Valle d'Aosta con una nuova segnalazione per la fauna italiana. *Revue valdôtaine d'histoire naturelle* 59: 25-43.
- 12 Isaia M., 2005b - *Diplocephalus arnoi* n.sp. un nuovo Linyphiidae d'Abruzzo (Araneae). *Fragmenta entomologica, Roma* 37(1): 1-7.
- 13 Pepe R., 2005 - Basi zoologiche-naturalistiche del tarantismo nel Salento. *Thalassia salentina* 27(2004): 47-62.
- 14 Pepe R., Inguscio S., Rossi E., 2005 - Aracnofauna di cavità naturali e artificiali del Salento (Arachnida: Scorpiones, Palpigradi, Pseudoscorpionida, Araneae, Opiliones, Acarina). *Atti del Convegno sullo "Stato attuale delle scoperte speleo-archeologiche nelle grotte pugliesi" e del IX incontro della speleologia pugliese. 10-11-12 dicembre 2004, Lecce* : 53-70.
- 15 Steinberger K.-H., 2005a - Die Spinnen (Araneae) und Weberknechte (Opiliones) der Etsch-Auen in Südtirol (Italien). *Gredleriana* 4: 55-92.
- 16 Steinberger K.-H., 2005b - Spinnen (Araneae) und Weberknechte (Opiliones) In Haller R. (Ed.): *GEO-Tag der Artenvielfalt 2004 am Schlern (Südtirol)*. *Gredleriana* 5: 379-381.
- 17 Steinberger K.-H., 2005c - Webspinnen, Weberknechte und Skorpione (Arachnida: Araneae, Opiliones, Scorpionida) In Hilpold A. & Kranebitter P. (Eds.): *GEO-Tag der Artenvielfalt 2005 auf der Hochfläche Natz-Schabs (Südtirol, Italien)*. *Gredleriana* 5: 426-428.
- 18 Thaler K., Knoflach B., 2005 - Wiederfund von *Filistata insidiatrix* in Sudtirol (Arachnida, Araneae, Filistatidae). *Entomologische Nachrichten und Berichte* 49: 69-70.
- 19 Trotta A., 2005 - Introduzione ai ragni italiani (Arachnida Araneae). *Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova* 83: 3-178.

2004

- 1 Allegro G., Arnò C., 2004 - Artropodi epigei come indicatori di impatto ambientale dei trattamenti contro il Punteruolo del pioppo. *Informatore Fitopatologico* 12: 51-58.
- 2 Berdondini I., 2004 - Araneismo: il veleno dei ragni e i suoi effetti sull'uomo. *Onychium* 1: 36-41.

- 3 Buchar J., Thaler K., 2004 - Ein Artproblem bei Wolfspinnen: Zur Differenzierung und vikarianten Verbreitung von *Alopecosa striatipes* (C.L. Koch) und *A. mariae* (Dahl) (Araneae, Lycosidae). *Denisia* 12, zugleich Kataloge der OÖ. Landesmuseen Neue Serie 14: 271-280.
- 4 Casale A., Grafitti G., Onnis C., 2004 - *Sardaphaenops adelphus*, il nuovo coleottero ipogeo dedicato a tutti gli speleologi sardi. *Anthèò, Bollettino del Gruppo speleo-archeologico Giovanni Spano Cagliari* 8: 30-36.
- 5 Freudenthaler P., 2004 - Erstes Verzeichnis der Spinnen Oberösterreichs. *Denisia* 12, zugleich Kataloge der OÖ. Landesmuseen Neue Serie 14: 381-418.
- 6 Gasparo F., 2004 - Descrizione di *Dysdera arganoi* n.sp. della Calabria meridionale. *Fragmenta entomologica, Roma* 36(2): 93-102.
- 7 Hansen H., Vanin S., 2004 - Contributo alla conoscenza della fauna araneologica dell'arco alpino sud-orientale. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 55: 87-95.
- 8 Knoflach B., 2004 - Diversity in the copulatory behaviour of comb-footed spiders (Araneae, Theridiidae). *Denisia* 12, zugleich Kataloge der OÖ. Landesmuseen Neue Serie 14: 161-256.
- 9 Knoflach B., Pfaller K., 2004 - Kugelspinnen - eine Einführung (Araneae, Theridiidae). *Denisia* 12 Neue Serie 14: 111-160.
- 10 Logunov D., 2004 - Notes on the collection of Salticidae (Araneae) from the Museum of Natural History "Enrico Gaffi"(sic!) in Bergamo, Italy. *Revista Ibérica de Aracnologia* 9: 271-275.
- 11 Muster C., Thaler K., 2004 - New species and records of Mediterranean Philodromidae (Arachnida, Araneae): I. *Philodromus aureolus* group. *Denisia* 14: 305-326.
- 12 Senglet A., 2004 - Copulatory mechanism in *Zelotes*, *Drassyllus* and *Trachyzelotes* (Araneae, Gnaphosidae), with additional faunistic and taxonomic data on Southwest Europe. *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 77: 87-119.
- 13 Thaler K., Knoflach B., 2004 - Fauna Austriaca: Webspinnen - zur Einführung (Arachnida, Araneae). *Denisia* 12, zugleich Kataloge der OÖ. Landesmuseen Neue Serie 14: 357-380.
- 14 Thaler K., van Harten A., Knoflach B., 2004 - Pirate spiders of the genus *Ero* C.L. Koch from southern Europe, Yemen, and Ivory Coast, with two new species (Arachnida, Araneae, Mimetidae). *Denisia* 13: 359-398.

2003

- 1 Addante R., Moleas T., Ranieri G., 2003 - Preliminary investigations on the interaction between spiders (Araneae) and grapevine moth (*Lobesia botrana* (Denis et Schiffermüller)) populations in Apulian vineyards. *IOBC/wprs Bulletin* 26(8): 111-115.
- 2 Bogliani G., Bontardelli L., Giordano V., Lazzarini M. & Rubolini D., 2003 - Biodiversità animale degli ambienti terrestri nei parchi del Ticino. *Consorzio Lombardo Parco della Valle del Ticino* : 1-176.
- 3 Chatzaki M., Thaler K. & Mylonas M., 2003 - Ground spiders (Gnaphosidae; Araneae) of Crete and adjacent areas of Greece. Taxonomy and distribution. III. *Zelotes* and allied genera.. *Revue suisse de Zoologie* 110 (1): 45-89.
- 4 Grafitti G., 2003 - faunistiche nella Grotta Is Zuddas (Santadi-Sardegna sud-occidentale). *Sardegna Speleologica* 20: 64-68.
- 5 Groppali R., 2003 - Siepi di età differente e Ragni nella Valpadana interna.. *Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania, 10-15.VI.2002* : 155-159.
- 6 Hajer J. & Řeáková D., 2003 - Spotted dome-shaped webs of the pholcids *Crossopriza* sp. And *Holocnemus pluchei* (Araneae: Pholcidae).. *Bulletin of the British arachnological Society* 12 (8): 345-354.
- 7 Hansen H., 2003 - Segnalazioni 153-156 Arachnida Araneae. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 54: 172-173.
- 8 Isaia M., 2003 - Primo contributo allo studio dei ragni del Parco Nazionale d'Abruzzo (Araneae). *Fragmenta entomologica, Roma* 35(1): 19-26.
- 9 Jantscher E., 2003 - *Xysticus brevidentatus* (Thomisidae): Further records and first description of the female. *The Journal of Arachnology* 31: 363-370.

- 10 Kronestedt T., Logunov D.V., 2003 - Separation of two species standing as *Sitticus zimmermanni* (Simon, 1877) (Araneae, Salticidae), a pair of altitudinally segregated species. *Revue suisse de Zoologie*, Genève 110(4): 855-873.
- 11 Marcuzzi G., 2003 - Fauna della provincia di Belluno. *Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica* 79(2002): 121-172.
- 12 Muster C., Thaler K., 2003 - The *Thanatus striatus* species group in the eastern Alps, with description of *Thanatus firmetorum* sp. n. (Araneae: Philodromidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 12(8): 376-382.
- 13 Pascali V., Inguscio V. & Rossi E., 2003 - Evoluzione del degrado nella grotta "Grava delle Rose" in Valle d'Itria. *Thalassia salentina* 26 (suppl.): 261-266.
- 14 Pesarini C., 2003 - Araneae. In: Cerretti P., Tagliapietra A., Tisato T., Vanin S., Mason F., Zapparoli M. (a cura di). *Artropodi dell'orizzonte nell'Appennino settentrionale, Primo Contributo. Conservazione Habitat Invertebrati 2.* Gianluigi Arcari Editore, Mantova : 65-69.

2002

- 1 Berdondini I., Whitman S., 2002 - Cataloghi del Museo di Storia naturale dell'università di Firenze - sezione di zoologia «La Specola». XVI. Arachnida Araneae: tipi. *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali* 109: 119-156.
- 2 Bosselaers J. & Jocqué R., 2002 - Studies in Corinnidae: cladistic analysis of 38 corinnid and liocranid genera, and transfer of Phrurolithinae.. *Zoologica scripta* 31: 241-270.
- 3 Cantarella T., Alicata P., 2002 - On the genus *Pellenes* Simon 1876 (Araneae, Salticidae): synonymies and description of a new Italian species. *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali* 35(361): 571-581.
- 4 Chatzaki M., Thaler K. & Mylonas M., 2002 - Ground spiders (Gnaphosidae; Araneae) of Crete and adjacent areas of Greece. Taxonomy and distribution. II.. *Revue suisse de Zoologie* 109 (3): 603-633.
- 5 Di Franco F., 2002a - New data on four little-know species of the genus *Zelotes* Gistel, 1848 (Araneae, Gnaphosidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 12(4): 196-200.
- 6 Di Franco F., 2002b - Observation on the spider family Gnaphosidae (Araneae) in the nature reserve "Oasis of Simeto" (Italy, Sicily). In: S.Toft & N. Scharff eds., *European Arachnology 2000*, Aarhus University Press : 279-282.
- 7 Di Franco F., Benfatto D., 2002 - Contributo alla conoscenza degli Araneae (Arachnida) dei terreni agrumetati. *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali* 35(361): 679-690.
- 8 Di Franco F., Siracusa A.M., 2002 - La struttura delle comunità di Araneae (Arachnida) nella Riserva orientata "Oasi del Simeto". *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali* 35(361): 691-701.
- 9 Gasparo F., 2002a - Miscellanea biospelologica. Parte II: Venezia Giulia. *Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan"* 38: 27-70.
- 10 Gasparo F., 2002b - Ricerca sulla fauna ipogea dei Colli Euganei (Padova). *Progressione* 46 (25): 36.
- 11 Giordano V., Lazzarini M. & Bogliani G., 2002 - Biodiversità ambientale in ambiente urbano. Il caso della città di Pavia.. *Fondazione Lombardia per l'ambiente* : 147 pp..
- 12 Giovannelli D., 2002 - Manuale pratico per conoscere i ragni che vivono negli ambienti del Parco del Taro. *Collana naturalistica Parchi e Riserve dell'Emilia-Romagna* 4: 1-47.
- 13 Groppali R., 2002 - Aracnidi. In Dario Furlanetto (a cura di) *Atlante della biodiversità nel Parco del Ticino. Volume 1 Elenchi sistematici..* Consorzio Lombardo Parco della Valle del Ticino : 184-217.
- 14 Groppali R., Gioivo S., 2002 - Appunti su ragni e fiori in Valpadana e Valtellina e sulle possibili interferenze con le api (*Apis mellifera* L.). *Quaderni del Museo di Paleontologia e Scienze Naturali di Voghera N.S.* 2: 40-50.
- 15 Groppali R., Marinone M., Pesarini C., 2002 - Appunti sui ragni di Celle Ligure e Varazze (Provincia di Savona): importanza della distanza dalla costa e ricolonizzazione di ambienti incendiati (Arachnida, Araneae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 142(2001)(2): 227-241.
- 16 Groppali R., Pesarini C., 2002a - Appunti sui ragni del Monte Subasio (Appennino centrale - Provincia di Perugia) (Arachnida: Araneae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Botanica Zoologia* 26: 75-80.

- 17 Groppali R., Pesarini C., 2002b - Appunti sui ragni della costa del Cilento meridionale (Marina di Camerota - Salerno) e prima segnalazione italiana di *Micaria setempuctata* (Gnaphosidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 142(2001)(2): 207-225.
- 18 Hansen H., 2002 - Segnalazioni 21-40 Arachnida Araneae. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 53: 268-272.
- 19 Lozzia G.C., Pesarini C., Bolchi Serini G., 2002 - Reperti di ragni in comprensori viticoli dell'Italia settentrionale (Arachnida, Araneae). *Bollettino di Zoologia agraria e Bachicoltura Ser.II*, 34(2): 261-264.
- 20 Mucedda M., Grafitti G., Dore G., 2002 - Grotte della provincia di Sassari. . Le Celere Editrice, Alghero: 208 pp. Gr. Tamponi : .
- 21 Pantini P., Pastorelli C., Laghi P., Scaravelli D., 2002 - Segnalazioni faunistiche n. 53 - *Pseudomaro aenigmaticus* Denis, 1966 (Arthropoda Araneae Linyphiidae). *Quaderni di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna* 17: 121-122.
- 22 Pepe R., Fortuna M., Belmonte G. (a cura di), 2002 - Tarante veleni e guarigioni - Atti del convegno Interdisciplinare Lecce, 31 ottobre 2000. Ideemultimediali edizioni, Nardò (LE) : .
- 23 Pepe R., Trentini M., 2002 - Un caso di aracnidismo necrotico da *Cheiracanthium mildei* L. Koch, 1864 (Araneae, Clubionidae) nel Salento. *Thalassia salentina* 26: 45-51.
- 24 Pesarini C., 2002 - Ordine Araneae. In Mason F., Cerretti P., Tagliapietra A., Speight M.C.D., Zapparoli M. (a cura di). *Invertebrati di una foresta della Pianura Padana - Bosco della Fontana. Primo contributo. Gianluigi Arcari Editore, Mantova* : 42-44.
- 25 Trentini M., Davanzo F., Pepe R., 2002 - I principali ragni sinantropici di interesse sanitario presenti in Italia con particolare riferimento a quelli con veleno ad azione necrotica (Arachnida Araneae). *Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania, 10-15.VI.2002* : 1129-1134.
- 26 Trentini M., Lodi L., Di Sario G., 2002 - Fauna araneologica di alcuni ambienti urbani italiani (Arachnida Araneae). *Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania, 10-15.VI.2002* : 1013-1019.

2001

- 1 Arnò C., 2001 - Ragni dell'area protetta "Fascia fluviale del Po": nota preliminare su tre specie nuove per l'Italia e una nuova per il Piemonte (Arachnida, Araneae). *Rivista Piemontese di Storia Naturale* 22: 155-164.
- 2 Di Franco F., 2001 - Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) della Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto" (Catania). *Naturalista Siciliano* 25(1-2): 195-215.
- 3 Gasparo F., 2001a - Nota su *Porrhomma sipolae* di Caporiacco, 1949.. In: Chiesi M. (a cura di), *L'area carsica di Borzano (Albinea - Reggio Emilia)*. *Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia* 2(11): 145.
- 4 Gasparo F., 2001b - Note su *Troglohyphantes iulianae*, con descrizione del maschio (Araneae, Linyphiidae). *Fragmenta entomologica, Roma* 33(1): 1-7.
- 5 Gasparo F., 2001c - Un'escursione biospeleologica in Puglia.. *Progressione* 44 24(1): 43-45.
- 6 Gasparo F., Governatori G., Stoch F., 2001 - Osservazioni sulla fauna delle grotte e delle acque carsiche sotterranee delle Prealpi Carniche Orientali.. In: Muscio G. (a cura di) *Il fenomeno carsico nelle Prealpi Carniche Orientali (Friuli)*. *Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia* s. 2, 12: 75-88.
- 7 Grafitti G., 2001 - Note speleofaunistiche, pp. 26-29. In: DE WAELE J., ONNIS C. & ROBIN Y. - *Lovettecannas, dove le dolomie incontrano i graniti.. Speleologia. Rivista della Società Speleologica Italiana* 45: 16-29.
- 8 Groppali R., Boiocchi M., Pesarini C., 2001 - I ragni (Arachnida, Araneae) della Collina Banina. *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 141(2000)(2): 221-235.
- 9 Groppali R., Frugis S., Guerci P., Pesarini C., 2001 - I Ragni della provincia di Ferrara: indagine in Val Campotto e nel Bosco Panfilia (Arachnida: Araneae). *Quaderni della Stazione di Ecologia. Civico Museo di Storia Naturale Ferrara* 13: 61-81.
- 10 Helsdingen P.J. van, Thaler K., Delsthev C., 2001 - The European species of *Bolyphantes* with an attempt of a phylogenetic analysis (Araneae Linyphiidae). *Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova* 80: 3-35.

- 11 Isaia M., 2001 - Indagine preliminare sull'araneofauna epigea (Arachnida, Araneae) della conca delle Carsene Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro (CN). Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino 18(2): 365-384.
- 12 Pesarini C., 2001a - Note sui Troglolyphantes italiani, con descrizione di quattro nuove specie (Araneae Linyphiidae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 142/2001 (1): 109-133.
- 13 Pesarini C., 2001b - Sei nuove specie di Dysderidae d'Italia e di Grecia (Araneae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 141/2000 (2): 291-301.

2000

- 1 Alicata P., 2000 - Paolo Marcello Brignoli (1942-1986). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78(2): 173-186.
- 2 Alicata P., Cantarella T., 2000 - I Salticidi di Sicilia: stato della conoscenza e descrizione di due nuove specie (Araneae Salticidae). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78(2): 485-498.
- 3 Angeli G., 2000 - Indagine sui ragni epigei arboricoli del melo in Trentino. Informatore Fitopatologico 1-2: 63-68.
- 4 Bosmans R., Blick T., 2000 - Contribution to the knowledge of the genus Micaria in the West-palaeartic region, with description of the new genus Arboricaria and three new species (Araneae Gnaphosidae). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78(2): 443-476.
- 5 Di Franco F., Pantini P., 2000 - Gnaphosidae dell'Isola di Capraia (Arcipelago Toscano) (Araneae). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78(2): 477-484.
- 6 Gasparo F., 2000a - Descrizione di Dysdera brignoliana n. sp. delle Isole Ponziane (Italia Centrale) (Araneae Dysderidae). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78(2): 395-401.
- 7 Gasparo F., 2000b - Note sinonimiche e corologiche su due specie del genere Troglolyphantes Joseph, 1881, delle Alpi orientali (Araneae, Linyphiidae).. Gortania - Atti del Museo Friulano di Storia Naturale 22: 201-209.
- 8 Gasparo F., Thaler K., 2000 - I ragni cavernicoli della Venezia Giulia (Italia Nord-orientale) (Arachnida, Araneae). Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan" 37(1999): 17-55.
- 9 Groppali R., 2000a - Associazione tra Ragni ed essenze vegetali: una prima valutazione per il Rovo comune (*Rubus ulmifolius* Schott) in alcune aree italiane. Quaderni della Sezione di Scienze Naturali del Civico Museo di Voghera Nuova Serie 1: 45-50.
- 10 Groppali R., 2000b - Prima ipotesi di impiego dei Ragni (Arachnida: Araneae) costruttori di tela nella valutazione di qualità ambientale. Informatore Botanico Italiano 32 suppl. 1: 74-78.
- 11 Groppali R., Canova I., Pesarini C., 2000 - Ragni (Arachnida Araneae) in margini di coltivi della Pianura Padana centrale.. Bollettino dell'Istituto di entomologia Guido Grandi della Università degli studi di Bologna 54: 59-76.
- 12 Hansen H., 2000 - Beitrag zur Kenntnis der Biologie von *Evarcha jucunda* (Araneae Salticidae).. Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78 (2): 499-513.
- 13 Hormiga G., 2000 - Higher level phylogenetics of Erigonine spiders (Araneae, Linyphiidae, Erigoninae).. Smithsonian Contributions to Zoology 609: 1-154.
- 14 Isaia M., 2000 - Note su alcuni ragni (Arachnida, Araneae) del Parco Naturale del Monte Avic (Valle d'Aosta) e sulla loro distribuzione altitudinale. Revue valdôtaine d'histoire naturelle 54: 107-117.
- 15 Knoflach B., Thaler K., 2000 - Notes on the mediterranean Theridiidae (Araneae). I. Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78(2): 411-442.
- 16 Logunov D., Marusik Y. M., 2000 - Miscellaneous notes on Palaeartic Salticidae (Arachnida: Aranei). . Arthropoda selecta 8: 263-292.
- 17 Pantini P., 2000 - I ragni del Sebino Bergamasco (Italia, Lombardia) (Araneae). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78(2): 361-378.
- 18 Pesarini C., 2000 - Contributo alla conoscenza della fauna araneologica italiana (Araneae). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78(2): 379-393.

- 19 Tongiorgi P., 2000 - L'aracnologia in Italia nel XX secolo. Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78(2): 199-232.
- 20 Töpfer-Hofmann G., Cordes D., v. Helversen O., 2000 - Cryptic species and behavioural isolation in the *Pardosa lugubris* group (Araneae, Lycosidae), with description of two new species. Bulletin of the British Arachnological Society 11(7): 257-274.
- 21 Zingerle V., 2000a - Epigäische Spinnen und Weberknechte aus den nördlichen Dolomiten: Valparola-Pass und Weißhorn (SE-Alpen, Italien) (Araneae, Opiliones). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 87: 165-207.
- 22 Zingerle V., 2000b - Spinnenzonosen im Waldgrenzbereich: Dolomiten und Zentralalpen, ein Vergleich. Entomologica Basiliensia 22: 121-130.
- 23 Zingerle V., 2000c - Zoocenosi di ragni e opilioni nelle Dolomiti sudoccidentali (Parco Naturale Panaveggio - Pale di San Martino, Italia) (Araneae, Opiliones). Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica 75(1998): 87-107.

1999

- 1 Bosmans R., Van Keer J., 1999 - The genus *Enoplognatha* Pavesi, 1880 in the mediterranean region (Araneae: Theridiidae). Bulletin of the British Arachnological Society 11(6): 209-241.
- 2 Caruso D., 1999 - La fauna delle grotte dell'Etna: descrizione e considerazioni. Atti del IX Simposio internazionale di Vulcanospeleologia, Catania, 11-19 settembre 1999 : 155-172.
- 3 Celano V., Hansen H., 1999 - La carabidofauna e l'aracnofauna di una bonifica della laguna di Venezia. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 49(1998): 55-97.
- 4 Gasparo F., 1999 - Ridescrizione di *Stalita patrizii* Rower, 1956, specie tipo del nuovo genere *Sardostalita* (Araneae, Dysderidae). Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino 16(1-2): 59-76.
- 5 Groppali R., 1999 - Aracnidi, pp. 271-291. In Furlanetto D. (a cura di), Atlante della biodiversità nel Parco Ticino.. EdiNodo, Como-Milano : 311 pp..
- 6 Groppali R., Guerci P., Pesarini C., 1999a - Appunti sui ragni delle spiagge del basso corso del Piave. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 23: 309-320.
- 7 Groppali R., Guerci P., Pesarini C., 1999b - I ragni dell'Appennino settentrionale: appunti sulle specie di Gusano di Gropparello (Piacenza) (Arachnida, Araneae). Doriana 7(318): 1-16.
- 8 Groppali R., Guerci P., Pesarini C., 1999c - Indagine sui ragni della pianura costiera del Carso e delle Alpi nel Friuli orientale. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 23: 321-341.
- 9 Groppali R., Lucchini P., Pesarini C., 1999 - I Ragni del Parco del Ticino meridionale: indagine alla Vernara e al Bosco Siro Negri (comune di Zerbolò - Pavia) (Arachnida, Araneae). Pianura 11: 123-132.
- 10 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1999 - Araneofauna di un bosco nell'area lagunare di Marano e suo confronto con boschi interni della Valpadana. Aspetti ecologici e naturalistici dei sistemi lagunari e costieri. Supplemento al Bollettino del Museo civico di Storia Naturale di Venezia vol. 49 (1998). Atti XIII Convegno del Gruppo per l'Ecologia di Base "G. Gadio", Venezia 25-27 maggio 1996 : 305-310.
- 11 Hansen H., Iaconcig M., 1999 - Contributo alla conoscenza dell'aracnofauna di alcuni biotopi in prossimità della foce del Tagliamento, NE-Italia (Arachnida Araneae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 49(1998): 99-109.
- 12 Knoflach B., 1999 - The comb-footed spider genera *Neottiura* and *Coleosoma* in Europe (Araneae, Theridiidae). Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse 72: 341-371.
- 13 Latella L., Cobolli M. & Rampini M., 1999 - La fauna delle grotte nei gessi dell'alto crotonese (Calabria).. *Thalassia salentina* 23: 103-113.
- 14 Logunov D., Marusik Y. M., 1999 - A brief review of the genus *Chalcoscirtus* Bertkau, 1880 in the faunas of Central Asia and the Caucasus (Aranei: Salticidae).. *Arthropoda Selecta* 7: 205-226.
- 15 Metzner H., 1999 - Die Springspinnen (Araneae, Salticidae) Griechenlands. *Andrias* 14: 3-279.

- 16 Pepe R., Inguscio S., 1999 - Contributo alla conoscenza dei ragni di grotta del Salento. Itinerari speleologici : 45--51.
- 17 Zingerle V., 1999a - Epigaische Spinnen und Weberknechte im Naturpark Sextner Dolomiten und am Sellajoch (Sudtirol, Italien) (Araneae, Opiliones).. Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 86: 165-200.
- 18 Zingerle V., 1999b - Spider and harvestman communities along a glaciation transect in the italian Dolomites. The Journal of Arachnology 27: 222-228.

1998

- 1 Airoldi S., 1998 - Il popolamento araneologico della foresta demaniale delle Lame (Appennino Ligure). Quaderni della civica stazione idrobiologica di Milano 23/25: 67-76.
- 2 Arnò C., Luciano P., Pantaleoni R., 1998 - La tassocenosi a Ragni sui tigli di un' alberatura urbana a Sassari. In: Bologna M.A., Carpaneto G.M., Cignini B. (eds.), Atti 1° Convegno Nazionale sulla Fauna Urbana. Roma, 12 aprile 1997. Fratelli Palombi editori, pp. 302 : 87-89.
- 3 Di Franco F., 1998a - Contributo alla conoscenza dei ragni dell'Italia centrale. Gli Gnaphosidae dei Monti Sabini, Monti Ernici e Monti Cimini (Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 30(2): 217-228.
- 4 Di Franco F., 1998b - Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) della Riserva naturale orientata "Oasi di Vendicari" (Siracusa). Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali 30: 331-340.
- 5 Gasparo F., 1998 - La fauna della Grotta Gigante (Carso triestino, Italia).. Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan" 35: 43-62.
- 6 Groppali R., Boiocchi M., Lucchini P., Pesarini C., 1998 - Ritmo cicardiano di ragni (Arachnida: Araneae) in popolamenti erbacei della valle Padana centrale. Pianura 10: 27-41.
- 7 Heidt E., Framenau V., Hering D., Manderbach R., 1998 - Die Spinnen- und Laufkäferfauna auf ufernahen Schotterbänken von Rhône, Ain (Frankreich) und Tagliamento (Italien) (Arachnida: Araneae; Coleoptera: Carabidae). Entomol. Z. 108(4): 142-153.
- 8 Kronstedt T., 1998 - Sitticus inexpectus (Araneae, Salticidae) new to Italy. Arachnologische Mitteilungen 15: 81-83.
- 9 Thaler K., Knoflach B., 1998a - Die Zangherella-Arten Italiens (Araneae, Anapidae): Verbreitung und Merkmale. Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse 71: 73-81.
- 10 Thaler K., Knoflach B., 1998b - Zoropsis spinimana (Dufour), eine für Österreich neue Adventivart (Araneae, Zoropsidae). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 85: 173-185.
- 11 Thaler K., Zingerle V., 1998 - Ozyptila ladina n.sp. from the Dolomites, Northern Italy (Araneae Thomisidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 130(2): 99-104.
- 12 Zanon D., 1998 - Note di biospeleologia montelliana - ragni. Speleologia Veneta 6: 131-145.
- 13 Zingerle V., 1998 - Ragni e Opilioni del Monte Grappa, Dolomiti, Italia (Araneae, Opiliones). Gruppo Natura Bellunese, Convegno "Aspetti naturalistici della provincia di Belluno" - Belluno 30 maggio 1998 : 227-245.

1997

- 1 Bosmans R., 1997 - Revision of the genus Zodarion Walckenaer, 1833, part II. Western and Central Europe, including Italy (Araneae: Zodariidae). Bulletin of the British Arachnological Society 10(8): 265-294.
- 2 Buchar J., Thaler K., 1997 - Die Wolfspinnen von Österreich 4 (Schluß): Gattung Pardosa max. p. (Arachnida, Araneae: Lycosidae). Carinthia II 187/107: 515-539.
- 3 Di Franco F., 1997 - Contributo alla conoscenza dei ragni dell'Italia centrale. Gli Gnaphosidae dei Monti della Tolfa (Lazio) (Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 29(2): 253-266.
- 4 Gasparo F., 1997a - Due nuove specie del genere Dysdera dell'Appennino centro-settentrionale (Araneae, Dysderidae). Fragmenta entomologica, Roma 29(2): 239-251.
- 5 Gasparo F., 1997b - I Disderidi delle Isole Tremiti (Araneae, Dysderidae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 136(1995)(2): 195-204.

- 6 Gasparo F., 1997c - Miscellanea biospelologica. Parte I: Friuli. Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan" 34: 17-48.
- 7 Governatori G. & Chiappa B., 1997 - Artropodi terrestri di sistemi sotterranei delle valli del Natisone (Prealpi Giulie).. Memorie dell'Istituto italiano di Speleologia 9: 65-88.
- 8 Groppali R., Boiocchi M., Priano M., Pesarini C., 1997 - Ragni in vigneti della provincia di Pavia. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 21: 311-325.
- 9 Groppali R., Guerci P., Pesarini C., 1997 - Ragni (Arachnida Araneae) e fiori di essenze non erbacee in Lombardia. Bollettino dell'Istituto di entomologia Guido Grandi della Università degli studi di Bologna 51: 179-199.
- 10 Groppali R., Parodi Malvino E., Brozzoni M., Guerci P., Pesarini C., 1997 - Conseguenze di un incendio sulle popolazioni di ragni: l'esempio di Monte d'Alpe (Appennino ligure in provincia di Pavia). Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova 91(1996-97): 641-652.
- 11 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1997a - Conseguenze sull'araneofauna della ricaduta di petrolio grezzo: indagine presso Trecate. Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino 15(1): 147-156.
- 12 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1997b - Ragni (Arachnida Araneae) su piante di mais in due località della Pianura Padana centrale. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 21: 327-339.
- 13 Hansen H., 1997 - Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna der Umgebung des Karst-Sees von Doberdò, Prov. Gorizia, Italien (Arachnida: Araneae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 47(1996): 243-250.
- 14 Pesarini C., 1997 - I Ragni (Arachnida Araneae) del Monte Barro (Italia, Lombardia, Lecco). Memorie della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano 27(2): 251-263.
- 15 Thaler K., Knoflach B., 1997 - Funde hochalpiner Spinnen in Tirol 1992 - 1996 und Beifänge (Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones, Diplopoda, Coleoptera). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 84: 159-170.
- 16 Zingerle V., 1997 - Epigäische Spinnen und Weberknechte im Naturpark Puez-Geisler (Dolomiten, Südtirol) (Araneae, Opiliones). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 84: 171-226.

1996

- 1 Angeli G., Forti D., Pesarini C., 1996 - Ragni epigei (Araneae) in meleti e pereti del Trentino. Redia 79(1): 113-121.
- 2 Baratelli D., 1996 - Indagine sul popolamento araneologico della Valganna (Prealpi Varesine, Lombardia). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 136(1995)(1): 73-85.
- 3 Canzoneri S., Hansen H., 1996 - Prima segnalazione di *Ogcodes lautereri* Chvala, 1980 (Diptera: Acroceridae), ospite di *Trochosa hispanica* (Simon, 1870) (Araneae: Lycosidae), in Italia.. Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali 21: 105.
- 4 Decae A.E., 1996 - Systematics of the trapdoor spider genus *Cyrtocarenum* Ausserer, 1871 (Araneae, Ctenizidae).. Bulletin of the British arachnological Society 10 (5): 161-170.
- 5 Di Franco F., 1996 - Gnaphosidae dei Colli Albani (Arachnida, Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 28(2): 169-187.
- 6 Fontana R., Cantarella T., Sala L., Tongiorgi P., 1996 - A collection of Italian salticids (Araneae), mainly from the Tuscan-Emilian Apennines. Revue suisse de Zoologie, Genève hors série: 211-222.
- 7 Gasparo F., 1996a - La fauna cavernicola terrestre del massiccio dei Monti La Bernadia.. In: Muscio G. (a cura di) Il fenomeno carsico del massiccio dei Monti La Bernadia (Prealpi Giulie, Friuli). Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia s. 2, 8: 71-80.
- 8 Gasparo F., 1996b - Note su *Harpactea piligera* (Araneae, Dysderidae). Fragmenta entomologica, Roma 28(1): 1-13.
- 9 Gasparo F., 1996c - Sulla presenza del genere *Stalita* Schiodte (Araneae, Dysderidae) in Friuli (Italia nordorientale).. Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan" 33: 47-53.
- 10 Groppali R., Boiocchi M., Pesarini C., 1996 - Tipologia del sottobosco e araneofauna: l'esempio del bosco di Graffignana (Lodi). Quaderni della Sezione di Scienze Naturali del Civico Museo di Voghera : 71-79.

- 11 Groppali R., Bottasso S., Priano M., Pesarini C., 1996 - Ragni in oliveti liguri (Albisola Marina, provincia di Savona). *Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova* 6(292): 1-12.
- 12 Groppali R., Pesarini C., 1996 - I ragni (Arachnida, Araneae) di aree con vegetazione arborea ed arbustiva di tipo mediterraneo presso la sponda del Lago di Garda (Provincia di Brescia). *"Natura Bresciana" Annali del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia* 30(1994): 199-209.
- 13 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1996a - Appunti sui ragni (Arachnida, Araneae) delle spiagge del corso centrale del fiume Po. *Quaderni della Stazione di Ecologia del civico Museo di Storia naturale di Ferrara* 10: 165-174.
- 14 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1996b - Notes on the spiders (Arachnida, Araneae) of tree-shrubs habitats found in Urbino surroundings (Central Apennines, Italy). *Redia* 79(1): 83-90.
- 15 Hansen H., 1996 - L'importanza medica di alcuni ragni viventi negli ambienti urbani di Venezia. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 45 (1994): 21-32.
- 16 Hansen H., 1996 - Über die Arachniden-Fauna von urbanen Lebensräumen in Venedig-IV. Die epigäische Spinnen der Insel S. Giorgio Maggiore (Arachnida: Araneae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 46(1995): 123-145.
- 17 Knoflach B., 1996a - Das Männchen von *Simitidion agaricographum* (Levy & Amitai) (Arachnida: Araneae, Theridiidae). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 83: 149-156.
- 18 Knoflach B., 1996b - Die Arten der *Steatoda phalerata*-Gruppe in Europa (Arachnida: Araneae, Theridiidae). *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 69: 377-404.
- 19 Noflatscher M.T., 1996 - Aranei - Spinnen, Webspinnen. In: Hellrig K. (eds), *Die Tierwelt Südtirols. Naturmuseum Südtirols, Bozen* : 211-228.
- 20 Pesarini C., 1996 - Note su alcuni Erigonidae italiani, con descrizione di una nuova specie (Araneae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 135(1994)(2): 413-429.
- 21 Zanon D., 1996a - Le ricerche biospeleologiche nei sotterranei. In Padovan G. (a cura di), *La Fortezza celata. I sotterranei del Castello Sforzesco di Milano*. Diakronia ed., Vigevano : 147-174.
- 22 Zanon D., 1996b - Note preliminari sulla fauna ipogea della Spluga della Preta (1 V VR). *Alpine caves: Alpine karst systems and their environmental context, Asiago (VI) - Italy June 11th - 14th, 1992* : 365-370.

1995

- 1 Alicata P., Cantarella T., 1995 - Remarks on the chorology of the Sicilian Salticidae. *Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budejovice*. : 205.
- 2 Buchar J., Thaler K., 1995a - Die Wolfspinnen von Österreich 2: Gattungen *Arctosa*, *Tricca*, *Trochosa* (Arachnida, Araneida: Lycosidae) - Faunistisch-tiergeographische Übersicht. *Carinthia II* 185: 481-498.
- 3 Buchar J., Thaler K., 1995b - Zur Variation der Kopulationsorgane von *Pistius truncatus* (Pallas) (Araneida, Thomisidae) in Mitteleuropa. *Linzer biol. Beitr.* 27(2): 653-663.
- 4 Di Franco F., 1995 - Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) di Cava Grande (Siracusa, Sicilia). *Animalia* 21(1-3): 117-123.
- 5 Gasparo F., 1995a - La fauna delle grotte e delle acque carsiche sotterranee della Venezia Giulia, stato delle ricerche e check list delle specie cavernicole. *Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan"* 32: 17-42.
- 6 Gasparo F., 1995b - Note sul genere *Kaemis Deeleman-Reinhold*, con descrizione di una nuova specie italiana (Araneae, Dysderidae). *Gortania - Atti del Museo Friulano di Storia Naturale* 16(1994): 175-184.
- 7 Groppali R., Pesarini C., Priano M., Sciaky R., Trematerra P., 1995 - Ragni in meleti della Valtellina (Arachnida, Araneae). *Bollettino di Zoologia agraria e Bachicoltura Ser.II*, 27(2): 201-216.
- 8 Groppali R., Priano M., Brozzoni M., Parodi Malvino E., Pesarini C., 1995 - I ragni della riserva naturale biogenetica "Monte Alpe" (Appennino ligure, provincia di Pavia), con appunti sulle metodologie di raccolta (Arachnida, Araneae). *Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova* 90: 609-617.

- 9 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1995a - Fenologia araneologica (Arachnida Araneae) in una siepe mista della pianura padana centrale. Bollettino dell'Istituto di entomologia Guido Grandi della Università degli studi di Bologna 50: 113-125.
- 10 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1995b - I Ragni (Arachnida, Araneae) dell'Altopiano dello Sciliar (Comune di Castelrotto, Provincia di Bolzano). Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica 70(1993): 157-165.
- 11 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1995c - I ragni (Araneae) delle spiagge del basso corso dell'Adda (Lombardia, Italia). Pianura 7: 83-95.
- 12 Hajer J., 1995 - Notes on spinning activity and the way of life of the spiders *Cyrtophora citricola*, *Argyrodes gibbosus* and *Holocnemus pluchei*. In: Růžička V (ed) 1995. Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology (1994). Institute of Entomology, Czech Academy of Sciences, České Budějovice : 84-88.
- 13 Hansen H., 1995 - Über die Arachniden-Fauna von urbanen Lebensräumen in Venedig-III. Die epigäischen Spinnen eines Stadtparkes (Arachnida: Araneae).. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 44(1993): 7-36.
- 14 Huber B. A., 1995 - Copulatory mechanism in *Holocnemus pluchei* and *Pholcus opilionoides*, with notes on male cheliceral apophyses and stridulatory organs in Pholcidae (Araneae).. Acta zoologica, Stockholm 76: 291-300.
- 15 Pesarini C., 1995 - Araneae. Naturalista Siciliano 19(suppl.): 51-62.
- 16 Rossi G., Arnò C., 1995 - Indagini sull'araneofauna della zona umida della riserva naturale di "Les Iles" (Valle d'Aosta). Revue valdôtaine d'histoire naturelle 49: 43-57.
- 17 Tongiorgi P., Sola C., 1995 - *Pardosa nigristernis* Denis in Sicily: a Foreseen Presence. Newsletter of the British Arachnological Society 74: 12-13.
- 18 Wunderlich J., 1995b - Beschreibung von drei bisher unbekannt west-paläarktischen Arten der Gattung *Theridion* Walckenaer 1805 (Arachnida: Araneae: Theridiidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 691-702.
- 19 Wunderlich J., 1995c - *Sardinion perplexum* n. gen. n. sp., eine bisher unbekannte Spinnenart von Sardinien (Arachnida: Araneae: Theridiidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 687-690.
- 20 Wunderlich J., 1995d - Zu Taxonomie und Biogeographie der Arten der Gattung *Oecobius* Lucas 1846, mit Neubeschreibungen aus der Mediterraneis und von der Arabischen Halbinsel (Arachnida: Araneae: Oecobiidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 585-608.
- 21 Wunderlich J., 1995e - Zur Kenntnis der Endemiten, zur Evolution und zur Biogeographie der Spinnen *Corsicas* und *Sardiniens*, mit neubeschreibungen (Arachnida: Araneae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 353-383.
- 22 Wunderlich J., 1995f - Zur Kenntnis mediterraner Arten der Gattung *Enoplognatha* Pavesi 1880, mit einer Neubeschreibung (Arachnida: Araneae: Theridiidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 703-713.
- 23 Wunderlich J., 1995g - Zur Kenntnis west-paläarktischen Arten der Gattungen *Psammotis* Menge 1875, *Xysticus* C.L. Koch 1835 und *Ozyptila* Simon 1864 (Arachnida: Araneae: Thomisidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 749-774.
- 24 Wunderlich J., Hansen H., 1995 - Revision der Gattung *Tuberta* Simon 1884 (Arachnida: Araneae: Dictynoidea: ?Dictynidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 315-318.

1994

- 1 Caoduro G., Osella G. & Ruffo S., 1994 - La fauna cavernicola della regione veronese. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, II serie 2 (11): 1 - 144.
- 2 Di Franco F., 1994 - Nuovi dati su *Zelotes paroculus* Simon, 1914 (Araneae, Gnaphosidae). Animalia 21(1-3): 125-129.
- 3 Groppali R., Coianiz R., Priano M., Pesarini C., 1994 - Importanza degli alberi morti e deperienti per i ragni (Arachnida Araneae): indagini nel Parco del Ticino (Provincia di Pavia, Lombardia). . Pianura 6: 21-28.
- 4 Groppali R., Priano M., Camerini G., Pesarini C., 1994a - Nidi larvali di *Yponomeuta* Latr. (Lepidoptera Yponomeutidae) e ragni (araneae) su pado e fusaggine nella parte meridionale del Parco del ticino (Pavia, Italia).. Bollettino dell'Istituto di entomologia Guido Grandi della Università degli studi di Bologna 1994: 203-209.
- 5 Groppali R., Priano M., Camerini G., Pesarini C., 1994b - Predazione di larve di *Hyphantria cunea* Drury (Lepidoptera Arctiidae) su *Acer negundo* da parte di ragni (Araneae).. Bollettino di Zoologia agraria e Bachicoltura 26 (1): 151-156.

- 6 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1994 - Osservazioni sui ragni (Araneae) dei margini dei coltivi di mais. Atti XVII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Udine 13-18 giugno 1994 : 473-476.
- 7 Hormiga G., 1994 - A revision and cladistic analysis of the spider family Pimoidae (Araneoidea: Araneae). *Smithsonian Contributions to Zoology* 549: 1-104.
- 8 Knoflach B., 1994 - Zur Genitalmorphologie und Biologie der *Crustulina*-Arten Europas (Arachnida: Araneae, Theridiidae).. *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 67: 327-346.
- 9 Ovtsharenko V.I., Levy G., Platnick N.I., 1994 - A Review of the Ground Spider Genus *Synaphosus* (Araneae, Gnaphosidae). *American Museum Novitates* 3095: 1-27.
- 10 Oxford G.S., Reillo P.R., 1994 - The world distributions of species within the *Enoplognatha ovata* group (Araneae: Theridiidae): implications for their evolution and for previous research.. *Bulletin of the British Arachnological Society* 9(7): 226-232.
- 11 Pesarini C., 1994 - Arachnida Araneae. In Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.) *Checklist delle specie della fauna italiana*. Calderini, Bologna 23: 1-42.
- 12 Principato M., Polidori G.A., Ubertini S., 1994 - *Cheiracanthium punctorium* Villers (Araneae: Clubionidae): first note in Umbria on four cases of human envenomation. *Parassitologia* 36 suppl. 1: 120.
- 13 Schikora H.B., 1994 - *Mycula mossakowskii*, a new genus and species of erigonine spider from ombrotrophic bogs in southern Germany (Araneae: Linyphiidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 9(8): 274-276.
- 14 Thaler K., 1994 - Vikariante Verbreitung im Artenkreis von *Lepthyphantes mansuetus* in Mitteleuropa (Araneida: Linyphiidae). *Entomologia Generalis* 18: 171-185.
- 15 Thaler K., Buchar J., 1994 - Die Wolfspinnen von Österreich 1: Gattungen *Acantholycosa*, *Alopecosa*, *Lycosa* (Arachnida, Araneidae: Lycosidae) – Faunistisch-tiergeographische Übersicht.. *Carinthia II* 184: 357-375.
- 16 Thaler K., van Helsdingen P., Deltshv C., 1994 - Vikariante Verbreitung im Artenkomplex von *Lepthyphantes annulatus* in Europa und ihre Deutung (Araneae, Linyphiidae). *Zoologischer Anzeiger, Jena* 232(3/4): 111-127.
- 17 Trentini M., Marini M., 1994 - Distribuzione in Italia di *Latrodectus tredecimguttatus* Rossi, 1790 (Araneae: Theridiidae). *Parassitologia* 36 suppl. 1: 145.

1993

- 1 Alicata P., Cantarella T., 1993 - The Euro-mediterranean species of *Icius* (Araneae, Salticidae): a critical revision and description of two new species. *Animalia* 20(1-3): 111-131.
- 2 Di Franco F., 1993a - New reports and remarks on Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) of Sicily. *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali* 26(345): 85-92.
- 3 Di Franco F., 1993b - Nuovi dati su *Clubiona leucaspis* Simon, 1932 (Araneae, Clubionidae). *Animalia* 20(1-3): 71-75.
- 4 Dolce S., Gasparo F., Stoch F., 1993 - Fauna cavernicola. In: AA.VV. *Grotta Bac*. Comune di Trieste ed., Trieste : 27-29.
- 5 Gasparo F., 1993 - La fauna.. In: AA.VV. *La Grotta delle Gallerie 420 VG*. Commissione Grotte "E. Boegan" ed., Trieste : 19.
- 6 Grafitti G., 1993 - La fauna della Grotta Sa Rocca Ulari (Borutta, Prov. di Sassari). *Bollettino del Gruppo speleologico Sassarese* 14: 17-27.
- 7 Groppali R., Priano M., Camerini G., Pesarini C., 1993 - Ragni (Araneae) in nidi larvali di *Hyphantria cunea* Drury (Lepidoptera Arctiidae) nella Pianura Padana centrale.. *Bollettino di Zoologia agraria e Bachicoltura* 25 (2): 153-160.
- 8 Minelli A. & Negrisolò E., 1993 - Ricerche zoologiche nell'Alto Trevigiano II. Materiali faunistici (Annelida, Arthropoda).. *Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali* 18: 59-132.
- 9 Noflatscher M.T., 1993 - Beiträge zur Spinnenfauna Südtirols - IV: Epigäische Spinnen am Vinschgauer Sonnenberg (Arachnida: Aranei). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 80: 273-294.

- 10 Pesarini C., 1993 - Note su alcuni Zodarion Walckenaer della fauna italiana, con descrizione di una nuova specie (Araneae, Zadariidae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 133(1992)(1): 5-12.
- 11 Pons G., 1993 - Noves dades sobre biospeleologia de Sardenya: (Arachnida, Araneae). Endins 19: 43-47.
- 12 Thaler K., 1993 - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - IX (Arachnida: Aranei, Linyphiidae: Erigoninae). Revue suisse de Zoologie, Genève 100(3): 641-654.
- 13 Thaler K., Zapparoli M., 1993 - Epigeic spiders in a olive-grove in central Italy (Araneae). Redia 76(2): 307-316.

1992

- 1 Benfatto D., Di Franco F., Vacante V., 1992 - Spiders of Italian citrus groves. Proceedings International Society of Citriculture, 7th International Citrus Congress, Acireale, Italy 3: 938-942.
- 2 Di Franco F., 1992 - Gnaphosidae di Castelporziano e del Parco Nazionale del Circeo (Arachnida, Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 23(2): 213-233.
- 3 Gasparo F., 1992 - Una nuova Harpactea dell'Isola di Montecristo (Araneae, Dysderidae). Fragmenta entomologica, Roma 24(1): 35-38.
- 4 Groppali R., Priano M., 1992 - Invertebrati non troglobi minacciati della fauna Italiana.. In: Pavan M, editor. Contributo per un "Libro rosso" della fauna e della flora minacciate in Italia. Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia, Pavia : 183-424.
- 5 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1992 - Appunti sulla biologia e l'ecologia dei ragni (Arachnida Araneae) in ambienti cespugliati e alberati di bassa quota dell' Elba orientale (Provincia di Livorno).. Quaderni del Museo di Storia Naturale della Provincia di Livorno. 12 (1991/1992): 25-36.
- 6 Hansen H., 1992 - Über die Arachniden-Fauna von urbanen Lebensräumen in Venedig-II. Die Rinde-bewohnenden Arten des Stammbereiches von Platanus hybrida (Arachnida: Scorpiones, Pseudoscorpiones, Araneae).. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 41(1990): 91-108.
- 7 Knoflach B., 1992 - Neue Robertus-Funde in den Alpen: R. mediterraneus ESKOV und Robertus sp.. Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 79: 161-171.
- 8 Maurer R., 1992 - Zur Gattung Cybaeus im Alpenraum (Araneae: Agelenidae, Cybaeinae) - Beschreibung von C. montanus n.sp. Und C. intermedius n.sp.. Revue suisse de Zoologie, Genève 99(1): 147-162.
- 9 Platnick N.I., Di Franco F., 1992 - On the relationships of the spider genus Cybaeodes (Araneae, Dionycha). American Museum Novitates 3053: 1-9.
- 10 Priano M., 1992 - Invertebrati troglobi minacciati della fauna Italiana.. In: Pavan M, editor. Contributo per un "Libro rosso" della fauna e della flora minacciate in Italia. Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia, Pavia : 427-500.
- 11 Trentini M., Marini M., 1992 - Biologia di Chiracanthium punctorium (Villers, 1789) e sua importanza medica (Araneae Clubionidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 123 (3): 179-183.
- 12 Trezzi G., 1992 - Una gradita scoperta. Il Grottesco, Bollettino Gruppo Grotte Milano CAI-SEM 50: 36-38.

1991

- 1 Hansen H., 1991 - Ricerche faunistiche del Museo civico di Storia Naturale di Venezia nell'Isola di Pantelleria. XI - Arachnida: Scorpiones, Pseudoscorpiones, Araneae. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 40(1989): 7-19.
- 2 Noflatscher M.T., 1991 - Beiträge zur Spinnenfauna Südtirols - III: Epigäische Spinnen an Xerotherm-Standorten am Mitterberg, bei Neustif und Sterzing (Arachnida: Aranei). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 78: 79-92.
- 3 Pesarini C., 1991a - Primo contributo per una fauna araneologica del ferrarese (Arachnida: Araneae). Quaderni della stazione di ecologia del civico museo di storia naturale di Ferrara 4: 5-34.
- 4 Pesarini C., 1991b - The Amaurobiidae of Northern Italy (Araneae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 131(1990)(17): 261-276.

- 5 Thaler K., 1991a - *Pachygnatha terilis* n.sp. aus den Südalpen, mit Bemerkungen zu einigen Araneidae der Alpenländer (Arachnida: Aranei, Tetragnathidae, Araneidae). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 78: 47-57.
- 6 Thaler K., 1991b - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - VIII (Arachnida: Aranei, Erigonidae). Revue suisse de Zoologie, Genève 98(1): 165-184.
- 7 Tongiorgi P., Sola C., 1991 - *Pardosa nigristernis* Denis, 1966. A North African component of the Italian and Spanish arachnofauna. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. Nat. / C.R. XIIIe Coll. Europ. Arachnol., Neuchâtel 2-6 sept. 1991 116(1): 241-244.

1990

- 1 Kronestedt T., 1990 - Separation of two species standing as *Alopecosa aculeata* (Clerck) by morphological, behavioural and ecological characters, with remarks on related species in the pulverulenta group (Araneae, Lycosidae). Zoologica Scripta 19(2): 203-225.
- 2 Noflatscher M.T., 1990 - Zweiter Beitrag zur Spinnenfauna Südtirols: Epigäische Spinnen an Xerothermstandorten bei Säben, Gunterschna und Castelfeder (Arachnida: Aranei). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 77: 63-75.
- 3 Pesarini C., 1990 - *Textrix rubrofoliata*, nuova specie di Agelenide di Sicilia (Araneae, Agelenidae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 131(12): 221-224.
- 4 Schwendinger P.J., 1990 - A synopsis of the genus *Atypus* (Araneae, Atypidae). Zoologica Scripta 19(3): 353-366.
- 5 Thaler K., 1990a - *Amaurobius ruffoi* n. sp., eine weitere Reliktart der Südalpen mit Bemerkungen über die Amaurobiidae der Alpen (Arachnida: Araneae). Zoologischer Anzeiger, Jena 225(5-6): 241-252.
- 6 Thaler K., 1990b - Das Männchen von *Rhode aspinifera* (Nikolic') (Arachnida: Araneae, Dysderidae). Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse 63: 147-152.
- 7 Thaler K., Noflatscher M.T., 1990 - Neue und bemerkenswerte Spinnenfunde in Südtirol (Arachnida: Aranei). Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum 69: 169-190.

1989

- 1 Di Franco F., 1989 - Una nuova specie di *Zelotes* di Sicilia (Araneae, Gnaphosidae). Animalia 15(1-3): 65-74.
- 2 Levy G., 1989 - The family of huntsman spiders in Israel with annotations on species of the Middle East (Araneae: Sparassidae). Journal of Zoology, London 217: 127-176.
- 3 Maurer R., Hänggi A., 1989 - Für die Schweiz neue und bemerkenswerte Spinnen (Araneae) III. Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse 62: 175-182.
- 4 Pesarini C., 1989 - Note su alcune specie italiane di *Troglohyphantes* Joseph, con descrizione di sei nuove specie (Araneae Linyphiidae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 130: 229-246.
- 5 Zanetti A., 1989 - Considerazioni generali sul popolamento animale e vegetale, pp. 321-346. In: Daccordi, Zanetti (eds.) - Studi sulla palude del Busatello (Veneto-Lombardia). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2.serie, sezione biologica 7: 321-346.

1988

- 1 Alicata P., 1988 - Obituaries. Paolo Marcello Brignoli 1942-1986. Bollettino di Zoologia 55: 375-380.
- 2 Deeleman-Reinhold C.L., Deeleman P.R., 1988 - Revision des Dysderinae (Araneae, Dysderidae), les especes mediterraneennes occidentales exceptees. Tijdschrift voor Entomologie 131: 141-269.
- 3 Di Franco F., 1988a - *Cybaeodes marinae*, una nuova specie di Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) d'Italia. Animalia 15(1-3): 25-36.
- 4 Favretto M.R., Paoletti M.G., Lorenzoni G.G. & Dioli P., 1988 - Lo scambio di invertebrati tra un relitto di bosco planiziale ed agroecosistemi contigui. L'artropodofauna del bosco di Lison. Thalassia salentina 18: 481 - 510.

- 5 Hansen H., 1988a - *Oecobius kahmanni* Kritscher, 1966, neu für Italien (Araneae, Oecobiidae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 38(1987): 73-77.
- 6 Hansen H., 1988b - Über die Arachniden-Fauna von urbanen Lebensräumen in Venedig. (Arachnida: Pseudoscorpiones, Araneae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 38(1987): 183-219.
- 7 Kraus O., Kraus M., 1988 - The genus *Stegodyphus* (Arachnida, Araneae). Sibling species, species groups, and parallel origin of social living.. *Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg* 30(NF): 151-254.
- 8 Maurer R., Thaler K., 1988 - Über bemerkenswerte Spinnen des Parc National du Mercantour (F) und seiner Umgebung (Arachnida: Araneae). Mit Anmerkungen zum Endemismus in der Spinnenfauna der Meeralpen. *Revue suisse de Zoologie, Genève* 95(2): 329-352.
- 9 Noflatscher M.T., 1988 - Ein Beitrag zur Spinnenfauna Südtirols: Epigäische an Xerotherm- und Kulturstandorten bei Albeins (Arachnida: Aranei). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 75: 147-170.
- 10 Paoletti M.G., 1988 - Soil invertebrates in cultivated and uncultivated soils in northeastern Italy. *Redia* 71(2): 501-563.
- 11 Pesarini C., 1988a - Due nuove specie di *Troglohyphantes* delle Prealpi lombarde (Araneae Linyphiidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 129(1): 89-100.
- 12 Pesarini C., 1988b - Osservazioni su alcuni *Troglohyphantes* della fauna italiana, con descrizione di due nuove specie (Araneae Linyphiidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 129(2-3): 237-247.

1987

- 1 Alicata P., Cantarella T., 1987 - The Genus *Ballus*: a revision of the european taxa described by Simon together with observations on the other species of the genus. *Animalia* 14(1-3): 35-63.
- 2 Daccordi M. & Zanetti A., 1987 - Cattura con trappole a caduta in un vigneto nella provincia di Verona. *Quaderni dell'Azienda agraria sperimentale di Villafranca* 3: 1-44.
- 3 Thaler K., 1987a - Drei bemerkenswerte Grossspinnen der Ostalpen (Arachnida, Aranei: Agelenidae, Thomisidae, Salticidae). *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 60: 391-401.
- 4 Thaler K., 1987b - Two species of *Troglohyphantes* (Araneae: Linyphiidae) from Monti Lessini, northern Italy: *T. exul* n.sp., *T. ruffoi* Caporiacco.. *Bulletin of the British Arachnological Society* 7(5): 151-156.

1986

- 1 Alicata P., Cantarella T., 1986 - I salticidi (Araneae) di Salina (Eolie): un esempio di fauna invasiva. *Animalia* 13(1-3): 185-195.
- 2 Brignoli P.M., Chemini C., Perini G., Scali V., 1986 - Side by side duplication of the epigyne in a wolf spider (Araneae, Lycosidae) from Northern Italy. *Bollettino di Zoologia* 53: 29-31.
- 3 Comotti G., 1986 - Appunti sulla fauna di alcune cavità lombarde.. *Rivista del Museo civico di Scienze naturali "E. Caffi", Bergamo* 10: 61-71.
- 4 Di Franco F., 1986 - Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) dell'Isola di Salina (Isole Eolie). *Animalia* 13(1-3): 137-157.
- 5 Grimm U., 1986 - Die Clubionidae Mitteleuropas: Corinninae und Liocraninae (Arachnida, Araneae). *Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg* 27(N.F.): 3-91.
- 6 Hansen H., 1986 - Die Salticidae der Coll. Canestrini (Arachnidae: Araneae). *Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali* 11: 97-120.
- 7 Thaler K., 1986a - Über *Lepthyphantes cirratus* n.sp. und die Formen der Untergruppe um *L. pinicola* Smon (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). *Archives des Sciences, Genève* 39(2): 225-234.
- 8 Thaler K., 1986b - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - VII (Arachnida: Aranei, Linyphiidae: Erigoninae). *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 59: 487-498.

- 9 Thaler K., 1986c - Vier bemerkenswerte Leptyphantes-Arten aus dem Mittelmeergebiet und aus Vorderasien (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). . Sitzungberichte Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse (I) 194: 311-325.
- 10 Wesolowska W., 1986 - A revision of the genus *Heliophanus* C.L. Koch, 1833 (Aranei: Salticidae). *Annales Zoologici* 40 (1): 1-254.

1985

- 1 Brignoli P.M., 1985 - Aggiunte e correzioni al "Catalogo dei ragni cavernicoli italiani". *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 4: 51-64.
- 2 Grimm U., 1985 - Die Gnaphosidae Mitteleuropas (Arachnida, Araneae). *Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg* 26(N.F.): 5-318.
- 3 Hansen H., 1985a - *Marpissa canestrini* Ninni, 1868. Ein Beitrag zur Systematik (Arachnida, Araneae, Salticidae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 34(1983): 205-211.
- 4 Hansen H., 1985b - Contributo alla conoscenza dei Salticidae italiani (Arachnida: Araneae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 34(1983): 241-322.
- 5 Wunderlich J., 1985a - *Lepthyphantes pulcheroides* n. sp. aus Nord-Italien (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). *Senckenbergiana biologica* 65(1984)(3-6): 321-323.

1984

- 1 Alicata P., Cantarella T., 1984 - Salticidae (Araneae) del Massiccio del Pollino. *Animalia* 11(1-3): 135-142.
- 2 Brignoli P.M., 1984 - Zur Problematik der mediterranen *Pisaura*- Arten (Arachnida, Araneae, Pisauridae). *Zoologischer Anzeiger, Jena* 213(1/2): 33-43.
- 3 Brignoli P.M., Murphy J., 1984 - Nuovi dati su alcuni Gnaphosidae italiani (Araneae). *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia* 38(1983): 1-4.
- 4 Grafitti G., 1984 - Ricerche faunistiche nelle grotte di Monte Majore. *Bollettino del Gruppo speleologico Sassarese* 8: 36-44.
- 5 Levy G., 1984 - The spider genera *Singa* and *Hypsosinga* (Araneae, Araneidae) in Israel.. *Zoologica scripta* 13 (2): 121-133.
- 6 Perini G., 1984 - Il popolamento di *Lycosidi* dei pascoli aridi presso Civezzano (Trento) (Araneae: Lycosidae). *Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica* 61: 181-187.
- 7 Pesarini C., 1984 - *Rhode testudinea* n.sp. delle Alpi Cozie, e considerazioni sulla sistematica della Tribù Rhodini (Araneae Dysderidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 125(1-2): 81-86.
- 8 Platnick N.I., Murphy J.A., 1984 - A revision of the Spider Genera *Trachyzelotes* and *Urozelotes* (Araneae, Gnaphosidae). *American Museum Novitates* 2792: 1-30.
- 9 Thaler K., 1984a - Sechs neue mediterrane Zwergspinnen (Aranei, Linyphiidae: Erigoninae). *Archives des Sciences, Genève* 37(2): 193-210.
- 10 Thaler K., 1984b - Weitere *Lepthyphantes*-Arten der mughi-Gruppe aus den Alpen (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). *Revue suisse de Zoologie, Genève* 91(4): 913-924.

1983

- 1 Brignoli P.M., 1983 - Ragni d'Italia XXXIV. Le specie descritte da G. Canestrini (Araneae).. *Atti del XIII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Sestriere - Torino* : 561-567.
- 2 Cantarella T., 1983 - Una nuova specie di *Aelurillus* (Araneae, Salticidae) dell'Isola di Lampedusa. *Animalia* 10(1-3): 53-59.
- 3 Gertsch W. J. & Ennik F., 1983 - The spider genus *Loxosceles* in North America, Central America, and the West Indies (Araneae, Loxoscelidae).. *Bulletin of the Museum of Natural History* 175 (3): 264-360.

- 4 Grasshoff M., 1983 - Larinioides Caporiacco 1934, der korrekte Name für die sogenannte Araneus cornutus-Gruppe. Senckenbergiana biologica 64(1-3): 225-229.
- 5 Loerbroks A., 1983 - Revision der Krabbenspinnen-Gattung Heriaeus Simon (Arachnida: Araneae: Thomisidae). Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg 26(NF): 85-139.
- 6 Platnick N.I., Shadab M.U., 1983 - A revision of the american spiders of the genus Zelotes (Araneae, Gnaphosidae). Bulletin of the American Museum of Natural History 174(2): 97-192.
- 7 Puddu S., 1983 - Attuali conoscenze speleofaunistiche. In: BARTOLO G., CORONEO M. & LECIS A. - Su Marmori (Perla di Ulassai). A cura dello Speleo Club Cagliari. Guido Bartolo ed., Cagliari: 54 pp : 33-40.
- 8 Thaler K., 1983 - Bemerkenswerte Spinnenfunde in Nordtirol (Österreich) und Nachbarländern: Deckennetzspinnen, Linyphiidae (Arachnida: Aranei). Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum 63: 135-167.

1982

- 1 Brignoli P.M., 1982a - Contribution à la connaissance des Filistatidae paléartiques (Araneae). Revue Arachnologique 4: 65-75.
- 2 Brignoli P.M., 1982b - Ragni cavernicoli italiani. Lavori della Società italiana di Biogeografia (n.s.):7: 57-92.
- 3 Cannas V.M., 1982 - La fauna cavernicola. Visioni di un paesaggio carsico. Sadali. Storia e aspetti naturali del suo territorio. Ettore Gasperini ed., Cagliari: 88 pp. : 46-49.
- 4 Cantarella T., 1982 - Salticidae (Araneae) delle isole maltesi. Animalia 9(1-3): 239-252.
- 5 Hansen H., 1982 - Beitrag zur Biologie von Icius hamatus (C. L. Koch 1846) (Arachnida: Araneae: Salticidae). Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali 7: 55-74.
- 6 Helsdingen van P.J., 1982 - Quelques remarques sur les Linyphiidae mentionnés par di Caporiacco.. Revue arachnologique 3 (4): 155-180.
- 7 Hippa H., Oksala I., 1982 - Definition and revision of the Enoplognatha ovata (Clerck) group (Araneae: Theridiidae). Entomologica Scandinava 13: 213-222.
- 8 Maurer R., 1982 - Zur Kenntnis der Gattung Coelotes (Araneae, Agelenidae) in Alpenländern II. Die pastor-Gruppe der italienischen und französischen Alpen - Beschreibung von C. pastor lessinensis ssp. n.. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 8(1981): 165-183.
- 9 Thaler K., 1982a - Weitere wenig bekannte Lepthyphantes-Arten der Alpen (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). Revue suisse de Zoologie, Genève 89(2): 395-417.
- 10 Thaler K., 1982b - Zwei weitere Deckennetzspinnene der Ostalpen: Troglolyphantes tauriscus n.sp. Und T. juris n.sp. (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). Archives des Sciences, Genève 35(2): 161-172.

1981

- 1 Brignoli P.M., 1981a - New or interesting Anapidae (Arachnida, Araneae). Revue suisse de Zoologie, Genève 88(1): 109-134.
- 2 Brignoli P.M., 1981b - Present et futur de l'Arachnologie européenne. Vième Colloque d'Arachnologie d'expression française Colloque international Européen Modena-Pisa Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, memorie 88: 256-259.
- 3 Brignoli P.M., 1981c - Vue d'ensemble sur les Araignées d'Italie (Araneae). Vième Colloque d'Arachnologie d'expression française Colloque international Européen Modena-Pisa Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, memorie 88: 223-233.
- 4 Cesaroni D., Allegrucci G., Caccone A., Cobolli Sbordoni M., De Mattheis E., Di Rao M., Sbordoni V., 1981 - Genetic variability and divergence between populations and species of Nesticus cave spiders. Genetica 56(2): 81-92.
- 5 Millidge A. F., 1981 - A revision of the genus Gonatium (Araneae: Linyphiidae).. Bulletin of the British arachnological Society 5 (6): 253-277.
- 6 Thaler K., 1981a - Bemerkenswerte Spinnenfunde in Nordtirol (Österreich) (Arachnida: Aranei). Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum 61: 105-150.

- 7 Thaler K., 1981b - Über *Nesticus idriacus* Roewer 1931 (Arachnida: Araneae: Nesticidae). *Senckenbergiana biologica* 61(1980)(3-4): 271-276.
- 8 Thaler K., 1981c - Über *Oreonetides quadridentatus* (Wunderlich, 1972) nov. comb. (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). *Archives des Sciences, Genève* 34(2): 143-152.

1980

- 1 Brignoli P.M., 1980a - Ragni della brughiera di Roasenda (Piemonte). Quaderni sula "Struttura delle zoocenosi terrestri" 1. Brughiera pedemontana. Roma, 1980 3: 87-99.
- 2 Brignoli P.M., 1980b - Ragni d'Italia XXXIII. Il genere *Robertus* (Araneae, Theridiidae). *Fragmenta entomologica*, Roma 15(2): 259-265.
- 3 Cantarella T., 1980 - Contributo alla conoscenza dei Salticidi (Arachnida, Araneae) di Sicilia. *Animalia* 7(1-3): 55-68.
- 4 Polnec A., Thaler K., 1980 - Zwei wenig bekannte Deckennetzspinnen Südost-Europas: *Centromerus vindobonensis* Kulczynski und *Lepthyphantes istrianus* Kulczynski (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). *Senckenbergiana biologica* 61(1-2): 103-111.
- 5 Puddu S., 1980 - La fauna. In: BARTOLO G., DORE M. & LECIS A. *Is Angurtidorgius* (La cavità più vasta della Sardegna). A cura dello Speleo Club Cagliari. GIA ed., Cagliari: 62 pp : 41-56.
- 6 Thaler K., 1980a - *Cryphoeca brignolii* n.sp., eine weitere Reliktart der Südalpen - mit Arten-Schlüssel und Versuch eines Kladogramms (Arachnida: Aranei: Agelenidae). *Zoologischer Anzeiger*, Jena 204: 400-408.
- 7 Thaler K., 1980b - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - VI (Arachnida: Aranei, Erigonidae). *Revue suisse de Zoologie*, Genève 87(2): 579-603.
- 8 Wunderlich J., 1980 - Linyphiidae aus Südeuropa und Nord-Afrika (Arach.: Araneae). *Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg* 23(N.F.): 319-337.

1979

- 1 Brignoli P.M., 1979a - Contribution à la connaissance des Uloboridae paléarctiques (Araneae). *Revue Arachnologique* 2(6): 275-282.
- 2 Brignoli P.M., 1979b - Ragni d'Italia XXIX. Dysderidae nuovi o interessanti. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 111(1979): 17-26.
- 3 Brignoli P.M., 1979c - Ragni d'Italia XXX. Nuovi dati corologici ed ecologici su alcune specie di araneidae. (Araneae). *Fragmenta entomologica*, Roma 15(1): 17-41.
- 4 Brignoli P.M., 1979d - Ragni d'Italia XXXI. Specie cavernicole nuove o interessanti (Araneae). *Quaderni del Museo di Speleologia "V. Rivera" L'Aquila* 10: 3-48.
- 5 Brignoli P.M., 1979e - Ragni d'Italia XXXII. Specie cavernicole di Sicilia (Araneae). *Animalia* 5(1-3): 273-286.
- 6 Brignoli P.M., 1979f - Sur quelques araignées cavernicoles des Alpes Maritimes françaises et italiennes (Araneae).. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Toulouse* 115: 316-322.
- 7 Brignoli P.M., Gaddini A., 1979 - Nuovi dati su alcuni Anyphenidae, Liocranidae e Gnaphosidae italiani (Araneae). *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia* 34: 10-15.
- 8 Fanfani A., Groppali R., 1979 - La fauna di Montecristo - Arcipelago toscano. (Studi sulla Riserva Naturale dell'Isola di Montecristo - XXIII). *Pubblicazioni dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia* 9: 1-52.
- 9 Grafitti G., 1979 - Primi dati sulla fauna di Sa Ucca de Su Tintirriolu. *Bollettino del Gruppo speleologico Sassarese* 5: 32-37.
- 10 Millidge A.F., 1979 - Some erigonine spiders from southern Europe. *Bulletin of the British Arachnological Society* 4(7): 316-328.
- 11 Minelli A., Mannucci M.P., 1979 - Studi sul popolamento animale dell'alto trevigiano. I. Faunistica e sinecologia di alcune cenosi riparie dei Laghi di Revine. *Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali* 4: 48-60.
- 12 Paoletti M.G., 1979 - Microartropodi ipogei delle Alpi Orientali. *Mondo sotterraneo* 3(2): 23-32.

- 13 Thaler K., Madlener I., 1979 - Die Harpactocrates-Arten der Westalpen (Arachnida:Aranei, Dysderidae). Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse 52: 359-367.

1978

- 1 Brignoli P.M., 1978 - Araignées d'Italie, XXVIII. Une nouvelle *Stalita* cavernicole (Araneae, Dysderidae). *Revue Arachnologique* 2(1): 37-43.
- 2 Deeleman-Reinhold C.L., 1978 - Revision of the cave-dwelling and related spiders of the genus *Troglohyphantes* Joseph (Linyphiidae), with special reference to the Yugoslav species.. *Academia Scientiarum et Artium Slovenica* 23: 1-220.
- 3 Dresco E., 1978 - Etude des mygales, description de *Nemesia pavani* sp. nov., mygale nouvelle de l'île de Montecristo, Italie (Araneae, Ctenizidae). *Pubblicazioni dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia* 6: 1-15.
- 4 Paoletti M.G., 1978 - Cenni sulla fauna ipogea delle prealpi bellunesi e colli subalpini. *Le grotte d'Italia*, Bologna 7 (4): 45-198.
- 5 Thaler K., 1978a - Bodenspinnen aus der Steiermark und ihren Nachbarländern, gesammelt von Prof. Dr. R. Schuster (Arachnida, Aranei). *Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum* 7(3): 173-183.
- 6 Thaler K., 1978b - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - V (Arachnida: Aranei, Erigonidae). *Beiträge zur Entomologie* 28(1): 183-200.

1977

- 1 Bourne J.D., 1977 - A contribution to the study of the genus *Porrhomma* (Araneae: Linyphiidae). Notes on a population of *P. egeria* (Simon) and other cavernicolous species. . *International Journal of Speleology* 9: 89-96.
- 2 Brignoli P.M., 1977a - Ragni d'Italia XXVI. Su di una nuova malthonica di Sicilia parassitata da un dittero Acroceridae (Araneae, Agelenidae; Diptera, Acroceridae). *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia* 30(1-4): 30-35.
- 3 Brignoli P.M., 1977b - Ragni d'Italia XXVII. Nuovi dati su Agelenidae, Argyronetidae, Hahniidae, Oxyopidae e Pisauridae, cavernicoli ed epigei (Araneae). *Quaderni del Museo di Speleologia "V. Rivera" L'Aquila* 2(4): 3-118.
- 4 Helsdingen van P.J., Thaler K. & Deltshv C., 1977 - The tenuis group of *Lepthyphantes* Menge (Araneae, Linyphiidae).. *Tijdschrift voor Entomologie* 120: 1-54.
- 5 Marcuzzi G., Dalle Molle L., Nigro L., 1977 - Contributo alla conoscenza del popolamento animale della torbiera piana di S. Martino di Castrozza. *Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica* 54: 93-115.
- 6 Millidge A.F., 1977 - The genera *Mecophistes* Simon and *Hypsocephalus* n.gen. And their phylogenetic relationships (Araneae: Linyphiidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 4(3): 113-123.

1976

- 1 Brignoli P.M., 1976a - Beiträge zur Kenntnis der Scytodidae (Araneae). *Revue suisse de Zoologie*, Genève 83(1): 125-191.
- 2 Brignoli P.M., 1976b - Ragni d'Italia XXIV. Note sulla morfologia dei genitali interni dei Segestridae e cenni sulle specie italiane (Araneae). *Fragmenta entomologica*, Roma 12(1): 19-62.
- 3 Dresco E., Célérier M.L., 1976a - Etude des Tégénaires. *Tegenaria ligurica* Simon, 1916 (Araneae, Agelenidae). *Annales de Spéléologie* 31: 219-221.
- 4 Dresco E., Célérier M.L., 1976b - Etude des Tégénaires. *Tegenaria tyrrhenica* Dalmas 1922 (Araneae, Agelenidae). *Annales de Spéléologie* 31: 223-228.
- 5 Marcuzzi G., Dalle Molle L., 1976 - Contributo alla conoscenza del popolamento animale di una torbiera piana del Veneto (Lipoi, Feltre). *Studi Trentini di Scienze Naturali N.S.* 53(6B): 123-169.
- 6 Thaler K., 1976a - Two remarkable relict Arachnids from northern Italy: *Sabacon simoni* Dresco (Opiliones: Ischyropsalididae), *Louisfagea rupicola* (Simon) (Araneae: Tetragnathidae?). *Bulletin of the British Arachnological Society* 3(8): 205-210.

- 7 Thaler K., 1976b - Über einige wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen,IV (Arachnida, Araneae, Erigonidae). Archives des Sciences, Genève 29(3): 227-246.

1975

- 1 Brignoli P.M., 1975a - Ragni d'Italia XXII. Considerazioni biogeografiche sui Ragni dell'Arcipelago Toscano (Araneae). Lavori della Società Italiana di Biogeografia (n.s.): 397-412.
- 2 Brignoli P.M., 1975b - Ragni d'Italia XXIII. Nuovi dati su alcuni Haplogynae. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 107: 170-178.
- 3 Brignoli P.M., 1975c - Ragni d'Italia XXV. Su alcuni ragni cavernicoli d'Italia settentrionale. Notiziario del Circolo Speleologico Romano 20: 7-39.
- 4 Costantini G.P., 1975 - I ragni della Provincia di Brescia. Note di Aracnologia. "Natura Bresciana" Annali del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia 12: 81-92.
- 5 De Blauwe R., 1975 - Deuxième contribution a l'étude des Agelenidae des collections du Musée d'Histoire naturelle de Vérone. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 2: 145-154.
- 6 Michelucci R., Tongiorgi P., 1975 - Pirata tenuitarsis Simon (Araneae, Lycosidae): a widespread but long-ignored species. Bulletin of the British Arachnological Society 3(6): 155-158.
- 7 Platnick N.I., 1975 - A Revision of the Holarctic Spider Genus Callilepis (Araneae, Gnaphosidae). American Museum Novitates 2573: 1-32.
- 8 Puddu S., 1975 - Dieci anni di ricerche nelle caverne della Sardegna. In: AA. VV. - 10 anni sottoterra. A cura dello Speleo Club Cagliari. Ed. SEDIS, Cagliari: 132 pp : 31-35.
- 9 Thaler K., 1975 - Trogloneta granulum Simon, eine weitere Reliktart der Nordostalpen (Arachnida, Aranei, "Symphytognathidae"). Revue suisse de Zoologie, Genève 82(2): 283-291.

1974

- 1 Baum S., 1974 - Zum "Cribellaten-Problem": Die Genitalstrukturen der Oecobiinae und Urocteinae (Arach.: Aran.: Oecobiidae). Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg 16(N.F.): 101-153.
- 2 Brignoli P.M., 1974 - Ragni d'Italia XXI. Settimo contributo alla conoscenza dei ragni cavernicoli di Sardegna e descrizione di una nuova specie di Corsica (Araneae). Revue suisse de Zoologie, Genève 81(2): 387-395.
- 3 Cantarella T., 1974 - Contributo alla conoscenza degli Heliophanus (Arachnida, Araneae, Salticidae) di Sicilia. Animalia 1(1-3): 157-173.
- 4 Kraus O., Baur H., 1974 - Die Atypidae der West-Paläarktis: Systematik, Verbreitung und Biologie (Arach.: Araneae).. Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg 17(N.F.): 85-116.
- 5 Millidge A.F., 1974 - A new species of Linyphiid spider, Lepthyphantes merretti, from the Dolomites. Bulletin of the British Arachnological Society 3(3): 63-65.
- 6 Puddu S., Pirodda G., 1974 - Catalogo sistematico ragionato della fauna cavernicola della Sardegna. Rendiconti del Seminario della Facoltà di Scienze dell'Università di Cagliari 43 (3-4), (1973): 151-205.
- 7 Tongiorgi P., 1974 - Some notes on Pardosa occidentalis Simon (Araneae, Lycosidae). Bulletin of the British Arachnological Society 3(3): 62-63.

1973

- 1 Agnoletti P., Marzolla G. & Sbordoni V., 1973 - La Grava dei Gentili nel Massiccio degli Alburni (Appennino meridionale) e la sua fauna. Notiziario del Circolo Speleologico Romano 18: 3-20.
- 2 Alicata P., 1973 - I Dysderidae (Araneae) delle Eolie, delle Egadi e di Ustica. Lavori della Società italiana di Biogeografia 3: 341-353.
- 3 Bartolo G., Bruscu E., Dore M., 1973 - Fauna. Sa Fossa de Perd'e Cerbu. A cura dello Speleo Club di Cagliari. Ed. Fossataro, Cagliari: 20 pp : 17.

- 4 Brignoli P.M., 1973 - Ragni d'Italia XX. Note sugli Hahniidae (Araneae). *Fragmenta entomologica*, Roma 8(5): 265-274.
- 5 De Blauwe R., 1973 - Contribution à l'étude des Agelenidae et Drassidae des collections du Musée d'histoire naturelle de Vérone. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 20: 263-273.
- 6 Thaler K., 1973a - Über vier wenig bekannte Lephyphantes-Arten der Alpen (Arachnida, Aranei, Linyphiidae). *Archives des Sciences*, Genève 25: 289-308.
- 7 Thaler K., 1973b - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - III (Arachnida: Aranei, Erigonidae). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 60: 41-60.
- 8 Wunderlich J., 1973 - Beschreibung einiger bisher unbekannter Arten der Gattung Zodarion Walckenaer aus Südeuropa (Arachnida: Araneae: Zodariidae). *Senckenbergiana biologica* 54(1-3): 171-176.

1972

- 1 Bartolo G., Dore M., Trincas G., 1972 - Note faunistiche. Sa Fossa de su Fenu Trainu (Terza voragine della Sardegna). A cura dello Speleo Club di Cagliari. Ed. Fossataro, Cagliari: 39 pp. : 33.
- 2 Brignoli P.M., 1972 - Catalogo dei ragni cavernicoli italiani. *Quaderni di speleologia*. Circolo Speleologico Romano 1: 5-211.
- 3 Casale A., 1972 - Visione d'insieme del complesso ecologico e faunistico della Grotta del Bue Marino (Cala Gonone, Dorgali, NU). *Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali* 10: 111-136.
- 4 Polenec A., 1972 - *Coelotes alpinus* n. sp.. *Biološki Vestnik* 20: 81-83.
- 5 Sanna B., Puddu S., Bartolo G., 1972 - La fauna. Su Mannau. Ed. Fossataro, Cagliari: 115 pp. : 97-114.
- 6 Thaler K., 1972 - Über einige wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - II (Arachnida: Aranei, Erigonidae). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 59: 29-50.
- 7 Thermes G., 1972 - Primo contributo alla conoscenza della fauna araneologica della Sardegna (Fauna ipogea ed epigea). *Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali* 11: 29-48.
- 8 Würmli M, 1972 - Über *Alopecosa fabrilis trinacriae* Lugetti & Tongiorgi, 1969. . *Bollettino della Sedute dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali di Catania* (4) 11: 73-76.

1971

- 1 Brignoli P.M., 1971a - Contributo alla conoscenza degli Agelenidae italiani (Araneae). *Fragmenta entomologica*, Roma 8(2): 57-142.
- 2 Brignoli P.M., 1971b - Le attuali conoscenze sui ragni cavernicoli italiani. *Notiziario del Circolo Speleologico Romano* 20-21: 39-45.
- 3 Brignoli P.M., 1971c - Note sui Pholcidae d'Italia. *Fragmenta entomologica*, Roma 7(2): 79-101.
- 4 Brignoli P.M., 1971d - Note sui ragni cavernicoli italiani (Araneae).. *Fragmenta entomologica*, Roma 7: 121-129.
- 5 Brignoli P.M., 1971e - *Troglohyphantes nigraerosae* n. sp., nuova specie d'alta quota delle Alpi Graie (Araneae, Linyphiidae). *Fragmenta entomologica*, Roma 7(4): 285-288.
- 6 Marcuzzi G., Dalla Venezia L., Lorenzoni A.M., 1971 - Appunti ecologico-qualitativi sul popolamento animale di alcuni biotopi litorali dell'alto Adriatico. *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti* 129: 119-207.
- 7 Puddu S., 1971 - La fauna. In: BARTOLO G. & FERRARA R. - Il Promontorio di S. Elia e le sue grotte. A cura dello Speleo Club di Cagliari. Ed. Sarda Fossataro, Cagliari: 92 pp : 67-68.
- 8 Thaler K., 1971 - Über drei wenig bekannte hochalpine Zwergspinnen (Arach., Aranei, Erigonidae). *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 44(3): 309-322.

1970

- 1 Argiolas M., Bartolo G., Puddu S., 1970 - La fauna. Il Monte del Castello di Quirra e le sue grotte. *Tip. I.B.S., Cagliari* : 43-47.

- 2 Brignoli P.M., 1970a - Considerazioni biogeografiche sulla famiglia Leptonetidae (Araneae). Bulletin du Muséum National d'histoire naturelle. Paris 41(1): 189-195.
- 3 Brignoli P.M., 1970b - Contribution à la connaissance des Symphytognathidae paléarctiques (Arachnida, Araneae). Bulletin du Muséum National d'histoire naturelle - II Série 41(6): 1403-1420.
- 4 Helsdingen P.J. Van, 1970 - A reclassification of the species of Linyphia Latreille based on the functioning of the genitalia (Araneida, Linyphiidae), II. Zoologische Verhandelingen 111: 3-86.
- 5 Puddu S., 1970 - La fauna. In: BARTOLO G. & DI PAOLA A. - Ussassai. Gairo. Osini. Attuali conoscenze speleologiche. A cura dello Speleo Club di Cagliari. Ed. Sarda Fossataro, Cagliari: 140 pp. : 79-93.
- 6 Thaler K., 1970 - Über einige wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen (Arachnida: Araneae, Erigonidae). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 58: 255-276.

1969

- 1 Brignoli P.M., 1969a - Note sugli Scytodidae d'Italia e Malta (Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 6(2): 121-166.
- 2 Brignoli P.M., 1969b - Notizie sui Theridiidae della Calabria. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 16(1968): 261-270.
- 3 Brignoli P.M., 1969c - Osservazioni su alcuni casi di rigenerazione delle zampe in Loxosceles rufescens (Doufur) (Araneae, Scytodidae). Fragmenta entomologica, Roma 6(2): 115-119.
- 4 Brignoli P.M., 1969d - Secondo contributo alla conoscenza dei Leptonetidae della Sardegna (Araneae). Archivio Zoologico italiano 54: 11-31.
- 5 Capolongo D., 1969 - Studio ecologico delle cantine del Napolentano.. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 101: 193-205.
- 6 Dresco E. & Hubert M., 1969 - Araneae Speluncarum Italiae I. Fragmenta entomologica, Roma 6: 167-181.
- 7 Helsdingen P.J. Van, 1969 - A reclassification of the species of Linyphia Latreille based on the functioning of the genitalia (Araneida, Linyphiidae), I. Zoologische Verhandelingen 105: 3-303.
- 8 Kritscher E., 1969 - Ein Beitrag zur Kenntnis der Araneen-Fauna Italiens. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 16: 271-319.
- 9 Lugetti G., Tongiorgi P., 1969 - Ricerche sul genere Alopecosa Simon (Araneae, Lycosidae). Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie 76 serie B: 1-100.
- 10 Thaler K., 1969 - Über einige wenig bekannte Zwergspinnen aus Tirol (Arachnida: Aranei, Erigonidae). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 57: 195-219.
- 11 Tongiorgi P., 1969 - Vesubia jugorum (Simon) un ragno licoside endemico delle Alpi Marittime. Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie 75: 255-264.

1968

- 1 Altara E., 1968 - Ricerche biologiche in Sardegna. Sottoterra, Riv. Gruppo speleol. bolognese CAI e Speleo Club Bologna Esagono ENAL 7 (21): 23-27.
- 2 Brignoli P.M., 1968a - Su alcuni Araneidae e Theridiidae di Sicilia (Araneae). Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania serie 6 20: 85-104.
- 3 Brignoli P.M., 1968b - Su due specie italiane del genere Pseudanapis. Atti VII Congr. Naz. Ent. (Verona, 1967) : 149-150.
- 4 Brignoli P.M., 1968c - Über zwei italienische Pseudanapis-Arten (Arachnida: Araneae: Symphygnathidae). Senckenbergiana biologica 49(2): 131-136.
- 5 Callow N.A., 1968 - Notes on some spiders of Val Martello, Bolzano Province, Italy in July 1968. British Spiders Study Group Bulletin 40: 4.
- 6 Cerruti M., 1968 - Materiali per un primo elenco degli Artropodi speleobii della Sardegna. Fragmenta entomologica, Roma 5(3): 207-257.

- 7 Denis J., 1968 - Notes sur les érigonides (araignées), XXXVII. Le genre *Exechophysis* Simon, avec des notes sur quelques espèces appartenant à d'autres genres. *Bulletin de la Société entomologique de France* 72: 310-322.
- 8 Thaler K., 1968 - Zum Vorkommen von *Porrohomma*-Arten in Tirol und anderen Alpenländern (Arachn., Araneae, Linyphiidae). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 56: 361-388.
- 9 Tongiorgi P., 1968 - Su alcuni ragni italiani della famiglia Lycosidae. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 16: 107-112.
- 10 Vigna Taglianti A. & Follis G., 1968 - Due nuove grotte del cuneese e la loro fauna.. *Notiziario del Circolo Speleologico Romano* 13 (17): 13-21.

1967

- 1 Alberti G., 1967 - La collezione araneologica del Museo civico di Storia naturale di Trieste. *Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste* 26(1): 25-27.
- 2 Brignoli P.M., 1967a - Considerazioni sul genere *Paraleptoneta* e descrizione di una nuova specie italiana (Araneae, Leptonetidae). *Fragmenta entomologica, Roma* 4(9): 157-169.
- 3 Brignoli P.M., 1967b - Notizie sugli Araneidae della Calabria (Araneae). *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 15: 127-137.
- 4 Brignoli P.M., 1967c - Notizie sui Theridiidae del Lazio (Araneae). *Fragmenta entomologica, Roma* 4(10): 177-196.
- 5 Brignoli P.M., 1967d - Oonopidae di Sardegna e Puglie (Araneae). *Rendiconti dell'Istituto lombardo di Scienze e Lettere (B)* 101: 360-368.
- 6 Brignoli P.M., 1967e - Su alcuni Araneidae e Theridiidae della zona del Vulture (Araneae). *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia* 22(2): 17-20.
- 7 Brignoli P.M., 1967f - Su alcuni Leptonetidae della Sardegna (Araneae). *Rendiconti dell'Istituto lombardo di Scienze e Lettere (B)* 101: 352-359.
- 8 Brignoli P.M., 1967g - Su alcuni Oonopidae delle isole Ponziane (Araneae). *Fragmenta entomologica, Roma* 4(9): 141-148.
- 9 Thaler K., 1967 - Zum Vorkommen von *Troglohyphantes*-Arten in Tirol und dem Trentino. (Arachn., Araneae, Linyphiidae). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 55: 155-173.

1966

- 1 Alicata P., 1966a - Considerazioni sulla sistematica, evoluzione e biogeografia di alcuni generi di Dysderidae (Araneae). *Bollettino delle sedute dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali* 8(4): 810-821.
- 2 Alicata P., 1966b - Due nuove species di *Parachtes* (Araneae, Dysderidae) dell'Italia centro-meridionale. *Doriana* 4(173): 1-7.
- 3 Alicata P., 1966c - Il genere *Dasumia* Thorell (Araneae, Dysderidae), sua nuova definizione e revisione delle specie italiane. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 14: 465-486.
- 4 Alicata P., 1966d - Le *Harpactea* (Araneae, Dysderidae) della fauna italiana e considerazioni sulla loro origine. *Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania* 18(6): 190-221.
- 5 Alicata P., 1966e - Su una nuova specie di *Dysdera* dell'Italia meridionale (Araneae, Dysderidae). *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 14: 487-489.
- 6 Alicata P., 1966f - Una nuova specie di *Harpactea* delle isole Pontine (Araneae, Dysderidae). *Fragmenta entomologica, Roma* 4: 113-115.
- 7 Brignoli P.M., 1966a - Alcuni Araneidae delle Alpi Marittime. *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia* 21(4): 60-62.
- 8 Brignoli P.M., 1966b - Notizie corologiche ed ecologiche sugli Araneidae della regione laziale (Araneae). *Fragmenta entomologica, Roma* 4(8): 125-140.
- 9 Denis J., 1966 - *Erigonides* des Iles Pontines (Araneae Erigonidae). *Fragmenta entomologica, Roma* 4(8): 117-124.

- 10 Lugetti G., Tongiorgi P., 1966 - Su alcune specie dei generi *Arctosa* C.L. Koch e *Tricca* Simon (Araneae, Lycosidae). *Redia* 50(1966-1967): 133-150.
- 11 Thaler K., 1966 - Fragmenta Faunistica Tirolensia (Diplopoda, Arachnida). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 54: 151-157.
- 12 Tongiorgi P., 1966a - Italian Wolf Spiders of the Genus *Pardosa* (Araneae, Lycosidae). *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology* 134(8): 275-334.
- 13 Tongiorgi P., 1966b - Wolf Spiders of the *Pardosa monticola* group (Araneae, Lycosidae).. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology* 134(9): 335-359.
- 14 Zangheri P., 1966 - Repertorio sistematico e topografico della flora e fauna vivente e fossile della Romagna. Tomo II. Museo Civico di Storia Naturale di Verona. *Memorie Fuori Serie n. 1* : 538-589.

1965

- 1 Alicata P., 1965 - Una nuova specie di *Dysdera* della Sila (Araneae, Dysderidae). *Fragmenta entomologica*, Roma 4: 81-84.
- 2 Braun R., 1965 - Beitrag zu einer Revision der paläarktischen Arten der *Philodromus aureolus*-Gruppe (Arachnida, Araneae). I. Morphologisch-systematischer Teil.. *Senckenbergiana biologica* 46 (5): 369-428.
- 3 Denis J., 1965 - Notes sur les Erigonides. XXVIII le genre *Trichoncus* (Araneae). *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)* 1(2): 425-477.
- 4 Hubert M., 1965 - Remarques sur quelques espèces d'araignées du genre *Amaurobius* C. Koch, 1837 et description d'une espèce nouvelle. *Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris 2e Série* 36(6): 784-796.
- 5 Lugetti G., Tongiorgi P., 1965 - Revisione delle specie italiane dei generi *Arctosa* C.L. Koch e *Tricca* Simon con note su una *Acantholycosa* delle Alpi Giulie (Araneae, Lycosidae). *Redia* 49(1964-1965): 165-229.

1964

- 1 Alicata P., 1964a - Le *Dysdera* del gruppo *andreinii* della fauna italiana (Araneae, Dysderidae). *Atti della Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania* 6(16): 67-86.
- 2 Alicata P., 1964b - Le specie italiane di *Harpactocrates* e di *Parachtes* n. gen. (Araneae, Dysderidae). *Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli* 16(3): 1-40.
- 3 Tongiorgi P., 1964 - Un ragno caratteristico dei terreni salmastri: *Pardosa luctinosa* Simon [= *Pardosa entzi* (Chyzer)] (Araneae, Lycosidae). *Monitore Zoologico Italiano* 72(3-4): 243-253.

1963

- 1 Denis J., 1963 - Araignées des Dolomites. *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti* 121: 253-271.

1962

- 1 Roewer C.F., 1962 - Über einige mediterrane Arachniden. *Fragmenta entomologica*, Roma 4(2): 11-18.
- 2 Wiehle H., 1962 - Eine Unterart von *Tetragnatha nitens* ([Savigny &] Audoin) aus Sardinien (Arach., Araneae). *Senckenbergiana biologica* 43 (5): 377-383.

1960

- 1 Kritscher E., 1960 - Ein Beitrag zur Kenntnis der Spinnentiere Calabriens. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 8: 101-110.
- 2 Roewer C.F., 1960 - Araneina. In: Zavattari E. "Biogeografia delle isole Pelagie". *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei XL* 4(11): 412-418.

1959

- 1 Cerruti M., 1959 - Aggiunta al I elenco della fauna cavernicola del Lazio e delle regioni limitrofe (Toscana esclusa).. *Fragmenta entomologica*, Roma 3 (2): 49-63.
- 2 Denis J., 1959 - Description d'un leptonétide nouveau de Sicile (Araneidae Leptonetidae).. *Annals Spéléologiques* 14 (1-2): 242-244.
- 3 Dresco E., 1959a - Sur quelques espèces du genre *Robertus* (Araneae, Theridiidae). Description de *R. alpinus* et *R. cardesensis* spp. nov.. *Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris* 31(3): 242-247.
- 4 Dresco E., 1959b - *Tegenaria zinzulusensis*, araignée nouvelle d'Italie du Sud (Araneae, Agelenidae).. *Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris 2e série* 31 (6): 506-509.
- 5 Grasshoff M., 1959 - Dysdera-Arten von Inseln des Mittelmeergebietes (Arach., Araneae). *Senckenbergiana biologica* 40(3-4): 209-220.
- 6 Knülle W., 1959 - Über italienische *Arctosa*-Arten (Araneae: Lycosidae). *Archivio Zoologico italiano* 45: 251-270.

1958

- 1 Barra S., 1958 - Un caso di morte per morso di *Latrodectus malmignatus*. *Rassegna di Medicina Industriale e di Igiene del Lavoro* 6: 539-543.
- 2 Kritscher E., 1958 - Araneen aus den Picentinischen Bergen. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 6(1957-1958): 313-320.

1957

- 1 Dresco E., 1957 - A propos de *Meta bourneti* Simon (Araneae Argiopidae). *Studia speleologica* [-]: 83-89.

1956

- 1 Dresco E., 1956 - *Tegenaria henroti*, espèce nouvelle des grottes de Sardaigne. *Fragmenta entomologica*, Roma 2(2): 115-118.
- 2 Kritscher E., 1956 - Araneen aus den Sibillinischen Bergen. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 5: 283-300.
- 3 Roewer C.F., 1956 - Cavernicole Arachniden aus Sardinien. II. *Fragmenta entomologica*, Roma 2(9): 97-104.

1955

- 1 Kraus O., 1955 - Spinnen von Korsika, Sardinien und Elba (Arach., Araneae). *Senckenbergiana biologica* 36(5/6): 371-394.

1954

- 1 Caporiacco L., di, Denis J., 1954 - Arachida (sic!). In: Zavattari E. e Coll. - Biogeografia dell'Isola di Zannone (Arcipelago Pontino). *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei XL* : 136-142.
- 2 Patrizi S. & Cerruti M., 1954 - La seconda campagna speleologica al Bussento. *Notiziario del Circolo Speleologico Romano* 7: 1-3.
- 3 Patrizi S., 1954 - Materiali per un primo elenco della fauna cavernicola del Lazio e delle regioni limitrofe (Toscana esclusa)... *Notiziario del Circolo Speleologico Romano* 7: 22-34.

1953

- 1 Caporiacco L., di, 1953 - Aracnidi pugliesi raccolti dai Signori Conci, Giordani-Soika, Gridelli, Ruffo e dell' autore. *Memorie di Biogeografia Adriatica* 2: 63-94.
- 2 Caporiacco L., di, Denis J., 1953 - Descrizione di tre specie dell'isola Zannone. *Bollettino di Zoologia* 20(4/5/6): 59-63.

- 3 Conci C. & Franceschi T., 1953 - Le grotte di Pignone e la loro fauna (La Spezia).. Rassegna speleologica italiana 2 (5): 43-49.
- 4 Roewer C.F., 1953 - Cavernicole Arachniden aus Sardinien. Notes biospéol. 8(1): 39-49.

1951

- 1 Franciscolo M., 1951 - La fauna della "Arma Pollera" No. 24 Li, presso Finale Ligure. Rassegna speleologica italiana 2 (3): 40-53.

1950

- 1 Ascenso A., 1950 - La Grotta di S. Antonino (N. 30 Li.). Rassegna speleologica italiana 1-2 (2): 78-80.
- 2 Caporiacco L., di, 1950a - Alcuni aracnidi di grotte del Lazio. Annali del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria 64: 285-287.
- 3 Caporiacco L., di, 1950b - Aracnidi dell' Isola d'Elba e della Capraia. Monitore Zoologico Italiano 58: 8-15.
- 4 Caporiacco L., di, 1950c - Gli Aracnidi della Laguna di Venezia. Il Nota. Bollettino della Società veneziana di Storia naturale 5: 114-140.
- 5 Caporiacco L., di, 1950d - Una raccolta di ragni umbri. Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova 64: 62-84.
- 6 Dresco E., 1950 - Note sur le *Sitticus longipes* (Aran. Salticidae) Canestrini.. Bulletin de la Société entomologique de France 1950: 55 (1).

1949

- 1 Bianchi C., Caporiacco di L., Massera M.G. & Valle A., 1949 - Raccolte faunistiche della grotta della Spipola (Bologna). Commentationes Pontificia Academia Scientiarum 13 (7): 493-527.
- 2 Caporiacco L., di, 1949a - Aracnidi della Venezia Giulia. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 17(11): 29-43.
- 3 Caporiacco L., di, 1949b - Seconda nota su Aracnidi cavernicoli veronesi.. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 1: 131-140.
- 4 Caporiacco L., di, 1949c - Tre Aracnidi nuovi delle Madonie. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 17(9): 17-22.
- 5 Caporiacco L., di, 1949d - Troglodyphantes zorzii nuova specie cavernicola veronese e notizie su altri ragni cavernicoli veronesi.. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 1: 237-239.
- 6 Caporiacco L., di, 1949e - Un nuovo Opilione e qualche altro Aracnide delle Alpi Orobie. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 17(7): 11-12.
- 7 Caporiacco L., di, 1949f - Una piccola raccolta aracnologica dei monti di Calabria. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 17(10): 23-27.
- 8 Coddé E.E., 1949 - La Grotta di Verzi (91 Li).. Rassegna speleologica italiana 2-3 (1): 69-72.
- 9 Dresco E., 1949 - Notes sur les araignées de quelques grottes de l'Italie méridionale et description d' une espèce nouvelle. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 58: 1-6.

1947

- 1 Caporiacco L., di, 1947 - Raccolte faunistiche compiute nel Gargano da A. Ghigi e F. P. Pomini. IV- Aracnidi. Acta pontificia Academia Scientiarum 12(20): 229-240.

1940

- 1 Caporiacco L., di, 1940a - Arachniden aus der Provinz Verona (Norditalien). Folia Zoologica et Hydrobiologica 10(1): 1-37.

- 2 Caporiacco L., di, 1940b - Stato attuale delle nostre conoscenze sulla aracnofauna italiana. Relazioni della XXVIII Riunione della Società italiana per il progresso delle scienze. (Pisa, 11-15 ottobre 1939 - XVII) : 13-24.

1939

- 1 Caporiacco L., di, 1939 - Aracnidi cavernicoli delle Puglie. Le grotte d'Italia 3(2): 43-47.

1938

- 1 Cadrobbi M., 1938 - Esplorazione scientifica delle grotte dei dintorni di Rovereto. 3° contributo. Il "Bus de la Nef de le Coe".. Pubblicazioni della società Museo civico in Rovereto 63: 1-26.
- 2 Caporiacco L., di, 1938a - Aracnidi cavernicoli e lucifugi di Postumia. Le grotte d'Italia 2(2): 36-41.
- 3 Caporiacco L., di, 1938b - Aracnidi di Romagna. Bollettino della Società Eustachiana 36(1): 3-10.
- 4 Caporiacco L., di, 1938c - Un nuovo Troglodyphantes delle grotte piemontesi. Le grotte d'Italia 2(2): 42-43.
- 5 Kolosváry G., 1938a - Eine neue Spinnenart: Saitis Santae-Eufemiae n. sp.. Zoologischer Anzeiger, Jena 121 (11-12): 303-306.
- 6 Kolosváry G., 1938b - Über calabrische Spinnen. Festschr. Strand 4: 582-585.
- 7 Pavan M., 1938 - Sesto contributo alla conoscenza della fauna speleologica bresciana.. Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 16: 145-166.
- 8 Pax F., 1938 - Beitrag zur Kenntnis der Höhlenfauna von Leme. Mitt. Höhl. u. Karstforsch. 4: 113-119.
- 9 Ruffo S., 1938 - Studio sulla fauna cavernicola della regione veronese. Bollettino dell'Istituto di entomologia della R. Università degli studi di Bologna 10: 70-116.
- 10 Wolf B., 1934-1938 - Animalium Cavernarum Catalogus. 's-Gravenhague vol. 3: 918 pp..

1937

- 1 Monterosso B., 1937 - Alcune osservazioni sulla biologia di un Ragno (*Zoropsis spinimanus* Dufour) con particolare riguardo al suo ciclo vitale in Sardegna. Rendiconti del Seminario della Facoltà di Scienze della R. Università di Cagliari 7(1-2): 5-42.
- 2 Wolf B., 1934-1937 - Animalium Cavernarum Catalogus. 's-Gravenhague vol. 2: 616 pp..

1936

- 1 Boldori L., 1936 - Ricerche in cavee italiane. IV serie, 1934-1935. Natura 27: 106-114.
- 2 Caporiacco L., di, 1936a - Aracnidi cavernicoli della provincia di Verona.. Le grotte d'Italia, Trieste ser. 2° 1: 1-10.
- 3 Caporiacco L., di, 1936b - Saggio sulla fauna aracnologica del Casentino, Val d'Arno Superiore e Alta Val Tiberina. Festschr. Strand 1: 326-369.
- 4 Monterosso B., 1936 - Commentari faunistici Sardi. Cattura di un maschio di "*Aepycephalus brevidens*" Dol. Rendiconti del Seminario della Facoltà di Scienze della R. Università di Cagliari 6(2): 67-76.

1935

- 1 Denis J., 1935 - Les Araignées du genre *Zodariion* Walk., appartenant a la faune d'Italie. Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 14: 65-83.

1934

- 1 Boldori L., 1934 - Ricerche in cavee italiane. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 66(4): 58-61.
- 2 Cadrobbi M., 1934 - Alcune grotte dei dintorni di Rovereto. Publ. Soc. Mus. Rovereto 60: 3-34.
- 3 Caporiacco L., di, 1934a - Aracnidi terrestri della Laguna veneta.. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 12: 107-131.

- 4 Caporiacco L., di, 1934b - I *Nesticus* liguri ed emiliani. *Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova* 56: 395-405.
- 5 Ghidini G.M., 1934 - Quinto contributo alla conoscenza della fauna speo-entomologica bresciana (Esplorazioni compiute negli anni 1930-1933). *Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova* 66(8): 200-210.
- 6 Reimoser E., 1934 - Arachnoidea. In: *Esplorazione scientifica delle grotte dei dintorni di Rovereto..* Pubblicazioni della Società del Museo civico in Rovereto : 35-36.

1933

- 1 Fage L., 1933 - Sur un Troglohyphantes nouveau des grottes de Lombardie. *Bulletin de la Société entomologique de France* 38 (7): 105-107.

1932

- 1 Boldori L., 1932 - Altri quattro anni di ricerche nelle caverne italiane. *Le grotte d'Italia* 6: 111-129.
- 2 Caporiacco L., di, 1932 - Aracnidi dell'Alta Valle dell'Orco. *Parco Nazionale del Gran Paradiso* 3: 3-8.
- 3 Ghidini G.M., 1932 - Quarto contributo alla conoscenza della fauna speo-entomologica bresciana. *Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova* 10(2): 137-148.
- 4 Giltay L., 1932 - Arachnides recueillis par M. d'Orchymont au cours de ses voyages aux Balkans et en Asie Mineure en 1929, 1930 et 1931. *Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique* 8(22): 1-40.
- 5 Stammer H.J., 1932 - Die Fauna des Timavo. Ein Beitrag zur Kenntnis der Höhlengewässer des Süs- und Brackwassers im Karst. *Zoologische Jahrbücher. Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere* 63(5-6): 521-656.

1931

- 1 Fage L., 1931 - Araneae, 5e série, précédée d'un essai sur l'évolution souterraine et son déterminisme. In: *Biospeologica, LV. Archives de Zoologie expérimentale et générale* 71: 91-291.
- 2 Frade M.F., Bacelar A., 1931 - Remarques sur trois araignées théréphoses de Sicile et du nord d'Afrique. *Bulletin du Muséum National d'histoire naturelle. Paris* (2)3: 125-130.
- 3 Pretner E., Strasser K., 1931 - Die Fauna der Nordfialer Höhlen. *Mitt. Höhl. u. Karstforsch.* 1931(3): 84-90.
- 4 Roewer C.F., 1931 - Arachnoideen aus südostalpinen Höhlen gesammelt von Herrn Karl Strasser in den Jahren 1929 und 1930. *Mitteilungen über Höhlen- u. Karstforschung* 1931: 1-17.
- 5 Trossarelli F., 1931 - Aracnidi raccolti nella Grotta di Promontore (Istria). *Atti dell'Accademia scientifica Veneto-Trentino Istriana* 21: 13-14.

1930

- 1 Boettger C.R., 1930 - Untersuchungen über die Gewächshausfauna Unter- und Mittelitaliens. *Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere* 19 (2-3): 534-590.
- 2 Caporiacco L., di, 1930 - Un nuovo opilone cavernicolo. *Monitore Zoologico Italiano* 41(5): 125-127.

1928

- 1 Boselli F., 1928 - Elenco delle specie d'insetti dannosi e loro parassiti ricordati in Italia dal 1911 al 1925. *Portici.* : 1-265.
- 2 Caporiacco L., di, 1928a - Aracnidi. *Parco Nazionale del Gran Paradiso* 2: 1-4.
- 3 Caporiacco L., di, 1928b - Aracnidi della Capraja. *Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova* 60: 124-127.

1927

- 1 Caporiacco L., di, 1927 - Secondo saggio sulla-fauna aracnologica della Carnia e regioni limitrofe. Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 5: 70-130.

1926

- 1 Caporiacco L., di, 1926 - Aracnidi della Provincia di Forli. Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 4: 229-258.
- 2 Jackson A.R., 1926 - A list of spiders found by Mr. H. Domishsthorpe at Bordighera in northern Italy. Entomologist's Record 38: 26-28.
- 3 Mertens R., 1926 - Zoologische Ergebnisse einer Reise nach den Pelagischen Inseln und Sizilien. Senckenbergiana 8(5-6): 225-271.

1925

- 1 Fage L., 1925 - Remarques sur la distribution géographique des araignées marines (Desis, Desidiopsis). Compte Rendu de la Association Française pour l'Avancement des Sciences. Paris 48: 977-982.

1923

- 1 Caporiacco L., di, 1923 - Aracnidi dei dintorni di Firenze. Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 2: 177-226.
- 2 Silvestri F., 1923 - Contribuzioni alla conoscenza degli insetti del nocciuolo. Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria della R. Scuola Superiore d'Agricoltura in Portici 16: 222-250.

1922

- 1 Caporiacco L., di, 1922 - Saggio sulla fauna aracnologica della Carnia e regioni limitrofe. Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 1: 60-111.
- 2 Dalmas R. de, 1922 - Catalogue des araignées récoltées par le Marquis G. Doria dans l'île Giglio (Archipel toscan). . Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova 50: 79-96.
- 3 Leonardi G., 1922 - Elenco delle specie di Insetti dannosi e loro parassiti ricordati in Italia fino all'anno 1911. . .
- 4 Silvestri F., 1922 - Contribuzione allo studio della fauna delle caverne in Liguria. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 54: 18-20.

1921

- 1 Antonelli G., 1921 - Sulla presenza dell'Argiope bruennichi nei dintorni di Osimo (prov. Ancona). Atti dell'Accademia Romana dei Nuovi Lincei 73 (6): 182-185.
- 2 Dalmas R. de, 1921 - Monographie des araignées de la section des Pterotricha (Aran. Gnaphosidae). Annales de la Société Entomologique de France 89: 233-328.

1919

- 1 Fage L., 1919 - Etudes sur les araignées cavernicoles III. Le genre Troglodyphantes.. Archives de Zoologie expérimentale et générale 58: 55-148.

1917

- 1 Fage L., 1917 - Sur quelques araignées theraphoses de l'Italie meridionale et de la Sicile.. Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris 23: 482-485.
- 2 Razzauti A., 1917 - Contributi alla conoscenza faunistica delle isole toscane. I. Isola di Capraia. Atti della Società Toscana di Scienze Naturali 31: 196-224.

- 3 Silvestri F., 1917 - Contributo alla conoscenza del *Celiode* del nocciuolo (*Coeliodes ruber* Marsh. Col. Curculionidae). Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria della R. Scuola Superiore d'Agricoltura in Portici 12: 155-174.

1916

- 1 Minozzi C., 1916 - Contributo allo studio delle speleologia italiana: la grotta di S. Maria M. sul monte Vallestra (Reggio E.). Bollettino della Società Entomologica Italiana 48: 164-174.
- 2 Strand E., 1916 - Systematische-faunistische Studien über paläarktische, afrikanische und amerikanische Spinnen des senckenbergischen Museums. Archiv Für Naturgeschicthe 81A(9): 1-153.

1915

- 1 Kulczyński W., 1915 - Fragmenta arachnologica, X. XVIII. Araneorum species nonnullae novae aut minus cognitae. Descriptiones et adnotationes. Bulletin International de l'Academie des Sciences de Cracovie : 897-942.

1914

- 1 Brian A., 1914 - Elenco di animale cavernicola delle grotte situate in vicinanza di Genova. Monitore Zoologico Italiano 25: 8-12.
- 2 Kulczyński W., 1914 - Araneorum species novae minusve cognitae, in montibus Kras dictis a Dre C. Absolon aliisque collectae. Bulletin International de l'Academie des Sciences de Cracovie : 353-358.

1913

- 1 Castelli A., 1913 - Sulla tossicità delle punture del "*Latrodectes tredecimguttatus*" esistente in Sardegna (Nota preliminare). Archivio di Farmacologia Sperimentale e Scienze Affini 16: 183-192.
- 2 Fage L., 1913 - Etudes sur les Araignées cavernicoles. II. Revision des Leptonetidae. In Biospologica, XXIX.. Archives de Zoologie expérimentale et générale 10 (5): 479-576.
- 3 Krause A., 1913 - Eine Spinne (*Zodarium nigriceps* Sim.) an den Abfallplätzen der Ernteameisen auf Sardinien. Archiv Für Naturgeschicthe 79A(9): 66-67.

1911

- 1 Antonelli G., 1911 - Contributo allo studio degli Araneidi della provincia romana. Atti dell'Accademia Romana dei Nuovi Lincei 64: 87-102.
- 2 Valle A., 1911 - Nota sulla fauna e flora della grotta di Trebiciano presso Trieste. Alpi Giulie 11: 22-26.

1910

- 1 Cecconi G., 1910 - Contributo alla fauna dell'isole di Pianosa nell'Adriatico. Bollettino dei Musei di zoologia e anatomia comparata della R. Università di Torino (Sep.) 25(627): 1-9.
- 2 Ficalbi E, Monticelli S., 1910 - Pepertoria di specia nuove di animali trovate in Italia e descritte in pubblicazione italiane e forestiere nell'anno 1907. Monitore Zoologico Italiano 20(4): 62-76.

1909

- 1 Strand E., 1909a - Erstes Verzeichnis der bei Rom von Adolfo Rossi gesammelten Spinnen. Archiv Für Naturgeschicthe 75 (I, 1): 129-138.
- 2 Strand E., 1909b - Nordafrikanische, hauptsächlich von Carlo Freiherr von Erlanger gesammelte Oxyopiden und Salticiden. (Forts. u. Schluss.). Mitt. Nat.-kab. Stuttgart 51: 18-33.

1908

- 1 Cecconi G., 1908 - Contributo alla fauna delle Isole Tremiti. Bollettino dei Musei di zoologia e anatomia comparata della R. Università di Torino (Sep.) 23(583): 1-153.

- 2 Gozo A., 1908 - Gli Aracnidi di caverne italiane.. *Bullettino della Società Entomologica Italiana* 38: 109-139.

1907

- 1 Kulczyński W., 1907 - *Fragmenta arachnologica*, V. VIII. Arachnoidea nonnulla in insulis Diomedeis (Isole di Tremiti a Cel.) Prof. Dre G. Cecconi lecta. *Bulletin International de l'Academie des Sciences de Cracovie* : 570-584.
- 2 Simon E., 1907 - Etude sur les Araignées de la sous-section des Haplogynes. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 51: 246-264.

1906

- 1 Carl J., 1906 - Beitrag zur Höhlenfauna der insurbrischen Region. *Revue suisse de Zoologie*, Genève 14: 601-615.
- 2 Trani E., 1906 - Sul Pirata piraticus Clerck. *Bollettino della Società di Naturalisti in Napoli serie I - 19*: 128-131.

1905

- 1 Kulczyński W., 1905 - *Fragmenta arachnologica*, I. i. Descriptiones specierum novarum. *Bulletin International de l'Academie des Sciences de Cracovie* : 533-548.
- 2 Trani E., 1905 - Di una specie di Epeiridae nuova per la fauna italiana. *Annuario del Museo zoologico della Reale Università di Napoli NS (1) 28*: 1-4.

1904

- 1 Fabiani R., 1904 - Contributo alla conoscenza della fauna dei Monti di Malo, Priabona e Ceneda nel Vicentino.. *Rivista Italiana di Speleologia* : 8-13.
- 2 Pavesi P., 1904 - Esquisse d'une faune valdôtaine. *Atti della Società italiana di Scienze Naturali*, Milano 43: 191-260.

1902

- 1 Garneri G.A., 1902 - Contribuzione alla fauna sarda. Aracnidi.. *Bollettino della società zoologica italiana 3 serie 2*: 57-103.
- 2 Trani E., 1902 - Intorno ai costumi del Dolomedes. *Bollettino del Naturalista 22 (3)*: 21-23.

1901

- 1 Agostino d' A.P., 1901 - Prima nota di ragni dell'Avellinese. *Avellino* : 1-4.
- 2 Mariani G., 1901 - Sulla fauna di serra. Il Aracnidi. *Bollettino del Naturalista 21(1)*: 8-10.

1900

- 1 Castelli G., 1900a - Materiali per una fauna del Polesine (Prov. di Rovigo). *Bollettino del Naturalista 20*: 32-35.
- 2 Castelli G., 1900b - Per una sinonimia. Osservazioni sul *Philodromus generalii* Canestrini. *Bollettino del Naturalista 20*: 18-19.
- 3 Mariani G., 1900 - Sulla fauna di serra. *Bollettino del Naturalista 20(8)*: 89-92.

1898

- 1 Cecconi G., 1898 - Contributo alla fauna Vallombrosana. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 29: 145-224.
- 2 Garbini A., 1898 - Arachnida.. In: Sormani Moretti L., 1898 - *La provincia di Verona : monografia statistica, economica, amministrativa raccolta e coordinata dal Conte Luigi Sormani Moretti senatore del Regno*, Verona: Stabilimento Tip.-Lit. G. Franchini : 321-322.
- 3 Rizzardi U., 1898 - Aracnidi di Vallombrosa (Pr. di Firenze), raccolti del Dr G. Cecconi. *Pavia* : 1-18.
- 4 Veit E., 1898 - Il pozzo Erebo. *Il Tourista 5*: 20-22.

1897

- 1 Perko G.A., 1897 - La grotta nell'Orto. Il Tourista 4: 48.

1895

- 1 Caffi E., 1895 - I Ragni di Calabria. Tipografia S. Alessandro, Bergamo : 62 pp..

1893

- 1 Castelli G., 1893a - Appunti per una fauna aracnologica del Polesine. Atti della Società veneto-trentina di Scienze Naturali di Padova 2 (1): 199-208.
- 2 Castelli G., 1893b - Araneidi mostruosi. Bollettino della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali, Padova 5(3): 117-123.
- 3 Schneider O., 1893 - San Remo und seine Tierwelt im Winter. Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis, Dresden 1: 1-62.

1892

- 1 De Carlini A., 1892 - Artropodi di Val Vigezzo (Lepidotteri, Rincoti, Ortotteri, Aracnidi).. Bullettino della Società Entomologica Italiana 24: 89-91.

1891

- 1 Castelli G., 1891 - Aracnidi di Lesina. Atti della Società veneto-trentina di Scienze Naturali di Padova (sep.) 12(2): 3-9.

1890

- 1 Bertkau P., 1890 - Arachniden gesammelt vom 12 November 1888 bis zum 10 Mai 1890 in San Remo von Prof. Dr. Oskar Schneider. : 1-11.

1889

- 1 Boeris G., 1889 - Di alcuni ragni d'Ustica. Il Naturalista Siciliano : 237-239.
- 2 Calloni S., 1889 - La fauna nivale con particolare riguardo ai viventi delle alte Alpi. Pavia : 479pp.
- 3 De Carlini A., 1889 - Artropodi della Valtellina.. Bullettino della Società Entomologica Italiana 21: 9-12.

1888

- 1 Mazza F., 1888 - Note faunistiche sulla Val-Staffora (Provincia di Pavia).II e III. Imenotteri e Aracnidi. Pavia : 1-32.

1887

- 1 Failla Tedaldi L., 1887 - Escursione entomologica all'isola di Lampedusa. Naturalista siciliano 6: 157-162.
- 2 Kulczyński W., 1887 - Przyczynek do Tyrolskiej fauny Pajeczaków. Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzen Wydziału Matematyczno Przyrodniczego Akademji Umiejetnosci, Krakow 16: 245-356.
- 3 Miná-Palumbo, 1887 - Contribuzioni alla fauna entomologica sicula. Affinità degli Aracnidi Siciliani con gli Africani. Il Naturalista Siciliano : 92-94.

1886

- 1 Costa A., 1886 - Notizie ed osservazioni sulla geofauna sarda - Memoria Quinta. Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli 2 serie 2° N°7: 1-24.

1885

- 1 Costa A., 1885a - Diagnosi di nuovi artropodi della Sardegna.. *Bullettino della Società Entomologica Italiana* 17: 240-255.
- 2 Costa A., 1885b - Notizie ed osservazioni sulla geofauna sarda - Memoria Quarta. *Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli* 1 serie 2° N°13: 1-31.
- 3 De Carlini A., 1885 - Artropodi dell'isola di S. Pietro. *Bullettino della Società Entomologica Italiana* 17: 192-196.

1884

- 1 Bettoni E., 1884 - Prodrumi della faunistica bresciana. *Araneae pp.* 254-255. Ateneo Brescia. Apollonio Ed., Brescia : 316 pp..
- 2 Costa A., 1884 - Notizie ed osservazioni sulla geofauna sarda - Memoria Terza. *Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli* 1 serie 2: 1-64.

1883

- 1 Costa A., 1883a - Diagnosi di nuovi Artropodi trovati in Sardegna. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 15: 332-341.
- 2 Costa A., 1883b - Notizie ed osservazioni sulla geofauna sarda - Memoria Seconda. *Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli* 1 serie 2: 1-109.

1882

- 1 Cantoni E., 1882 - Di alcuni aracnidi di Puglia. *Bollettino Scientifico* 1: 1-4.
- 2 Costa A., 1882 - Notizie ed osservazioni sulla geofauna sarda - Memoria Prima. *Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli* 9: 1-42.
- 3 Pascoe F.P., 1882 - Silken nests of trap-door spiders from Sardinia. *Trans. Ent. Soc. Lond. Proc.* : 22.
- 4 Simon E., 1882a - Arachnidi raccolti da G. Cavanna al Vulture, al Pollino ed in altri luoghi dell'Italia meridionale e centrale, nei mesi di luglio ed agosto 1880. *Bullettino della Società Entomologica Italiana* 14: 31-48.
- 5 Simon E., 1882b - Aracnidi raccolti a Lavaiano (provincia di Pisa) da G. Cavanna. *Bullettino della Società Entomologica Italiana* 14: 356-366.
- 6 Simon E., 1882c - Etudes Arachnologiques. 13e Mémoire. XX. Descriptions d'espèces et de genres nouveaux de la famille des Dysderidae. *Annales de la Société entomologique de France* (6)2: 201-240.

1881

- 1 Becker L., 1881a - Communication arachnologiques. Arachnides recueillis en Sicile par M. Ragusa. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, C.R. 25: 33.
- 2 Becker L., 1881b - Communication arachnologiques. Arachnides recueillis en Val Sesia (côté sud du Mont Rose) par M. Baudi.. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, C.R. 25: 34.
- 3 Cantoni E., 1881 - Aracnidi delle Madonie.. *Bullettino della Società Entomologica Italiana* 13: 278-289.
- 4 Simon E., 1881 - Arachnides nouveaux ou rares de la faune française. *Bulletin de la Société zoologique de France* 6: 82-91.
- 5 Simon E., 1881 - *Pardosa Cavannae*, nuovo Araneide italiano. *Bullettino della Società Entomologica Italiana* 13 Rend. Ad.: 21.

1880

- 1 Becker L., 1880 - Communication arachnologiques. Récoltes à l'étranger. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, C.R. 23: .

- 2 Magretti P., 1880 - Una seconda escursione zoologica all'isola di Sardegna. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 23: 18-41.
- 3 Simon E., 1880 - Description d'Euryopis quinquenotata, espèce nouvelle de Sicile. Annales de la Société entomologique de France (5)10 Bull.: 108.

1879

- 1 Becker L., 1879 - Communications arachnologiques. Annales de la Société entomologique de Belgique, C.R. : .
- 2 Moschen L., 1879 - Aggiunte alla fauna aracnologica del Trentino. Atti della Società veneto-trentina di Scienze Naturali di Padova 6(1): 28-31.
- 3 Pavesi P., 1879a - Intorno ai risultati di escursioni eseguite nel territorio di Varese. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova (Resoconti delle Adunanze) 11,VI,: .
- 4 Pavesi P., 1879b - Saggio di una fauna aracnologica del Varesotto. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 21: 789-817.

1878

- 1 Becker L., 1878 - Aranéides recuilles en Suisse et dans le Nord de l'Italie. Annales de la Société entomologique de Belgique, C.R. 21: 62-65.
- 2 Cavanna G., 1878 - Aracnidi di Montecristo. Bullettino della Società Entomologica Italiana (Rendiconti Adunanze) 10: 18.
- 3 Magretti P., 1878 - Rapporto su di un'escursione nella Sardegna compiuta nel dicembre 1877. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 21: 451-463.
- 4 Palau C., 1878a - Bibliografia aracnologica italiana. Pisa : 1-15.
- 5 Palau C., 1878b - Catalogo degli Araneidi dei dintorni di Fauglia. Livorno : 1-8.
- 6 Pavesi P., 1878a - Aracnidi nuovi nel Varesino.. Bullettino della Società Entomologica Italiana 10 Rend. Ad.: 20.
- 7 Pavesi P., 1878b - Nuovi risultati aracnologici delle crociere del Violante. Aggiunto un catalogo sistematico degli aracnidi di Grecia.. Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova 11: 337-396.
- 8 Pavesi P., Pirotta R., 1878 - Brevi notizie intorno ad aracnidi e miriapodi dell'Agro Romano. Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova 12: 552-567.

1877

- 1 Simon E., 1877 - Liste d'Arachnides recueillis á l'île d'Ischia. Annales de la Société entomologique de France (5)7 Bull.: 144-145.

1876

- 1 Canestrini G., 1876 - Osservazione aracnologiche. Atti della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali 3: 206-232.
- 2 Cavanna G., 1876a - Studi e ricerche d'aracnologia. II. Sclerogaster, nuovo genere di epeira e descrizione dello Sclerogaster pusillus, n. sp.. Bullettino della Società Entomologica Italiana 8: 89-92.
- 3 Cavanna G., 1876b - Studi e ricerche d'aracnologia. III. Dimorfismo in alcune specie di Araneidi. Bullettino della Società Entomologica Italiana 8: 93-97.
- 4 Cavanna G., 1876c - Studi e ricerche d'aracnologia. IV. Epeiridei della Calabria. Bullettino della Società Entomologica Italiana 8: 208-221.
- 5 Cavanna G., 1876d - Studi e ricerche d'aracnologia. VI. Osservazioni sugli Episinus europei e descrizione dell'Episinus maculipes n. sp.. Bullettino della Società Entomologica Italiana 8: 287-290.
- 6 Costa A., 1876a - Del tarantolismo nelle Calabrie e del Ragno che lo produce.. Rendiconti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli 15: 169-171.

- 7 Costa A., 1876b - Della esistenza della vera Tarantola nelle Calabrie. Rendiconti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli 15: 198-199.
- 8 Koch L., 1876 - Verzeichniss der in Tirol bis jetzt beobachteten Arachniden nebst Beschreibungen einiger neuen oder weniger bekannten Arten. Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg (3)19: 221-354.
- 9 Pavesi P., 1876 - Le prime crociere del Violante, comandato dal Capitano-Armatore Enrico d'Albertis. Risultati aracnologici del Prof. P. Pavesi dell'Università di Pavia. Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova 8: 407-451.
- 10 Simon E., 1876 - Etudes Arachnologiques. 4e mémoire. VII. Révision de espèces européennes du groupe de la *Lycosa tarentula* Rossi. Annales de la Société entomologique de France (5)6: 57-91.

1875

- 1 Ausserer A., 1875 - Zweiter Beitrag zur Kenntniss der Arachniden-Familie der Territelariae Thorell (*Mygalidae* Autor). Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 25: 125-206.
- 2 Canestrini G., 1875 - Catalogo degli Araneidi del Trentino: in Intorno alla fauna del Trentino. Atti della Società veneto-trentina di Scienze Naturali di Padova 3: 27-35.
- 3 Pavesi P., 1875a - Note araneologiche. I. Catalogo dei ragni di Capri. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 18: 113-130.
- 4 Pavesi P., 1875b - Note araneologiche. II. Aggiunte all'enumerazione dei ragni dei dintorni di Pavia. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 18: 130-132.
- 5 Pavesi P., 1875c - Note araneologiche. IV. Elenco dei ragni del Monteferrato. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 18: 284-289.
- 6 Thorell T., 1875a - Descriptions of several european and north-african spiders. Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 13 (5): 1-203.
- 7 Thorell T., 1875b - Diagnoses araneorum europaeorum aliquot novarum.. Tijdschrift voor Entomologie 18: 81-108.
- 8 Thorell T., 1875c - Verzeichniss südrussischer Spinnen. Horae Soc. ent. Ross. 11: 39-122.

1874

- 1 Cambridge, O. P., 1874a - On Some New Species of Drassides. Proceedings of the Zoological Society of London : 370-419.
- 2 Cambridge, O. P., 1874b - Specific Descriptions of Trap-door Spiders. In, Supplement to Harvesting Ants and Trap-door Spiders, Moggridge J.T., (Ed.), London : 254-301.
- 3 Simon E., 1874 - Etudes aracnologiques. 3e mémoire. V. Révision des espèces européennes de la famille des Sparassidae. Annales de la Société entomologique de France (5)4: 243-279.

1873

- 1 Cambridge, O. P., 1873 - On some new species of European spiders. The Journal of the Linnean Society of London 11: 530-547.
- 2 Canestrini G., 1873 - Nuove specie italiani di Aracnidi. Atti della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali 2: 45-52.
- 3 Pavesi P., 1873a - Catalogo sistematico dei Ragni del Canton Ticino. Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova 4: 5-215.
- 4 Pavesi P., 1873b - Enumerazione dei ragni dei dintorni di Pavia. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 16 (1): 68-78.
- 5 Pavesi P., 1873c - Sopra una nuova specie di ragni (*Nesticus speluncarum*) appartenente alle collezione del Museo civico di Genova. Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova 4: 344-352.
- 6 Simon E., 1873a - Aranéides nouveaux ou peu connus du midi de l'Europe (2e mémoire). Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège (2) 5: 187-351.

- 7 Simon E., 1873b - Etudes arachnologiques. 2e Mémoire. III. Note sur les espèces européennes de la famille des Eresidae. Annales de la Société entomologique de France (5)3: 335-358.
- 8 Simon E., 1873c - Note sur des Aviculariides du Sud de l'Europe. Annales de la Société entomologique de France (5)3: 122-123.
- 9 Thorell T., 1873 - Remarks on Synonyms of European Spiders. Part IV. Uppsala : 375-645.

1872

- 1 Cambridge, O. P., 1872 - Descriptions of twenty-four new species of Erigone. Proceedings of the Zoological Society of London 1872: 747-769.
- 2 Koch L., 1872 - Über die Spinningattung Titanoeca Thor. Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg 6: 153-170.
- 3 Sordelli F., 1872 - Intorno alla tela ed ai costumi di una specie di ragno (Mithras paradoxus). Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 15: 22-30.
- 4 Thorell T., 1872 - Remarks on Synonyms of European Spiders. Part III. Uppsala : 229-374.

1871

- 1 Ausserer A., 1871a - Beiträge zur Kenntniss der Arachniden-Familie der Territelariae Thorell. Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 21: 117-224.
- 2 Ausserer A., 1871b - Neue Radspinnen. Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 21: 815-832.
- 3 Carruccio A., 1871 - Sulla più esatta determinazione dei caratteri delle Nemesia foediens, Th. Bullettino della Società Entomologica Italiana 3: 55-66.
- 4 Simon E., 1871 - Révision des Attidae européens. Supplément à la monographie des Attides (Attidae Sund.). Annales de la Société entomologique de France (5)1: .
- 5 Thorell T., 1871 - Remarks on Synonyms of European Spiders. Part II. Uppsala : 97-228.
- 6 Wright E.P., 1871 - Notes of a tour in the spring and summer of 1868, to Sicily and Portugal.. Proceedings of the natural History Society of Dublin 5: 294-311.

1870

- 1 Blackwall J., 1870a - A list of spiders captured by Professor E. Perceval Wright, M. D., in the Province of Lucca, in Tuscany, in the summer of 1863, with characters of such species as appear to be new or little known to arachnologists. Linnean Society's Journal - Zoology 10: 405-434.
- 2 Blackwall J., 1870b - Notes on a collection of spiders made in Sicily in the spring of 1868, by E. Perceval Wright, M. D., with a list of the species, and descriptions of some new species and of a new genus. Annals and Magazine of natural History 4(5): 392-405.
- 3 Canestrini G., Pavesi P., 1870 - Catalogo sistematico degli Araneidi Italiani. Archivi per la Zoologia Anatomia e Fisiologia Bologna 2(2): 1-44.
- 4 Ninni A.P., 1870 - Indice alfabetico sinonimico e sistematico degli Aracnidi veneti dell'ordine Araneina. Parte primera.. Venezia 1870: 1-27.
- 5 Simon E., 1870a - Aranéides nouveaux ou peu connus du midi de l'Europe. Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège (2) 3: 271-358.
- 6 Simon E., 1870b - Descrizioni estratte da una monografia di Eugenio Simon sulle specie europee della famiglia degli Attidi. Bullettino della Società Entomologica Italiana 2: 64-67.
- 7 Simon E., 1870c - Notes sur diverses Aranéides de Corse. qui habitent l'Espagne et le Maroc. Annales de la Société entomologique de France (4)10Bull.: 95-97.

1869

- 1 Costa A., 1869 - Articolo 3°. Specie immerse in seguito alla peregrinazione zoologica.. Annuario del Museo zoologico della Reale Università di Napoli : 1-35.
- 2 Lucas H., 1869 - [Note sur trois araneides des environs de Rome].. Annales de la Société entomologique de France (4) 9 Bull.: 75-76.
- 3 Ninni A.P., 1869 - Catalogo degli araneidi trevigiani.. Venezia : 1-10.

1868

- 1 Canestrini G., 1868a - Enumerazione degli Aracnidi dell'ordine Araneina osservati nel Veneto. Commentario della Fauna, Flora e Gea del Veneto e del Trentino. 1(4): 223-224.
- 2 Canestrini G., 1868b - Nuove specie italiane di animali. II. Nuovi Aracnidi. Commentario della Fauna, Flora e Gea del Veneto e del Trentino. 1(4): 170-173.
- 3 Canestrini G., 1868c - Nuovi Aracnidi italiani. Annuario della Società dei naturalisti in Modena 3: 190-206.
- 4 Canestrini G., Pavesi P., 1868 - Araneidi italiani. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 11(3): 738-872.
- 5 Simon E., 1868 - Monographie des espèces européennes de la famille des Attides (Attidae Sundewall. - Saltigradae Latreille). Annales de la Société entomologique de France (4)8: 11-72.
- 6 Sordelli F., 1868 - Sui Ragni Lombardi. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 11: 459-476.

1867

- 1 Ausserer A., 1867 - Die Arachniden Tirols nach ihrer horizontalen und verticalen Verbreitung; I. Verhanlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 17: 137-170.
- 2 Canestrini G., 1867 - Intorno agli aracnidi dell'ordine Araneina osservati nel Veneto e nel Trentino.. Commentario della Fauna, Flora e Gea del Veneto e del Trentino. 1 (2): 65-70.

1866

- 1 Koch L., 1866 - Die Arachniden-Familie der Drassiden. Hefte 1-6. Nürnberg 1: 1-304.

1865

- 1 Bergsøe V., 1865 - Iagttagelser om den Italienske Tarantel, og Bidrag til Tarantismens historie i Middelalderen og nyere tid. Naturhistorisk tidsskrift 3: 239-399.

1864

- 1 Koch L., 1864 - Die europaischen Arten der Arachnidengattung Cheiracanthium. Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg 14: 137-162.
- 2 Lucas H., 1864 - Sur trois nouvelles especes d'Eresus.. Annales de la Société entomologique de France 4 (4): 28-29.
- 3 Pavesi P., 1864 - Aracnidi. In: Notizie naturali e chimico-agronomiche sulla provincia di Pavia. Pavia : 109-110.

1858

- 1 Thorell T., 1858 - Till känn domen om slågtena Mithras och Uloborus. Öfvers. Kongl. vet. Akad. Förh. 15: 191-205.

1848

- 1 Koch C.L., 1848a - Die Arachniden. Funfzehnter Band. Nürnberg : 1-326.
- 2 Koch C.L., 1848b - Die Arachniden. Sechszehnter Band. Nürnberg : 1-80.

1847

- 1 Contarini N., 1847 - Sul volo dei Ragni e sopra una nuova specie di Ragni volatore. Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 6: .

1846

- 1 di Renzi S., 1846 - Storia della Medicina en Italia. Napoli : .
- 2 Koch C.L., 1846 - Die Arachniden. Dreizehnter Band. Nürnberg : 1-234.
- 3 Rossi F.W., 1846 - Neue Arten von Arachniden des k.k. Museums, beschrieben und mit Bemerkungen über verwandte Formen begleitet von.... Naturw. Abh. Wien 1: 11-19.

1845

- 1 Contarini N., 1845 - Napoli e i luoghi celebri delle sue vicinanze. Napoli 1845: 20-21.
- 2 Koch C.L., 1845a - Die Arachniden. Eilfter Band. Nürnberg : 1-174.
- 3 Koch C.L., 1845b - Die Arachniden. Zwölfter Band. Nürnberg : 1-166.
- 4 von Martens G., 1845 - Italien. Stuttgart : .

1843

- 1 Contarini N., 1843 - Cataloghi degli Uccelli e degli Insetti della province di Padova e Venezia. Bassano 1843: 1-42.
- 2 Koch C.L., 1843 - Die Arachniden. Zehnter Band. Nürnberg : 1-142.

1842

- 1 Walckenaer C.A., 1842 - Histoire naturelles des Insects. Aptères. Paris tome II: 1-549.

1841

- 1 Costa A., 1841 - Sur le travaux entomologiques de l'Académie de Naples.. Annales de la Société entomologique de France 10: XXXV-XXXVI.

1840

- 1 Amary A., 1840 - Statistica fisica ed economica dell'isola di Capri. Esercit. Accad. Asp. Nat. 2(1): 5-140.

1839

- 1 Costa O.G., 1839 - Fauna vesuviana ossia descrizione degli Insetti che vivono ne' fumajoli del cratere del Vesuvio. Atti della reale Accademia delle Scienze, Sezione della Società reale Borbonica, Memorie della reale Accademia delle Scienze, Classe di Fisica, e Storia naturale, Zoologia 4: 21-53.
- 2 Koch C.L., 1839a - Die Arachniden. Funfter Band. Nürnberg : 1-158.
- 3 Koch C.L., 1839b - Die Arachniden. Sechster Band. Nürnberg : 1-156.
- 4 Raikem A., 1839 - Recherches, observations et expériences sur le Thériodion Marmignatte [sic] de Volterra et sur les effets de sa morsure. Annales des sciences naturelles. Zoologie (2)11: 5-27.

1838

- 1 Koch C.L., 1838 - Die Arachniden. Vierter Band. Nürnberg : 1-144.

1837

- 1 Koch C.L., 1837 - Übersicht des Arachnidensystems. Heft 1. Nürnberg : 1-39.
- 2 Walckenaer C.A., 1837 - Histoire naturelles des Insects. Aptères. Paris tome 1: 1-682.

1836

- 1 Hahn C.W., 1836 - Monographie der Spinnen. 8. Heft. Nürnberg : 1-2.
- 2 Koch C.L., 1836 - Die Arachniden. Dritter Band. Nürnberg : 1-120.

1835

- 1 Costa O.G., 1835 - Fauna del regno di Napoli. Aracnidi. Araneae, pp. 14-24.. Napoli : 24 pp..

1834

- 1 Costa O.G., 1834 - Cenni zoologici, ossia descrizione sommaria delle specie nuove di animali discoperti in diverse contrade del Regno nell'anno 1834. (Araneae, pp. 64-66).. Annuario zoologico : 1-90.
- 2 Hahn C.W., 1834a - Die Arachniden. Zweite Band. Nürnberg : 1-75.
- 3 Hahn C.W., 1834b - Monographie der Spinnen. 7. Heft. Nürnberg : 1-2.

1831

- 1 Hahn C.W., 1831 - Die Arachniden. Erster Band. Nürnberg : 1-129.

1827

- 1 Hahn C.W., 1827 - Monographie der Spinnen. 5. Heft. Nürnberg : 1-2.

1824

- 1 Maironi Daponte G.J., 1824 - I tre regni della natura nella provincia bergamasca.. Memorie di matematica e di fisica della Società Italiana delle Scienze 19(2): 287-336.
- 2 von Martens G., 1824 - Reise nach Venedig. Ulm vol. 2: 499.

1816

- 1 Pollini C., 1816 - Viaggio al lago di garda e al monte Baldo.... Verona : 1-152.

1808

- 1 Bernaud de T., 1808 - Voyage à l'Isle d'Elbe, suivi d'une notice sur les autres isles de la Mer Tyrrhénienne. Colas, Paris : 231 pp..
- 2 Thiébaud de Berneaud, 1808 - Aranea. In: Voyage à l'Isle d'Elbe, suivi d'une notice sur les autres isles de la mer Tyrrhénienne. Paris : 66-67.

1800

- 1 Marmocchi F., 1800 - Memoria sopra il Ragno rosso dell'Agro volterrano. Atti dell'Accademia delle Scienze di Siena detta de' Fisis-Critici 8: 218-223.

1794

- 1 Rossi P., 1794 - Aranea. In: Mantissa Insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas a Petro Rossio, adiectis faunae etruscae illustrationibus ac emendationibus,book,,Pisis, 2: .

1792

- 1 Petagna V., 1792 - Institutiones entomologicae. Napoli : 1-718.

1791

- 1 de Termeyer R.M., 1791 - Ricerche e sperimenti sulla seta dei Ragni e sulla loro generazione. Opusculi scelti : 1-49.

1790

- 1 Rossi P., 1790 - Aranea. In, Fauna etrusca, sistens Insecta quae in Provinciis Florentina et Pisana praesertim collegit. 2 tomes, Rossi P., (Ed.), Liburni 2: 126-138.

1789

- 1 Olivier G.A., 1789 - Araignée, Aranea. Encycl. méth. Hist. nat. Ins. Paris 4: 173-240.

1788

- 1 Rossi P., 1788 - Osservazioni insettologiche. Memorie di matematica e fisica della Società Italiana 4: 122-149.

1787

- 1 Cyrillus D., 1787 - Entomologiae neapolitanae, specimen primum. Neapoli : .
- 2 De B., 1787 - Mémoire sur la Tarentule. Journ. hist. nat. Bertholon. 2: 57-65.
- 3 Petagna V., 1787 - Specimen Insectorum ulterioris Calabriae. (Araneae, p. 34). Napoli : 46 pp..

1780

- 1 Turra A., 1780 - Florae Italicae Prodromus. Insecta Vicetina. [Araneae, pag. 16]. Vicetiae : 68 pp..

1772

- 1 Büsching A.F., 1772 - Eigene Gedanken und gesammelte Nachrichten von der Tarantel, welche zur gänglichen Vertilgung des Vorurtheils von der Schädlichkeit ihres Bisses und der Heilung desselben durch Musik, dienlich und hinlänglich sind. Berlin : 1-56.

1751

- 1 Keysslers J.G., 1751 - Spinnen, in Neuester Reisen durch Deutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien und Lothringen. Keysslers JG (Ed.), Hannover : 2-762.

1743

- 1 Misson M., 1743a - Voyage d'Italie. Edition augmentée de remarques nouvelles et intéressantes. Amsterdam et Paris vol. 4: 236-242.
- 2 Misson M., 1743b - Voyage d'Italie. Edition augmentée de remarques nouvelles et intéressantes. Amsterdam et Paris vol. 3 lettre XXXVI: 181-182.

1741

- 1 Caputo N., 1741 - De Tarantulae anatome et morsu. Opusculum historico-mechanicum in quo nonnullae demonstrantur Insecti particulae ab aliis non adhuc inventae. Lycii 1: 1-252.

1737

- 1 Mead R., 1737 - Mechanica Expositio venenorum variis dissertationibus comprehensa, auctore Richardo Mead, ex anglico sermone in latinum versa a Joshua Nelson, Ludguni Batavorum : 1-237.

1714

- 1 Valentin M.B., 1714 - Museum Museorum oder Vollständige Schau Bühne... [1re partie, chap. XLIII: von den Spinnen]. Frankfurt am Main, Museum Museorum oder Vollständige Schau Bühne..., : .

1696

- 1 Baglivi G., 1696 - Dissertatio VI. De anatome morsu & effectibus Tarantulae. Romae : 1-42.

1691

- 1 Misson M., 1691 - Nouveau voyage d'Italie, fait en l'année 1688, avec un mémoire contenant des avis utiles à ceux qui voudront faire le même voyage. La Haye vol. 2 lettre XXXIII: 221-222.

1671

- 1 Lister M., 1671 - Some additions of My Lyster to his form Communications, about Vegetable Excrescences, adn Ichneumon Wasps; with an Inquiry concerning Tarantuals, and a Discovery of another Musk-scented Insect. Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. 6: 3002-3005.

1667

- 1 Senguerdius W., 1667 - Disputatio philosophica inauguralis, de Tarantula. Lugduni Batavorum : 12 pp..

1622

- 1 Calzolari F., 1622 - Musaeum Calceolarianum Veronense. [aut] Musaeum Franc. Calceolarii,...a Benedicto Ceruto...incoeptum et Andrea Chiocco,...descriptum et perfectum. Veronae : 1-746.

1599

- 1 Imperato F., 1599 - Historia Naturale di Ferrante Imperato Napolitano. Libri XXVIII. Napoli : 775-787.

Literature on spiders Italian fauna

alphabetical order

- 1 Addante R. , Ranieri G. , Pesarini C. & Moleas T. , 2007 - Indagine sulle relazioni tra ragni e *Lobesia botrana* (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera Tortricidae) in vigneti pugliesi. XXI Congresso nazionale italiano di Entomologia, Campobasso, 11-16 Giugno 2007 : 214.
- 2 Addante R., Moleas T., Ranieri G., 2003 - Preliminary investigations on the interaction between spiders (Araneae) and grapevine moth (*Lobesia botrana* (Denis et Schiffermüller)) populations in Apulian vineyards. IOBC/wprs Bulletin 26(8): 111-115.
- 3 Addante R., Pesarini C., Ranieri G., 2006 - Faunistic and ecological aspects of spiders (Araneae) on vineyards. IOBC/wprs Bulletin 29(11): 221-234.
- 4 Agnarsson I., Coddington J.A., Knoflach B., 2007 - Morphology and evolution of cobweb spider male genitalia (Araneae, Theridiidae). The Journal of Arachnology 35: 334-395.
- 5 Agnoletti P., Marzolla G. & Sbordoni V., 1973 - La Grava dei Gentili nel Massiccio degli Alburni (Appennino meridionale) e la sua fauna. Notiziario del Circolo Speleologico Romano 18: 3-20.
- 6 Agostino d' A.P., 1901 - Prima nota di ragni dell'Avellinese. Avellino : 1-4.
- 7 Aimar L., Goggi G., 2011 - Segnalazioni faunistiche di Araneae (Arthropoda, Chelicerata, Aracnida) del Triangolo Lariano e della Valsassina. Giornale italiano di Entomologia 12: 413-414.
- 8 Airoldi S., 1998 - Il popolamento araneologico della foresta demaniale delle Lame (Appennino Ligure). Quaderni della civica stazione idrobiologica di Milano 23/25: 67-76.
- 9 Alberti G., 1967 - La collezione araneologica del Museo civico di Storia naturale di Trieste. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 26(1): 25-27.
- 10 Alicata P., 1964a - Le *Dysdera* del gruppo andreinii della fauna italiana (Araneae, Dysderidae). Atti della Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania 6(16): 67-86.
- 11 Alicata P., 1964b - Le specie italiane di *Harpactocrates* e di *Parachtes* n. gen. (Araneae, Dysderidae). Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli 16(3): 1-40.
- 12 Alicata P., 1965 - Una nuova specie di *Dysdera* della Sila (Araneae, Dysderidae). Fragmenta entomologica, Roma 4: 81-84.
- 13 Alicata P., 1966a - Considerazioni sulla sistematica, evoluzione e biogeografia di alcuni generi di *Dysderidae* (Araneae). Bollettino delle sedute dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali 8(4): 810-821.
- 14 Alicata P., 1966b - Due nuove species di *Parachtes* (Araneae, Dysderidae) dell'Italia centro-meridionale. Doriana 4(173): 1-7.
- 15 Alicata P., 1966c - Il genere *Dasumia* Thorell (Araneae, Dysderidae), sua nuova definizione e revisione delle specie italiane. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 14: 465-486.
- 16 Alicata P., 1966d - Le *Harpactea* (Araneae, Dysderidae) della fauna italiana e considerazioni sulla loro origine. Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania 18(6): 190-221.
- 17 Alicata P., 1966e - Su una nuova specie di *Dysdera* dell'Italia meridionale (Araneae, Dysderidae). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 14: 487-489.
- 18 Alicata P., 1966f - Una nuova specie di *Harpactea* delle isole Pontine (Araneae, Dysderidae). Fragmenta entomologica, Roma 4: 113-115.
- 19 Alicata P., 1973 - I *Dysderidae* (Araneae) delle Eolie, delle Egadi e di Ustica. Lavori della Società italiana di Biogeografia 3: 341-353.
- 20 Alicata P., 1988 - Obituaries. Paolo Marcello Brignoli 1942-1986. Bollettino di Zoologia 55: 375-380.
- 21 Alicata P., 2000 - Paolo Marcello Brignoli (1942-1986). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78(2): 173-186.
- 22 Alicata P., Cantarella T., 1984 - *Salticidae* (Araneae) del Massiccio del Pollino. Animalia 11(1-3): 135-142.

- 23 Alicata P., Cantarella T., 1986 - I salticidi (Araneae) di Salina (Eolie): un esempio di fauna invasiva. *Animalia* 13(1-3): 185-195.
- 24 Alicata P., Cantarella T., 1987 - The Genus *Ballus*: a revision of the european taxa described by Simon together with observations on the other species of the genus. *Animalia* 14(1-3): 35-63.
- 25 Alicata P., Cantarella T., 1993 - The Euro-mediterranean species of *Icius* (Araneae, Salticidae): a critical revision and description of two new species. *Animalia* 20(1-3): 111-131.
- 26 Alicata P., Cantarella T., 1995 - Remarks on the chorology of the Sicilian Salticidae. *Proceedings of the 15th european Colloquium of Arachnology*. Institute of Entomology, Ceské Budejovice. : 205.
- 27 Alicata P., Cantarella T., 2000 - I Salticidi di Sicilia: stato della conoscenza e descrizione di due nuove specie (Araneae Salticidae). *Memorie della Società Entomologica Italiana*, Genova 78(2): 485-498.
- 28 Alicata P., Cantarella T., 2011 - I Salticidi (Arachnida, Araneae) di Sicilia: un popolamento determinato dal gradiente climatico. *Biogeographia* 30: .
- 29 Allegro G., Arnò C., 2004 - Artropodi epigei come indicatori di impatto ambientale dei trattamenti contro il Punteruolo del pioppo. *Informatore Fitopatologico* 12: 51-58.
- 30 Altara E., 1968 - Ricerche biologiche in Sardegna. *Sottoterra*, Riv. Gruppo speleol. bolognese CAI e Speleo Club Bologna Esagono ENAL 7 (21): 23-27.
- 31 Amary A., 1840 - Statistica fisica ed economica dell'isola di Capri. *Esercit. Accad. Asp. Nat.* 2(1): 5-140.
- 32 Angeli G., 2000 - Indagine sui ragni epigei arboricoli del melo in Trentino. *Informatore Fitopatologico* 1-2: 63-68.
- 33 Angeli G., Forti D., Pesarini C., 1996 - Ragni epigei (Araneae) in meleti e pereti del Trentino. *Redia* 79(1): 113-121.
- 34 Antonelli G., 1911 - Contributo allo studio degli Araneidi della provincia romana. *Atti dell'Accademia Romana dei Nuovi Lincei* 64: 87-102.
- 35 Antonelli G., 1921 - Sulla presenza dell'Argiope bruennichi nei dintorni di Osimo (prov. Ancona). *Atti dell'Accademia Romana dei Nuovi Lincei* 73 (6): 182-185.
- 36 Argiolas M., Bartolo G., Puddu S., 1970 - La fauna. Il Monte del Castello di Quirra e le sue grotte. *Tip. I.B.S., Cagliari* : 43-47.
- 37 Arnedo M.A., Gasparo F., Opatova V., 2009 - Systematics and phylogeography of the *Dysdera erythrina* species complex (Araneae, Dysderidae) in Sardinia. In: Stoev P., Dunlop J., Lazarov S. (Eds) *A life caught in a spider's web. Papers in arachnology in honour of Christo Deltchev*. *ZooKeys* 16: 319-345.
- 38 Arnò C., 2001 - Ragni dell'area protetta "Fascia fluviale del Po": nota preliminare su tre specie nuove per l'Italia e una nuova per il Piemonte (Arachnida, Araneae). *Rivista Piemontese di Storia Naturale* 22: 155-164.
- 39 Arnò C., Lana E., 2005 - Ragni cavernicoli del Piemonte e della Valle d'Aosta. *Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi*, Torino : 4-256.
- 40 Arnò C., Luciano P., Pantaleoni R., 1998 - La tassocenosi a Ragni sui tigli di un' alberatura urbana a Sassari. In: Bologna M.A., Carpaneto G.M., Cignini B. (eds.), *Atti 1° Convegno Nazionale sulla Fauna Urbana*. Roma, 12 aprile 1997. *Fratelli Palombi editori*, pp. 302 : 87-89.
- 41 Ascenso A., 1950 - La Grotta di S. Antonino (N. 30 Li.). *Rassegna speleologica italiana* 1-2 (2): 78-80.
- 42 Ausserer A., 1867 - Die Arachniden Tirols nach ihrer horizontalen und verticalen Verbreitung; I. *Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien* 17: 137-170.
- 43 Ausserer A., 1871a - Beiträge zur Kenntniss der Arachniden-Familie der Territelariae Thorell. *Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien* 21: 117-224.
- 44 Ausserer A., 1871b - Neue Radspinnen. *Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien* 21: 815-832.
- 45 Ausserer A., 1875 - Zweiter Beitrag zur Kenntniss der Arachniden-Familie der Territelariae Thorell (Mygalidae Autor). *Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien* 25: 125-206.
- 46 Azarkina G.N., Logunov D.V., 2006 - Taxonomic notes on nine *Aelurillus* species of the western Mediterranean (Araneae: Salticidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 13(7): 233-248.

- 47 Baglivi G., 1696 - Dissertatio VI. De anatome morsu & effectibus Tarantulae. Romae : 1-42.
- 48 Baldanza F., 2010 - Segnalazioni faunistiche italiane. 492. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 142(1): 39.
- 49 Ballarin F., 2009 - Ragni cittadini: il Ragno violino e la Zoropsis, pp. 71-73. In: Latella L. (ed.), Animali in città. Altri abitanti a Verona. . Scripta edizioni : 212 pp..
- 50 Ballarin F., Gozzini M., Gobbi M., Bragalanti N., Lencioni V., 2012 - Nuove segnalazioni di ragni (Arachnida, Araneae) per il Trentino-Alto Adige. Studi Trentini di Scienze Naturali 92: 43-45.
- 51 Ballarin F., Pantini P., Hansen H., 2011 - Catalogo ragionato dei ragni (Arachnida, Araneae) del Veneto. Museo Civico di Storia Naturale di Verona. 2. serie. Sezione Scienze della Vita 21: 151pp.
- 52 Ballarin F., Pantini P., Verdari N., Latella L., 2008 - I ragni cavernicoli della Lessinia e del Monte Baldo. La Lessinia ieri, oggi, domani 31: 67 - 74.
- 53 Ballini S., 2009 - Arborikole und epigäische Spinnen (Arachnida: Araneae) in Laubmischwäldern bei Lana und Burgstall (Südtirol, Italien). Gredleriana 9: 187-212.
- 54 Ballini S., Stauder F., Steinberger K.-H., 2011 - Weberknechte und Webspinnen (Opiliones und Araneae). In: GEO-Tag der Artenvielfalt 2010 im Pfelderer Tal (Gemeinde Moos in Passeir, Südtirol, Italien). Gredleriana 11: 195-198.
- 55 Ballini S., Stauder F., Steinberger K.-H., 2012 - Weberknechte und Webspinnen (Opiliones und Araneae). In: Tag der Artenvielfalt 2011 im Münstertal in den Gemeinden Taufers (I) und Val Müstair (CH). Gredleriana 12: 331-335.
- 56 Ballini S., Stauder F., Steinberger K.-H., 2013 - Webspinnen und Weberknechte (Arachnida: Araneae, Opiliones). In: Schatz H., Wilhelm T. (eds.) Tag der Artenvielfalt 2012 in Ridnaun (Gemeinde Ratschings, Südtirol, Italien). Gredleriana 13: 171-175.
- 57 Ballini S., Steinberger K.-H., 2009 - Weberknechte und Webspinnen (Opiliones und Araneae). In: Wilhelm T. (eds.): GEO-Tag der Artenvielfalt 2008 am Reschenpass (Gemeinde Grau im Vinschgau, Südtirol, Italien). Gredleriana 9: 315-319.
- 58 Baratelli D., 1996 - Indagine sul popolamento araneologico della Valganna (Prealpi Varesine, Lombardia). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 136(1995)(1): 73-85.
- 59 Baratelli D., 2011 - I ragni della provincia di Varese. Provincia di Varese : 60 pp..
- 60 Barra S., 1958 - Un caso di morte per morso di *Latrodectus malmignatus*. Rassegna di Medicina Industriale e di Igiene del Lavoro 6: 539-543.
- 61 Bartolo G., Bruscu E., Dore M., 1973 - Fauna. Sa Fossa de Perd'e Cerbu. A cura dello Speleo Club di Cagliari. Ed. Fossataro, Cagliari: 20 pp : 17.
- 62 Bartolo G., Dore M., Trincas G., 1972 - Note faunistiche. Sa Fossa de su Fenu Trainu (Terza voragine della Sardegna). A cura dello Speleo Club di Cagliari. Ed. Fossataro, Cagliari: 39 pp. : 33.
- 63 Baum S., 1974 - Zum "Cribellaten-Problem": Die Genitalstrukturen der Oecobiinae und Urocteiniae (Arach.: Aran.: Oecobiidae). Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg 16(N.F.): 101-153.
- 64 Becker L., 1878 - Aranéides recuilles en Suisse et dans le Nord de l'Italie. Annales de la Société entomologique de Belgique, C.R. 21: 62-65.
- 65 Becker L., 1879 - Communications arachnologiques. Annales de la Société entomologique de Belgique, C.R. : .
- 66 Becker L., 1880 - Communication arachnologiques. Récoltes à l'étranger. Annales de la Société entomologique de Belgique, C.R. 23: .
- 67 Becker L., 1881a - Communication arachnologiques. Arachnides recueillis en Sicile par M. Ragusa. Annales de la Société entomologique de Belgique, C.R. 25: 33.
- 68 Becker L., 1881b - Communication arachnologiques. Arachnides recueillis en Val Sesia (côté sud du Mont Rose) par M. Baudi.. Annales de la Société entomologique de Belgique, C.R. 25: 34.
- 69 Benfatto D., Di Franco F., Vacante V., 1992 - Spiders of Italian citrus groves. Proceedings International Society of Citriculture, 7th International Citrus Congress, Acireale, Italy 3: 938-942.
- 70 Berdondini I., 2004 - Araneismo: il veleno dei ragni e i suoi effetti sull'uomo. Onychium 1: 36-41.

- 71 Berdondini I., Lo Cascio P., Sforzi A., 2006 - Contributi alla conoscenza dell'artropodofauna dell'Isola di Pianosa (Arcipelago Toscano). 5. Arachnida Araneae. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 138(2): 97-114.
- 72 Berdondini I., Whitman S., 2002 - Cataloghi del Museo di Storia naturale dell'università di Firenze - sezione di zoologia «La Specola». XVI. Arachnida Araneae: tipi. Atti della Società Toscana di Scienze Naturali 109: 119-156.
- 73 Bergsøe V., 1865 - Iagttagelser om den Italienske Tarantel, og Bidrag til Tarantismens historie i Middelalderen og nyere tid. Naturhistorisk tidsskrift 3: 239-399.
- 74 Bernaud de T., 1808 - Voyage à l'Isle d'Elbe, suivi d'une notice sur les autres isles de la Mer Tyrrhénienne. Colas, Paris : 231 pp..
- 75 Bertkau P., 1890 - Arachniden gesammelt vom 12 November 1888 bis zum 10 Mai 1890 in San Remo von Prof. Dr. Oskar Schneider. : 1-11.
- 76 Bettoni E., 1884 - Prodrumi della faunistica bresciana. Araneae pp. 254-255. Ateneo Brescia. Apollonio Ed., Brescia : 316 pp..
- 77 Bianchi C., Caporiacco di L., Massera M.G. & Valle A., 1949 - Raccolte faunistiche della grotta della Spipola (Bologna). Commentationes Pontificia Academia Scientiarum 13 (7): 493-527.
- 78 Bisconti M., Silvi E., Carnieri E. & Borzatti de Loewenstern A., 2006 - Segnalazione di Cheiracanthium punctorum Villers, 1769 (Arachnida, Araneae, Miturgidae) tra Livorno e Pisa. . Quaderni del Museo di Storia naturale di Livorno 19: 57-64.
- 79 Blackwall J., 1870a - A list of spiders captured by Professor E. Perceval Wright, M. D., in the Province of Lucca, in Tuscany, in the summer of 1863, with characters of such species as appear to be new or little known to arachnologists. Linnean Society's Journal - Zoology 10: 405-434.
- 80 Blackwall J., 1870b - Notes on a collection of spiders made in Sicily in the spring of 1868, by E. Perceval Wright, M. D., with a list of the species, and descriptions of some new species and of a new genus. Annals and Magazine of natural History 4(5): 392-405.
- 81 Blick T. & Grossner M., 2006 - Spinnen aus Baumkronen-Klopfproben (Arachnida: Araneae), mit Anmerkungen zu Cinetata gradata (Linyphiidae) und Theridion boesenbergi (Theridiidae).. Arachnologische Mitteilungen 31: 23-39.
- 82 Boeris G., 1889 - Di alcuni ragni d'Ustica. Il Naturalista Siciliano : 237-239.
- 83 Boettger C.R., 1930 - Untersuchungen über die Gewächshausfauna Unter- und Mittelitaliens. Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere 19 (2-3): 534-590.
- 84 Bogliani G., Bontardelli L., Giordano V., Lazzarini M. & Rubolini D., 2003 - Biodiversità animale degli ambienti terrestri nei parchi del Ticino. Consorzio Lombardo Parco della Valle del Ticino : 1-176.
- 85 Boldori L., 1932 - Altri quattro anni di ricerche nelle caverne italiane. Le grotte d'Italia 6: 111-129.
- 86 Boldori L., 1934 - Ricerche in caverne italiane. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 66(4): 58-61.
- 87 Boldori L., 1936 - Ricerche in caverne italiane. IV serie, 1934-1935. Natura 27: 106-114.
- 88 Bolzern A., Burckhardt D., Hänggi A., 2013 - Phylogeny and taxonomy of European funnel-web spiders of the Tegenaria-Malthonica complex (Araneae: Agelenidae) based upon morphological and molecular data. Zoological Journal of the Linnean Society 168: 723-848.
- 89 Bolzern A., Hänggi A., Burckhardt D., 2008 - Funnel web spiders from Sardinia: Taxonomical notes on some Tegenaria and Malthonica spp. (Araneae: Agelenidae). Revue suisse de Zoologie, Genève 115(4): 759-778.
- 90 Bolzern A., Hänggi A., Burckhardt D., 2010 - Aterigena, a new genus of funnel-web spider, shedding some light on the Tegenaria-Malthonica problem (Araneae: Agelenidae). The Journal of Arachnology 38: 162-182.
- 91 Bolzern A., Pantini P., Isaia M., 2013 - Revision of the Histoipona italica group (Araneae: Agelenidae), with the description of two new species. Zootaxa 3640(1): 23-41.
- 92 Boselli F., 1928 - Elenco delle specie d'insetti dannosi e loro parassiti ricordati in Italia dal 1911 al 1925. Portici. : 1-265.
- 93 Bosmans R., 1997 - Revision of the genus Zodarion Walckenaer, 1833, part II. Western and Central Europe, including Italy (Araneae: Zodariidae). Bulletin of the British Arachnological Society 10(8): 265-294.

- 94 Bosmans R., 2008 - A new contribution to the knowledge of the genus *Typhochrestus* Simon in Europe and North Africa (Araneae: Linyphiidae). *Revista Ibèrica de Aracnologia* 16: 83-92.
- 95 Bosmans R., Blick T., 2000 - Contribution to the knowledge of the genus *Micaria* in the West-palaeartic region, with description of the new genus *Arboricaria* and three new species (Araneae Gnaphosidae). *Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova* 78(2): 443-476.
- 96 Bosmans R., Colombo M., 2015 - New species of spiders from Sardinia (Araneae), with ecological notes on *Lipocrea epeiroides* (O. Pickard-Cambridge, 1872) (Araneae: Araneidae). *Arachnology* 16(9): 319-332.
- 97 Bosmans R., Gasparo F., 2015 - A new cave-dwelling *Centromerus* from Sardinia (Araneae: Linyphiidae). *Fragmenta Entomologica* 46(1-2): 113-116.
- 98 Bosmans R., Van Keer J., 1999 - The genus *Enoplognatha* Pavesi, 1880 in the mediterranean region (Araneae: Theridiidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 11(6): 209-241.
- 99 Bosselaers J. & Jocqué R., 2002 - Studies in Corinnidae: cladistic analysis of 38 corinnid and liocranid genera, and transfer of Phrurolithinae.. *Zoologica scripta* 31: 241-270.
- 100 Bosselaers J., 2009 - Studies in Liocranidae (Araneae): redescription and transfers in *Apostenus* Westring and *Brachyanillus* Simon, as well as description of a new genus.. *Zootaxa* 2141: 37-55.
- 101 Bourne J.D., 1977 - A contribution to the study of the genus *Porrhomma* (Araneae: Linyphiidae). Notes on a population of *P. egeria* (Simon) and other cavernicolous species. . *International Journal of Speleology* 9: 89-96.
- 102 Braun R., 1965 - Beitrag zu einer Revision der paläarktischen Arten der *Philodromus aureolus*-Gruppe (Arachnida, Araneae). I. Morphologisch-systematischer Teil.. *Senckenbergiana biologica* 46 (5): 369-428.
- 103 Brian A., 1914 - Elenco di animale cavernicola delle grotte situate in vicinanza di Genova. *Monitore Zoologico Italiano* 25: 8-12.
- 104 Brignoli P.M., 1966a - Alcuni Araneidae delle Alpi Marittime. *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia* 21(4): 60-62.
- 105 Brignoli P.M., 1966b - Notizie corologiche ed ecologiche sugli Araneidae della regione laziale (Araneae). *Fragmenta entomologica, Roma* 4(8): 125-140.
- 106 Brignoli P.M., 1967a - Considerazioni sul genere *Paraleptoneta* e descrizione di una nuova specie italiana (Araneae, Leptonetidae). *Fragmenta entomologica, Roma* 4(9): 157-169.
- 107 Brignoli P.M., 1967b - Notizie sugli Araneidae della Calabria (Araneae). *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 15: 127-137.
- 108 Brignoli P.M., 1967c - Notizie sui Theridiidae del Lazio (Araneae). *Fragmenta entomologica, Roma* 4(10): 177-196.
- 109 Brignoli P.M., 1967d - Oonopidae di Sardegna e Puglie (Araneae). *Rendiconti dell'Istituto lombardo di Scienze e Lettere (B)* 101: 360-368.
- 110 Brignoli P.M., 1967e - Su alcuni Araneidae e Theridiidae della zona del Vulture (Araneae). *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia* 22(2): 17-20.
- 111 Brignoli P.M., 1967f - Su alcuni Leptonetidae della Sardegna (Araneae). *Rendiconti dell'Istituto lombardo di Scienze e Lettere (B)* 101: 352-359.
- 112 Brignoli P.M., 1967g - Su alcuni Oonopidae delle isole Ponziane (Araneae). *Fragmenta entomologica, Roma* 4(9): 141-148.
- 113 Brignoli P.M., 1968a - Su alcuni Araneidae e Theridiidae di Sicilia (Araneae). *Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania serie 6* 20: 85-104.
- 114 Brignoli P.M., 1968b - Su due specie italiane del genere *Pseudanapis*. *Atti VII Congr. Naz. Ent. (Verona, 1967)* : 149-150.
- 115 Brignoli P.M., 1968c - Über zwei italienische *Pseudanapis*-Arten (Arachnida: Araneae: Symphygnathidae). *Senckenbergiana biologica* 49(2): 131-136.
- 116 Brignoli P.M., 1969a - Note sugli Scytodidae d'Italia e Malta (Araneae). *Fragmenta entomologica, Roma* 6(2): 121-166.

- 117 Brignoli P.M., 1969b - Notizie sui Theridiidae della Calabria. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 16(1968): 261-270.
- 118 Brignoli P.M., 1969c - Osservazioni su alcuni casi di rigenerazione delle zampe in *Loxosceles rufescens* (Dufour) (Araneae, Scytodidae). *Fragmenta entomologica*, Roma 6(2): 115-119.
- 119 Brignoli P.M., 1969d - Secondo contributo alla conoscenza dei Leptonetidae della Sardegna (Araneae). *Archivio Zoologico italiano* 54: 11-31.
- 120 Brignoli P.M., 1970a - Considerazioni biogeografiche sulla famiglia Leptonetidae (Araneae). *Bulletin du Muséum National d'histoire naturelle*. Paris 41(1): 189-195.
- 121 Brignoli P.M., 1970b - Contribution à la connaissance des Symphytognathidae paléarctiques (Arachnida, Araneae). *Bulletin du Muséum National d'histoire naturelle - II Série* 41(6): 1403-1420.
- 122 Brignoli P.M., 1971a - Contributo alla conoscenza degli Agelenidae italiani (Araneae). *Fragmenta entomologica*, Roma 8(2): 57-142.
- 123 Brignoli P.M., 1971b - Le attuali conoscenze sui ragni cavernicoli italiani. *Notiziario del Circolo Speleologico Romano* 20-21: 39-45.
- 124 Brignoli P.M., 1971c - Note sui Pholcidae d'Italia. *Fragmenta entomologica*, Roma 7(2): 79-101.
- 125 Brignoli P.M., 1971d - Note sui ragni cavernicoli italiani (Araneae).. *Fragmenta entomologica*, Roma 7: 121-129.
- 126 Brignoli P.M., 1971e - *Troglohyphantes nigraerosae* n. sp., nuova specie d'alta quota delle Alpi Graie (Araneae, Linyphiidae). *Fragmenta entomologica*, Roma 7(4): 285-288.
- 127 Brignoli P.M., 1972 - Catalogo dei ragni cavernicoli italiani. *Quaderni di speleologia*. Circolo Speleologico Romano 1: 5-211.
- 128 Brignoli P.M., 1973 - Ragni d'Italia XX. Note sugli Hahniidae (Araneae). *Fragmenta entomologica*, Roma 8(5): 265-274.
- 129 Brignoli P.M., 1974 - Ragni d'Italia XXI. Settimo contributo alla conoscenza dei ragni cavernicoli di Sardegna e descrizione di una nuova specie di Corsica (Araneae). *Revue suisse de Zoologie*, Genève 81(2): 387-395.
- 130 Brignoli P.M., 1975a - Ragni d'Italia XXII. Considerazioni biogeografiche sui Ragni dell'Arcipelago Toscano (Araneae). *Lavori della Società Italiana di Biogeografia* (n.s.): 397-412.
- 131 Brignoli P.M., 1975b - Ragni d'Italia XXIII. Nuovi dati su alcuni Haplogynae. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 107: 170-178.
- 132 Brignoli P.M., 1975c - Ragni d'Italia XXV. Su alcuni ragni cavernicoli d'Italia settentrionale. *Notiziario del Circolo Speleologico Romano* 20: 7-39.
- 133 Brignoli P.M., 1976a - Beiträge zur Kenntnis der Scytodidae (Araneae). *Revue suisse de Zoologie*, Genève 83(1): 125-191.
- 134 Brignoli P.M., 1976b - Ragni d'Italia XXIV. Note sulla morfologia dei genitali interni dei Segestridae e cenni sulle specie italiane (Araneae). *Fragmenta entomologica*, Roma 12(1): 19-62.
- 135 Brignoli P.M., 1977a - Ragni d'Italia XXVI. Su di una nuova malthonica di Sicilia parassitata da un dittero Acroceridae (Araneae, Agelenidae; Diptera, Acroceridae). *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia* 30(1-4): 30-35.
- 136 Brignoli P.M., 1977b - Ragni d'Italia XXVII. Nuovi dati su Agelenidae, Argyronetidae, Hahniidae, Oxyopidae e Pisauridae, cavernicoli ed epigei (Araneae). *Quaderni del Museo di Speleologia "V. Rivera" L'Aquila* 2(4): 3-118.
- 137 Brignoli P.M., 1978 - Araignées d'Italie, XXVIII. Une nouvelle Stalita cavernicole (Araneae, Dysderidae). *Revue Arachnologique* 2(1): 37-43.
- 138 Brignoli P.M., 1979a - Contribution à la connaissance des Uloboridae paléarctiques (Araneae). *Revue Arachnologique* 2(6): 275-282.
- 139 Brignoli P.M., 1979b - Ragni d'Italia XXIX. Dysderidae nuovi o interessanti. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 111(1979): 17-26.
- 140 Brignoli P.M., 1979c - Ragni d'Italia XXX. Nuovi dati corologici ed ecologici su alcune specie di araneidae. (Araneae). *Fragmenta entomologica*, Roma 15(1): 17-41.

- 141 Brignoli P.M., 1979d - Ragni d'Italia XXXI. Specie cavernicole nuove o interessanti (Araneae). Quaderni del Museo di Speleologia "V. Rivera" L'Aquila 10: 3-48.
- 142 Brignoli P.M., 1979e - Ragni d'Italia XXXII. Specie cavernicole di Sicilia (Araneae). Animalia 5(1-3): 273-286.
- 143 Brignoli P.M., 1979f - Sur quelques araignées cavernicoles des Alpes Maritimes français et italiennes (Araneae).. Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Toulouse 115: 316-322.
- 144 Brignoli P.M., 1980a - Ragni della brughiera di Rovasenda (Piemonte). Quaderni sulla "Struttura delle zoocenosi terrestri" 1. Brughiera pedemontana. Roma, 1980 3: 87-99.
- 145 Brignoli P.M., 1980b - Ragni d'Italia XXXIII. Il genere Robertus (Araneae, Theridiidae). Fragmenta entomologica, Roma 15(2): 259-265.
- 146 Brignoli P.M., 1981a - New or interesting Anapidae (Arachnida, Araneae). Revue suisse de Zoologie, Genève 88(1): 109-134.
- 147 Brignoli P.M., 1981b - Present et futur de l'Arachnologie européenne. Vième Colloque d'Arachnologie d'expression française Colloque international Européen Modena-Pisa Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, memorie 88: 256-259.
- 148 Brignoli P.M., 1981c - Vue d'ensemble sur les Araignées d'Italie (Araneae). Vième Colloque d'Arachnologie d'expression française Colloque international Européen Modena-Pisa Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, memorie 88: 223-233.
- 149 Brignoli P.M., 1982a - Contribution à la connaissance des Filistidae paléartiques (Araneae). Revue Arachnologique 4: 65-75.
- 150 Brignoli P.M., 1982b - Ragni cavernicoli italiani. Lavori della Società italiana di Biogeografia (n.s.): 57-92.
- 151 Brignoli P.M., 1983 - Ragni d'Italia XXXIV. Le specie descritte da G. Canestrini (Araneae).. Atti del XIII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Sestriere - Torino : 561-567.
- 152 Brignoli P.M., 1984 - Zur Problematik der mediterranen Pisaura- Arten (Arachnida, Araneae, Pisauridae). Zoologischer Anzeiger, Jena 213(1/2): 33-43.
- 153 Brignoli P.M., 1985 - Aggiunte e correzioni al "Catalogo dei ragni cavernicoli italiani". Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 4: 51-64.
- 154 Brignoli P.M., Chemini C., Perini G., Scali V., 1986 - Side by side duplication of the epigyne in a wolf spider (Araneae, Lycosidae) from Northern Italy. Bollettino di Zoologia 53: 29-31.
- 155 Brignoli P.M., Gaddini A., 1979 - Nuovi dati su alcuni Anyphenidae, Liocranidae e Gnaphosidae italiani (Araneae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 34: 10-15.
- 156 Brignoli P.M., Murphy J., 1984 - Nuovi dati su alcuni Gnaphosidae italiani (Araneae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 38(1983): 1-4.
- 157 Buchar J., Knoflach B., Thaler K., 2006 - On the identity of *Arctosa variana* C.L. Koch and *Arctosa simillilis* Schenkel, with notes on related species (Araneae: Lycosidae). Bulletin of the British Arachnological Society 13(9): 329-336.
- 158 Buchar J., Thaler K., 1995a - Die Wolfspinnen von Österreich 2: Gattungen *Arctosa*, *Tricca*, *Trochosa* (Arachnida, Araneida: Lycosidae) - Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II 185: 481-498.
- 159 Buchar J., Thaler K., 1995b - Zur Variation der Kopulationsorgane von *Pistius truncatus* (Pallas) (Araneida, Thomisidae) in Mitteleuropa. Linzer biol. Beitr. 27(2): 653-663.
- 160 Buchar J., Thaler K., 1997 - Die Wolfspinnen von Österreich 4 (Schluß): Gattung *Pardosa* max. p. (Arachnida, Araneae: Lycosidae). Carinthia II 187/107: 515-539.
- 161 Buchar J., Thaler K., 2004 - Ein Artproblem bei Wolfspinnen: Zur Differenzierung und vikarianten Verbreitung von *Alopecosa striatipes* (C.L. Koch) und *A. mariaae* (Dahl) (Araneae, Lycosidae). Denisia 12, zugleich Kataloge der OÖ. Landesmuseen Neue Serie 14: 271-280.
- 162 Burger M., Graber W., Michalik P., Kropf C., 2006 - *Silhouettella loricatula* (Arachnida, Araneae, Oonopidae): A Haplogyne Spider With Complex Female Genitalia. Journal of Morphology 267: 663-677.

- 163 Büsching A.F., 1772 - Eigene Gedanken und gesammelte Nachrichten von del Tarantel, welche zur gänglichen Vertilgung des Vorurtheils von de Schädlichkeit ihres Bisses und der Heilung desselben durch Musik, dienlich und hinlänglich sind. Berlin : 1-56.
- 164 Cadrobbi M., 1934 - Alcune grotte dei dintorni di Rovereto. Publ. Soc. Mus. Rovereto 60: 3-34.
- 165 Cadrobbi M., 1938 - Esplorazione scientifica delel grotte dei dintorni di Rovereto. 3° contributo. Il "Bus de la Nef de le Coe".. Pubblicazioni della società Museo civico in Rovereto 63: 1-26.
- 166 Caffi E., 1895 - I Ragni di Calabria. Tipografia S. Alessandro, Bergamo : 62 pp..
- 167 Calloni S., 1889 - La fauna nivale con particolare riguardo ai viventi delle alte Alpi. Pavia : 479pp.
- 168 Callow N.A., 1968 - Notes on some spiders of Val Martello, Bolzano Province, Italy in July 1968. British Spiders Study Group Bulletin 40: 4.
- 169 Calzolari F., 1622 - Musaeum Calceolarianum Veronense. [aut] Musaeum Franc. Calceolarii,...a Benedicto Ceruto...incoceptum et Andrea Chiocco,...descriptum et perfectum. Veronae : 1-746.
- 170 Cambridge, O. P.-, 1872 - Descriptions of twenty-four new species of Erigone. Proceedings of the Zoological Society of London 1872: 747-769.
- 171 Cambridge, O. P.-, 1873 - On some new species of European spiders. The Journal of the Linnean Society of London 11: 530-547.
- 172 Cambridge, O. P.-, 1874a - On Some New Species of Drassides. Proceedings of the Zoological Society of London : 370-419.
- 173 Cambridge, O. P.-, 1874b - Specific Descriptions of Trap-door Spiders. In, Supplement to Harvesting Ants and Trap-door Spiders, Moggridge J.T., (Ed.), London : 254-301.
- 174 Canestrini G., 1867 - Intorno agli aracnidi dell'ordine Araneina osservati nel Veneto e nel Trentino.. Commentario della Fauna, Flora e Gea del Veneto e del Trentino. 1 (2): 65-70.
- 175 Canestrini G., 1868a - Enumerazione degli Aracnidi dell'ordine Araneina osservati nel Veneto. Commentario della Fauna, Flora e Gea del Veneto e del Trentino. 1(4): 223-224.
- 176 Canestrini G., 1868b - Nuove specie italiane di animali. II. Nuovi Aracnidi. Commentario della Fauna, Flora e Gea del Veneto e del Trentino. 1(4): 170-173.
- 177 Canestrini G., 1868c - Nuovi Aracnidi italiani. Annuario della Società dei naturalisti in Modena 3: 190-206.
- 178 Canestrini G., 1873 - Nuove specie italiani di Aracnidi. Atti della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali 2: 45-52.
- 179 Canestrini G., 1875 - Catalogo degli Araneidi del Trentino: in Intorno alla fauna del Trentino. Atti della Società veneto-trentina di Scienze Naturali di Padova 3: 27-35.
- 180 Canestrini G., 1876 - Osservazione aracnologiche. Atti della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali 3: 206-232.
- 181 Canestrini G., Pavesi P., 1868 - Araneidi italiani. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 11(3): 738-872.
- 182 Canestrini G., Pavesi P., 1870 - Catalogo sistematico degli Araneidi Italiani. Archivi per la Zoologia Anatomia e Fisiologia Bologna 2(2): 1-44.
- 183 Cannas V.M., 1982 - La fauna cavernicola. Visioni di un paesaggio carsico. Sadali. Storia e aspetti naturali del suo territorio. Ettore Gasperini ed., Cagliari: 88 pp. : 46-49.
- 184 Cantarella T., 1974 - Contributo alla conoscenza degli Heliophanus (Arachnida, Araneae, Salticidae) di Sicilia. Animalia 1(1-3): 157-173.
- 185 Cantarella T., 1980 - Contributo alla conoscenza dei Salticidi (Arachnida, Araneae) di Sicilia. Animalia 7(1-3): 55-68.
- 186 Cantarella T., 1982 - Salticidae (Araneae) delle isole maltesi. Animalia 9(1-3): 239-252.
- 187 Cantarella T., 1983 - Una nuova specie di Aelurillus (Araneae, Salticidae) dell'Isola di Lampedusa. Animalia 10(1-3): 53-59.
- 188 Cantarella T., Alicata P., 2002 - On the genus Pellenes Simon 1876 (Araneae, Salticidae): synonymies and description of a new Italian species. Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali 35(361): 571-581.

- 189 Cantoni E., 1881 - Aracnidi delle Madonie.. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 13: 278-289.
- 190 Cantoni E., 1882 - Di alcuni aracnidi di Puglia. *Bollettino Scientifico* 1: 1-4.
- 191 Canzoneri S., Hansen H., 1996 - Prima segnalazione di *Ogcodes lautereri* Chvala, 1980 (Diptera: Acroceridae), ospite di *Trochosa hispanica* (Simon, 1870) (Araneae: Lycosidae), in Italia.. *Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali* 21: 105.
- 192 Caoduro G., Osella G. & Ruffo S., 1994 - La fauna cavernicola della regione veronese. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, II serie* 2 (11): 1 - 144.
- 193 Capolongo D., 1969 - Studio ecologico delle cantine del Napolentano.. *Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova* 101: 193-205.
- 194 Caporiacco L., di, 1922 - Saggio sulla fauna aracnologica della Carnia e regioni limitrofe. *Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova* 1: 60-111.
- 195 Caporiacco L., di, 1923 - Aracnidi dei dintorni di Firenze. *Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova* 2: 177-226.
- 196 Caporiacco L., di, 1926 - Aracnidi della Provincia di Forli. *Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova* 4: 229-258.
- 197 Caporiacco L., di, 1927 - Secondo saggio sulla-fauna aracnologica della Carnia e regioni limitrofe. *Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova* 5: 70-130.
- 198 Caporiacco L., di, 1928a - Aracnidi. *Parco Nazionale del Gran Paradiso* 2: 1-4.
- 199 Caporiacco L., di, 1928b - Aracnidi della Capraja. *Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova* 60: 124-127.
- 200 Caporiacco L., di, 1930 - Un nuovo opilone cavernicolo. *Monitore Zoologico Italiano* 41(5): 125-127.
- 201 Caporiacco L., di, 1932 - Aracnidi dell'Alta Valle dell'Orco. *Parco Nazionale del Gran Paradiso* 3: 3-8.
- 202 Caporiacco L., di, 1934a - Aracnidi terrestri della Laguna veneta.. *Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste* 12: 107-131.
- 203 Caporiacco L., di, 1934b - I *Nesticus* liguri ed emiliani. *Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova* 56: 395-405.
- 204 Caporiacco L., di, 1936a - Aracnidi cavernicoli della provincia di Verona.. *Le grotte d'Italia, Trieste ser.* 2° 1: 1-10.
- 205 Caporiacco L., di, 1936b - Saggio sulla fauna aracnologica del Casentino, Val d'Arno Superiore e Alta Val Tiberina. *Festschr. Strand* 1: 326-369.
- 206 Caporiacco L., di, 1938a - Aracnidi cavernicoli e Lucifugi di Postumia. *Le grotte d'Italia* 2(2): 36-41.
- 207 Caporiacco L., di, 1938b - Aracnidi di Romagna. *Bollettino della Società Eustachiana* 36(1): 3-10.
- 208 Caporiacco L., di, 1938c - Un nuovo *Troglohyphantes* delle grotte piemontesi. *Le grotte d'Italia* 2(2): 42-43.
- 209 Caporiacco L., di, 1939 - Aracnidi cavernicoli delle Puglie. *Le grotte d'Italia* 3(2): 43-47.
- 210 Caporiacco L., di, 1940a - Arachniden aus der Provinz Verona (Norditalien). *Folia Zoologica et Hydrobiologica* 10(1): 1-37.
- 211 Caporiacco L., di, 1940b - Stato attuale delle nostre conoscenze sulla aracnofauna italiana. *Relazioni della XXVIII Riunione della Società italiana per il progresso delle scienze. (Pisa, 11-15 ottobre 1939 - XVII)* : 13-24.
- 212 Caporiacco L., di, 1947 - Raccolte faunistiche compiute nel Gargano da A. Ghigi e F. P. Pomini. IV- Aracnidi. *Acta pontificia Academia Scientiarum* 12(20): 229-240.
- 213 Caporiacco L., di, 1949a - Aracnidi della Venezia Giulia. *Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste* 17(11): 29-43.
- 214 Caporiacco L., di, 1949b - Seconda nota su Aracnidi cavernicoli veronesi.. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 1: 131-140.
- 215 Caporiacco L., di, 1949c - Tre Aracnidi nuovi delle Madonie. *Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste* 17(9): 17-22.

- 216 Caporiacco L., di, 1949d - Troglolyphantes zorzii nuova specie cavernicola veronese e notizie su altri ragni cavernicoli veronesi.. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 1: 237-239.
- 217 Caporiacco L., di, 1949e - Un nuovo Opilione e qualche altro Aracnide delle Alpi Orobie. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 17(7): 11-12.
- 218 Caporiacco L., di, 1949f - Una piccola raccolta aracnologica dei monti di Calabria. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 17(10): 23-27.
- 219 Caporiacco L., di, 1950a - Alcuni aracnidi di grotte del Lazio. Annali del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria 64: 285-287.
- 220 Caporiacco L., di, 1950b - Aracnidi dell' Isola d'Elba e della Capraia. Monitore Zoologico Italiano 58: 8-15.
- 221 Caporiacco L., di, 1950c - Gli Aracnidi della Laguna di Venezia. Il Nota. Bollettino della Società veneziana di Storia naturale 5: 114-140.
- 222 Caporiacco L., di, 1950d - Una raccolta di ragni umbri. Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova 64: 62-84.
- 223 Caporiacco L., di, 1953 - Aracnidi pugliesi raccolti dai Signori Conci, Giordani-Soika, Gridelli, Ruffo e dell' autore. Memorie di Biogeografia Adriatica 2: 63-94.
- 224 Caporiacco L., di, Denis J., 1953 - Descrizione di tre specie dell'isola Zannone. Bollettino di Zoologia 20(4/5/6): 59-63.
- 225 Caporiacco L., di, Denis J., 1954 - Aranchida (sic!). In: Zavattari E. e Coll. - Biogeografia dell'Isola di Zannone (Arcipelago Pontino). Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei XL : 136-142.
- 226 Caprio E., Nervo B., Isaia M., Allegro G., Rolando A., 2015 - Organic versus conventional systems in viticulture: Comparative effects on spiders and carabids in vineyards and adjacent forests. Agricultural Systems 136: 61-69.
- 227 Caputo N., 1741 - De Tarantulae anatome et morsu. Opusculum historico-mechanicum in quo nonnullae demonstrantur Insecti particulae ab aliis non adhuc inventae. Lycii 1: 1-252.
- 228 Carl J., 1906 - Beitrag zur Höhlenfauna der insurbrischen Region. Revue suisse de Zoologie, Genève 14: 601-615.
- 229 Carruccio A., 1871 - Sulla più esatta determinazione dei caratteri delle Nemesia foediens, Th. Bullettino della Società Entomologica Italiana 3: 55-66.
- 230 Caruso D., 1999 - La fauna delle grotte dell'Etna: descrizione e considerazioni. Atti del IX Simposio internazionale di Vulcanospeleologia, Catania, 11-19 settembre 1999 : 155-172.
- 231 Casale A., 1972 - Visione d'insieme del complesso ecologico e faunistico della Grotta del Bue Marino (Cala Gonone, Dorgali, NU). Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali 10: 111-136.
- 232 Casale A., Grafitti G., Lana E., Marcia P., Molinu A., Mucedda M., Onnis C., Stoch F., 2008 - La Grotta del Bue Marino: cinquanta anni di ricerche biospeleologiche in Sardegna. Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia s. 2, 21: 59-71.
- 233 Casale A., Grafitti G., Onnis C., 2004 - Sardaphaenops adelphus, il nuovo coleottero ipogeo dedicato a tutti gli speleologi sardi. Anthèò, Bollettino del Gruppo speleo-archeologico Giovanni Spano Cagliari 8: 30-36.
- 234 Castelli A., 1913 - Sulla tossicità delle punture del "Latrodectes tredecimguttatus" esistente in Sardegna (Nota preliminare). Archivio di Farmacologia Sperimentale e Scienze Affini 16: 183-192.
- 235 Castelli G., 1891 - Aracnidi di Lesina. Atti della Società veneto-trentina di Scienze Naturali di Padova (sep.) 12(2): 3-9.
- 236 Castelli G., 1893a - Appunti per una fauna aracnologica del Polesine. Atti della Società veneto-trentina di Scienze Naturali di Padova 2 (1): 199-208.
- 237 Castelli G., 1893b - Araneidi mostruosi. Bollettino della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali, Padova 5(3): 117-123.
- 238 Castelli G., 1900a - Materiali per una fauna del Polesine (Prov. di Rovigo). Bollettino del Naturalista 20: 32-35.
- 239 Castelli G., 1900b - Per una sinonimia. Osservazioni sul Philodromus generalii Canestrini. Bollettino del Naturalista 20: 18-19.

- 240 Cavanna G., 1876a - Studi e ricerche d'aracnologia. II. Sclerogaster, nuovo genere di epeira e descrizione dello Sclerogaster pusillus, n. sp.. *Bullettino della Società Entomologica Italiana* 8: 89-92.
- 241 Cavanna G., 1876b - Studi e ricerche d'aracnologia. III. Dimorfismo in alcune specie di Araneidi. *Bullettino della Società Entomologica Italiana* 8: 93-97.
- 242 Cavanna G., 1876c - Studi e ricerche d'aracnologia. IV. Epeiridei della Calabria. *Bullettino della Società Entomologica Italiana* 8: 208-221.
- 243 Cavanna G., 1876d - Studi e ricerche d'aracnologia. VI. Osservazioni sugli Episinus europei e descrizione dell'Episinus maculipes n. sp.. *Bullettino della Società Entomologica Italiana* 8: 287-290.
- 244 Cavanna G., 1878 - Aracnidi di Montecristo. *Bullettino della Società Entomologica Italiana (Rendiconti Adunanze)* 10: 18.
- 245 Cecconi G., 1898 - Contributo alla fauna Vallombrosana. *Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova* 29: 145-224.
- 246 Cecconi G., 1908 - Contributo alla fauna delle Isole Tremiti. *Bollettino dei Musei di zoologia e anatomia comparata della R. Università di Torino (Sep.)* 23(583): 1-153.
- 247 Cecconi G., 1910 - Contributo alla fauna dell'isole di Pianosa nell'Adriatico. *Bollettino dei Musei di zoologia e anatomia comparata della R. Università di Torino (Sep.)* 25(627): 1-9.
- 248 Celano V., Hansen H., 1999 - La carabidofauna e l'aracnofauna di una bonifica della laguna di Venezia. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 49(1998): 55-97.
- 249 Cerruti M., 1959 - Aggiunta al I elenco della fauna cavernicola del Lazio e delle regioni limitrofe (Toscana esclusa).. *Fragmenta entomologica, Roma* 3 (2): 49-63.
- 250 Cerruti M., 1968 - Materiali per un primo elenco degli Artropodi speleobii della Sardegna. *Fragmenta entomologica, Roma* 5(3): 207-257.
- 251 Cesaroni D., Allegrucci G., Caccone A., Cobolli Sbordoni M., De Matthaeis E., Di Rao M., Sbordoni V., 1981 - Genetic variability and divergence between populations and species of Nesticus cave spiders. *Genetica* 56(2): 81-92.
- 252 Chatzaki M., 2010 - A revision of the genus Nomisia in Greece and neighboring regions with the description of two new species.. *Zootaxa* 2501: 1-22.
- 253 Chatzaki M., Thaler K. & Mylonas M., 2002 - Ground spiders (Gnaphosidae; Araneae) of Crete and adjacent areas of Greece. Taxonomy and distribution. II.. *Revue suisse de Zoologie* 109 (3): 603-633.
- 254 Chatzaki M., Thaler K. & Mylonas M., 2003 - Ground spiders (Gnaphosidae; Araneae) of Crete and adjacent areas of Greece. Taxonomy and distribution. III. Zelotes and allied genera.. *Revue suisse de Zoologie* 110 (1): 45-89.
- 255 Chiarle A., Isaia M., 2013 - Signal complexity and modular organization of the courtship behaviours of two sibling species of wolf spiders (Araneae Lycosidae). *Behavioural Processes* 97: 33-40.
- 256 Chiarle A., Isaia M., Castellano S., 2010 - New findings on the courtship behaviour of Pardosa wagleri (Hahn, 1822) and P. saturator Simon, 1937 (Araneae, Lycosidae), a pair of sibling species. *Proceedings of the 24th European Congress of Arachnology, Bern, 25–29 August 2008 (W. Nentwig, M. Entling & C. Kropf eds.)* : 31-39.
- 257 Chiarle A., Kronstedt T., Isaia M., 2013 - Courtship behavior in European species of the genus Pardosa (Araneae, Lycosidae). *The Journal of Arachnology* 41: 108-125.
- 258 Chiavazzo E., Isaia M., Mammola S., Lepore E., Ventola L., Asinari P., Pugno N.M., 2015 - Cave spiders choose optimal environmental factors with respect to the generated entropy when laying their cocoon.. *Scientific Reports* 5: 7611.
- 259 Cianferoni F., Fabiano F., Mazza G., Rocchi S., Terzani F. & Zinetti F., 2009 - Gli invertebrati della Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino. In Bottacci A. (ed.): *La Riserva naturale integrale di Sasso Fratino: 1959-2009. 50 anni di conservazione della biodiversità.* . CFS/UTB, Pratovecchio : 227-252.
- 260 Ciocca S., Pantini P., 2011 - I ragni epigei (Arachnida, Araneae) di alcuni ambienti perfluviali della pianura Bergamasca (Italia, Lombardia). *Rivista del Museo civico di Scienze Naturali "E. Caffi" Bergamo* 25: 111-156.
- 261 Coddé E.E., 1949 - La Grotta di Verzi (91 Li).. *Rassegna speleologica italiana* 2-3 (1): 69-72.

- 262 Colombo M., Manunza B., 2009 - First record of *Cyrtarachne ixoides* (Simon, 1870) (Araneae: Araneidae) from Sardinia. *Revista Ibérica de Aracnologia* 17: 67-70.
- 263 Colombo M., Manunza B., 2013 - Malacophagy in *Cteniza sauvagesi* (Rossi, 1788) (Araneae: Ctenizidae). *Revista Ibérica de Aracnologia* 22: 99-101.
- 264 Comotti G., 1986 - Appunti sulla fauna di alcune cavità lombarde.. *Rivista del Museo civico di Scienze naturali "E. Caffi", Bergamo* 10: 61-71.
- 265 Conci C. & Franceschi T., 1953 - Le grotte di Pignone e la loro fauna (La Spezia).. *Rassegna speleologica italiana* 2 (5): 43-49.
- 266 Contarini N., 1843 - Cataloghi degli Uccelli e degli Insetti della province di Padova e Venezia. Bassano 1843: 1-42.
- 267 Contarini N., 1845 - Napoli e i luoghi celebri delle sue vicinanze. Napoli 1845: 20-21.
- 268 Contarini N., 1847 - Sul volo dei Ragni e sopra una nuova specie di Ragni volatore. *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti* 6: .
- 269 Costa A., 1841 - Sur le travaux entomologiques de l'Académie de Naples.. *Annales de la Société entomologique de France* 10: XXXV-XXXVI.
- 270 Costa A., 1869 - Articolo 3°. Specie immesse in seguito alla peregrinazione zoologica.. *Annuario del Museo zoologico della Reale Università di Napoli* : 1-35.
- 271 Costa A., 1876a - Del tarantolismo nelle Calabrie e del Ragno che lo produce.. *Rendiconti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli* 15: 169-171.
- 272 Costa A., 1876b - Della esistenza della vera Tarantola nelle Calabrie. *Rendiconti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli* 15: 198-199.
- 273 Costa A., 1882 - Notizie ed osservazioni sulla geofauna sarda - Memoria Prima. *Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli* 9: 1-42.
- 274 Costa A., 1883a - Diagnosi di nuovi Artropodi trovati in Sardegna. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 15: 332-341.
- 275 Costa A., 1883b - Notizie ed osservazioni sulla geofauna sarda - Memoria Seconda. *Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli* 1 serie 2: 1-109.
- 276 Costa A., 1884 - Notizie ed osservazioni sulla geofauna sarda - Memoria Terza. *Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli* 1 serie 2: 1-64.
- 277 Costa A., 1885a - Diagnosi di nuovi artropodi della Sardegna.. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 17: 240-255.
- 278 Costa A., 1885b - Notizie ed osservazioni sulla geofauna sarda - Memoria Quarta. *Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli* 1 serie 2° N°13: 1-31.
- 279 Costa A., 1886 - Notizie ed osservazioni sulla geofauna sarda - Memoria Quinta. *Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli* 2 serie 2° N°7: 1-24.
- 280 Costa O.G., 1834 - Cenni zoologici, ossia descrizione sommaria delle specie nuove di animali scoperti in diverse contrade del Regno nell'anno 1834. (Araneae, pp. 64-66).. *Annuario zoologico* : 1-90.
- 281 Costa O.G., 1835 - Fauna del regno di Napoli. Aracnidi. Araneae, pp. 14-24.. Napoli : 24 pp..
- 282 Costa O.G., 1839 - Fauna vesuviana ossia descrizione degli Insetti che vivono ne' fumajoli del cratere del Vesuvio. *Atti della reale Accademia delle Scienze, Sezione della Società reale Borbonica, Memorie della reale Accademia delle Scienze, Classe di Fisica, e Storia naturale, Zoologia* 4: 21-53.
- 283 Costantini G.P., 1975 - I ragni della Provincia di Brescia. *Note di Aracnologia. "Natura Bresciana" Annali del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia* 12: 81-92.
- 284 Cyrillus D., 1787 - *Entomologiae neapolitanae, specimen primum*. Neapoli : .
- 285 Daccordi M. & Zanetti A., 1987 - Cattura con trappole a caduta in un vigneto nella provincia di Verona. *Quaderni dell'Azienda agraria sperimentale di Villafranca* 3: 1-44.

- 286 Dalmas R. de, 1921 - Monographie des araignées de la section des Pterotricha (Aran. Gnaphosidae). Annales de la Société Entomologique de France 89: 233-328.
- 287 Dalmas R. de, 1922 - Catalogue des araignées récoltées par le Marquis G. Doria dans l'île Giglio (Archipel toscan). . Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova 50: 79-96.
- 288 De Angelis S., Fantoni A., 2008 - Contributo alla conoscenza della fauna araneologica (Arachnida, Araneae) del Parco Naturale Mont Avic con una nuova segnalazione per la fauna italiana. Revue valdôtaine d'histoire naturelle 61-62: 109-116.
- 289 De B., 1787 - Mémoire sur la Tarentule. Journ. hist. nat. Bertholon. 2: 57-65.
- 290 De Blauwe R., 1973 - Contribution à l'étude des Agelenidae et Drassidae des collections du Musée d'histoire naturelle de Vérone. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 20: 263-273.
- 291 De Blauwe R., 1975 - Deuxième contribution a l'étude des Agelenidae des collections du Musée d'Histoire naturelle de Vérone. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 2: 145-154.
- 292 De Carlini A., 1885 - Artropodi dell'isola di S. Pietro. Bollettino della Società Entomologica Italiana 17: 192-196.
- 293 De Carlini A., 1889 - Artropodi della Valtellina.. Bollettino della Società Entomologica Italiana 21: 9-12.
- 294 De Carlini A., 1892 - Artropodi di Val Vigizzo (Lepidotteri, Rincoti, Ortoteri, Aracnidi).. Bollettino della Società Entomologica Italiana 24: 89-91.
- 295 de Termeyer R.M., 1791 - Ricerche e sperimenti sulla seta dei Ragni e sulla loro generazione. Opusculi scelti : 1-49.
- 296 Decae A., Colombo M., Manunza B., 2014 - Species diversity in the supposedly monotypic genus *Amblyocarenum* Simon, 1892, with the description of a new species from Sardinia (Araneae, Mygalomorphae, Cyrtaucheniidae). Arachnology 16(6): 228-240.
- 297 Decae A., Pantini P., Isaia M., 2015 - A new species-complex within the trapdoor spider genus *Nemesia* Audouin 1826 distributed in northern and central Italy, with descriptions of three new species (Araneae, Mygalomorphae, Nemesiidae). Zootaxa 4059(3): 525–540.
- 298 Decae A.E., 1996 - Systematics of the trapdoor spider genus *Cyrtocarenum* Ausserer, 1871 (Araneae, Ctenizidae).. Bulletin of the British arachnological Society 10 (5): 161-170.
- 299 Decae A.E., Bosmans R., 2014 - Synonymy of the trapdoor spider genera *Cyrtauchenius* Thorell, 1869 and *Amblyocarenum* Simon, 1892 reconsidered (Araneae, Mygalomorphae, Cyrtaucheniidae). Arachnology 16(5): 182-192.
- 300 Decae A.E., Di Franco F., 2005 - *Nemesia sanzoi* Fage, 1917 (Araneae, Nemesiidae): first description of the male and some additional information on the female, distribution and biology of the species. Bulletin of the British Arachnological Society 13(4): 133-137.
- 301 Deeleman-Reinhold C.L., 1978 - Revision of the cave-dwelling and related spiders of the genus *Troglohyphantes* Joseph (Linyphiidae), with special reference to the Yugoslav species.. Academia Scientiarum et Artium Slovenica 23: 1-220.
- 302 Deeleman-Reinhold C.L., Deeleman P.R., 1988 - Revision des *Dysderinae* (Araneae, Dysderidae), les especes mediterraneennes occidentales exceptees. Tijdschrift voor Entomologie 131: 141-269.
- 303 Denis J., 1935 - Les Araignées du genre *Zodarion* Walk., appartenant a la faune d'Italie. Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 14: 65-83.
- 304 Denis J., 1959 - Description d'un leptonétide nouveau de Sicile (Araneidae Leptonetidae).. Annals Spéléologiques 14 (1-2): 242-244.
- 305 Denis J., 1963 - Araignées des Dolomites. Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 121: 253-271.
- 306 Denis J., 1965 - Notes sur les Erigonides. XXVIII le genre *Trichoncus* (Araneae). Annales de la Société entomologique de France (N.S.) 1(2): 425-477.
- 307 Denis J., 1966 - Erigonides des Iles Pontines (Araneae Erigonidae). Fragmenta entomologica, Roma 4(8): 117-124.
- 308 Denis J., 1968 - Notes sur les érigonides (araignées), XXXVII. Le genre *Exechophysis* Simon, avec des notes sur quelques espèces appartenant à d'autres genres. Bulletin de la Société entomologique de France 72: 310-322.

- 309 Di Franco F., 1986 - Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) dell'Isola di Salina (Isole Eolie). *Animalia* 13(1-3): 137-157.
- 310 Di Franco F., 1988a - *Cybaeodes marinae*, una nuova specie di Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) d'Italia. *Animalia* 15(1-3): 25-36.
- 311 Di Franco F., 1989 - Una nuova specie di *Zelotes* di Sicilia (Araneae, Gnaphosidae). *Animalia* 15(1-3): 65-74.
- 312 Di Franco F., 1992 - Gnaphosidae di Castelporziano e del Parco Nazionale del Circeo (Arachnida, Araneae). *Fragmenta entomologica*, Roma 23(2): 213-233.
- 313 Di Franco F., 1993a - New reports and remarks on Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) of Sicily. *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali* 26(345): 85-92.
- 314 Di Franco F., 1993b - Nuovi dati su *Clubiona leucaspis* Simon, 1932 (Araneae, Clubionidae). *Animalia* 20(1-3): 71-75.
- 315 Di Franco F., 1994 - Nuovi dati su *Zelotes paroculus* Simon, 1914 (Araneae, Gnaphosidae). *Animalia* 21(1-3): 125-129.
- 316 Di Franco F., 1995 - Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) di Cava Grande (Siracusa, Sicilia). *Animalia* 21(1-3): 117-123.
- 317 Di Franco F., 1996 - Gnaphosidae dei Colli Albani (Arachnida, Araneae). *Fragmenta entomologica*, Roma 28(2): 169-187.
- 318 Di Franco F., 1997 - Contributo alla conoscenza dei ragni dell'Italia centrale. Gli Gnaphosidae dei Monti della Tolfa (Lazio) (Araneae). *Fragmenta entomologica*, Roma 29(2): 253-266.
- 319 Di Franco F., 1998a - Contributo alla conoscenza dei ragni dell'Italia centrale. Gli Gnaphosidae dei Monti Sabini, Monti Ernici e Monti Cimini (Araneae). *Fragmenta entomologica*, Roma 30(2): 217-228.
- 320 Di Franco F., 1998b - Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) della Riserva naturale orientata "Oasi di Vendicari" (Siracusa). *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali* 30: 331-340.
- 321 Di Franco F., 2001 - Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) della Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto" (Catania). *Naturalista Siciliano* 25(1-2): 195-215.
- 322 Di Franco F., 2002a - New data on four little-known species of the genus *Zelotes* Gistel, 1848 (Araneae, Gnaphosidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 12(4): 196-200.
- 323 Di Franco F., 2002b - Observation on the spider family Gnaphosidae (Araneae) in the nature reserve "Oasis of Simeto" (Italy, Sicily). In: S.Toft & N. Scharff eds., *European Arachnology 2000*, Aarhus University Press : 279-282.
- 324 Di Franco F., Benfatto D., 2002 - Contributo alla conoscenza degli Araneae (Arachnida) dei terreni agrumetati. *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali* 35(361): 679-690.
- 325 Di Franco F., Pantini P., 2000 - Gnaphosidae dell'Isola di Capraia (Arcipelago Toscano) (Araneae). *Memorie della Società Entomologica Italiana*, Genova 78(2): 477-484.
- 326 Di Franco F., Siracusa A.M., 2002 - La struttura delle comunità di Araneae (Arachnida) nella Riserva orientata "Oasi del Simeto". *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali* 35(361): 691-701.
- 327 Di Franco F., Tabilio R., Quaranta M., Letardi A., 2005 - Araneae (Arachnida) dei frutteti: indagini comparative in alcune coltivazioni biologiche (Italia Centrale). *Proceedings XX Congresso nazionale italiano di Entomologia*. : 439.
- 328 Di Pompeo P., Kulczycki A., Legittimo C.M., Simeon E., 2011 - New records for Europe: *Argiope trifasciata* (Forsskal, 1775) from Italy and Malta (Araneae, Araneidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 15(6): 205-208.
- 329 di Renzi S., 1846 - *Storia della Medicina en Italia*. Napoli : .
- 330 Dolce S., Gasparo F., Stoch F., 1993 - Fauna cavernicola. In: AA.VV. *Grotta Bac*. Comune di Trieste ed., Trieste : 27-29.
- 331 Dresco E. & Hubert M., 1969 - Araneae Speluncarum Italiae I. *Fragmenta entomologica*, Roma 6: 167-181.
- 332 Dresco E., 1949 - Notes sur les araignées de quelques grottes de l'Italie méridionale et description d' une espèce nouvelle. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 58: 1-6.
- 333 Dresco E., 1950 - Note sur le *Sitticus longipes* (Aran. Salticidae) Canestrini.. *Bulletin de la Société entomologique de France* 1950: 55 (1).

- 334 Dresco E., 1956 - *Tegenaria henroti*, espèce nouvelle des grottes de Sardaigne. *Fragmenta entomologica*, Roma 2(2): 115-118.
- 335 Dresco E., 1957 - A propos de *Meta bourneti* Simon (Araneae Argiopidae). *Studia speleologica* [-]: 83-89.
- 336 Dresco E., 1959a - Sur quelques espèces du genre *Robertus* (Araneae, Theridiidae). Description de *R. alpinus* et *R. cardesensis* spp. nov.. *Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris* 31(3): 242-247.
- 337 Dresco E., 1959b - *Tegenaria zinzulusensis*, araignée nouvelle d'Italie du Sud (Araneae, Agelenidae).. *Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris 2e série* 31 (6): 506-509.
- 338 Dresco E., 1978 - Etude des mygales, description de *Nemesia pavani* sp. nov., mygale nouvelle de l'île de Montecristo, Italie (Araneae, Ctenizidae). *Pubblicazioni dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia* 6: 1-15.
- 339 Dresco E., Célrier M.L., 1976a - Etude des Tégénaires. *Tegenaria ligurica* Simon, 1916 (Araneae, Agelenidae). *Annales de Spéléologie* 31: 219-221.
- 340 Dresco E., Célrier M.L., 1976b - Etude des Tégénaires. *Tegenaria tyrrhenica* Dalmas 1922 (Araneae, Agelenidae). *Annales de Spéléologie* 31: 223-228.
- 341 Evangelista M. & Trotta A. , 2009 - Segnazioni faunistiche italiane 482 – *Mastigusa arietina* (Thorell, 1871). *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 141 (2): 113.
- 342 Fabbri R., 2013 - Invertebrati della Grotta del Re Tiberio, di altre cavità naturali attigue e della cava di Monte Tondo. *Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia serie II*, 26: 303-334.
- 343 Fabbri R., Pantini P., Bariselli M., 2015 - Insolita proliferazione del ragno *Tetragnatha nitens* (Audouin, 1826) in Romagna (Arachnida Araneae Tetragnathidae). *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna* 42: 155-162.
- 344 Fabbri R., Poletti K., 2015 - Gli invertebrati delle cavità dei Gessi di Brisighella e Rontana. *Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia s. II*, 28: 341-365.
- 345 Fabiani R., 1904 - Contributo alla conoscenza della fauna dei Monti di Malo, Priabona e Ceneda nel Vicentino.. *Rivista Italiana di Speleologia* : 8-13.
- 346 Fage L., 1913 - Etudes sur les Araignées cavernicoles. II. Revision des Leptonetidae. In *Biospeologica*, XXIX.. *Archives de Zoologie expérimentale et générale* 10 (5): 479-576.
- 347 Fage L., 1917 - Sur quelques araignées theraphoses de l'Italie meridionale et de la Sicile.. *Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris* 23: 482-485.
- 348 Fage L., 1919 - Etudes sur les araignées cavernicoles III. Le genre *Troglohyphantes*.. *Archives de Zoologie expérimentale et générale* 58: 55-148.
- 349 Fage L., 1925 - Remarques sur la distribution géographique des araignées marines (*Desis*, *Desidiopsis*). *Compte Rendu de la Association Française pour l'Avancement des Sciences*. Paris 48: 977-982.
- 350 Fage L., 1931 - Araneae, 5e série, précédée d'un essai sur l'évolution souterraine et son déterminisme. In: *Biospeologica*, LV. *Archives de Zoologie expérimentale et générale* 71: 91-291.
- 351 Fage L., 1933 - Sur un *Troglohyphantes* nouveau des grottes de Lombardie. *Bulletin de la Société entomologique de France* 38 (7): 105-107.
- 352 Failla Tedaldi L., 1887 - Escursione entomologica all'isola di Lampedusa. *Naturalista siciliano* 6: 157-162.
- 353 Fanfani A., Groppali R., 1979 - La fauna di Montecristo - Arcipelago toscano. (Studi sulla Riserva Naturale dell'Isola di Montecristo - XXIII). *Pubblicazioni dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia* 9: 1-52.
- 354 Favretto M.R., Paoletti M.G., Lorenzoni G.G. & Dioli P., 1988 - Lo scambio di invertebrati tra un relitto di bosco planiziale ed agroecosistemi contigui. L'artropodofauna del bosco di Lison. *Thalassia salentina* 18: 481 - 510.
- 355 Ficalbi E, Monticelli S., 1910 - Peperoria di specia nuove di animali trovate in Italia e descritte in pubblicazione italiane e forestiere nell'anno 1907. *Monitore Zoologico Italiano* 20(4): 62-76.
- 356 Fontana R., Cantarella T., Sala L., Tongiorgi P., 1996 - A collection of Italian salticids (Araneae), mainly from the Tuscan-Emilian Apennines. *Revue suisse de Zoologie*, Genève hors série: 211-222.

- 357 Frade M.F., Bacelar A., 1931 - Remarques sur trois araignées thérâphoses de Sicile et du nord d'Afrique. Bulletin du Muséum National d'histoire naturelle. Paris (2)3: 125-130.
- 358 Franciscolo M., 1951 - La fauna della "Arma Pollera" No. 24 Li, presso Finale Ligure. Rassegna speleologica italiana 2 (3): 40-53.
- 359 Freudenthaler P., 2004 - Erstes Verzeichnis der Spinnen Oberösterreichs. Denisia 12, zugleich Kataloge der OÖ. Landesmuseen Neue Serie 14: 381-418.
- 360 Frick H. & Muff P., 2009 - Revision of the genus Caracladus with the description of Caracladus zamoniensis spec. nov. (Araneae, Linyphiidae, Erigoninae).. Zootaxa 1982: 1-37.
- 361 Frick H., Isaia M., 2012 - Comparative description of the Mediterranean erigonine spider Diplocephalus guidoi n. sp. (Araneae, Linyphiidae). Zootaxa 3475: 65-68.
- 362 Garbini A., 1898 - Arachnida.. In: Sormani Moretti L., 1898 - La provincia di Verona : monografia statistica, economica, amministrativa raccolta e coordinata dal Conte Luigi Sormani Moretti senatore del Regno, Verona: Stabilimento Tip.-Lit. G. Franchini : 321-322.
- 363 Garneri G.A., 1902 - Contribuzione alla fauna sarda. Aracnidi.. Bollettino della società zoologica italiana 3 serie 2: 57-103.
- 364 Gasparo F., 1992 - Una nuova Harpactea dell'Isola di Montecristo (Araneae, Dysderidae). Fragmenta entomologica, Roma 24(1): 35-38.
- 365 Gasparo F., 1993 - La fauna.. In: AA.VV. La Grotta delle Gallerie 420 VG. Commissione Grotte "E. Boegan" ed., Trieste : 19.
- 366 Gasparo F., 1995a - La fauna delle grotte e delle acque carsiche sotterranee della Venezia Giulia, stato delle ricerche e check list delle specie cavernicole. Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan" 32: 17-42.
- 367 Gasparo F., 1995b - Note sul genere Kaemis Deeleman-Reinhold, con descrizione di una nuova specie italiana (Araneae, Dysderidae). Gortania - Atti del Museo Friulano di Storia Naturale 16(1994): 175-184.
- 368 Gasparo F., 1996a - La fauna cavernicola terrestre del massiccio dei Monti La Bernadia.. In: Muscio G. (a cura di) Il fenomeno carsico del massiccio dei Monti La Bernadia (Prealpi Giulie, Friuli). Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia s. 2, 8: 71-80.
- 369 Gasparo F., 1996b - Note su Harpactea piligera (Araneae, Dysderidae). Fragmenta entomologica, Roma 28(1): 1-13.
- 370 Gasparo F., 1996c - Sulla presenza del genere Stalita Schiodte (Araneae, Dysderidae) in Friuli (Italia nordorientale).. Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan" 33: 47-53.
- 371 Gasparo F., 1997a - Due nuove specie del genere Dysdera dell'Appennino centro-settentrionale (Araneae, Dysderidae). Fragmenta entomologica, Roma 29(2): 239-251.
- 372 Gasparo F., 1997b - I Disderidi delle Isole Tremiti (Araneae, Dysderidae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 136(1995)(2): 195-204.
- 373 Gasparo F., 1997c - Miscellanea biospeleologica. Parte I: Friuli. Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan" 34: 17-48.
- 374 Gasparo F., 1998 - La fauna della Grotta Gigante (Carso triestino, Italia).. Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan" 35: 43-62.
- 375 Gasparo F., 1999 - Ridescrizione di Stalita patrizii Rower, 1956, specie tipo del nuovo genere Sardostalita (Araneae, Dysderidae). Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino 16(1-2): 59-76.
- 376 Gasparo F., 2000a - Descrizione di Dysdera brignoliana n. sp. delle Isole Ponziane (Italia Centrale) (Araneae, Dysderidae). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78(2): 395-401.
- 377 Gasparo F., 2000b - Note sinonimiche e corologiche su due specie del genere Troglodyphantes Joseph, 1881, delle Alpi orientali (Araneae, Linyphiidae).. Gortania - Atti del Museo Friulano di Storia Naturale 22: 201-209.
- 378 Gasparo F., 2001a - Nota su Porrhomma spipolae di Caporiacco, 1949.. In: Chiesi M. (a cura di), L'area carsica di Borzano (Albinea - Reggio Emilia). Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia 2(11): 145.

- 379 Gasparo F., 2001b - Note su *Troglohyphantes iulianae*, con descrizione del maschio (Araneae, Linyphiidae). *Fragmenta entomologica*, Roma 33(1): 1-7.
- 380 Gasparo F., 2001c - Un'escursione biospeleologica in Puglia.. *Progressione* 44 24(1): 43-45.
- 381 Gasparo F., 2002a - Miscellanea biospeleologica. Parte II: Venezia Giulia. *Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan"* 38: 27-70.
- 382 Gasparo F., 2002b - Ricerca sulla fauna ipogea dei Colli Euganei (Padova). *Progressione* 46 (25): 36.
- 383 Gasparo F., 2004 - Descrizione di *Dysdera arganoi* n.sp. della Calabria meridionale. *Fragmenta entomologica*, Roma 36(2): 93-102.
- 384 Gasparo F., 2005 - Descrizione del maschio e nuova attribuzione generica di *Leptoneta baccettii* (Araneae Leptonetidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 137(3): 159-166.
- 385 Gasparo F., 2009 - Note su *Dysdera sibyllinica* Kritscher, 1956, con ridescrizione del tipo (Araneae, Dysderidae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 33: 37-41.
- 386 Gasparo F., 2010 - Una nuova straordinaria specie del genere *Dysdera* dell'Italia meridionale (Araneae, Dysderidae). *Fragmenta entomologica*, Roma 42(2): 369-378.
- 387 Gasparo F., 2014 - Descrizione di una nuova specie del genere *Harpactea* Bristowe, 1939 del carso triestino (Araneae, Dysderidae). *Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste* 56: 207-217.
- 388 Gasparo F., Di Franco F., 2008 - Descrizione di *Dysdera romana* n. sp. del Lazio (Araneae, Dysderidae). *Fragmenta entomologica*, Roma 40(1): 1-8.
- 389 Gasparo F., Governatori G., Stoch F., 2001 - Osservazioni sulla fauna delle grotte e delle acque carsiche sotterranee delle Prealpi Carniche Orientali.. In: Muscio G. (a cura di) *Il fenomeno carsico nelle Prealpi Carniche Orientali (Friuli)*. *Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia* s. 2, 12: 75-88.
- 390 Gasparo F., Thaler K., 2000 - I ragni cavernicoli della Venezia Giulia (Italia Nord-orientale) (Arachnida, Araneae). *Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan"* 37(1999): 17-55.
- 391 Gertsch W. J. & Ennik F., 1983 - The spider genus *Loxosceles* in North America, Central America, and the West Indies (Araneae, Loxoscelidae).. *Bulletin of the Museum of Natural History* 175 (3): 264-360.
- 392 Ghidini G.M., 1932 - Quarto contributo alla conoscenza della fauna speo-entomologica bresciana. *Memorie della Società Entomologica Italiana*, Genova 10(2): 137-148.
- 393 Ghidini G.M., 1934 - Quinto contributo alla conoscenza della fauna speo-entomologica bresciana (Esplorazioni compiute negli anni 1930-1933). *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 66(8): 200-210.
- 394 Giltay L., 1932 - *Arachnides recueillis par M. d'Orchymont au cours de ses voyages aux Balkans et en Asie Mineure en 1929, 1930 et 1931*. *Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique* 8(22): 1-40.
- 395 Giordano V., Lazzarini M. & Bogliani G., 2002 - Biodiversità ambientale in ambiente urbano. Il caso della città di Pavia.. *Fondazione Lombardia per l'ambiente* : 147 pp..
- 396 Giovannelli D., 2002 - Manuale pratico per conoscere i ragni che vivono negli ambienti del Parco del Taro. *Collana naturalistica Parchi e Riserve dell'Emilia-Romagna* 4: 1-47.
- 397 Glerean P., Hansen H., 2009 - Contributo alla conoscenza delle comunità di ragni epigei del litorale di Valle Vecchia (Caorle, Venezia) (Arachnida, Araneae). *Gortania - Atti del Museo Friulano di Storia Naturale* 30(2008): 123-147.
- 398 Gloor D., 2009 - Spinnen (Arachnida: Araneae).. In: *Obersand 08 - Sommer der alpinen Artenvielfalt*. *Mitteilungen der naturforschenden Gesellschaft des Kantons Glarus* 18: 254-265.
- 399 Gobbi M., 2006 - Segnalazioni Faunistiche Italiane. 443 - *Pardosa oreophila* Simon, 1937 (Araneae Lycosidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 138(1): 74.
- 400 Gobbi M., Fontaneto D., De Bernardi F., 2006 - Influence of climate changes on animal communities in space and time: the case of spider assemblages along an alpine glacier foreland. *Global Change Biology* 12: 1985-1992.
- 401 Gobbi M., Isaia M., De Bernardi F., 2010 - Arthropod colonisation of a debris-covered glacier. *The Holocene* : 1-7.
- 402 Governatori G. & Chiappa B., 1997 - Artropodi terrestri di sistemi sotterranei delle valli del Natisone (Prealpi Giulie).. *Memorie dell'Istituto italiano di Speleologia* 9: 65-88.

- 403 Gozo A., 1908 - Gli Aracnidi di caverne italiane.. *Bullettino della Società Entomologica Italiana* 38: 109-139.
- 404 Grafitti G., 1979 - Primi dati sulla fauna di Sa Ucca de Su Tintirriolu. *Bollettino del Gruppo speleologico Sassarese* 5: 32-37.
- 405 Grafitti G., 1984 - Ricerche faunistiche nelle grotte di Monte Majore. *Bollettino del Gruppo speleologico Sassarese* 8: 36-44.
- 406 Grafitti G., 1993 - La fauna della Grotta Sa Rocca Ulari (Borutta, Prov. di Sassari). *Bollettino del Gruppo speleologico Sassarese* 14: 17-27.
- 407 Grafitti G., 2001 - Note speleofaunistiche, pp. 26-29. In: DE WAELE J., ONNIS C. & ROBIN Y. - Lovettecannas, dove le dolomie incontrano i graniti.. *Speleologia. Rivista della Società Speleologica Italiana* 45: 16-29.
- 408 Grafitti G., 2003 - faunistiche nella Grotta Is Zuddas (Santadi-Sardegna sud-occidentale). *Sardegna Speleologica* 20: 64-68.
- 409 Grafitti G., 2007a - La fauna cavernicola. In: Mucedda M. & Grafitti G. (eds.). *Le grotte di Bonu Ighinu nel Comune di Mara*. Edizioni Segnavia, Sassari : 65-75.
- 410 Grafitti G., 2007b - La fauna delle grotte. In: PIRAS V. (Ed.) - *Gruttas e Pelcionas. Grotte e caverne di terra e di mare della Planargia e del Montiferru occidentale*. Geologia, geomorfologia, biologia. Grafiche Editoriali Solinas, Nuoro: 288 pp : 219–227..
- 411 Grafitti G., Merella G., 2008 - Ricerche faunistiche in grotte del Sulcis - Iglesiente. *Atti del XX Congresso Nazionale di Speleologia, Iglesias 27-30 aprile 2007*. In: *Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia serie II, XXI*: 83-95.
- 412 Grasshoff M., 1959 - Dysdera-Arten von Inseln des Mittelmeergebietes (Arach., Araneae). *Senckenbergiana biologica* 40(3-4): 209-220.
- 413 Grasshoff M., 1983 - Larinioides Caporiacco 1934, der korrekte Name für die sogenannte Araneus cornutus-Gruppe. *Senckenbergiana biologica* 64(1-3): 225-229.
- 414 Grill A., Knoflach B., Cleary D.F.R., Kati V., 2005 - Butterfly, spider, and plant communities in different land-use types in Sardinia, Italy. *Biodiversity and Conservation* 14: 1281-1300.
- 415 Grimm U., 1985 - Die Gnaphosidae Mitteleuropas (Arachnida, Araneae). *Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg* 26(N.F.): 5-318.
- 416 Grimm U., 1986 - Die Clubionidae Mitteleuropas: Corinninae und Liocraninae (Arachnida, Araneae). *Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg* 27(N.F.): 3-91.
- 417 Griswold C.E., Ramirez M.J., Coddington J.A. & Platnick N.I., 2005 - Atlas of phylogenetic data for entelegyne spiders (Araneae: Araneomorphae: Entelegynae) with comments on their phylogeny.. *Proceedings of the California Academy of Sciences* 56 (suppl. II): 1-324.
- 418 Groppali R., 1999 - Aracnidi, pp. 271-291. In Furlanetto D. (a cura di), *Atlante della biodiversità nel Parco Ticino.. EdiNodo, Como-Milano* : 311 pp..
- 419 Groppali R., 2000a - Associazione tra Ragni ed essenze vegetali: una prima valutazione per il Rovo comune (*Rubus ulmifolius* Schott) in alcune aree italiane. *Quaderni della Sezione di Scienze Naturali del Civico Museo di Voghera Nuova Serie* 1: 45-50.
- 420 Groppali R., 2000b - Prima ipotesi di impiego dei Ragni (Arachnida: Araneae) costruttori di tela nella valutazione di qualità ambientale. *Informatore Botanico Italiano* 32 suppl. 1: 74-78.
- 421 Groppali R., 2002 - Aracnidi. In Dario Furlanetto (a cura di) *Atlante della biodiversità nel Parco del Ticino. Volume 1 Elenchi sistematici.. Consorzio Lombardo Parco della Valle del Ticino* : 184-217.
- 422 Groppali R., 2003 - Siepi di età differente e Ragni nella Valpadana interna.. *Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania, 10-15.VI.2002* : 155-159.
- 423 Groppali R., 2006 - Ragni - Arachnida Araneae, pp. 66-72. In: Groppali R. (ed.), *Atlante della biodiversità del Parco Adda Sud. Primo elenco delle specie viventi nell'area protetta. Parco Adda Sud - Conoscere il Parco* 4: 1-288.
- 424 Groppali R., Boiocchi M., Lucchini P., Pesarini C., 1998 - Ritmo cicardiano di ragni (Arachnida: Araneae) in popolamenti erbacei della valle Padana centrale. *Pianura* 10: 27-41.

- 425 Groppali R., Boiocchi M., Pesarini C., 1996 - Tipologia del sottobosco e araneofauna: l'esempio del bosco di Graffignana (Lodi). Quaderni della Sezione di Scienze Naturali del Civico Museo di Voghera : 71-79.
- 426 Groppali R., Boiocchi M., Pesarini C., 2001 - I ragni (Archnida, Araneae) della Collina Banina. Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 141(2000)(2): 221-235.
- 427 Groppali R., Boiocchi M., Priano M., Pesarini C., 1997 - Ragni in vigneti della provincia di Pavia. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 21: 311-325.
- 428 Groppali R., Bottasso S., Priano M., Pesarini C., 1996 - Ragni in oliveti liguri (Albisola Marina, provincia di Savona). Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova 6(292): 1-12.
- 429 Groppali R., Canova I., Pesarini C., 2000 - Ragni (Arachnida Araneae) in margini di coltivi della Pianura Padana centrale.. Bollettino dell'Istituto di entomologia Guido Grandi della Università degli studi di Bologna 54: 59-76.
- 430 Groppali R., Coianiz R., Priano M., Pesarini C., 1994 - Importanza degli alberi morti e deperienti per i ragni (Arachnida Araneae): indagine nel Parco del Ticino (Provincia di Pavia, Lombardia). . Pianura 6: 21-28.
- 431 Groppali R., Elia E., Pesarini C., 2008 - Ragni della brughiera di Lonate Pozzolo nel Parco del Ticino e prima segnalazione italiana di *Panamomops fagei* Miller & Kratochvil (Linyphiidae).. Pianura 22: 141-154.
- 432 Groppali R., Frugis S., Guerci P., Pesarini C., 2001 - I Ragni della provincia di Ferrara: indagine in Val Campotto e nel Bosco Panfilia (Arachnida: Araneae). Quaderni della Stazione di Ecologia. Civico Museo di Storia Naturale Ferrara 13: 61-81.
- 433 Groppali R., Giovio S., 2002 - Appunti su ragni e fiori in Valpadana e Valtellina e sulle possibili interferenze con le api (*Apis mellifera* L.). Quaderni del Museo di Paleontologia e Scienze Naturali di Voghera N.S. 2: 40-50.
- 434 Groppali R., Guerci P., Pesarini C., 1997 - Ragni (Arachnida Araneae) e fiori di essenze non erbacee in Lombardia. Bollettino dell'Istituto di entomologia Guido Grandi della Università degli studi di Bologna 51: 179-199.
- 435 Groppali R., Guerci P., Pesarini C., 1999a - Appunti sui ragni delle spiagge del basso corso del Piave. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 23: 309-320.
- 436 Groppali R., Guerci P., Pesarini C., 1999b - I ragni dell'Appennino settentrionale: appunti sulle specie di Gusano di Gropparello (Piacenza) (Arachnida, Araneae). Doriania 7(318): 1-16.
- 437 Groppali R., Guerci P., Pesarini C., 1999c - Indagine sui ragni della pianura costiera del Carso e delle Alpi nel Friuli orientale. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 23: 321-341.
- 438 Groppali R., Isaia M., 2008 - Ragni, filari e siepi: prima indagine nel Parco Adda Sud.. In: Groppali R. (ed.), Conservazione della natura e campagna nel Parco Adda Sud. Siepi, filari, prati, marcite e fontanili, animali bioindicatori e ausiliari, qualità ambientale di aziende agricole nell'area protetta. Parco Adda Sud - Conoscere il Parco. 8: 70-83.
- 439 Groppali R., Lucchini P., Pesarini C., 1999 - I Ragni del Parco del Ticino meridionale: indagine alla Vernara e al Bosco Siro Negri (comune di Zerbolò - Pavia) (Arachnida, Araneae). Pianura 11: 123-132.
- 440 Groppali R., Marinone M., Pesarini C., 2002 - Appunti sui ragni di Celle Ligure e Varazze (Provincia di Savona): importanza della distanza dalla costa e ricolonizzazione di ambienti incendiati (Arachnida, Araneae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 142(2001)(2): 227-241.
- 441 Groppali R., Parodi Malvino E., Brozzoni M., Guerci P., Pesarini C., 1997 - Conseguenze di un incendio sulle popolazioni di ragni: l'esempio di Monte d'Alpe (Appennino ligure in provincia di Pavia). Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova 91(1996-97): 641-652.
- 442 Groppali R., Pesarini C., 1996 - I ragni (Arachnida, Araneae) di aree con vegetazione arborea ed arbustiva di tipo mediterraneo presso la sponda del Lago di Garda (Provincia di Brescia). "Natura Bresciana" Annali del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia 30(1994): 199-209.
- 443 Groppali R., Pesarini C., 2002a - Appunti sui ragni del Monte Subasio (Appennino centrale - Provincia di Perugia) (Arachnida: Araneae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Botanica Zoologia 26: 75-80.
- 444 Groppali R., Pesarini C., 2002b - Appunti sui ragni della costa del Cilento meridionale (Marina di Camerota - Salerno) e prima segnalazione italiana di *Micaria setempuctata* (Gnaphosidae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 142(2001)(2): 207-225.

- 445 Groppali R., Pesarini C., 2005a - Appunti sui ragni della Basilicata tirrenica con prima segnalazione di *Heliophanus equester* L. Koch (Araneae: Salticidae) per l'Italia non insulare. Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 146(1): 23-37.
- 446 Groppali R., Pesarini C., 2005b - Ragni e incendi: indagine in foreste lombarde. Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 146(1): 3-22.
- 447 Groppali R., Pesarini C., Priano M., Sciaky R., Trematerra P., 1995 - Ragni in meleti della Valtellina (Arachnida, Araneae). Bollettino di Zoologia agraria e Bachicoltura Ser.II, 27(2): 201-216.
- 448 Groppali R., Priano M., 1992 - Invertebrati non troglobi minacciati della fauna Italiana.. In: Pavan M, editor. Contributo per un "Libro rosso" della fauna e della flora minacciate in Italia. Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia, Pavia : 183-424.
- 449 Groppali R., Priano M., Brozzoni M., Parodi Malvino E., Pesarini C., 1995 - I ragni della riserva naturale biogenetica "Monte Alpe" (Appennino ligure, provincia di Pavia), con appunti sulle metodologie di raccolta (Arachnida, Araneae). Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova 90: 609-617.
- 450 Groppali R., Priano M., Camerini G., Pesarini C., 1993 - Ragni (Araneae) in nidi larvali di *Hyphantria cunea* Drury (Lepidoptera Arctiidae) nella Pianura Padana centrale.. Bollettino di Zoologia agraria e Bachicoltura 25 (2): 153-160.
- 451 Groppali R., Priano M., Camerini G., Pesarini C., 1994a - Nidi larvali di *Yponomeuta* Latr. (Lepidoptera Yponomeutidae) e ragni (araneae) su pado e fusaggine nella parte meridionale del Parco del ticino (Pavia, Italia).. Bollettino dell'Istituto di entomologia Guido Grandi della Università degli studi di Bologna 1994: 203-209.
- 452 Groppali R., Priano M., Camerini G., Pesarini C., 1994b - Predazione di larve di *Hyphantria cunea* Drury (Lepidoptera Arctiidae) su *Acer negundo* da parte di ragni (Araneae).. Bollettino di Zoologia agraria e Bachicoltura 26 (1): 151-156.
- 453 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1992 - Appunti sulla biologia e l'ecologia dei ragni (Arachnida Araneae) in ambienti cespugliati e alberati di bassa quota dell' Elba orientale (Provincia di Livorno).. Quaderni del Museo di Storia Naturale della Provincia di Livorno. 12 (1991/1992): 25-36.
- 454 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1994 - Osservazioni sui ragni (Araneae) dei margini dei coltivi di mais. Atti XVII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Udine 13-18 giugno 1994 : 473-476.
- 455 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1995a - Fenologia araneologica (Arachnida Araneae) in una siepe mista della pianura padana centrale. Bollettino dell'Istituto di entomologia Guido Grandi della Università degli studi di Bologna 50: 113-125.
- 456 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1995b - I Ragni (Arachnida, Araneae) dell'Altopiano dello Sciliar (Comune di Castelrotto, Provincia di Bolzano). Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica 70(1993): 157-165.
- 457 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1995c - I ragni (Araneae) delle spiagge del basso corso dell'Adda (Lombardia, Italia). Pianura 7: 83-95.
- 458 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1996a - Appunti sui ragni (Arachnida, Araneae) delle spiagge del corso centrale del fiume Po. . Quaderni della Stazione di Ecologia del civico Museo di Storia naturale di Ferrara 10: 165-174.
- 459 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1996b - Notes on the spiders (Arachnida, Araneae) of tree-shrubs habitats found in Urbino surroundings (Central Apennines, Italy). Redia 79(1): 83-90.
- 460 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1997a - Conseguenze sull'araneofauna della ricaduta di petrolio grezzo: indagine presso Trecate. Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino 15(1): 147-156.
- 461 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1997b - Ragni (Arachnida Araneae) su piante di mais in due località della Pianura Padana centrale. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 21: 327-339.
- 462 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1999 - Araneofauna di un bosco nell'area lagunare di Marano e suo confronto con boschi interni della Valpadana. Aspetti ecologici e naturalistici dei sistemi lagunari e costieri. Supplemento al Bollettino del Museo civico di Storia Naturale di Venezia vol. 49 (1998). Atti XIII Convegno del Gruppo per l'Ecologia di Base "G. Gadio", Venezia 25-27 maggio 1996 : 305-310.
- 463 Groppali R., Savi M., Pesarini C., 2006 - Indagine sui ragni (Araneae) in una risaia del novarese. Pianura 20: 109-120.
- 464 Guanaducci J.P.L., Wendt I., 2014 - Revision of the spider genus *Ischnocolus* Ausserer, 1871 (Mygalomorphae: Theraphosidae: Ischnocolinae). Journal of Natural History 48(7-8): 387-402.

- 465 Hahn C.W., 1827 - Monographie der Spinnen. 5. Heft. Nürnberg : 1-2.
- 466 Hahn C.W., 1831 - Die Arachniden. Erster Band. Nürnberg : 1-129.
- 467 Hahn C.W., 1834a - Die Arachniden. Zweite Band. Nürnberg : 1-75.
- 468 Hahn C.W., 1834b - Monographie der Spinnen. 7. Heft. Nürnberg : 1-2.
- 469 Hahn C.W., 1836 - Monographie der Spinnen. 8. Heft. Nürnberg : 1-2.
- 470 Hajer J. & Řeáková D., 2003 - Spotted dome-shaped webs of the pholcids *Crossopriza* sp. And *Holocnemus pluchei* (Araneae: Pholcidae).. Bulletin of the British arachnological Society 12 (8): 345-354.
- 471 Hajer J., 1995 - Notes on spinning activity and the way of life of the spiders *Cyrtophora citricola*, *Argyrodes gibbosus* and *Holocnemus pluchei*. In: Růžička V (ed) 1995. Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology (1994). Institute of Entomology, Czech Academy of Sciences, České Budějovice : 84-88.
- 472 Hansen H., 1982 - Beitrag zur Biologie von *Icius hamatus* (C. L. Koch 1846) (Arachnida: Araneae: Salticidae). Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali 7: 55-74.
- 473 Hansen H., 1985a - *Marpissa canestrini* Ninni, 1868. Ein Beitrag zur Systematik (Arachnida, Araneae, Salticidae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 34(1983): 205-211.
- 474 Hansen H., 1985b - Contributo alla conoscenza dei Salticidae italiani (Arachnida: Araneae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 34(1983): 241-322.
- 475 Hansen H., 1986 - Die Salticidae der Coll. Canestrini (Arachnidae: Araneae). Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali 11: 97-120.
- 476 Hansen H., 1988a - *Oecobius kahmanni* Kritscher, 1966, neu für Italien (Araneae, Oecobiidae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 38(1987): 73-77.
- 477 Hansen H., 1988b - Über die Arachniden-Fauna von urbanen Lebensräumen in Venedig. (Arachnida: Pseudoscorpiones, Araneae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 38(1987): 183-219.
- 478 Hansen H., 1991 - Ricerche faunistiche del Museo civico di Storia Naturale di Venezia nell'Isola di Pantelleria. XI - Arachnida: Scorpiones, Pseudoscorpiones, Araneae. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 40(1989): 7-19.
- 479 Hansen H., 1992 - Über die Arachniden-Fauna von urbanen Lebensräumen in Venedig-II. Die Rinde-bewohnenden Arten des Stammbereiches von *Platanus hybrida* (Arachnida: Scorpiones, Pseudoscorpiones, Araneae).. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 41(1990): 91-108.
- 480 Hansen H., 1995 - Über die Arachniden-Fauna von urbanen Lebensräumen in Venedig-III. Die epigäischen Spinnen eines Stadtparkes (Arachnida: Araneae).. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 44(1993): 7-36.
- 481 Hansen H., 1996 - L'importanza medica di alcuni ragni viventi negli ambienti urbani di Venezia. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 45 (1994): 21-32.
- 482 Hansen H., 1996 - Über die Arachniden-Fauna von urbanen Lebensräumen in Venedig-IV. Die epigäischen Spinnen der Insel S. Giorgio Maggiore (Arachnida: Araneae).. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 46(1995): 123-145.
- 483 Hansen H., 1997 - Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna der Umgebung des Karst-Sees von Doberdò, Prov. Gorizia, Italien (Arachnida: Araneae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 47(1996): 243-250.
- 484 Hansen H., 2000 - Beitrag zur Kenntnis der Biologie von *Evarcha jucunda* (Araneae Salticidae).. Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78 (2): 499-513.
- 485 Hansen H., 2002 - Segnalazioni 21-40 Arachnida Araneae. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 53: 268-272.
- 486 Hansen H., 2003 - Segnalazioni 153-156 Arachnida Araneae. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 54: 172-173.
- 487 Hansen H., 2005 - Arachnida Araneae Salticidae + CDROM.. In: Ruffo S. & Stoch F. (eds) 2005, Checklist e distribuzione della fauna italiana. Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona, 2 Serie, Sezione Scienze della Vita 16: 77-78.

- 488 Hansen H., 2007a - Biodiversità della laguna di Venezia e della costa Nord adriatica veneta. Segnalazioni 190 Arachnida. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 58: 320.
- 489 Hansen H., 2007b - Stato attuale della conoscenza della fauna dei ragni presente nel territorio della Laguna di Venezia e nelle aree limitrofe (Arachnida: Araneae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 58: 11-82.
- 490 Hansen H., 2011 - Contributo alla conoscenza dell'araneofauna di alcuni biotopi naturali del Friuli Venezia Giulia (Arachnida Araneae). Gortania Botanica Zoologica 32(2010): 115-134.
- 491 Hansen H., Iaconcig M., 1999 - Contributo alla conoscenza dell'aracnofauna di alcuni biotopi in prossimità della foce del Tagliamento, NE-Italia (Arachnida Araneae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 49(1998): 99-109.
- 492 Hansen H., Vanin S., 2004 - Contributo alla conoscenza della fauna araneologica dell'arco alpino sud-orientale. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 55: 87-95.
- 493 Heidt E., Framenau V., Hering D., Manderbach R., 1998 - Die Spinnen- und Laufkäferfauna auf ufernahen Schotterbänken von Rhône, Ain (Frankreich) und Tagliamento (Italien) (Arachnida: Araneae; Coleoptera: Carabidae). Entomol. Z. 108(4): 142-153.
- 494 Helsdingen P.J. Van, 1969 - A reclassification of the species of Linyphia Latreille based on the functioning of the genitalia (Araneida, Linyphiidae), I. Zoologische Verhandelingen 105: 3-303.
- 495 Helsdingen P.J. Van, 1970 - A reclassification of the species of Linyphia Latreille based on the functioning of the genitalia (Araneida, Linyphiidae), II. Zoologische Verhandelingen 111: 3-86.
- 496 Helsdingen P.J. Van, 2005 - New spider species records for Sardinia (Arachnida: Araneae). Nieuwsbrief SPINED 20: 13-20.
- 497 Helsdingen P.J. Van, 2015 - Pseudeuophrys perdifumo, a new salticid spider from Castellabate, Italy (Araneae, Salticidae). Nieuwsbrief SPINED 35: 11-13.
- 498 Helsdingen P.J. van, Thaler K., Delsthev C., 2001 - The European species of Bolyphantes with an attempt of a phylogenetic analysis (Araneae Linyphiidae). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 80: 3-35.
- 499 Helsdingen van P.J., 1982 - Quelques remarques sur les Linyphiidae mentionnés par di Caporiacco.. Revue arachnologique 3 (4): 155-180.
- 500 Helsdingen van P.J., Thaler K. & Deltshv C., 1977 - The tenuis group of Lepthyphantes Menge (Araneae, Linyphiidae).. Tijdschrift voor Entomologie 120: 1-54.
- 501 Hervé C., Roberts M.J., Murphy J.A., 2009 - A taxonomic revision of the genus Drassodex Murphy, 2007 (Araneae: Gnaphosidae). Zootaxa 2171: 1-28.
- 502 Hippa H., Oksala I., 1982 - Definition and revision of the Enoplognatha ovata (Clerck) group (Araneae: Theridiidae). Entomologica Scandinava 13: 213-222.
- 503 Hormiga G., 1994 - A revision and cladistic analysis of the spider family Pimoidae (Araneioidea: Araneae). Smithsonian Contributions to Zoology 549: 1-104.
- 504 Hormiga G., 2000 - Higher level phylogenetics of Erigonine spiders (Araneae, Linyphiidae, Erigoninae).. Smithsonian Contributions to Zoology 609: 1-154.
- 505 Huber B. A., 1995 - Copulatory mechanism in Holocnemus pluchei and Pholcus opilionoides, with notes on male cheliceral apophyses and stridulatory organs in Pholcidae (Araneae).. Acta zoologica, Stockholm 76: 291-300.
- 506 Huber B. A., 2011 - Revision and cladistic analysis of Pholcus and closely related taxa (Araneae, Pholcidae).. Bonner Zoologische Monographien 58: 1-509.
- 507 Hubert M., 1965 - Remarques sur quelques espèces d'araignées du genre Amaurobius C. Koch, 1837 et description d'une espèce nouvelle. Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris 2e Série 36(6): 784-796.
- 508 Iacovone C., 2006 - Note preliminari sulle ricerche biospeleologiche effettuate nelle aree del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.. Notiziario dello Spelelo Club Chieti 5: 43-46.

- 509 Ijland S., Helsdingen van P.J., 2011 - *Tetragnatha reimoseri* (Rosca, 1938) recorded from Italy for the first time (Araneae, Tetragnathidae). *Nieuwsbrief SPINED* 30: 22-24.
- 510 Ijland S., Helsdingen van P.J., 2014 - On some spiders (Arachnida, Araneae) from the surroundings of Castellabate, Italy. *Nieuwsbrief SPINED* 34: 16-33.
- 511 Ijland S., Helsdingen van P.J., Miller J., 2012 - On some spiders from Gargano, Apulia, Italy. *Nieuwsbrief SPINED* 32: 2-20.
- 512 Imperato F., 1599 - *Historia Naturale di Ferrante Imperato Napolitano*. Libri XXVIII. Napoli : 775-787.
- 513 Isaia M., 2000 - Note su alcuni ragni (Arachnida, Araneae) del Parco Naturale del Monte Avic (Valle d'Aosta) e sulla loro distribuzione altitudinale. *Revue valdôtaine d'histoire naturelle* 54: 107-117.
- 514 Isaia M., 2001 - Indagine preliminare sull'araneofauna epigea (Arachnida, Araneae) della conca delle Carsene Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro (CN). *Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino* 18(2): 365-384.
- 515 Isaia M., 2003 - Primo contributo allo studio dei ragni del Parco Nazionale d'Abruzzo (Araneae). *Fragmenta entomologica*, Roma 35(1): 19-26.
- 516 Isaia M., 2005a - Check-list delle specie di ragni (Arachnida, Araneae) della Valle d'Aosta con una nuova segnalazione per la fauna italiana. *Revue valdôtaine d'histoire naturelle* 59: 25-43.
- 517 Isaia M., 2005b - *Diplocephalus arnoi* n.sp. un nuovo Linyphiidae d'Abruzzo (Araneae). *Fragmenta entomologica*, Roma 37(1): 1-7.
- 518 Isaia M., Beikes S., Paschetta M., Suriyanarayanan Sarvajayakesavalu, Badino G., 2010 - Spiders as potential biological controllers in apple orchards infested by *Cydia* spp. (Lepidoptera: Tortricidae). *Proceedings of the 24th European Congress of Arachnology, Bern, 25–29 August 2008* (W. Nentwig, M. Entling & C. Kropf eds.) : 79-88.
- 519 Isaia M., Bona F., Badino G., 2006a - Comparison of Polyethylene Bubble Wrap and Corrugated Cardboard Traps for Sampling Tree-Inhabiting Spiders. *Environmental Entomology* 35(6): 1654-1660.
- 520 Isaia M., Bona F., Badino G., 2006b - Influence of landscape diversity and agricultural practices on spider assemblage in Italian vineyards of Langa Astigiana (Northwest Italy). *Environmental Entomology* 35(2): 297-307.
- 521 Isaia M., Chiarle A., 2015 - Taxonomic notes on *Cybaeus vignai* Brignoli, 1977 (Araneae, Cybaeidae) and *Dysdera cribrata* Simon, 1882 (Araneae, Dysderidae) from the Italian Maritime Alps. *Zoosystema* 37(1): 35-46.
- 522 Isaia M., Decae A., 2012 - Revalidation of *Nemesia meridionalis* Costa, 1835 (Araneae, Mygalomorphae, Nemesiidae), and first description of the male. *Bulletin of the British Arachnological Society* 15(8): 280-284.
- 523 Isaia M., Giachino P.M., Sapino E., Casale A., Badino G., 2010 - Conservation value of artificial subterranean systems: A case study in an abandoned mine in Italy. *Journal for Nature Conservation* : .
- 524 Isaia M., Lana E., Bona F. & Badino G., 2006 - Studio ecologico delle araneocenosi delle grotte piemontesi.. XVI Congresso della Società italiana di Ecologia - Viterbo/Civitavecchia 2006 : 1-7.
- 525 Isaia M., Lana E., Pantini P., 2010 - Ecology and distribution of the genus *Troglohyphantes* Joseph, 1881 in the Western Italian Alps. *Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh 1997*. P. A. Selden (ed.) : 89-97.
- 526 Isaia M., Negro M., Rolando A., 2008 - Notes on the distribution of *Berlandina nubivaga* with the description of the male (Araneae, Gnaphosidae). *The Journal of Arachnology* 36: 180-183.
- 527 Isaia M., Osella G., Pannunzio G., 2009 - Hygropetric and litter-inhabiting spiders (Araneae) from the Abruzzo Apennines (Central Italy). *Arachnologische Mitteilungen* 37: 15-26.
- 528 Isaia M., Pantini P., 2008 - A new species of *Troglohyphantes* (Araneae, Linyphiidae) from the Western Italian Alps. *The Journal of Arachnology* 35: 427-431.
- 529 Isaia M., Pantini P., 2009 - *Coelotes pickardi* O. Pickard-Cambridge, 1873: un intricato caso di sinonimia per un endemita alpino ritrovato in Valle Oropa e le sue sottospecie (Arachnida, Araneae, Amaurobiidae). *Memorie dell'Associazione Naturalistica Piemontese* 11: 23-28.
- 530 Isaia M., Pantini P., 2010 - New data on the spider genus *Troglohyphantes* (Araneae, Linyphiidae) in the Italian Alps, with the description of a new species and a new synonymy. *Zootaxa* 2690: 1-18.

- 531 Isaia M., Pantini P., Beikes S., Badino G., 2007 - Catalogo ragionato dei ragni (Arachnida, Araneae) del Piemonte e della Lombardia. *Memorie dell'Associazione Naturalistica Piemontese* 9: 9-161.
- 532 Isaia M., Paschetta M., Chiarle A., 2015 - Annotated checklist of the spiders (Arachnida, Araneae) of the Site of Community Importance and Special Area of Conservation "Alpi Marittime" (NW Italy). *Zoosystema* 37(1): 57-114.
- 533 Isaia M., Paschetta M., Gobbi M., Zapparoli M., Chiarle A., Vigna Taglianti A., 2014 - Stand maturity affects positively ground-dwelling arthropods in a protected beech forest. *Annals of Forest Science* DOI 10.1007/s13595-014-0441-x 72: 415-424.
- 534 Isaia M., Paschetta M., Lana E., Pantini P., Schönhofer A.L., Erhard C., Badino G., 2011 - Aracnidi sotterranei delle Alpi Occidentali italiane (Arachnida:Araneae, Opiiones, Palpigradi, Pseudoscorpiones). *Monografie Museo Regionale di Scienze Naturali Torino* 47: 325 pp.
- 535 Jackson A.R., 1926 - A list of spiders found by Mr. H. Domishsthorpe at Bordighera in northern Italy. *Entomologist's Record* 38: 26-28.
- 536 Jäger P., 2012 - A review on the spider genus *Argiope* Audouin 1826 with special emphasis on broken emboli in female epigynes (Araneae: Araneidae: Argiopinae). *Beiträge zur Araneologie* 7: 272-331.
- 537 Jantscher E., 2003 - *Xysticus brevidentatus* (Thomisidae): Further records and first description of the female. *The Journal of Arachnology* 31: 363-370.
- 538 Keyßlers J.G., 1751 - Spinnen, in *Neuester Reisen durch Deutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien und Lothringen*. Keyßlers JG (Ed.), Hannover : 2-762.
- 539 Knoflach B., 1992 - Neue *Robertus*-Funde in den Alpen: *R. mediterraneus* ESKOV und *Robertus* sp.. *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 79: 161-171.
- 540 Knoflach B., 1994 - Zur Genitalmorphologie und Biologie der *Crustulina*-Arten Europas (Arachnida: Araneae, Theridiidae).. *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 67: 327-346.
- 541 Knoflach B., 1996a - Das Männchen von *Simitidion agaricographum* (Levy & Amitai) (Arachnida: Araneae, Theridiidae).. *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 83: 149-156.
- 542 Knoflach B., 1996b - Die Arten der *Steatoda phalerata*-Gruppe in Europa (Arachnida: Araneae, Theridiidae). *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 69: 377-404.
- 543 Knoflach B., 1999 - The comb-footed spider genera *Neottiura* and *Coleosoma* in Europe (Araneae, Theridiidae). *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 72: 341-371.
- 544 Knoflach B., 2004 - Diversity in the copulatory behaviour of comb-footed spiders (Araneae, Theridiidae). *Denisia* 12, zugleich *Kataloge der OÖ. Landesmuseen Neue Serie* 14: 161-256.
- 545 Knoflach B., Pfaller K., 2004 - Kugelspinnen - eine Einführung (Araneae, Theridiidae). *Denisia* 12 *Neue Serie* 14: 111-160.
- 546 Knoflach B., Pfaller K., Stauder F., 2009 - *Cortestina thaleri* - a new dwarf six-eyed spider from Austria and Italy (Araneae: Oonopidae: Oonopinae). *Contributions to natural History* 12: 743-771.
- 547 Knoflach B., Rollard C., Thaler K., 2009 - Notes on Mediterranean Theridiidae (Araneae) II.. In: Stoev P, Dunlop J, Lazarov S (Eds) *A life caught in a spider's web. Papers in arachnology in honour of Christo Deltchev*. *ZooKeys* 16: 227-264.
- 548 Knoflach B., Thaler K., 2000 - Notes on the mediterranean Theridiidae (Araneae). I. *Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova* 78(2): 411-442.
- 549 Knülle W., 1959 - Über italienische *Arctosa*-Arten (Araneae: Lycosidae). *Archivio Zoologico italiano* 45: 251-270.
- 550 Koch C.L., 1836 - Die Arachniden. Dritter Band. Nürnberg : 1-120.
- 551 Koch C.L., 1837 - Übersicht des Arachnidensystems. Heft 1. Nürnberg : 1-39.
- 552 Koch C.L., 1838 - Die Arachniden. Vierter Band. Nürnberg : 1-144.

- 553 Koch C.L., 1839a - Die Arachniden. Funfter Band. Nürnberg : 1-158.
- 554 Koch C.L., 1839b - Die Arachniden. Sechster Band. Nürnberg : 1-156.
- 555 Koch C.L., 1843 - Die Arachniden. Zehnter Band. Nürnberg : 1-142.
- 556 Koch C.L., 1845a - Die Arachniden. Eilfter Band. Nürnberg : 1-174.
- 557 Koch C.L., 1845b - Die Arachniden. Zwölfter Band. Nürnberg : 1-166.
- 558 Koch C.L., 1846 - Die Arachniden. Dreizehnter Band. Nürnberg : 1-234.
- 559 Koch C.L., 1848a - Die Arachniden. Funfzehnter Band. Nürnberg : 1-326.
- 560 Koch C.L., 1848b - Die Arachniden. Sechszehnter Band. Nürnberg : 1-80.
- 561 Koch L., 1864 - Die europäischen Arten der Arachnidengattung Cheiracanthium. Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg 14: 137-162.
- 562 Koch L., 1866 - Die Arachniden-Familie der Drassiden. Hefte 1-6. Nürnberg 1: 1-304.
- 563 Koch L., 1872 - Über die Spinningattung Titanoea Thor. Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg 6: 153-170.
- 564 Koch L., 1876 - Verzeichniss der in Tirol bis jetzt beobachteten Arachniden nebst Beschreibungen einiger neuen oder weniger bekannten Arten. Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg (3)19: 221-354.
- 565 Kolosváry G., 1938a - Eine neue Spinnenart: Saitis Santae-Eufemiae n. sp.. Zoologischer Anzeiger, Jena 121 (11-12): 303-306.
- 566 Kolosváry G., 1938b - Über calabrische Spinnen. Festschr. Strand 4: 582-585.
- 567 Korenko S., Isaia M., Satrapova J., Pekar S., 2013 - Parasitoid genus-specific manipulation of orb-web host spiders (Araneae, Araneidae). Ecological Entomology (2013), DOI: 10.1111/een.12067 : 1-8.
- 568 Kraus O., 1955 - Spinnen von Korsika, Sardinien und Elba (Arach., Araneae). Senckenbergiana biologica 36(5/6): 371-394.
- 569 Kraus O., Baur H., 1974 - Die Atypidae der West-Paläarktis: Systematik, Verbreitung und Biologie (Arach.: Araneae).. Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg 17(N.F.): 85-116.
- 570 Kraus O., Kraus M., 1988 - The genus Stegodyphus (Arachnida, Araneae). Sibling species, species groups, and parallel origin of social living.. Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg 30(NF): 151-254.
- 571 Krause A., 1913 - Eine Spinne (Zodarium nigriceps Sim.) an den Abfallplätzen der Ernteameisen auf Sardinien. Archiv Für Naturgeschichte 79A(9): 66-67.
- 572 Kritscher E., 1956 - Araneen aus den Sibillinischen Bergen. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 5: 283-300.
- 573 Kritscher E., 1958 - Araneen aus den Picentinischen Bergen. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 6(1957-1958): 313-320.
- 574 Kritscher E., 1960 - Ein Beitrag zur Kenntnis der Spinnentiere Calabriens. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 8: 101-110.
- 575 Kritscher E., 1969 - Ein Beitrag zur Kenntnis der Araneen-Fauna Italiens. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 16: 271-319.
- 576 Kronstedt T., 1990 - Separation of two species standing as Alopecosa aculeata (Clerck) by morphological, behavioural and ecological characters, with remarks on related species in the pulverulenta group (Araneae, Lycosidae). Zoologica Scripta 19(2): 203-225.
- 577 Kronstedt T., 1998 - Sitticus inexpectus (Araneae, Salticidae) new to Italy. Arachnologische Mitteilungen 15: 81-83.
- 578 Kronstedt T., Logunov D.V., 2003 - Separation of two species standing as Sitticus zimmermanni (Simon, 1877) (Araneae, Salticidae), a pair of altitudinally segregated species. Revue suisse de Zoologie, Genève 110(4): 855-873.

- 579 Kulczycki A., Legittimo C.M., Simeon E., Di Pompeo P., 2012 - New records of *Steatoda nobilis* (Thorell, 1875) (Araneae, Theridiidae), an introduced species on the Italian mainland and in Sardinia. *Bulletin of the British Arachnological Society* 15(8): 269-272.
- 580 Kulczyński W., 1887 - Przyczynek do Tyrolskiej fauny Pajęczaków. *Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzen Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności, Kraków* 16: 245-356.
- 581 Kulczyński W., 1905 - *Fragmenta arachnologica, I. i. Descriptiones specierum novarum*. *Bulletin International de l'Academie des Sciences de Cracovie* : 533-548.
- 582 Kulczyński W., 1907 - *Fragmenta arachnologica, V. VIII. Arachnoidea nonnulla in insulis Diomedeis (Isole di Tremiti a Cel.) Prof. Dre G. Cecconi lecta*. *Bulletin International de l'Academie des Sciences de Cracovie* : 570-584.
- 583 Kulczyński W., 1914 - *Aranearum species novae minusve cognitae, in montibus Kras dictis a Dre C. Absolon aliisque collectae*. *Bulletin International de l'Academie des Sciences de Cracovie* : 353-358.
- 584 Kulczyński W., 1915 - *Fragmenta arachnologica, X. XVIII. Aranearum species nonnullae novae aut minus cognitae. Descriptiones et adnotationes*. *Bulletin International de l'Academie des Sciences de Cracovie* : 897-942.
- 585 Lacasella F., Gratton C., De Felici S., Isaia M., Zapparoli M., Marta S., Sbordoni V., 2014 - Asymmetrical responses of forest and "beyond edge" arthropod communities across a forest–grassland ecotone. *Biodiversity and Conservation* : .
- 586 Laghi P., Pastorelli C., Scaravelli D., 2008 - Fauna of a sandstone clastic cave in the Apennine and some considerations about *Speleomantes italicus* habitat use and activity (Bagno di Romagna, Emilia-Romagna region, Italy). In: Flacchini D., Carotti G. & Fusco G. (a cura di), *Biospeleologia nell'Appennino. Studi e ricerche su Anfibi e Invertebrati, con particolare riferimento all'Appennino Umbro-Marchigiano. Convegno di Biospeleologia nell'Appennino, San Vittore di Genga (AN) 8-9 marzo 2008* : 41-44.
- 587 Lambiase S., De Angelis S., Fantoni A., Fasola M., Pesarini C., 2007 - A contribution to the knowledge of the araneae (Arthropoda, Arachnida) of the Maritime Alps, northern Italy. *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 148(2): 153-160.
- 588 Lana E., Casale A., Giachino P. M., Grafitti G., 2006 - Attività biospeleologica anni 2004-2005. *Grotte, Bollettino del Gruppo speleologico piemontese CAI-UGET, Torino* (49) 145: 38-47.
- 589 Latella L., Cobolli M. & Rampini M., 1999 - La fauna delle grotte nei gessi dell'alto crotonese (Calabria).. *Thalassia salentina* 23: 103-113.
- 590 Latella L., Verdari N. & Gobbi M., 2012 - Distribution of terrestrial cave-dwelling arthropods in two adjacent prealpine Italian areas with different glacial histories. *Zoological Studies* 51 (7): 1113-1121.
- 591 Ledoux J.-C. , 2008 - De araneis Galliae, II, 3. Réhabilitation de *Neoscona byzanthina* (Pavesi, 1876), espèce voisine de *Neoscona adianta*. . *Revue arachnologique* 17 (4): 49-53.
- 592 Leonardi G., 1922 - Elenco delle specie di Insetti dannosi e loro parassiti ricordati in Italia fino all'anno 1911. : .
- 593 Lepore E., Marchioro A., Isaia M., Buehler M.J. & Pugno N.M., 2012 - Evidence of the Most Stretchable Egg Sac Silk Stalk, of the European Spider of the Year *Meta menardi*.. *PLoS ONE* 7(2): 1-12.
- 594 Levy G., 1984 - The spider genera *Singa* and *Hypsosinga* (Araneae, Araneidae) in Israel.. *Zoologica scripta* 13 (2): 121-133.
- 595 Levy G., 1989 - The family of huntsman spiders in Israel with annotations on species of the Middle East (Araneae: Sparassidae). *Journal of Zoology, London* 217: 127-176.
- 596 Lister M., 1671 - Some additions of My Lyster to his form *Communications, about Vegetable Excrescences, and Ichneumon Wasps; with an Inquiry concerning Tarantuls, and a Discovery of another Musk-scented Insect*. *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.* 6: 3002-3005.
- 597 Lo Cascio P., Grita F., 2010 - First record of the spider family Selenopidae in Italy (Araneae). *Naturalista siciliano* S. IV, XXXIV (3-4): 385-389.
- 598 Loerbroks A., 1983 - Revision der Krabbenspinnen-Gattung *Heriaeus* Simon (Arachnida: Araneae: Thomisidae). *Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg* 26(NF): 85-139.
- 599 Logunov D., 2004 - Notes on the collection of Salticidae (Araneae) from the Museum of Natural History "Enrico Gaffi"(sic!) in Bergamo, Italy. *Revista Ibérica de Aracnologia* 9: 271-275.

- 600 Logunov D., 2006 - Notes on *Xysticus kempeleni* Thorell, 1872 and two closely related spider species (Araneae, Thomisidae). *Acta Arachnologica* 55(1): 59-66.
- 601 Logunov D., 2015 - Taxonomic-faunistics notes on the jumping spiders of the Mediterranean (Aranei: Salticidae). *Arthropoda Selecta* 24(1): 33-85.
- 602 Logunov D., Azarkina G.N., 2006 - New species and records of *Phlegra* from Africa (Araneae, Salticidae). *Revue suisse de Zoologie*, Genève 113(4): 727-746.
- 603 Logunov D., Demir H., 2006 - Further faunistic notes on *Cozyptila* and *Xysticus* from Turkey (Araneae, Thomisidae). *Arachnologische Mitteilungen* 31: 40-45.
- 604 Logunov D., Marusik Y. M., 1999 - A brief review of the genus *Chalcoscirtus* Bertkau, 1880 in the faunas of Central Asia and the Caucasus (Aranei: Salticidae). *Arthropoda Selecta* 7: 205-226.
- 605 Logunov D., Marusik Y. M., 2000 - Miscellaneous notes on Palaearctic Salticidae (Arachnida: Aranei). *Arthropoda selecta* 8: 263-292.
- 606 Lopardo L. & Hormiga G., 2007 - On the Synaphrid spider *Cepheia longiseta* (Simon, 1881) (Araneae, Synaphridae). *American Museum Novitates* 3575: 1-18.
- 607 Loru L., Marras P.M., Guidone L., Sassu A., Verdinelli M., Tavella L., Pantaleoni R.A., 2008 - Importanza dei predatori generalisti in nocciolati piemontesi e sardi. In: Scortichini M. (ed.). - *La corilicoltura biologica in Italia*. - CRA Centro di Ricerca per la Frutticoltura, Roma : 111-136.
- 608 Lozzia G.C., Pesarini C., Bolchi Serini G., 2002 - Reperti di ragni in comprensori viticoli dell'Italia settentrionale (Arachnida, Araneae). *Bollettino di Zoologia agraria e Bachicoltura Ser.II*, 34(2): 261-264.
- 609 Lucas H., 1864 - Sur trois nouvelles especes d'*Eresus*. *Annales de la Société entomologique de France* 4 (4): 28-29.
- 610 Lucas H., 1869 - [Note sur trois araneides des environs de Rome]. *Annales de la Société entomologique de France* (4) 9 Bull.: 75-76.
- 611 Lugetti G., Tongiorgi P., 1965 - Revisione delle specie italiane dei generi *Arctosa* C.L. Koch e *Tricca* Simon con note su una *Acantholycosa* delle Alpi Giulie (Araneae, Lycosidae). *Redia* 49(1964-1965): 165-229.
- 612 Lugetti G., Tongiorgi P., 1966 - Su alcune specie dei generi *Arctosa* C.L. Koch e *Tricca* Simon (Araneae, Lycosidae). *Redia* 50(1966-1967): 133-150.
- 613 Lugetti G., Tongiorgi P., 1969 - Ricerche sul genere *Alopecosa* Simon (Araneae, Lycosidae). *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie* 76 serie B: 1-100.
- 614 Lupi D., Rocco A., Eördegh F. R., Jucker C., Pantini P., 2014 - Ground spider variability in a dry meadow. In: Holland J; Gerowitt B., Bianchi F., Kedziora A., Lupi D., van Helden M., Moonen C, van Rijn P. eds: *Landscape management for functional biodiversity IOBC/WPRS bulletin* 100: 91-94.
- 615 Magretti P., 1878 - Rapporto su di un'escursione nella Sardegna compiuta nel dicembre 1877. *Atti della Società italiana di Scienze Naturali*, Milano 21: 451-463.
- 616 Magretti P., 1880 - Una seconda escursione zoologica all'isola di Sardegna. *Atti della Società italiana di Scienze Naturali*, Milano 23: 18-41.
- 617 Maironi Daponte G.J., 1824 - I tre regni della natura nella provincia bergamasca. *Memorie di matematica e di fisica della Società Italiana delle Scienze* 19(2): 287-336.
- 618 Mammola S., Hormiga G., Arnedo M.A., Isaia M., 2016 - Unexpected diversity in the relictual European spiders of the genus *Pimoa* (Araneae, Pimoidae). *Invertebrate Systematics* (in press) : .
- 619 Mammola S., Isaia M., 2014 - Niche differentiation in *Meta bourneti* and *M. menardi* (Araneae, Tetragnathidae) with notes on the life history. *International Journal of Speleology* 43(3): 343-353.
- 620 Mammola S., Isaia M., 2016 - The ecological niche of a specialized subterranean spider. *Invertebrate Biology* 135(1): 20-30.
- 621 Mammola S., Isaia M., Arnedo M.A., 2015 - Alpine endemic spiders shed light on the origin and evolution of subterranean species. *PeerJ* 3:e1384; DOI 10.7717/peerj.1384 : .

- 622 Marcuzzi G., 2003 - Fauna della provincia di Belluno. Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica 79(2002): 121-172.
- 623 Marcuzzi G., Dalla Venezia L., Lorenzoni A.M., 1971 - Appunti ecologico-qualitativi sul popolamento animale di alcuni biotopi litorali dell'alto Adriatico. Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 129: 119-207.
- 624 Marcuzzi G., Dalle Molle L., 1976 - Contributo alla conoscenza del popolamento animale di una torbiera piana del Veneto (Lipoi, Feltre). Studi Trentini di Scienze Naturali N.S. 53(6B): 123-169.
- 625 Marcuzzi G., Dalle Molle L., Nigro L., 1977 - Contributo alla conoscenza del popolamento animale della torbiera piana di S. Martino di Castrozza. Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica 54: 93-115.
- 626 Mariani G., 1900 - Sulla fauna di serra. Bollettino del Naturalista 20(8): 89-92.
- 627 Mariani G., 1901 - Sulla fauna di serra. Il Aracnidi. Bollettino del Naturalista 21(1): 8-10.
- 628 Marmocchi F., 1800 - Memoria sopra il Ragno rosso dell'Agro volterrano. Atti dell'Accademia delle Scienze di Siena detta de' Fisio-Critici 8: 218-223.
- 629 Marras P.M., Loru L., Sassu A., Sanna F., Pantaleoni R.A., 2011 - Influence of ant-exclusion on generalist predators in a citrus orchard. IOBC/wprs Bulletin 62: 345-350.
- 630 Maurer R., 1982 - Zur Kenntnis der Gattung *Coelotes* (Araneae, Agelenidae) in Alpenländern II. Die pastor-Gruppe der italienischen und französischen Alpen - Beschreibung von *C. pastor lessinensis* ssp. n.. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 8(1981): 165-183.
- 631 Maurer R., 1992 - Zur Gattung *Cybaeus* im Alpenraum (Araneae: Agelenidae, Cybaeinae) - Beschreibung von *C. montanus* n.sp. Und *C. intermedius* n.sp.. Revue suisse de Zoologie, Genève 99(1): 147-162.
- 632 Maurer R., Hänggi A., 1989 - Für die Schweiz neue und bemerkenswerte Spinnen (Araneae) III. Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse 62: 175-182.
- 633 Maurer R., Thaler K., 1988 - Über bemerkenswerte Spinnen des Parc National du Mercantour (F) und seiner Umgebung (Arachnida: Araneae). Mit Anmerkungen zum Endemismus in der Spinnenfauna der Meeralpen. Revue suisse de Zoologie, Genève 95(2): 329-352.
- 634 Mazza F., 1888 - Note faunistiche sulla Val-Staffora (Provincia di Pavia).II e III. Imenotteri e Aracnidi. Pavia : 1-32.
- 635 Mead R., 1737 - *Mechanica Expositio venenorum variis dissertationibus comprehensa, auctore Richardo Mead, ... ex anglico sermone in latinum versa a Joshua Nelson, ... Ludguni Batavorum* : 1-237.
- 636 Mertens R., 1926 - Zoologische Ergebnisse einer Reise nach den Pelagischen Inseln und Sizilien. Senckenbergiana 8(5-6): 225-271.
- 637 Metzner H., 1999 - Die Springspinnen (Araneae, Salticidae) Griechenlands. Andrias 14: 3-279.
- 638 Michelucci R., Tongiorgi P., 1975 - *Pirata tenuitarsis* Simon (Araneae, Lycosidae): a widespread but long-ignored species. Bulletin of the British Arachnological Society 3(6): 155-158.
- 639 Millidge A. F., 1981 - A revision of the genus *Gonatium* (Araneae: Linyphiidae).. Bulletin of the British arachnological Society 5 (6): 253-277.
- 640 Millidge A.F., 1974 - A new species of Linyphiid spider, *Lepthyphantes merretti*, from the Dolomites. Bulletin of the British Arachnological Society 3(3): 63-65.
- 641 Millidge A.F., 1977 - The genera *Mecophistes* Simon and *Hypsocephalus* n.gen. And their phylogenetic relationships (Araneae: Linyphiidae). Bulletin of the British Arachnological Society 4(3): 113-123.
- 642 Millidge A.F., 1979 - Some erigonine spiders from southern Europe. Bulletin of the British Arachnological Society 4(7): 316-328.
- 643 Miná-Palumbo, 1887 - Contribuzioni alla fauna entomologica sicula. Affinità degli Aracnidi Siciliani con gli Africani. Il Naturalista Siciliano : 92-94.
- 644 Minelli A. & Negrisolto E., 1993 - Ricerche zoologiche nell'Alto Trevigiano II. Materiali faunistici (Annelida, Arthropoda).. Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali 18: 59-132.
- 645 Minelli A., Mannucci M.P., 1979 - Studi sul popolamento animale dell'alto trevigiano. I. Faunistica e sinecologia di alcune cenosi riparie dei Laghi di Revine. Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali 4: 48-60.

- 646 Minozzi C., 1916 - Contributo allo studio delle speleologia italiana: la grotta di S. Maria M. sul monte Vallestra (Reggio E.). *Bullettino della Società Entomologica Italiana* 48: 164-174.
- 647 Miserocchi D., 2012 - Segnalazioni faunistiche. N. 115. *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna* 35: 172.
- 648 Misson M., 1691 - Nouveau voyage d'Italie, fait en l'année 1688, avec un mémoire contenant des avis utiles à ceux qui voudront faire le même voyage. La Haye vol. 2 lettre XXXIII: 221-222.
- 649 Misson M., 1743a - Voyage d'Italie. Edition augment,e de remarques nouvelles et intéressantes,. Amsterdam et Paris vol. 4: 236-242.
- 650 Misson M., 1743b - Voyage d'Italie. Edition augment,e de remarques nouvelles et intéressantes,. Amsterdam et Paris vol. 3 lettre XXXVI: 181-182.
- 651 Monterosso B., 1936 - Commentari faunistici Sardi. Cattura di un maschio di "*Aepycephalus brevidens*" Dol. *Rendiconti del Seminario della Facoltà di Scienze della R. Università di Cagliari* 6(2): 67-76.
- 652 Monterosso B., 1937 - Alcune osservazioni sulla biologia di un Ragno (*Zoropsis spinimanus* Dufour) con particolare riguardo al suo ciclo vitale in Sardegna. *Rendiconti del Seminario della Facoltà di Scienze della R. Università di Cagliari* 7(1-2): 5-42.
- 653 Moschen L., 1879 - Aggiunte alla fauna aracnologica del Trentino. *Atti della Società veneto-trentina di Scienze Naturali di Padova* 6(1): 28-31.
- 654 Mucedda M., Grafitti G., Dore G., 2002 - Grotte della provincia di Sassari. . Le Celere Editrice, Alghero: 208 pp. Gr. Tamponi : .
- 655 Muster C., 2009 - Phylogenetic relationships within Philodromidae, with a taxonomic revision of Philodromus subgenus Artanes in the western Palearctic (Arachnida : Araneae). *Invertebrate Systematics* 23: 135-169.
- 656 Muster C., Bosmans R., Thaler K., 2007 - The Philodromus pulchellus-group in the Mediterranean: taxonomic revision, phylogenetic analysis and biogeography (Araneae:Philodromidae). *Invertebrate Systematics* 21: 39-72.
- 657 Muster C., Hänggi A., 2009 - The Erigone psychrophila group in the Alps (Araneae: Linyphiidae). *Contributions to natural History* 12: 987-1005.
- 658 Muster C., Thaler K., 2003 - The Thanatus striatus species group in the eastern Alps, with description of Thanatus firmetorum sp. n. (Araneae: Philodromidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 12(8): 376-382.
- 659 Muster C., Thaler K., 2004 - New species and records of Mediterranean Philodromidae (Arachnida, Araneae): I. Philodromus aureolus group. *Denisia* 14: 305-326.
- 660 Negro M., Isaia M., Palestini C., Rolando A., 2009 - The impact of forest ski-pistes on diversity of ground-dwelling arthropods and small mammals in the Alps. *Biodiversity and Conservation* : .
- 661 Negro M., Isaia M., Palestini C., Schoenhofer A., Rolando A., 2010 - The impact of high-altitude ski pistes on ground-dwelling arthropods in the Alps. *Biodiversity and Conservation* : 1-18.
- 662 Negro M., Rolando A., Barni E., Bocola D., Filippa G., Freppaz M., Isaia M., Siniscalco C., Palestini C., 2013 - Differential responses of ground dwelling arthropods to ski-piste restoration by hydroseeding. *Biodiversity and Conservation* 22: 2607-2634.
- 663 Ninni A.P., 1869 - Catalogo degli araneidi trevigiani.. Venezia : 1-10.
- 664 Ninni A.P., 1870 - Indice alfabetico sinonimico e sistematico degli Aracnidi veneti dell'ordine Araneina. Parte primera.. Venezia 1870: 1-27.
- 665 Noflatscher M.T., 1988 - Ein Beitrag zur Spinnenfauna Südtirols: Epigäische an Xerotherm- und Kulturstandorten bei Albeins (Arachnida: Aranei). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 75: 147-170.
- 666 Noflatscher M.T., 1990 - Zweiter Beitrag zur Spinnenfauna Südtirols: Epigäische Spinnen an Xerothermstandorten bei Säben, Guntschna und Castelfeder (Arachnida: Aranei). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 77: 63-75.

- 667 Noflatscher M.T., 1991 - Beiträge zur Spinnenfauna Südtirols - III: Epigäische Spinnen an Xerotherm-Standorten am Mitterberg, bei Neustif und Sterzing (Arachnida: Aranei). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 78: 79-92.
- 668 Noflatscher M.T., 1993 - Beiträge zur Spinnenfauna Südtirols - IV: Epigäische Spinnen am Vinschgauer Sonnenberg (Arachnida: Aranei). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 80: 273-294.
- 669 Noflatscher M.T., 1996 - Aranei - Spinnen, Webspinnen. In: Hellrig K. (eds), Die Tierwelt Südtirols. Naturmuseum Südtirols, Bozen : 211-228.
- 670 Olivier G.A., 1789 - Araignée, Aranea. Encycl. méth. Hist. nat. Ins. Paris 4: 173-240.
- 671 Ovtsharenko V.I., Levy G., Platnick N.I., 1994 - A Review of the Ground Spider Genus *Synaphosus* (Araneae, Gnaphosidae). American Museum Novitates 3095: 1-27.
- 672 Oxford G.S., Reillo P.R., 1994 - The world distributions of species within the *Enoplognatha ovata* group (Araneae: Theridiidae): implications for their evolution and for previous research.. Bulletin of the British Arachnological Society 9(7): 226-232.
- 673 Palau C., 1878a - Bibliografia aracnologica italiana. Pisa : 1-15.
- 674 Palau C., 1878b - Catalogo degli Araneidi dei dintorni di Fauglia. Livorno : 1-8.
- 675 Pantini P., 2000 - I ragni del Sebino Bergamasco (Italia, Lombardia) (Araneae). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78(2): 361-378.
- 676 Pantini P., Isaia M., 2008 - New records for the Italian spider fauna (Arachnida, Araneae). Arthropoda Selecta 17(1-2): 133-144.
- 677 Pantini P., Isaia M., 2010 - Errata et Corrigenda. Pantini P. & Isaia M., 2008. New records for the Italian spider fauna (Arachnida, Araneae). Arthropoda Selecta 19(4): 264.
- 678 Pantini P., Pastorelli C., Laghi P., Scaravelli D., 2002 - Segnalazioni faunistiche n. 53 - *Pseudomaro aenigmaticus* Denis, 1966 (Arthropoda Araneae Linyphiidae). Quaderni di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna 17: 121-122.
- 679 Pantini P., Sassu A., 2009 - I ragni dell'Isola dell'Asinara (Sardegna NW) (Arachnida, Araneae). Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova 100: 619-647.
- 680 Pantini P., Sassu A., Serra G., 2013 - Catalogue of the spiders (Arachnida Araneae) of Sardinia. Biodiversity Journal 4(1): 3-104.
- 681 Paoletti M.G., 1978 - Cenni sulla fauna ipogea delle prealpi bellunesi e colli subalpini. Le grotte d'Italia, Bologna 7 (4): 45-198.
- 682 Paoletti M.G., 1979 - Microartropodi ipogei delle Alpi Orientali. Mondo sotterraneo 3(2): 23-32.
- 683 Paoletti M.G., 1988 - Soil invertebrates in cultivated and uncultivated soils in northeastern Italy. Redia 71(2): 501-563.
- 684 Paoletti M.G., Celi M., Cipolat C., Tisat L., Faccio A., Del Re A. & Boccelli R., 2009 - Cave dwelling invertebrates: possible bioindicators of cave pollution - an italian case.. Contributions to natural History 12 (2): 1029-1047.
- 685 Pascali V., Inguscio V. & Rossi E., 2003 - Evoluzione del degrado nella grotta "Grava delle Rose" in Valle d'Itria. Thalassia salentina 26 (suppl.): 261-266.
- 686 Paschetta M., Christille C., Marguerettaz F., Isaia M., 2016 - Regional catalogue of the spiders (Arachnida, Araneae) of Aosta Valley (NW Italy). Zoosystema 38(1): 49-125.
- 687 Paschetta M., Giachino P.M., Isaia M., 2012 - Taxonomic Relatedness of Spider and Carabid Assemblages in a Wetland ecosystem. Zoological Studies 51(7): 1175-1187.
- 688 Paschetta M., La Morgia V., Masante D., Negro M., Rolando A., Isaia M., 2013 - Grazing history influences biodiversity: a case study on ground-dwelling arachnids (Arachnida: Araneae, Opiliones) in the Natural Park of Alpi Marittime (NW Italy). Journal of Insect Conservation : .
- 689 Pascoe F.P., 1882 - Silken nests of trap-door spiders from Sardinia. Trans. Ent. Soc. Lond. Proc. : 22.
- 690 Patrizi S. & Cerruti M. , 1954 - La seconda campagna speleologica al Bussento. Notiziario del Circolo Speleologico Romano 7: 1-3.

- 691 Patrizi S., 1954 - Materiali per un primo elenco della fauna cavernicola del Lazio e delle regioni limitrofe (Toscana esclusa)... Notiziario del Circolo Speleologico Romano 7: 22-34.
- 692 Pavan M., 1938 - Sesto contributo alla conoscenza della fauna speleologica bresciana.. Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 16: 145-166.
- 693 Pavesi P., 1864 - Aracnidi. In: Notizie naturali e chimico-agronomiche sulla provincia di Pavia. Pavia : 109-110.
- 694 Pavesi P., 1873a - Catalogo sistematico dei Ragni del Canton Ticino. Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova 4: 5-215.
- 695 Pavesi P., 1873b - Enumerazione dei ragni dei dintorni di Pavia. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 16 (1): 68-78.
- 696 Pavesi P., 1873c - Sopra una nuova specie di ragni (*Nesticus speluncarum*) appartenente alle collezioni del Museo civico di Genova. Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova 4: 344-352.
- 697 Pavesi P., 1875a - Note araneologiche. I. Catalogo dei ragni di Capri. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 18: 113-130.
- 698 Pavesi P., 1875b - Note araneologiche. II. Aggiunte all'enumerazione dei ragni dei dintorni di Pavia. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 18: 130-132.
- 699 Pavesi P., 1875c - Note araneologiche. IV. Elenco dei ragni del Monteferrato. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 18: 284-289.
- 700 Pavesi P., 1876 - Le prime crociere del Violante, comandato dal Capitano-Armatore Enrico d'Albertis. Risultati aracnologici del Prof. P. Pavesi dell'Università di Pavia. Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova 8: 407-451.
- 701 Pavesi P., 1878a - Aracnidi nuovi nel Varesino.. Bollettino della Società Entomologica Italiana 10 Rend. Ad.: 20.
- 702 Pavesi P., 1878b - Nuovi risultati aracnologici delle crociere del Violante. Aggiunto un catalogo sistematico degli aracnidi di Grecia.. Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova 11: 337-396.
- 703 Pavesi P., 1879a - Intorno ai risultati di escursioni eseguite nel territorio di Varese. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova (Resoconti delle Adunanze) 11,VI,: .
- 704 Pavesi P., 1879b - Saggio di una fauna aracnologica del Varesotto. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 21: 789-817.
- 705 Pavesi P., 1904 - Esquisse d'une faune valdôtaine. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 43: 191-260.
- 706 Pavesi P., Pirotta R., 1878 - Brevi notizie intorno ad aracnidi e miriapodi dell'Agro Romano. Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova 12: 552-567.
- 707 Pax F., 1938 - Beitrag zur Kenntnis der Höhlenfauna von Leme. Mitt. Höhl. u. Karstforsch. 4: 113-119.
- 708 Pepe R., 2005 - Basi zoologiche-naturalistiche del tarantismo nel Salento. *Thalassia salentina* 27(2004): 47-62.
- 709 Pepe R., Caione R., 2006 - A case of arachnidism by *Segestria florentina* (Rossi, 1790) (Araneae, Segestriidae) in Salento. *Thalassia salentina* 29: 105-110.
- 710 Pepe R., Fortuna M., Belmonte G. (a cura di), 2002 - Tarante veleni e guarigioni - Atti del convegno Interdisciplinare Lecce, 31 ottobre 2000. Ideemultimediali edizioni, Nardò (LE) : .
- 711 Pepe R., Inguscio S., 1999 - Contributo alla conoscenza dei ragni di grotta del Salento. *Itinerari speleologici* : 45--51.
- 712 Pepe R., Inguscio S., Rossi E., 2005 - Aracnofauna di cavità naturali e artificiali del Salento (Arachnida: Scorpiones, Palpigradi, Pseudoscorpionida, Araneae, Opiliones, Acarina). Atti del Convegno sullo "Stato attuale delle scoperte speleo-archeologiche nelle grotte pugliesi" e del IX incontro della speleologia pugliese. 10-11-12 dicembre 2004, Lecce : 53-70.
- 713 Pepe R., Trentini M., 2002 - Un caso di aracnidismo necrotico da *Cheiracanthium mildei* L. Koch, 1864 (Araneae, Clubionidae) nel Salento. *Thalassia salentina* 26: 45-51.
- 714 Perini G., 1984 - Il popolamento di Lycosidi dei pascoli aridi presso Civezzano (Trento) (Araneae: Lycosidae). *Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica* 61: 181-187.

- 715 Perko G.A., 1897 - La grotta nell'Orto. *Il Tourista* 4: 48.
- 716 Pesarini C., 1984 - Rhode testudinea n.sp. delle Alpi Cozie, e considerazioni sulla sistematica della Tribù Rhodini (Araneae Dysderidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 125(1-2): 81-86.
- 717 Pesarini C., 1988a - Due nuove specie di Troglolyphantes delle Prealpi lombarde (Araneae Linyphiidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 129(1): 89-100.
- 718 Pesarini C., 1988b - Osservazioni su alcuni Troglolyphantes della fauna italiana, con descrizione di due nuove specie (Araneae Linyphiidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 129(2-3): 237-247.
- 719 Pesarini C., 1989 - Note su alcune specie italiane di Troglolyphantes Joseph, con descrizione di sei nuove specie (Araneae Linyphiidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 130: 229-246.
- 720 Pesarini C., 1990 - Tetrax rubrofoliata, nuova specie di Agelenide di Sicilia (Araneae, Agelenidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 131(12): 221-224.
- 721 Pesarini C., 1991a - Primo contributo per una fauna araneologica del ferrarese (Arachnida: Araneae). *Quaderni della stazione di ecologia del civico museo di storia naturale di Ferrara* 4: 5-34.
- 722 Pesarini C., 1991b - The Amaurobiidae of Northern Italy (Araneae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 131(1990)(17): 261-276.
- 723 Pesarini C., 1993 - Note su alcuni Zodarion Walckenaer della fauna italiana, con descrizione di una nuova specie (Araneae, Zodariidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 133(1992)(1): 5-12.
- 724 Pesarini C., 1994 - Arachnida Araneae. In Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.) *Checklist delle specie della fauna italiana*. Calderini, Bologna 23: 1-42.
- 725 Pesarini C., 1995 - Araneae. *Naturalista Siciliano* 19(suppl.): 51-62.
- 726 Pesarini C., 1996 - Note su alcuni Erigonidae italiani, con descrizione di una nuova specie (Araneae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 135(1994)(2): 413-429.
- 727 Pesarini C., 1997 - I Ragni (Arachnida Araneae) del Monte Barro (Italia, Lombardia, Lecco). *Memorie della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano* 27(2): 251-263.
- 728 Pesarini C., 2000 - Contributo alla conoscenza della fauna araneologica italiana (Araneae). *Memorie della Società Entomologica Italiana*, Genova 78(2): 379-393.
- 729 Pesarini C., 2001a - Note sui Troglolyphantes italiani, con descrizione di quattro nuove specie (Araneae Linyphiidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 142/2001 (1): 109-133.
- 730 Pesarini C., 2001b - Sei nuove specie di Dysderidae d'Italia e di Grecia (Araneae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 141/2000 (2): 291-301.
- 731 Pesarini C., 2002 - Ordine Araneae. In Mason F., Cerretti P., Tagliapietra A., Speight M.C.D., Zapparoli M. (a cura di). *Invertebrati di una foresta della Pianura Padana - Bosco della Fontana*. Primo contributo. Gianluigi Arcari Editore, Mantova : 42-44.
- 732 Pesarini C., 2003 - Araneae. In: Cerretti P., Tagliapietra A., Tisato T., Vanin S., Mason F., Zapparoli M. (a cura di). *Artropodi dell'orizzonte nell'Appennino settentrionale*, Primo Contributo. *Conservazione Habitat Invertebrati 2.* Gianluigi Arcari Editore, Mantova : 65-69.
- 733 Pesarini C., 2011 - Troglolyphantes sarae, nuova specie della Val d'Aosta (Araneae, Linyphiidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 152(1): 63-68.
- 734 Petagna V., 1787 - Specimen Insectorum ulterioris Calabriae. (Araneae, p. 34). Napoli : 46 pp..
- 735 Petagna V., 1792 - Institutiones entomologicae. Napoli : 1-718.
- 736 Picchi M.S., Bocci G., Petacchi R., Entling M.H., 2016 - Effects of local and landscape factors on spiders and olive fruit flies. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 222: 138-147.

- 737 Pilon N., Zoia S., Trotta A., 2010 - Artropodofauna dei parchi milanesi Boscoincittà e Parco delle Cave (Araneae; Coleoptera Carabidae, Stafilinidae, Leiodidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 151(2): 217-228.
- 738 Planas E., Fernández-Montraveta C., Ribera C., 2013 - Molecular systematics of the wolf spider genus *Lycosa* (Araneae: Lycosidae) in the Western Mediterranean Basin. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 67: 414-428.
- 739 Platnick N.I., 1975 - A Revision of the Holarctic Spider Genus *Callilepis* (Araneae, Gnaphosidae). *American Museum Novitates* 2573: 1-32.
- 740 Platnick N.I., Di Franco F., 1992 - On the relationships of the spider genus *Cybaeodes* (Araneae, Dionycha). *American Museum Novitates* 3053: 1-9.
- 741 Platnick N.I., Murphy J.A., 1984 - A revision of the Spider Genera *Trachyzelotes* and *Urozelotes* (Araneae, Gnaphosidae). *American Museum Novitates* 2792: 1-30.
- 742 Platnick N.I., Shadab M.U., 1983 - A revision of the american spiders of the genus *Zelotes* (Araneae, Gnaphosidae). *Bulletin of the American Museum of Natural History* 174(2): 97-192.
- 743 Polenec A., 1972 - *Coelotes alpinus* n. sp.. *Biološki Vestnik* 20: 81-83.
- 744 Polenec A., Thaler K., 1980 - Zwei wenig bekannte Deckennetzspinnen Südost-Europas: *Centromerus vindobonensis* Kulczynski und *Lepthyphantes istrianus* Kulczynski (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). *Senckenbergiana biologica* 61(1-2): 103-111.
- 745 Pollini C., 1816 - Viaggio al lago di garda e al monte Baldo.... Verona : 1-152.
- 746 Pons G., 1993 - Noves dades sobre biospeleologia de Sardenya: (Arachnida, Araneae). *Endins* 19: 43-47.
- 747 Pretner E., Strasser K., 1931 - Die Fauna der Nordfialer Höhlen. *Mitt. Höhl. u. Karstforsch.* 1931(3): 84-90.
- 748 Priano M., 1992 - Invertebrati troglobi minacciati della fauna Italiana.. In: Pavan M, editor. Contributo per un "Libro rosso" della fauna e della flora minacciate in Italia. Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia, Pavia : 427-500.
- 749 Principato M., Polidori G.A., Ubertini S., 1994 - *Cheiracanthium punctorium* Villers (Araneae: Clubionidae): first note in Umbria on four cases of human envenomation. *Parassitologia* 36 suppl. 1: 120.
- 750 Puddu S., 1970 - La fauna. In: BARTOLO G. & DI PAOLA A. - Ussassai. Gairo. Osini. Attuali conoscenze speleologiche. A cura dello Speleo Club di Cagliari. Ed. Sarda Fossataro, Cagliari: 140 pp. : 79-93.
- 751 Puddu S., 1971 - La fauna. In: BARTOLO G. & FERRARA R. - Il Promontorio di S. Elia e le sue grotte. A cura dello Speleo Club di Cagliari. Ed. Sarda Fossataro, Cagliari: 92 pp : 67-68.
- 752 Puddu S., 1975 - Dieci anni di ricerche nelle caverne della Sardegna. In: AA. VV. - 10 anni sottoterra. A cura dello Speleo Club Cagliari. Ed. SEDIS, Cagliari: 132 pp : 31-35.
- 753 Puddu S., 1980 - La fauna. In: BARTOLO G., DORE M. & LECIS A. Is Angurtidorgius (La cavità più vasta della Sardegna). A cura dello Speleo Club Cagliari. GIA ed., Cagliari: 62 pp : 41-56.
- 754 Puddu S., 1983 - Attuali conoscenze speleofaunistiche. In: BARTOLO G., CORONEO M. & LECIS A. - Su Marmori (Perla di Ulassai). A cura dello Speleo Club Cagliari. Guido Bartolo ed., Cagliari: 54 pp : 33-40.
- 755 Puddu S., Pirodda G., 1974 - Catalogo sistematico ragionato della fauna cavernicola della Sardegna. *Rendiconti del Seminario della Facoltà di Scienze dell'Università di Cagliari* 43 (3-4), (1973): 151-205.
- 756 Raikem A., 1839 - Recherches, observations et expériences sur le Thériodion Marmignatte [sic] de Volterra et sur les effets de sa morsure. *Annales des sciences naturelles. Zoologie* (2)11: 5-27.
- 757 Razzauti A., 1917 - Contributi alla conoscenza faunistica delle isole toscane. I. Isola di Capraia. *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali* 31: 196-224.
- 758 Reimoser E., 1934 - Arachnoidea. In: Esplorazione scientifica delle grotte dei dintorni di Rovereto.. Pubblicazioni della Società del Museo civico in Rovereto : 35-36.
- 759 Řezáč M., Gasparo F., Král J., Heneberg P., 2014 - Integrative taxonomy and evolutionary history of a newly revealed spider *Dysdera ninnii* complex (Araneae: Dysderidae). *Zoological Journal of the Linnean Society* 172: 451-474.
- 760 Řezáč M., Král J., Pekàr S., 2008 - The spider genus *Dysdera* (Araneae, Dysderidae) in central Europe: revision and natural history. *The Journal of Arachnology* 35: 432-462.

- 761 Řezáč M., Pekár S. & Johannesen J., 2008 - Taxonomic review and phylogenetic analysis of central European Eresus species (Araneae: Eresidae).. *Zoologica scripta* 37: 263-287.
- 762 Rizzardi U., 1898 - Aracnidi di Vallombrosa (Pr. di Firenze), raccolti del Dr G. Cecconi. Pavia : 1-18.
- 763 Roewer C.F., 1931 - Arachnoideen aus südostalpinen Höhlen gesammelt von Herrn Karl Strasser in den Jahren 1929 und 1930. *Mitteilungen über Höhlen- u. Karstforschung* 1931: 1-17.
- 764 Roewer C.F., 1953 - Cavernicole Arachniden aus Sardinien. *Notes biospéol.* 8(1): 39-49.
- 765 Roewer C.F., 1956 - Cavernicole Arachniden aus Sardinien. II. *Fragmenta entomologica*, Roma 2(9): 97-104.
- 766 Roewer C.F., 1960 - Araneina. In: Zavattari E. "Biogeografia delle isole Pelagie". *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei XL* 4(11): 412-418.
- 767 Roewer C.F., 1962 - Über einige mediterrane Arachniden. *Fragmenta entomologica*, Roma 4(2): 11-18.
- 768 Rossi F.W., 1846 - Neue Arten von Arachniden des k.k. Museums, beschrieben und mit Bemerkungen über verwandte Formen begleitet von.... *Naturw. Abh. Wien* 1: 11-19.
- 769 Rossi G., Arnò C., 1995 - Indagini sull'araneofauna della zona umida della riserva naturale di "Les Iles" (Valle d'Aosta). *Revue valdôtaine d'histoire naturelle* 49: 43-57.
- 770 Rossi G., Bosio F., 2012 - Elenco delle specie di ragni (Arachnida, Araneae) note per la Val d'Aosta. *Revue valdôtaine d'histoire naturelle* 66: 45-88.
- 771 Rossi P., 1788 - Osservazioni insettologiche. *Memorie di matematica e fisica della Società Italiana* 4: 122-149.
- 772 Rossi P., 1790 - Aranea. In: *Fauna etrusca, sistens Insecta quae in Provinciis Florentina et Pisana praesertim collegit.* 2 tomes, Rossi P. (Ed.), Liburni 2: 126-138.
- 773 Rossi P., 1794 - Aranea. In: *Mantissa Insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas a Petro Rossio, adiectis faunae etruscae illustrationibus ac emendationibus*, book, Pisis, 2: .
- 774 Ruffo S., 1938 - Studio sulla fauna cavernicola della regione veronese. *Bollettino dell'Istituto di entomologia della R. Università degli studi di Bologna* 10: 70-116.
- 775 Růžička V., 2009 - The European species of the microphthalmum-group in the genus *Porhomma* (Araneae: Linyphiidae). *Contributions to natural History* 12 (3): 1081-1094.
- 776 Sanna B., Puddu S., Bartolo G., 1972 - La fauna. Su Mannau. Ed. Fossataro, Cagliari: 115 pp. : 97-114.
- 777 Sassu A., Guidone L., Pantini P., 2008 - Sui ragni di alcuni corileti piemontesi. *Bollettino di Zoologia agraria e Bachicoltura Serie II*, 40(1): 75-87.
- 778 Scaravelli D., Pastorelli C. & Laghi P., 2008 - Speleobiodiversity in a small area: data from Roccamalatina Regional Park (Provincia of Modena, Emilia Romagna region, Italy). In: Flacchini D., Carotti G. & Fusco G. (a cura di), *Biospeleologia nell'Appennino.. Studi e ricerche su Anfibi e Invertebrati, con particolare riferimento all'Appennino Umbro-Marchigiano. Convegno di Biospeleologia nell'Appennino, San Vittore di Genga (AN) 8-9 marzo 2008* : 58-61.
- 779 Schikora H.B., 1994 - *Mycula mossakowskii*, a new genus and species of erigonine spider from ombrotrophic bogs in southern Germany (Araneae: Linyphiidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 9(8): 274-276.
- 780 Schneider O., 1893 - San Remo und seine Tierwelt im Winter. *Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis, Dresden* 1: 1-62.
- 781 Schwendinger P.J., 1990 - A synopsis of the genus *Atypus* (Araneae, Atypidae). *Zoologica Scripta* 19(3): 353-366.
- 782 Sciberras A., Sciberras J., Freudenschuss M., Pfliegler W.P., 2014 - *Araneus angulatus* Clerck, 1757 (Araneae: Araneidae), new for the fauna of the Sicilian and Maltese archipelagos. *Revista Iberica de Aracnologia* 24: 109-110.
- 783 Senglet A., 2004 - Copulatory mechanism in *Zelotes*, *Drassyllus* and *Trachyzelotes* (Araneae, Gnaphosidae), with additional faunistic and taxonomic data on Southwest Europe. *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 77: 87-119.
- 784 Senglet A., 2011 - New species in the *Zelotes tenuis*-group and new or little known species in other *Zelotes* groups (Gnaphosidae, Araneae). *Revue suisse de Zoologie*, Genève 118(3): 513-559.

- 785 Senglet A., 2012 - Civizelotes new genus, and other new or little known Zelotinae (Araneae, Gnaphosidae). *Revue suisse de Zoologie*, Genève 119: 501-528.
- 786 Senguerdius W., 1667 - *Disputatio philosophica inauguralis, de Tarantula*. Lugduni Batavorum : 12 pp..
- 787 Silvestri F., 1917 - Contributo alla conoscenza del Celioide del nocciuolo (*Coeliodes ruber* Marsh. Col. Curculionidae). *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria della R. Scuola Superiore d'Agricoltura in Portici* 12: 155-174.
- 788 Silvestri F., 1922 - Contribuzione allo studio della fauna delle caverne in Liguria. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 54: 18-20.
- 789 Silvestri F., 1923 - Contribuzioni alla conoscenza degli insetti del nocciuolo. *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria della R. Scuola Superiore d'Agricoltura in Portici* 16: 222-250.
- 790 Simon E., 1868 - Monographie des espèces européennes de la famille des Attides (*Attidae* Sundewall. - *Saltigradae* Latreille). *Annales de la Société entomologique de France* (4)8: 11-72.
- 791 Simon E., 1870a - Aranéides nouveaux ou peu connus du midi de l'Europe. *Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège* (2) 3: 271-358.
- 792 Simon E., 1870b - Descrizioni estratte da una monografia di Eugenio Simon sulle specie europee della famiglia degli Attidi. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 2: 64-67.
- 793 Simon E., 1870c - Notes sur diverses Aranéides de Corse, qui habitent l'Espagne et le Maroc. *Annales de la Société entomologique de France* (4)10Bull.: 95-97.
- 794 Simon E., 1871 - Révision des *Attidae* européens. Supplément à la monographie des *Attides* (*Attidae* Sund.). *Annales de la Société entomologique de France* (5)1: .
- 795 Simon E., 1873a - Aranéides nouveaux ou peu connus du midi de l'Europe (2e mémoire). *Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège* (2) 5: 187-351.
- 796 Simon E., 1873b - Etudes arachnologiques. 2e Mémoire. III. Note sur les espèces européennes de la famille des *Eresidae*. *Annales de la Société entomologique de France* (5)3: 335-358.
- 797 Simon E., 1873c - Note sur des *Aviculariides* du Sud de l'Europe. *Annales de la Société entomologique de France* (5) 3: 122-123.
- 798 Simon E., 1874 - Etudes arachnologiques. 3e mémoire. V. Révision des espèces européennes de la famille des *Sparassidae*. *Annales de la Société entomologique de France* (5)4: 243-279.
- 799 Simon E., 1876 - Etudes Arachnologiques. 4e mémoire. VII. Révision de espèces européennes du groupe de la *Lycosa tarentula* Rossi. *Annales de la Société entomologique de France* (5)6: 57-91.
- 800 Simon E., 1877 - Liste d'Arachnides recueillis à l'île d'Ischia. *Annales de la Société entomologique de France* (5)7 Bull.: 144-145.
- 801 Simon E., 1880 - Description d'*Euryopis quinquenotata*, espèce nouvelle de Sicile. *Annales de la Société entomologique de France* (5)10 Bull.: 108.
- 802 Simon E., 1881 - Arachnides nouveaux ou rares de la faune française. *Bulletin de la Société zoologique de France* 6: 82-91.
- 803 Simon E., 1881 - *Pardosa Cavannae*, nuovo Araneide italiano. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 13 Rend. Ad.: 21.
- 804 Simon E., 1882a - Arachnidi raccolti da G. Cavanna al Vulture, al Pollino ed in altri luoghi dell'Italia meridionale e centrale, nei mesi di luglio ed agosto 1880. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 14: 31-48.
- 805 Simon E., 1882b - Arachnidi raccolti a Lavaiano (provincia di Pisa) da G. Cavanna. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 14: 356-366.
- 806 Simon E., 1882c - Etudes Arachnologiques. 13e Mémoire. XX. Descriptions d'espèces et de genres nouveaux de la famille des *Dysderidae*. *Annales de la Société entomologique de France* (6)2: 201-240.
- 807 Simon E., 1907 - Etude sur les Araignées de la sous-section des Haplogynes. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 51: 246-264.
- 808 Sordelli F., 1868 - Sui Ragni Lombardi. *Atti della Società italiana di Scienze Naturali*, Milano 11: 459-476.

- 809 Sordelli F., 1872 - Intorno alla tela ed ai costumi di una specie di ragno (*Mithras paradoxus*). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali*, Milano 15: 22-30.
- 810 Stammer H.J., 1932 - Die Fauna des Timavo. Ein Beitrag zur Kenntnis der Höhlengewässer des Süß- und Brackwassers im Karst. *Zoologische Jahrbücher. Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere* 63(5-6): 521-656.
- 811 Stauder F., Steinberger K.-H., Ballini S., 2010 - Weberknechte und Webspinnen (Arachnida: Araneae, Opiliones). In: GEO-Tag der Artenvielfalt 2009 im Tauferer Tal nördlich von Bruneck (Pustertal, Gemeinde Bruneck, Südtirol, Italien). *Gredleriana* 10: 357-361.
- 812 Steinberger K.-H., 2005a - Die Spinnen (Araneae) und Weberknechte (Opiliones) der Etsch-Auen in Südtirol (Italien). *Gredleriana* 4: 55-92.
- 813 Steinberger K.-H., 2005b - Spinnen (Araneae) und Weberknechte (Opiliones) In Haller R. (Ed.): GEO-Tag der Artenvielfalt 2004 am Schlern (Südtirol). *Gredleriana* 5: 379-381.
- 814 Steinberger K.-H., 2005c - Webspinnen, Weberknechte und Skorpione (Arachnida: Araneae, Opiliones, Scorpionida) In Hilpold A. & Kranebitter P. (Eds.): GEO-Tag der Artenvielfalt 2005 auf der Hochfläche Natz-Schabs (Südtirol, Italien). *Gredleriana* 5: 426-428.
- 815 Steinberger K.-H., 2006 - Weberknechte und Webspinnen (Opiliones und Araneae). In: GEO-Tag der Artenvielfalt 2006 am Fuß der Vajolettürme (Rosengarten, Gemeinde Tiers, Südtirol, Italien). *Gredleriana* 6: 435-437.
- 816 Steinberger K.-H., 2007a - Spinnen und Weberknechte (Arachnida: Araneae, Opiliones) Südtiroler Flusslandschaften - Auwaldfragmente an Eisack und Rienz (Südtirol, Italien). *Gredleriana* 7: 171-194.
- 817 Steinberger K.-H., 2007b - Weberknechte und Webspinnen (Opiliones und Araneae). In: GEO-Tag der Artenvielfalt 2007 am Fluß des Plattkofels (Seiser Alm, Gemeinde Kastelruth, Südtirol, Italien). *Gredleriana* 7: 438-440.
- 818 Steinberger K.-H., 2008 - Spinnen und Weberknechte im Naturpark Schlern – Rosengarten (Arachnida: Araneae, Opiliones) (Italien, Südtirol). *Gredleriana* 8: 255-286.
- 819 Steinberger K.-H., 2010 - Spiders of arable land in the Eisack- and the Puster Valley (South Tyrol, Italy) (Arachnida: Araneae). *Gredleriana* 10: 227-238.
- 820 Steinberger K.-H., 2013 - Zur Spinnenfauna von Trockenwiesen an den Etschdämmen bei Salurn (Arachnida: Araneae) (Italien, Südtirol). *Gredleriana* 12: 215-226.
- 821 Steinberger K.-H., Zingerle V., 2009 - Zur Spinnenfauna (Arachnida, Araneae) von „Prader Sand“ und „Schludernser Au“, Reste einer naturnahen Flusslandschaft im oberen Etschtal (Vinschgau, Südtirol, Italien). *Gredleriana* 9: 213-230.
- 822 Strand E., 1909a - Erstes Verzeichnis der bei Rom von Adolfo Rossi gesammelten Spinnen. *Archiv Für Naturgeschichte* 75 (I, 1): 129-138.
- 823 Strand E., 1909b - Nordafrikanische, hauptsächlich von Carlo Freiherr von Erlanger gesammelte Oxyopiden und Salticiden. (Forts. u. Schluss.). *Mitt. Nat.-kab. Stuttgart* 51: 18-33.
- 824 Strand E., 1916 - Systematische-faunistische Studien über paläarktische, afrikanische und amerikanische Spinnen des senckenbergischen Museums. *Archiv Für Naturgeschichte* 81A(9): 1-153.
- 825 Tampucci D., Gobbi M., Boracchi P., Cabrini E., Compostella C., Mangili F., Marano G., Pantini P. Caccianiga M., 2015 - Plant and arthropod colonisation of a glacier foreland in a peripheral mountain range. *Biodiversity* 16:4: 213-223.
- 826 Tanasevitch A.V., 2011 - On linyphiid spiders (Araneae) from the Eastern and Central Mediterranean kept at the Muséum d'histoire naturelle, Geneva. *Revue suisse de Zoologie*, Genève 118(1): 49-91.
- 827 Thaler K., 1966 - Fragmenta Faunistica Tirolensia (Diplopoda, Arachnida). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 54: 151-157.
- 828 Thaler K., 1967 - Zum Vorkommen von Troglohyphantes-Arten in Tirol und dem Trentino. (Arachn., Araneae, Linyphiidae). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 55: 155-173.
- 829 Thaler K., 1968 - Zum Vorkommen von Porrhomma-Arten in Tirol und anderen Alpenländern (Arachn., Araneae, Linyphiidae). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 56: 361-388.

- 830 Thaler K., 1969 - Über einige wenig bekannte Zwergspinnen aus Tirol (Arachnida: Aranei, Erigonidae). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 57: 195-219.
- 831 Thaler K., 1970 - Über einige wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen (Arachnida: Araneae, Erigonidae). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 58: 255-276.
- 832 Thaler K., 1971 - Über drei wenig bekannte hochalpine Zwergspinnen (Arach., Aranei, Erigonidae). Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse 44(3): 309-322.
- 833 Thaler K., 1972 - Über einige wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - II (Arachnida: Aranei, Erigonidae). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 59: 29-50.
- 834 Thaler K., 1973a - Über vier wenig bekannte Lepthyphantes-Arten der Alpen (Arachnida, Aranei, Linyphiidae). Archives des Sciences, Genève 25: 289-308.
- 835 Thaler K., 1973b - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - III (Arachnida: Aranei, Erigonidae). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 60: 41-60.
- 836 Thaler K., 1975 - Trogloneta granulum Simon, eine weitere Reliktart der Nordostalpen (Arachnida, Aranei, "Symphytognathidae"). Revue suisse de Zoologie, Genève 82(2): 283-291.
- 837 Thaler K., 1976a - Two remarkable relict Arachnids from northern Italy: Sabacon simoni Dresco (Opiliones: Ischyropsalididae), Louisfagea rupicola (Simon) (Araneae: Tetragnathidae?). Bulletin of the British Arachnological Society 3(8): 205-210.
- 838 Thaler K., 1976b - Über einige wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen, IV (Arachnida, Araneae, Erigonidae). Archives des Sciences, Genève 29(3): 227-246.
- 839 Thaler K., 1978a - Bodenspinnen aus der Steiermark und ihren Nachbarländern, gesammelt von Prof. Dr. R. Schuster (Arachnida, Aranei). Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum 7(3): 173-183.
- 840 Thaler K., 1978b - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - V (Arachnida: Aranei, Erigonidae). Beiträge zur Entomologie 28(1): 183-200.
- 841 Thaler K., 1980a - Cryphoeca brignolii n.sp., eine weitere Reliktart der Südalpen - mit Arten-Schlüssel und Versuch eines Kladogramms (Arachnida: Aranei: Agelenidae). Zoologischer Anzeiger, Jena 204: 400-408.
- 842 Thaler K., 1980b - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - VI (Arachnida: Aranei, Erigonidae). Revue suisse de Zoologie, Genève 87(2): 579-603.
- 843 Thaler K., 1981a - Bemerkenswerte Spinnenfunde in Nordtirol (Österreich) (Arachnida: Aranei). Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum 61: 105-150.
- 844 Thaler K., 1981b - Über Nesticus idriacus Roewer 1931 (Arachnida: Araneae: Nesticidae). Senckenbergiana biologica 61(1980)(3-4): 271-276.
- 845 Thaler K., 1981c - Über Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972) nov. comb. (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). Archives des Sciences, Genève 34(2): 143-152.
- 846 Thaler K., 1982a - Weitere wenig bekannte Lepthyphantes-Arten der Alpen (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). Revue suisse de Zoologie, Genève 89(2): 395-417.
- 847 Thaler K., 1982b - Zwei weitere Deckennetzspinnene der Ostalpen: Troglolyphantes tauriscus n.sp. Und T. juris n.sp. (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). Archives des Sciences, Genève 35(2): 161-172.
- 848 Thaler K., 1983 - Bemerkenswerte Spinnenfunde in Nordtirol (Österreich) und Nachbarländern: Deckennetzspinnen, Linyphiidae (Arachnida: Aranei). Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum 63: 135-167.
- 849 Thaler K., 1984a - Sechs neue mediterrane Zwergspinnen (Aranei, Linyphiidae: Erigoninae). Archives des Sciences, Genève 37(2): 193-210.
- 850 Thaler K., 1984b - Weitere Lepthyphantes-Arten der mughi-Gruppe aus den Alpen (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). Revue suisse de Zoologie, Genève 91(4): 913-924.
- 851 Thaler K., 1986a - Über Lepthyphantes cirratus n.sp. und die Formen der Untergruppe um L. pinicola Smon (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). Archives des Sciences, Genève 39(2): 225-234.

- 852 Thaler K., 1986b - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - VII (Arachnida: Aranei, Linyphiidae: Erigoninae). Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse 59: 487-498.
- 853 Thaler K., 1986c - Vier bemerkenswerte Leptyphantes-Arten aus dem Mittelmeergebiet und aus Vorderasien (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). . Sitzungsberichte Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse (I) 194: 311-325.
- 854 Thaler K., 1987a - Drei bemerkenswerte Grossspinnen der Ostalpen (Arachnida, Aranei: Agelenidae, Thomisidae, Salticidae). Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse 60: 391-401.
- 855 Thaler K., 1987b - Two species of Troglolyphantes (Araneae: Linyphiidae) from Monti Lessini, northern Italy: *T. exul* n.sp., *T. ruffoi* Caporiacco.. Bulletin of the British Arachnological Society 7(5): 151-156.
- 856 Thaler K., 1990a - *Amaurobius ruffoi* n. sp., eine weitere Reliktart der Südalpen mit Bemerkungen über die Amaurobiidae der Alpen (Arachnida: Araneae). Zoologischer Anzeiger, Jena 225(5-6): 241-252.
- 857 Thaler K., 1990b - Das Männchen von *Rhode aspinifera* (Nikolic') (Arachnida: Araneae, Dysderidae). Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse 63: 147-152.
- 858 Thaler K., 1991a - *Pachygnatha terilis* n.sp. aus den Südalpen, mit Bemerkungen zu einigen Araneidae der Alpenländer (Arachnida: Aranei, Tetragnathidae, Araneidae). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 78: 47-57.
- 859 Thaler K., 1991b - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - VIII (Arachnida: Aranei, Erigonidae). Revue suisse de Zoologie, Genève 98(1): 165-184.
- 860 Thaler K., 1993 - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - IX (Arachnida: Aranei, Linyphiidae: Erigoninae). Revue suisse de Zoologie, Genève 100(3): 641-654.
- 861 Thaler K., 1994 - Vikariante Verbreitung im Artenkreis von *Lepthyphantes mansuetus* in Mitteleuropa (Araneida: Linyphiidae). Entomologia Generalis 18: 171-185.
- 862 Thaler K., Buchar J., 1994 - Die Wolfspinnen von Österreich 1: Gattungen *Acantholycosa*, *Alopecosa*, *Lycosa* (Arachnida, Araneidae: Lycosidae) – Faunistisch-tiergeographische Übersicht.. Carinthia II 184: 357-375.
- 863 Thaler K., Knoflach B., 1997 - Funde hochalpiner Spinnen in Tirol 1992 - 1996 und Beifänge (Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones, Diplopoda, Coleoptera). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 84: 159-170.
- 864 Thaler K., Knoflach B., 1998a - Die *Zantherella*-Arten Italiens (Araneae, Anapidae): Verbreitung und Merkmale. Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse 71: 73-81.
- 865 Thaler K., Knoflach B., 1998b - *Zoropsis spinimana* (Dufour), eine für Österreich neue Adventivart (Araneae, Zoropsidae). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 85: 173-185.
- 866 Thaler K., Knoflach B., 2004 - Fauna Austriaca: Webspinnen - zur Einführung (Arachnida, Araneae). Denisia 12, zugleich Kataloge der OÖ. Landesmuseen Neue Serie 14: 357-380.
- 867 Thaler K., Knoflach B., 2005 - Wiederfund von *Filistata insidiatrix* in Südtirol (Arachnida, Araneae, Filistatidae). Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 69-70.
- 868 Thaler K., Madlener I., 1979 - Die *Harpactocrates*-Arten der Westalpen (Arachnida: Aranei, Dysderidae). Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse 52: 359-367.
- 869 Thaler K., Noflatscher M.T., 1990 - Neue und bemerkenswerte Spinnenfunde in Südtirol (Arachnida: Aranei). Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum 69: 169-190.
- 870 Thaler K., van Harten A., Knoflach B., 2004 - Pirate spiders of the genus *Ero* C.L. Koch from southern Europe, Yemen, and Ivory Coast, with two new species (Arachnida, Araneae, Mimetidae). Denisia 13: 359-398.
- 871 Thaler K., van Harten A., Knoflach B., 2006 - *Zoropsis saba* sp. n. from Yemen, with notes on other species (Araneae: Zoropsidae). Bulletin of the British Arachnological Society 13(7): 249-255.

- 872 Thaler K., van Helsdingen P., Deltshv C., 1994 - Vikariante Verbreitung im Artenkomplex von *Lepthyphantes annulatus* in Europa und ihre Deutung (Araneae, Linyphiidae). *Zoologischer Anzeiger, Jena* 232(3/4): 111-127.
- 873 Thaler K., Zapparoli M., 1993 - Epigeic spiders in a olive-grove in central Italy (Araneae). *Redia* 76(2): 307-316.
- 874 Thaler K., Zingerle V., 1998 - *Ozyptila ladina* n.sp. from the Dolomites, Northern Italy (Araneae Thomisidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova* 130(2): 99-104.
- 875 Thermes G., 1972 - Primo contributo alla conoscenza della fauna araneologica della Sardegna (Fauna ipogea ed epigea). *Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali* 11: 29-48.
- 876 Thiébaud de Berneaud, 1808 - Aranea. In: *Voyage à l'Isle d'Elbe, suivi d'une notice sur les autres isles de la mer Tyrrhénienne*. Paris : 66-67.
- 877 Thorell T., 1858 - Till känn domen om slågtena Mithras och Uloborus. *Öfvers. Kongl. vet. Akad. Förh.* 15: 191-205.
- 878 Thorell T., 1871 - Remarks on Synonyms of European Spiders. Part II. Uppsala : 97-228.
- 879 Thorell T., 1872 - Remarks on Synonyms of European Spiders. Part III. Uppsala : 229-374.
- 880 Thorell T., 1873 - Remarks on Synonyms of European Spiders. Part IV. Uppsala : 375-645.
- 881 Thorell T., 1875a - Descriptions of several european and north-african spiders. *Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar* 13 (5): 1-203.
- 882 Thorell T., 1875b - Diagnoses araneorum europaeorum aliquot novarum.. *Tijdschrift voor Entomologie* 18: 81-108.
- 883 Thorell T., 1875c - Verzeichniss südrussischer Spinnen. *Horae Soc. ent. Ross.* 11: 39-122.
- 884 Tongiorgi P., 1964 - Un ragno caratteristico dei terreni salmastri: *Pardosa luctinosa* Simon [= *Pardosa entzi* (Chyzer)] (Araneae, Lycosidae). *Monitore Zoologico Italiano* 72(3-4): 243-253.
- 885 Tongiorgi P., 1966a - Italian Wolf Spiders of the Genus *Pardosa* (Araneae, Lycosidae). *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology* 134(8): 275-334.
- 886 Tongiorgi P., 1966b - Wolf Spiders of the *Pardosa monticola* group (Araneae, Lycosidae).. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology* 134(9): 335-359.
- 887 Tongiorgi P., 1968 - Su alcuni ragni italiani della famiglia Lycosidae. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 16: 107-112.
- 888 Tongiorgi P., 1969 - *Vesubia jugorum* (Simon) un ragno licoside endemico delle Alpi Marittime. *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie* 75: 255-264.
- 889 Tongiorgi P., 1974 - Some notes on *Pardosa occidentalis* Simon (Araneae, Lycosidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 3(3): 62-63.
- 890 Tongiorgi P., 2000 - L'aracnologia in Italia nel XX secolo. *Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova* 78(2): 199-232.
- 891 Tongiorgi P., Sola C., 1991 - *Pardosa nigristeris* Denis, 1966. A North African component of the Italian and Spanish arachnofauna. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. Nat. / C.R. XIIIe Coll. Europ. Arachnol., Neuchâtel* 2-6 sept. 1991 116(1): 241-244.
- 892 Tongiorgi P., Sola C., 1995 - *Pardosa nigristeris* Denis in Sicily: a Foreseen Presence. *Newsletter of the British Arachnological Society* 74: 12-13.
- 893 Töpfer-Hofmann G., Cordes D., v. Helversen O., 2000 - Cryptic species and behavioural isolation in the *Pardosa lugubris* group (Araneae, Lycosidae), with description of two new species. *Bulletin of the British Arachnological Society* 11(7): 257-274.
- 894 Trani E., 1902 - Intorno ai costumi del *Dolomedes*. *Bollettino del Naturalista* 22 (3): 21-23.
- 895 Trani E., 1905 - Di una specie di Epeiridae nuova per la fauna italiana. *Annuario del Museo zoologico della Reale Università di Napoli NS* (1) 28: 1-4.
- 896 Trani E., 1906 - Sul *Pirata piraticus* Clerck. *Bollettino della Società di Naturalisti in Napoli serie I* - 19: 128-131.

- 897 Trentini M., Davanzo F., Pepe R., 2002 - I principali ragni sinantropici di interesse sanitario presenti in Italia con particolare riferimento a quelli con veleno ad azione necrotica (Arachnida Araneae). Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania, 10-15.VI.2002 : 1129-1134.
- 898 Trentini M., Lodi L., Di Sario G., 2002 - Fauna araneologica di alcuni ambienti urbani italiani (Arachnida Araneae). Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania, 10-15.VI.2002 : 1013-1019.
- 899 Trentini M., Marini M., 1992 - Biologia di *Chiracanthium punctorium* (Villers, 1789) e sua importanza medica (Araneae Clubionidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 123 (3): 179-183.
- 900 Trentini M., Marini M., 1994 - Distribuzione in Italia di *Latrodectus tredecimguttatus* Rossi, 1790 (Araneae: Theridiidae). Parassitologia 36 suppl. 1: 145.
- 901 Trezzi G., 1992 - Una gradita scoperta. Il Grottesco, Bollettino Gruppo Grotte Milano CAI-SEM 50: 36-38.
- 902 Trossarelli F., 1931 - Aracnidi raccolti nella Grotta di Promontore (Istria). Atti dell'Accademia scientifica Veneto-Trentino Istriana 21: 13-14.
- 903 Trotta A., 2005 - Introduzione ai ragni italiani (Arachnida Araneae). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 83: 3-178.
- 904 Trotta A., 2007 - Short notes 1. Arachnida, Araneae. In: Nardi G. & Vomero V. (eds.), Artropodi del Parco Nazionale del Vesuvio: ricerche preliminari. Conservazione Habitat Invertebrati, 4. Cierre Edizioni, Verona : 378-384.
- 905 Trotta A., 2008 - Spiders (Arachnida: Araneae) of Vincheto di Celarda Nature Reserve. In: Hardersen S., Mason F., Viola F., Campedel D., Lasen C. & Cassol M. (eds.), Research on the natural heritage of the reserves Vincheto di Celarda and Val Tovanello (Belluno province, Italy). Conservation of two protected areas in the context of a Life Project. Quaderni Conservazione Habitat, 5. Arti Grafiche Fiorini, Verona. 5: 89-100.
- 906 Trotta A., 2009 - Ricerche zoologiche della nave oceanografica "Minerva" (C. N. R.) sulle isole circumsarde. XXXII. Araneae. Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova 100: 481-500.
- 907 Trotta A., 2011 - Second contribution to the knowledge of the spiders of Sardinia (Arachnida, Araneae). In: Nardi G., Whitmore D., Bardiani M., Birtele D., Mason F., Spada I. & Cerretti P. (eds), Biodiversity of Marganai and Montimannu (Sardinia). Research in the framework of the ICP Forest network. Conservazione Habitat Invertebrati 5: 137-161.
- 908 Trotta A., 2012 - Nota su alcuni ragni raccolti in una azienda agricola ligure e prima segnalazione italiana di *Mermessus denticulatus* (Araneae). Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 144(1): 3-6.
- 909 Turra A., 1780 - Florae Italicae Prodromus. Insecta Vicetina. [Araneae, pag. 16]. Vicetiae : 68 pp..
- 910 Uliana M., Pantini P., De Savi L., 2016 - Prime segnalazioni di *Cyrtarachne ixoides* (Simon, 1870) (Araneae, Araneidae) per il Veneto e per l'Italia settentrionale. Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali 41: 5-8.
- 911 Valentin M.B., 1714 - Museum Museorum oder Vollständige Schau Bühne...[1re partie, chap. XLIII: von den Spinnen]. Frankfurt am Mayn, Museum Museorum oder Vallstündige Schau Bühne..., : .
- 912 Valle A., 1911 - Nota sulla fauna e flora della grotta di Trebiciano presso Trieste. Alpi Giulie 11: 22-26.
- 913 Vanin S., Turchetto M., 2007 - Winter activity of spiders and pseudoscorpions in the South-Eastern Alps (Italy). Italian Journal of Zoology 74(1): 31-38.
- 914 Vanuytven H., 2014 - *Theridion asopi* n. sp., a new member of the *Theridion melanurum* group (Araneae: Theridiidae) in Europe. Arachnology 16(4): 127-134.
- 915 Veit E., 1898 - Il pozzo Erebo. Il Tourista 5: 20-22.
- 916 Vigna Taglianti A. & Follis G., 1968 - Due nuove grotte del cuneese e la loro fauna.. Notiziario del Circolo Speleologico Romano 13 (17): 13-21.
- 917 von Martens G., 1824 - Reise nach Venedig. Ulm vol. 2: 499.
- 918 von Martens G., 1845 - Italien. Stuttgart : .
- 919 Walckenaer C.A., 1837 - Histoire naturelles des Insects. Aptères. Paris tome 1: 1-682.
- 920 Walckenaer C.A., 1842 - Histoire naturelles des Insects. Aptères. Paris tome II: 1-549.

- 921 Wang X.P., Zu M.S., Li S.Q., 2010 - A review of the coelotine genus Eurocoelotes (Araneae: Amaurobiidae). The Journal of Arachnology 38: 79-98.
- 922 Wesolowska W., 1986 - A revision of the genus Heliophanus C.L. Koch, 1833 (Aranei: Salticidae). Annales Zoologici 40 (1): 1-254.
- 923 Wiehle H., 1962 - Eine Unterart von Tetragnatha nitens ([Savigny &] Audoin) aus Sardinien (Arach., Araneae). Senckenbergiana biologica 43 (5): 377-383.
- 924 Wolf B., 1934-1937 - Animalium Cavernarum Catalogus. 's-Gravenhague vol. 2: 616 pp..
- 925 Wolf B., 1934-1938 - Animalium Cavernarum Catalogus. 's-Gravenhague vol. 3: 918 pp..
- 926 Wright E.P., 1871 - Notes of a tour in the spring and summer of 1868, to Sicily and Portugal.. Proceedings of the natural History Society of Dublin 5: 294-311.
- 927 Wunderlich J., 1973 - Beschreibung einiger bisher unbekannter Arten der Gattung Zodarion Walckenaer aus Südeuropa (Arachnida: Araneae: Zodariidae). Senckenbergiana biologica 54(1-3): 171-176.
- 928 Wunderlich J., 1980 - Linyphiidae aus Südeuropa und Nord-Afrika (Arach.: Araneae). Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg 23(N.F.): 319-337.
- 929 Wunderlich J., 1985a - Lepthyphantes pulcheroides n. sp. aus Nord-Italien (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). Senckenbergiana biologica 65(1984)(3-6): 321-323.
- 930 Wunderlich J., 1995b - Beschreibung von drei bisher unbekannt west-paläarktischen Arten der Gattung Theridion Walckenaer 1805 (Arachnida: Araneae: Theridiidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 691-702.
- 931 Wunderlich J., 1995c - Sardinion perplexum n. gen. n. sp., eine bisher unbekannte Spinnenart von Sardinien (Arachnida: Araneae: Theridiidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 687-690.
- 932 Wunderlich J., 1995d - Zu Taxonomie und Biogeographie der Arten der Gattung Oecobius Lucas 1846, mit Neubeschreibungen aus der Mediterraneis und von der Arabischen Halbinsel (Arachnida: Araneae: Oecobiidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 585-608.
- 933 Wunderlich J., 1995e - Zur Kenntnis der Endemiten, zur Evolution und zur Biogeographie der Spinnen Corsicas und Sardinien, mit neubeschreibungen (Arachnida: Araneae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 353-383.
- 934 Wunderlich J., 1995f - Zur Kenntnis mediterraner Arten der Gattung Enoplognatha Pavesi 1880, mit einer Neubeschreibung (Arachnida: Araneae: Theridiidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 703-713.
- 935 Wunderlich J., 1995g - Zur Kenntnis west-paläarktischen Arten der Gattungen Psammitis Menge 1875, Xysticus C.L. Koch 1835 und Ozyptila Simon 1864 (Arachnida: Araneae: Thomisidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 749-774.
- 936 Wunderlich J., 2011 - Extant and fossil spiders (Araneae). Beiträge zur Araneologie 6: 1-640.
- 937 Wunderlich J., Hansen H., 1995 - Revision der Gattung Tuberta Simon 1884 (Arachnida: Araneae: Dictynoidea: ?Dictynidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 315-318.
- 938 Würmli M, 1972 - Über Alopecosa fabrilis trinacriae Lugetti & Tongiorgi, 1969. . Bollettino della Sedute dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali di Catania (4) 11: 73-76.
- 939 Zanetti A., 1989 - Considerazioni generali sul popolamento animale e vegetale, pp. 321-346. In: Daccordi, Zanetti (eds.) - Studi sulla palude del Busatello (Veneto-Lombardia). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2.serie, sezione biologica 7: 321-346.
- 940 Zangheri P., 1966 - Repertorio sistematico e topografico della flora e fauna vivente e fossile della Romagna. Tomo II. Museo Civico di Storia Naturale di Verona. Memorie Fuori Serie n. 1 : 538-589.
- 941 Zanon D., 1996a - Le ricerche biospeleologiche nei sotterranei. In Padovan G. (a cura di), La Fortezza celata. I sotterranei del Castello Sforzesco di Milano. Diakronia ed., Vigevano : 147-174.
- 942 Zanon D., 1996b - Note preliminari sulla fauna ipogea della Spluga della Preta (1 V VR). Alpine caves: Alpine karst systems and their environmental context, Asiago (VI) - Italy June 11th - 14th, 1992 : 365-370.
- 943 Zanon D., 1998 - Note di biospeleologia montelliana - ragni. Speleologia Veneta 6: 131-145.
- 944 Zhang Z.-S., Zhang Y.-G., 2013 - Synonymy and misidentification of three Hahnina species (Araneae: Hahniidae) from China. Zootaxa 3682(4): 521-533.

- 945 Zingerle V., 1997 - Epigäische Spinnen und Weberknechte im Naturpark Puez-Geisler (Dolomiten, Südtirol) (Araneae, Opiliones). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins* in Innsbruck 84: 171-226.
- 946 Zingerle V., 1998 - Ragni e Opilioni del Monte Grappa, Dolomiti, Italia (Araneae, Opiliones). Gruppo Natura Bellunese, Convegno "Aspetti naturalistici della provincia di Belluno" - Belluno 30 maggio 1998 : 227-245.
- 947 Zingerle V., 1999a - Epigäische Spinnen und Weberknechte im Naturpark Sextner Dolomiten und am Sellajoch (Südtirol, Italien) (Araneae, Opiliones).. *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins* in Innsbruck 86: 165-200.
- 948 Zingerle V., 1999b - Spider and harvestman communities along a glaciation transect in the italian Dolomites. *The Journal of Arachnology* 27: 222-228.
- 949 Zingerle V., 2000a - Epigäische Spinnen und Weberknechte aus den nördlichen Dolomiten: Valparola-Pass und Weißhorn (SE-Alpen, Italien) (Araneae, Opiliones). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins* in Innsbruck 87: 165-207.
- 950 Zingerle V., 2000b - Spinnenzonosen im Waldgrenzbereich: Dolomiten und Zentralalpen, ein Vergleich. *Entomologica Basiliensia* 22: 121-130.
- 951 Zingerle V., 2000c - Zoocenosi di ragni e opilioni nelle Dolomiti sudoccidentali (Parco Naturale Panaveggio - Pale di San Martino, Italia) (Araneae, Opiliones). *Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica* 75(1998): 87-107.
- 952 Zorzin R., Latella L., 2007 - Le miniere di "terra gialla" di Verona. In: Basilico R., Bavagnoli L., Del Lungo S., Padovan G. & Wilke K. P., *Atti I Congresso Nazionale di Archeologia del Sottosuolo: Bolsena 8-11 Dicembre 2005. Archeologia del Sottosuolo: Metodologie a Confronto, Oxford* 2: 621-638.